

CONSILIUM ACADEMIARUM SCIENTIARUM REI PUBLICAE  
SOCIALISTICAE FOEDERATIVAE JUGOSLAVIAE

# CATALOGUS FAUNAE JUGOSLAVIAE

III/4

A r a n e a

F. Nikolić

saradnik (co-worker) A. Polenec,




LJUBLJANA

1981

Territorium Jugoslaviae, in partes,  
his abbreviationibus significatas, divisum:

Jugoslavija — Jugoslavia	Jug
Slovenija — Slovenia	Slo
Hrvatska — Croatia	Cro
Istra — Istria	Ist
Kvarner — Quarner	Qu
Dalmacija — Dalmatia	Da
Srbija — Serbia	Sb
Vojvodina	Vd
Kosovo	Kos
Bosna i Hercegovina — Bosnia et Hercegovina	BH
Bosna	B
Hercegovina	H
Crna Gora — Montenegro	Mtg
Makedonija — Macedonia	Ma
Obala Jadrana — Litus adriaticum	Lit. adr.



CONSILIUM ACADEMIARUM SCIENTIARUM REI PUBLICAE  
SOCIALISTICAE FOEDERATIVAE JUGOSLAVIAE

# CATALOGUS FAUNAE JUGOSLAVIAE

III/4

A r a n e a

F. Nikolić

saradnik (co-worker) A. Polenec



LJUBLJANA

1981

SPREJETO NA SEJI  
RAZREDA ZA PRIRODOSLOVNE VEDE  
SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI  
DNE 29. MAJA 1980

UREDILA  
DOPISNA ČLANA JANEZ MATJAŠIČ IN JOŽE BOLE

## UVOD

Područje naše države faunistički je veoma zanimljivo. *Simrorth* ga je smatrao sasvim izuzetnom biogeografskom vrijednosti i jednim od najzanimljivijih komadića cijele Zemlje. Usljed veoma jake geološke aktivnosti naših krajeva tu su mediteranski, alpski, banatsko-erdeljski, endemni, pontski, albanski, istočni-balkanski i orijentalno-maloazijski faunistički elementi.

Na ovom području utvrđeno je 1022 vrsta i 38 podvrsta paukova iz 293 rodova i 36 familija. Posebno je zanimljiva podzemna fauna paukova, jer je veoma raznolika i najvećim dijelom endemna. Na našem području utvrđeno je do sada više od 150 vrsta podzemnih paukova iz 46 rodova i 12 familija. Zbog slabe oledbe u pleistocenu sve naše pećine, a napose one u primorskim krajevima, i kvantitativno i kvalitativno veoma su bogate. Ovakva raznolikost i brojnost daju nam nadu da će na ovom području biti još dosta novosti i u nadzemnoj, a napose u podzemnoj fauni paukova.

Katalog paukova rezultat je skoro dvodecenijskog rada na sredjivanju podataka i obradi bogatog materijala. Zbog mnoštva sinonima prvobitna procjena bila je oko 1750 vrsta paukova za naše područje, što je kasniji rad doveo na prije navedeni broj. Sistematika je po *C. F. Roeweru* (Katalog der Araneae, 1942, 1954), *J. Millotu* (u *Grassé: Traité de Zoologie, VI*) i *R. Braunu* (*Senckenberg. biol.*, 46, za *Philodromus aureolus* grupu). U tekstu su sinonimi, koji se bilo kako odnose na paukove Jugoslavije. Neke vrste, podvrste i rodovi označeni su u tekstu cezurom (—), a u rasprostranjenju upitnikom (?), jer su zabilježene za granične oblasti susednjih država, te autor smatra, da se vjerojatno nalaze i na području naše države.

Republike i pokrajine označene su po uputama redakcijskog odbora, a autor je još uveo: Bk za Bačku, Bn za Banat, Br za Baranju i Sl za Slavoniju. Pored literaturnih podataka autor je uz vlastitu zbirku imao još na raspolaganje i zbirke iz Beograda, Budimpešte, Dubrovnika, Ljubljane, Postojne, Sarajeva, Sofije i Zagreba. Posebnu zahvalnost autor izražava *Dr. Z. Kaszabu*, direktoru Muzejske zbirke u Budimpešti i *Dr. E. Kritischeru*,

višem suradniku Prirodoslovnog muzeja u Beču za usluge učinjene autoru.

Nakon smrti autora prof. Franja Nikolića katalog je dopunio sa podacima o novim vrstama i rasprostranjenju saradnik prof. dr. Anton Polenc.

## INTRODUCTION

The territory of our State is, faunistically, very interesting. Simroth attributed to it an extraordinary and exceptional value, considering it as one of the most interesting spots of the Earth. Because of its strong geological activity there are Mediterranean, Alpine, Banato-Erdelic, endemic, Pontic, Albanian, East-Balkan, and Oriental-Asia-Minor elements.

In this region 1022 species and 38 subspecies of spiders from 293 genera and families have been determined. Particularly interesting is the subterranean fauna of spiders, because manifold and chiefly endemic. On our territory there have been determined, till now, most as 150 species of subterranean spiders out of 46 genera and 12 families. Because of a weak glaciation, all our rock structure, particularly that in the costal areas, are very rich both in quantity and quality. Such a diversity and multiplicity let us hope that in this region there will be more news also in the overground and particularly in the underground fauna of spiders.

The Catalogue of Spiders is the result of a work through almost twenty years on assembling data and informations and working out the rich materials. Because of a great number of synonyms the original estimates accounted for approx. 1750 species of spiders for our territory, whereas the subsequent work augmented to the above mentioned number. The systematization is established according to C. F. Roewer (Catalogue of the Araneae, 1942, 1954), J. Millot (dans P. P. Grassé: *Traité de Zoologie*, VI) and R. Braun (Senckenberg, *biol.*, 46, for the *Philodromus aureulus* — group). In the text there are synonymus pertaining in one way or another to the spiders in Yugoslavia. The part of species, subspecies and genera in the text are marked with a dash (—), and in the distribution with a question-mark (?), because they are listed for the border-districts of the neighbouring states and, in the autor's opinion, they probably exist also on the territory of our State. The districts inside the Republics are marked according to instruction of the editorial staff, and the author additionally introduced: Bk for Bačka, Bn for Banate, Br for Baranja and Sl for Slavonija. Along with the literature material the autor had to his disposition, beside his own collection, also the collections from Belgrade, Budapest, Dubrovnik, Ljubljana,

Postojna, Sarajevo, Sophia, and Zagreb. The author records his thanks to Dr. Z. Kaszab, Direktor of the Museum Collection in Budapest, and to Dr. E. Kritscher, Senior Contributing Member of the Museum of Natural History in Viena, for all help supplied to him during his work.

After death of the author Prof. Franjo Nikolić the co-worker Dr. Anton Polenc the catalogue, new species and new distributions data has been prepared.



A R A N E A  
ORTHOGNATHA  
N e l i p o d a

**Atypidae**

I. **Atypus** Latreille, 1804.

1. **A. affinis** Eichwald, 1830. Zool. Spec., 2: 73, T. 2, F. 19.  
Syn.: *Atypus subterraneus* Latreille, 1804.  
*Atypus sulzeri* Latreille, 1806.  
Jug.
2. **A. muralis** (Bertkau, 1890). Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf., 47 (S. B.): 78.  
Slo (Vipava)
3. **A. piceus** (Sulzer, 1776). Abh. Gesch. Schweiz. Ausl. Ins.: 254, T. 30, F. 2. (*Aranea picea*).  
Syn.: *Aranea sulzeri* C. L. Koch, 1848.  
Slo, Sb, Ma.

**Ctenizidae**

Ctenizinae

I. **Nemesia** Savigny, 1872.

1. **N. caementaria** (Latreille, 1798). Mem. Soc. Hist. Nat. Paris: 121, T. 6, F. 1 A—F. (*Aranea caementaria*).  
Syn.: *Aranea sauvagii* P. Rossi, 1790.  
Cro (Da: centr.: Split).
2. **N. denieri** Simon, 1916. Ann. Soc. Ent. France, 85: 273.  
Ma.
3. **N. pannonica** Herman, 1879. Magyar. pok. faun., 3: 212, T. 8, F. 175 a—e.  
Sb (Vd: Zemun).
  - a) **N. pannonica pannonica** Herman, 1879. Ungarns Spinnenfauna, 3: 212, 369, T. 8, F. 175.

- Syn.: *Nemesia radiata* Kulczynski, 1897.  
*Nemesia pannonica adriatica* Kolosvary,  
 1938.  
 Loc. typ.: Zemun.  
 Slo (Divača, Slavnik), Cro (Qu: Bakar, Da: Brač),  
 Mtg (Zelenika).

**Dipluridae**

Diplurinae

I. **Brachythele** Ausserer, 1871.

1. **Br. icterica** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., TF. 351.  
 (*Mygale icterica*)  
 Loc. typ.: Zadar.  
 Cro (Da), Ma.
2. **Br. media** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 285.  
 Loc. typ.: Crni Dabar.  
 Slo (Slavnik), Cro.

L A B I D O G N A T H A

CRIBELLATAE

*Neocribellatae*

F i l i s t a t i f o r m i a

**Filistatidae**

I. **Filistata** Latreille, 1810.

1. **F. insidiatrix** (Forskall, 1775). Descr. Anim.: 86.  
 (*Aranea insidiatrix*).  
 Cro (Da), Ma.
2. **F. nana** Simon, 1868. Rev. Mag. Zool., (2): 455.  
 Cro (Da).
3. **F. pallida** Kulczynski, 1895. Aran. Hung., 2 (2): 277,  
 T. 10, F. 54.  
 Loc. Typ.: Crikvenica.  
 Cro (Qu).

## Zoropsidiformia

## Zoropsidae

I. *Zoropsis* Simon, 1873.

1. *Z. lutea* (Thorell, 1875). Hor. Soc. Ent. Ross., 11: 76.  
(*Zora lutea*).  
Cro (Da: Split).
2. *Z. spinimana* (Dufour, 1920). Ann. gen. Sci. Phys., 5:  
204, T. 76, F. 3. (*Dolomedes spinimana*).  
Slo, Cro (Lit. adr.).

## Eresiformia

## Eresidae

## Eresinae

I. *Eresus* Walckenaer, 1805.

1. *E. cinnaberinus* (Olivier, 1789). Encycl. Method., 4:  
221. (*Aranea cinnaberina*).  
Syn.: *Eresus niger* Petagna, 1787.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. *E. ruficapillus* C. L. Koch, 1846. Die Arachn., 13: 4,  
TF. 1080.  
Cro (Ist, Da).

## Dictynaeformia

## Dictynidae

I. *Altella* Simon, 1884.

1. *A. lucida* (Simon, 1874). Les Arachn. de France, 1:  
203. (*Lethia lucida*).  
Slo?, Cro (Da: S).

II. *Archaeodictyna* Di Caporiacco, 1928.

1. *A. ammophila* (Menge, 1871). Schrift. Nat. Ges. Dan-  
zig, 2: 265, T. 50, F. 157. (*Dictyna ammophila*).  
Sb, Ma.

III. *Argenna* Thorell, 1859.

1. *A. pallida* C. L. Koch, 1881. Abh Nat. Ges. Görlitz.  
17: 56, T. 2, F. 8.  
Sb (Vd: N).

2. **A. subnigra** (O F. Cambridge, 1861). Ann. Mag. Nat. Hist., 3 (7): 430. (*Drassus subniger*).  
Sb.
- IV. **Brigittea** Lehtinen, 1967.
1. **B. latens** (Fabricius, 1775). Syst. Entom.: 432. (*Aranea latens*).  
Slo, Cro, Sb.
- V. **Dictyna** Sundevall, 1833.
1. **D. arundinacea** (Linne, 1758). Syst. Nat., 10 (1): 620. (*Aranea arundinacea*).  
Syn. *Dictyna benigna* C. L. Koch, 1836.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. **D. bicolor** Simon, 1870. Mem. Soc. Liege, (12) 3: 298 (30).  
Syn.: *Dictyna scalaria* Canestrini, 1873 et 1874.  
Cro (Da: S).
3. **D. brevidens** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (b): 312.  
Sb (Kopaonik).
4. **D. civica** (Lucas, 1850). Ann. Soc. Ent. France, 2 (8): 181, T. 6, F. 5. (*Theridion civicum*).  
Syn.: *Dictyna putetorum* Simon, 1886.  
Cro (Da), Ma.
5. **D. major** Menge, 1869. Schr. Nat. Ges. Danzig (N. F.), 2: 247, T. 48, F. 147.  
Sb (Vd).
6. **D. pusilla** Thorell, 1856. Rec. Crit. Aran. Suec., 82. Slo?, Ma.
- **D. sedilloti** Simon, 1875. Ann. Soc. Ent. France, 5 (5): 150.  
Slo?
7. **D. uncinata** Thorell, 1856. Rec. Crit. Aran. Suec.; 82. Cro, Sb, Ma.
8. **D. vicina** Simon, 1873. Soc. Sci. Liege, 2 (5): 332 (148).  
Cro, Sb (Srem), Ma.
- VI. **Lathys** Simon, 1884.
1. **L. heterophthalmus** Kulczynski, 1891. Aran. Hung., 1: 161.  
Syn.: *Scotolathys heterophthalma* Simon, 1903.  
Cro (Qu).

2. **L. humilis** (Blackwall, 1885). Ann. Mag. Nat. Hist., 2 (6): 120. (*Ciniflo humilis*).  
Syn.: *Lethia varia* Menge, 1869.  
Slo, Cro (Da), Sb (Srem, Fruška gora).
  3. **L. puta** (O. P. Cambridge, 1864). Zoologist, 21: 8570. (*Ciniflo puta*).  
Syn.: *Lethia stigmatisata* Menge, 1869.  
Cro (Bakar), Ma (Skopje).
- VII. **Nigma** Lehtinen, 1967.
1. **N. flavescens** (Walckenaer, 1830). Faun. Franc., 29: 179. (*Drassus flavescens*).  
Syn.: *Ergatis pallens* Blackwall, 1861.  
*Dictyna variabilis* Herman, 1879.  
Cro, Sb.
  2. **D. walckenaeri** Roewer, 1951. Abh. Nat. Ver. Bremen, 32 (2): 454 (nom. nov.).  
Syn.: *Dictyna viridissima* Walckenaer, 1805.  
Cro, Sb, Ma.

### Uloboridae

#### Uloborinae

#### I. **Uloborus** Latreille, 1806.

1. **U. plumipes** Lucas, 1846. Explor. Sci. de l'Algerie; Zool. Arachn.: 254, T. 15, F. 8.  
Cro (Da).
2. **U. walckenaerius** Latreille, 1806. Gen. Crust Ins., 1: 110.  
Syn.: *Veleda lineata* Blackwall, 1861.  
Slo?, Sb, Ma.

#### Uptiotinae

#### II. **Uptiotes** Walckenaer, 1833.

1. **U. flavidus** (Blackwall, 1862). Ann Mag. Nat. Hist., (3) 9: 373. (*Mithras flavidus*).  
Cro (Qu).
2. **U. paradoxus** (C. L. Koch, 1877). In: Herrich-Schäffer: Deutschl. Ins. Miryo. Arachn.: 123, F. 9. (*Mithras paradoxa*).  
Slo, Cro, Sb.

Amaurobiiformia

Amaurobiidae

I. *Amaurobius* C. L. Koch, 1837.

1. *A. annulatus* (Kulczynski, 1996). Ann. Mus. Nat. Hung., 4: 157, F. 1. (*Ciniflo annulatus*).  
Cro (Plitvička jezera), Mtg (Zelenika).
2. *A. drenskii* Kratochvil, 1934. Prir. razpr., 2 (4): 172, F. 1.  
Loc. typ.: Pećina bezimena u dolini rijeke Miljacke. BH (B: centr.); endem.
3. *A. erberi* (Keyserling, 1863). Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 13: 373. (*Ciniflo erberii*).  
Slo?, Cro, Sb.
4. *A. fenestralis* (Stroem, 1768). Tronhd. Selsk. Skrift., 4: 362, T. 16, F. 23. (*Aranea fenestralis*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
5. *A. ferox* (Walckenaer, 1830). Faun. Franc. Aran., 26: 150, T. 7, F. 7. (*Clubiona ferox*).  
Slo, Cro, Sb.
6. *A. jugorum* L. Koch, 1868. Abh. Ges. Nürnberg., 4: 24.  
Syn.: *Amaurobius torvus* Thorell, 1875.  
Slo.
7. *A. kratochvili* Miller, 1938. Festschr. Strand, 4: 630, F. 1.  
Loc. typ.: Pećina kod samostana nedaleko od Murvice na otoku Braču.  
Pećinska vrsta.  
Cro (Da: Brač; Hvar); endem.
8. *A. minor* (Kulczynski, 1915). Bull. Ac. Sci. Cracov.: 904, T. 66, F. 6.  
Loc. typ.: Crikvenica.  
Slo, Cro (Qu).
9. *A. obustus* L. Koch, 1868. Abh. Ges. Nürnberg., 4: 28.  
Slo, Cro.
10. *A. pallidus* L. Koch, 1868. Abh. Nat. Ges. Nürnberg., 4: 26, TF. 12.  
Cro (Sla), Sb, Ma.
11. *A. scopoli* Thorell, 1871. Rem. on Synon. of Europ. Spid.: 206.  
Mtg.

II. **Callobius** Chamberlin, 1947.

1. **C. claustrarius** (Hahn, 1831). Die Arachn., 1: 114. (*Clubiona claustraria*).  
Syn.: *Amaurobius tetricus* Menge, 1850.  
Slo.

III. **Titanoeca** Thorell, 1869.

1. **T. albomaculata** (Lucas, 1846). Explor. Sci. Alger. Zool. 1, Arachn.: 250, T. 15, F. 6. (*Epeira albomaculata*).  
Ma.
2. **T. kochi** (Ausserer, 1867). Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 17: 162. (*Amaurobius kochi*).  
Cro (Da: Split).
3. **T. quadriguttata** (Hahn, 1831). Die Arachn.: 89, TF. 63—64. (*Theridion quadriguttatum*).  
Cro (Dubrovnik).
4. **T. schineri** L. Koch, 1872. Abh. Nat. Ges. Nürnberg., 5: 159. Cro (Da), Sb (N).
5. **T. tristis** L. Koch, 1872. Abh. Nat. Ges. Nürnberg., 5: 167.  
Cro (Da), Sb, Ma.
6. **T. veteranica** Herman, 1879. Magyar. pok. faun., 3: 313, T. 7. F. 155 a, b, c, d.  
Sb.

## ECRIBELLATAE

*Haplogynae*

## Dysderaeformia

**Dysderidae**

## Dysderinae

I. **Dasumia** Thorell, 1875.

1. **D. canestrinii** (L. Koch, 1876). Zeitschr. Ferdinand. Tirol.: (3) 20: 319. (*Harpactes canestrinii*).  
Syn.: *Dasumia istriaca* Simon, 1882.  
Slo, Cro, Sb.

II. **Dysdera** Latreille, 1804.

1. **D. crocota** C. L. Koch, 1839. Die Arachn., 5: 81, T. 166, F. 392—394.  
Cro (Da), Sb, Ma.

2. **D. erythrina** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 224.  
(*Aranea erythrina*).  
Syn.: *Dysdera rubicunda* Menge, 1872.  
Slo?, Cro (Da), Sb, Ma.
3. **D. hungarica** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 268, T. 10, F. 42 a, b.  
a) **D. hungarica adriatica** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 270.  
Loc. typ.: Bakar.  
Slo, Cro, Sb.
4. **D. kollari** Dobljka, 1853. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 3: 123.  
Cro (Ist, Da), Mtg.  
a) **D. kollari granulata** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 266.  
Cro (Qu).
5. **D. longirostris** Dobljka, 1853. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 3: 122.  
Syn.: *Dysdera longitarsis* Herman, 1879.  
Slo, Cro (Sla), Sb.
6. **D. ninnii** Canestrini, 1868. Annuar. Soc. Modena, 3: 190.  
Slo, Cro, Sb.
7. **D. punctata** C. L. Koch, 1839. Die Arachn., 5: 85, TF. 395—396.  
Cro (Da).
8. **D. scabricula** Simon, 1882. Ann. Soc. Entom. France, (6) 2: 217.  
Cro (Dubrovnik — Lapad).
- **D. subsquarosa** Simon, 1914. Les Arachn. de France, 6 (1): 97, 112, F. 165.  
Slo?
9. **D. westringi** O. P. Cambridge, 1872. Proceed. of the Zool. Soc. London: 223, T. 13, F. 22.  
Cro, Sb, Ma.

### III. **Harpactea** Bristowe, 1939.

1. **H. grisea** (Canestrini, 1868). Ann. Soc. Nat. Modena, 3: 190—206. (*Dysdera grisea*).  
Slo (Soriška planina).
2. **H. hombergi** (Scopoli, 1763). Entom. Carniol.: 403. (*Aranea hombergii*).  
Slo, Cro (Da), Sb.



3. **H. lepida** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 5: 85, TF. 397. (*Dysdera lepida*).  
Slo, Cro, Ma.
  4. **H. rubicunda** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 5: 79, TF. 390—391. (*Dysdera rubicunda*).  
Cro, (Qu), Sb.
  5. **H. rucnerorum** Polenec et Thaler, 1975. Biol. vestn., 23 (2): 135—137.  
Loc. typ.: Hvar.  
Cro.
- IV. **Harpactes** Templeton, 1835.
1. **H. amoenus** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 273.  
Cro (Lit. adr.).
  2. **H. chyzeri** Kulczynski, 1906. Ann. Mus. Nat. Hung., 4: 159, F. 2—4.  
Loc. typ.: Zelenika.  
Mtg; endem.
  3. **H. kusceri** Kratochvil, 1935. Folia Zool. Hydrobiol., 8 (1): 22, F. 18—19.  
Sb (Šar — Crni Kamen).
- V. **Harpactocrates** Simon, 1914.
1. **H. egregius** (Kulczynski, 1897). Aran. Hung., 2 (2): 271, T. 10, F. 50, 52. (*Harpactes egregius*).  
Cro, Sb.
  2. **H. saevus** (Herman, 1897). Magyar. pok. faun., 3: 208, 367, T. 8, F. 174 a, b, c, d. (*Harpactes saevus*).  
Sb (Vd: N).
  3. **H. storkani** Kratochvil, 1935. Folia Zool. Hydrobiol., 8 (1): 20, F. 15—17.  
Ma.
- VI. **Harpassa** Simon, 1882.
1. **H. tenuipes** Simon, 1882. Ann. Soc. Ent. France, (2): 234.  
Cro (Dubrovačka Rijeka).
- VII. **Folkia** Kratochvil, 1970.
1. **F. haasi** (Reimoser, 1929). Senckenbergiana., 11 (12): 235. (*Stalita haasi*).  
Syn.: *Stalagtia haasi* — Kratochvil 1970.  
Loc. typ.: Paganettijeva pećina, Korčula.  
Cro (Da: S); endem.

2. **F. pauciaculeata** (Fage, 1943). Bull. Mus. Hist. Nat., (2) 15 (4): 171—174. (*Stalita haasi* var. *pauciaculeata*).  
Syn.: *Stalagtia pauciaculeata* — Kratochvil 1970.  
Loc. typ.: Pećina kod Bišine, Mostar.  
BH (H); endem.
3. **F. purkrabeki** Kratochvil, 1970. Acta Sci. Bohemosl., 4 (4): 40, F. 21, 22. (*Stalagtia purkrabeki*)  
Syn.: *Stalita schiodtei* Fage, 1931.  
Loc. typ.: Pećina Šipun, Cavtat.  
Cro (Da); endem.

VIII. **Mesostalita** Deeleman-Reinhold, 1971.

1. **M. kratochvili** Deeleman-Reinhold, 1971. Razpr. SAZU, 4. razr., 14 (4): 4, F. 1 a—b, 2 b, 3 a.  
Loc. typ.: Hrustovačka pećina, Hrustovo.  
BH (B); endem.
2. **M. nocturna** (Roewer, 1931). Mitt. Höhlen. Karstforsch., 2: 5. (*Stalita nocturna*).  
Loc. typ.: Žegnana jama kot Oreška, Postojna.  
Slo, Cro (Ist); endem.

IX. **Parastalita** Absolon et Kratochvil, 1932.

1. **P. stygia** (Joseph, 1882). Berlin. Ent. Z., 26: 17. (*Stalita stygia*).  
Syn.: *Stalita gracilipes* Chyzer et Kulczynski, 1897.  
Loc. typ.: Lukova jama, Kočevje.  
Slo, Cro, BH; endem.

X. **Rhode** Simon, 1882.

1. **Rh. aspinifera** (Nikolić, 1963). 3. Congr. Yougosl. Speleol., 1: 157—167, T. 5, T. 6, F. 27. (*Typhlorode aspinifera*).  
Loc. typ.: Jama Osojica, Postojna.  
Slo; endem.
2. **Rh. magnifica** Deeleman, 1977. Int. J. Speleol., 9: 251—266. T. 1, F. 1, T. 3, F. 15—17, T. 6, F. 26.  
Loc. typ.: Ledena pećina na Kiti, Trubjela.  
Mtg; endem.
3. **Rh. stalitopides** Deeleman, 1977. Int. J. Speleol., 9: 251—266. T. 1. F. 3.  
Loc. typ.: Pećina Megara, Bjelašnica.  
BH; endem.
4. **Rh. subterranea** Kratochvil, 1935. Stud. Geb. allgem. Karstforsch. wiss. Höhlenk. (Biol. Ser.) 1: 6, F. 1—7.  
Loc. typ.: Lučina jama kot Gornjeg Knežaka na Pločnem Brdu, Nevesinje.  
BH (H); endem.

XI. *Stalagtia* Kratochvil, 1970.

1. *St. folkia* Kratochvil, 1970. Acta. Sci., 4, N. S., 4: 38, F. 20.  
Syn.: *Stalita schiodtei* — Kratochvil, 1935.  
Loc. typ.: Bobjerska pećina kod Osječenice, Grahovo. Mtg; endem.
2. *St. hercegovinensis* (Nosek, 1905). Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 55: 212—221. (*Stalita hercegovinensis*).  
Syn.: *Stalita schiodtei* Fage, 1933.  
*Stalita schiodtei* — Absolon et Kratochvil, 1934.  
Loc. typ.: Pećina Vjetrenica, Zavala. BH (H); endem.
3. *St. inermis* Absolon et Kratochvil, 1933. Acta. Mus. Morav., 29: 3, F. 1. (*Stalita inermis*).  
Loc. typ.: Pećina Movrica, otok Mljet. Cro (Da); endem.
4. *St. krivosijana* Kratochvil, 1970. Acta Sci, 4 (N. S.) 4: 50, F. 25.  
Syn.: *Stalita monospina?* Kratochvil, 1935.  
Loc. typ.: Pećina Izeta kod Knezlaca, Krivošije. Mtg; endem.
5. *St. monospina* (Absolon et Kratochvil, 1933). Acta Mus. Morav., 29: 3, F. 2. (*Stalita monospina*).  
Loc. typ.: Pećina Golodražnica kod Risna. Mtg; endem.
6. *St. mrazeki* (Nosek, 1903). Vestn. Čsl. Spol. Nauk, 46: 2. (*Stalita mrazeki*).  
Loc. typ.: Lipska pećina, Cetinje. Mtg; endem.
7. *St. skadarensis* Kratochvil, 1970. Acta Sci. 4 (4): 53, F. 26.  
Loc. typ.: Pećina Vranje Brdo kod Skadarskog jezera. Mtg; endem.

XII. *Stalita* Schiodte, 1847.

1. *St. hadzii* Kratochvil, 1934. Prir. razpr., 2 (4): 177, F. 3.  
Loc. typ.: Županova jama (= Taborska jama), Grosuplje. Slo; endem.
2. *St. inermisfemur* Roewer, 1931. Mitt. Höhlen- u. Karstforsch., 2: 5, F. 1.  
Loc. typ.: Fritzenova jama, Sežana. Slo, Cro (Ist, Da: S); endem.

3. **St. pretneri** Deeleman-Reinhold, 1971. Razpr. SAZU, 4. razr., 14 (4): 104, T. 3 e, T. 5 a, T. 6 b, T. 7 a.  
Loc. typ.: Donja Cerovačka pećina, Gračac.  
Cro; endem.
4. **St. spinosissima** Kulczynski, 1897. Aran. Hung. 2: 275.  
Loc. typ.: Bukovac?  
Slo, Cro; endem.

XIII. **Stalitella** Absolon et Kratochvil, 1932.

1. **St. noseki** Absolon et Kratochvil, 1932. Acta Mus. Morav., 29: 5, F. 3.  
Loc. typ.: Pećina Napode, Krivošije.  
BH (H), Mtg (Orjen); endem.

Segestriinae

XIV. **Segestria** Latreille, 1804.

1. **S. bavarica** C. L. Koch, 1843. Arachn., 10: 93, T. 351, F. 818.  
Slo (W), Cro (Da: N), Sb.
2. **S. croatica** Doleschal, 1852. Sb. Akad. Wiss. Wien, 9: 640.  
Cro (Da).
3. **S. florentina** (Rossi, 1790). Fauna Etrusc., 2: 133, T. 9, F. 3. (*Aranea florentina*).  
Slo?, Cro (Da).
4. **S. senoculata** (Linnaeus, 1758). Syst. Nat., 10: 622, (*Aranea senoculata*).  
Syn.: *Segestria corvulus* Jarocki, 1825.  
Slo, Cro, Sb, Ma.

Leptonetidae

I. **Barusia** Kratochvil, 1978.

1. **B. hofferi** (Kratochvil, 1935). Acta Soc. Sci. Nat. Morav., 9 (12): 8. (*Faraleptoneta hofferi*).  
Loc. typ.: Crkvice.  
Mtg; endem.
2. **B. insulana** Kratochvil et Miller, 1939. Arch. Zool. Exper. Gen., 80 (3): 96—115.  
Loc. typ.: Grabčina pećina kot Humca, otok Hvar.  
Cro (Da: Hvar, Korčula); endem.

3. **B. korculana** Kratochvil et Miller, 1939. Arch. Zool. Exper. Gen., 80 (3): 96—115. (*Paraleptoneta korculana*).  
Loc. typ.: Paganettijeva pećina, otok Korčula.  
Cro (Da: Korčula); endem.
4. **B. maheni** Kratochvil et Miller, 1939. Arch. Zool. Exper. Gen., 80 (3): 96—115. (*Paraleptoneta maheni*).  
Loc. typ.: Pećina »Tanki Ratac«, Supetar na Braču.  
Cro (Da: Brač, Hvar, Korčula, Mljet); endem.

## II. *Paraleptoneta* Fage, 1913.

1. **P. italica** Simon, 1917. Ann. Soc. Ent. Belg., 51: 250. Slo.

## III. *Sulcia* Kratochvil, 1938.

1. **S. inferna** Kratochvil, 1938. Acta Soc. Sci. Morav., 11 (3): 18, T. 2, F. 26—28.  
Loc. typ.: Grabčina pećina.  
Cro (Da: Hvar); endem.
2. **S. mirabilis** (Kratochvil, 1938). Acta Soc. Sci. Morav., 11 (3): 14, F. 13—15, 20—24.  
Syn.: *Paraleptoneta orientalis* Kratochvil, 1934, ♂  
*Paraleptoneta orientalis* Kratochvil, 1935, ♀  
Loc. typ.: Čora pećina u Selakovom dolu, Dragaljsko polje.  
Mtg; endem.
3. **S. montenegrina** (Kratochvil et Miller, 1939). Arch. Zool. Exper. Gen., 80 (3): 96—115. (*Paraleptoneta montenegrina*).  
Loc. typ.: Boljevića pećina.  
Mtg (S); endem.
4. **S. nocturna** Kratochvil, 1938. Acta Soc. Sci. Nat. Morav., 11 (3): 8, T. 1, F. 3—12.  
Loc. typ.: Špilja u Nerezinom Dolu, otok Mljet.  
Cro (Da: Mljet); endem.
5. **S. orientalis** (Kulczynski, 1904). Bull. Acad. Sci. Cracov. 13: 353, T. 16, F. 1. (*Paraleptoneta orientalis*).
  - a) **S. orientalis orientalis** (Kulczynski, 1914).  
Loc. typ.: Pećina kod Ostrošca.  
BH (H: N).
  - b) **S. orientalis occulta** Kratochvil, 1938. Acta Soc. Sci. Nat. Morav., 11 (3): 13, T. 2, F. 16—19.  
Loc. typ.: Vodena peć kot Sedlara, Popovo polje.  
BH (H: S); endem.

Scytodiformia

Sicariidae

Scytodinae

I. *Scytodes* Latreille, 1804.

1. *Sc. thoracica* (Latreille, 1804). Hist. Nat. Crust. Inc., 7: 249. (*Aranea thoracica*). Jug.

ENTELEGYNAE

*Trionycha*

Pholciformia

Pholcidae

Pholcinae

I. *Holocnemus* Simon, 1875.

1. *H. pluchii* (Scopoli, 1763). Entom. Carniol.: 404. (*Aranea pluchii*). Syn.: *Holocnemus rivulatus* Simon, 1873. Cro, Mtg, Ma.

II. *Hoplopholcus* Kulczynski, 1908.

1. *H. forskalii* (Thorell, 1871). Rem Syn. Europ. Spid.: 151. (*Pholcus forskalii*). Cro, Sb.

III. *Pholcus* Walckenaer, 1805.

1. *Ph. opilionoides* (Schrank, 1781). Enum. Ins. Austr.: 530. (*Aranea opilionoides*). Jug.
2. *Ph. phalangioides* (Fuesslin, 1775). Verz. bek. Schweiz. Ins.: 9. (*Aranea phalangioides*). Jug.
3. *Ph. ponticus* Thorell, 1875. Hor. Soc. Ent. Ross., 11: 90. Cro (Dubrovnik — Lapad).

IV. *Spermophora* Hentz, 1841.

1. *Sp. senoculata* (Duges, 1836). Ann. Sci. Nat., (2) 6: 160. (*Pholcus senoculatus*). Cro, Mtg, Ma.

V. *Stygopholcus* Kratochvil, 1940.

1. *St. absoluti* (Kulczynski, 1914). Bull. Acad. Sci. Cracov., 13: 355, T. 16, F. 24, 26, 27. (*Hoplopholcus absoluti*).  
Syn.: *Holocnemus (Stygopholcus) absoluti* — Kratochvil, 1934.  
Loc. typ.: Grabova peć kod Grabova dola NW od Zavale.  
Cro, BH (H); endem.
2. *St. montenegrinus* Kratochvil, 1940. Acta Soc. Sci. Nat. Morav., 12 (5): 20, F. 8.  
Loc. typ.: Studenička pećina kod Nikšića.  
Mtg; endem.
3. *St. scotophilus* Kratochvil, 1940. Acta soc. Sci. Nat. Morav., 12 (5): 16, F. 1 a, b, 2, 4 c, d, 5 c, d, 6, 7.  
Syn.: *Hoplopholcus absoluti* Kulczynski, 1914, pro parte.  
*Holocnemus (Stygopholcus) absoluti* — Kratochvil, 1934.  
BH (H), Mtg; endem.

## Zodariiformia

## Zodariidae

## Zodariinae

I. *Zodarion* Walckenaer, 1847.

1. *Z. aculeatum* Chyzer. 1897. Aran. Hung., 2 (2): 149, T. 6, F. 5.  
Sb.
2. *Z. elegans* (Simon, 1873). Mem. Soc. Sci. Liege, 2 (5): 240 (56), T. 2, F. 13—14. (*Enyo elegans*).  
Cro (Da: N).
3. *Z. gallicum* (Simon, 1873). Mem. Soc. Sci. Liege, 2 (5): 248 (64). (*Enyo gallica*).  
Cro (Qu), Ma.
- *Z. gallicum pirini* Drenski, 1921. Spis. Blg. Akad. Nauk., 23: 35, 77, T. 1, F. 8.  
Ma?
4. *Z. germanicum* (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst., 1: 20. (*Lucia germanica*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
5. *Z. graecum* (C. L. Koch, 1834). Die Arachn., 10: 83, TF. 811. (*Enyo graeca*).  
Cro (Qu), Sb, Ma.

6. **Z. hamatum** Wiehle, 1964. Senckenb., 45 (6): 641.  
F. 1—3.  
Slo.
7. **Z. italicum** (Canestrini, 1868). Annuar. Nat. Modena,  
3: 196. (*Enyo italica*).  
Cro (Qu), Ma.
8. **Z. nitidum** (Audouin, 1827). Explic. Planch. Arachn.  
Descr. Egypt.: 350—351, T. 3, F. 7—8. (*Enyo niti-*  
*dum*).  
Syn.: *Enyo longipes* Audouin, 1827.  
Cro (Da).
9. **Z. soror** (Simon, 1837). Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 5:  
244 (60), T. 2, F. 6. (*Enyo soror*).  
Ma?
10. **Z. vicinus** Wunderlich, 1973. Senckenberg. biol. 54:  
171—176.  
Ma; endem.

**Palpimanidae**

Palpimaninae

I. **Palpimanus** Dufour, 1820.

1. **P. gibbulus** Dufour, 1820. Ann. Gen. Sci. Phys., 4:  
361, T. 69, F. 5.  
Cro (Da: okolina Splita).

Hersiliaeformia

**Urocteidae**

I. **Uroctea** Dufour, 1820.

1. **U. durandi** (Latreille, 1809). Gen. Crust. et Ins., 4:  
370. (*Clotho durandi*).  
Slo, Cro (Ist, Qu, Da).

Argyopiformia

**Theridiidae**

Phoroncidiinae

I. **Ulesanis** L. Koch, 1872.

1. **U. paradoxa** (Lucas, 1846). Explor. Sci. Alger. Zool.,  
1: 251, T. 15, F. 7. (*Epeira paradoxa*).  
Cro (Qu).



## Asageninae

II. *Asagena* Sundevall, 1830.

1. *A. meridionalis* Kulczynski, 1894. Aran. Hung., 2 (1): 39, T. 2, F. 5.  
Cro (Sla: E), Sb.

III. *Crustulina* Menge, 1838.

1. *Cr. guttata* (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1 (3): 235 (241), T. 16, F. 7. (*Theridion guttatum*).  
Syn.: *Ceratina globosa* Menge, 1868.  
*Erigone?* (*Ceratina*) *globosa* Kulczynski, 1876.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. *Cr. scabripes* Simon, 1881. Les Arachn. de France, 5 (1): 159.  
Slo?, Cro (Da: N).

IV. *Enoplognatha* Pavesi, 1880.

1. *E. corollata* (Bertkau, 1833). Verh. Nat. Ver. Rheinfl. Westf., 40: 246. (*Drepanotus corollatus*).  
Ma.
2. *E. lineata* (Clerck, 1757). Aran. suec.: 59, T. 3, F. 9. (*Araneus lineatus*) (*Araneus ovatus*).  
Syn.: *Theridium redimitum* Clerck, 1757.  
*Aranae myope* Weigel, 1806.  
Slo, Cro, Sb.
3. *E. mandibularis* (Lucas, 1841). Explor. Sci. Alger. Zool. 1, Arachn.: 260, T. 17, F. 1. (♂). (*Theridion mandibulare*). 261, T. 17, F. 3. (♀). (*Theridion vinnicum*).  
Syn.: *Zilla rossii* Thorell, 1870.  
Cro (Da: Split).
4. *E. maritima* Simon, 1884. Les Arachn. de France, 5 (2): 189.  
Ma (Vodno kod Skopja).
- *E. testacea* Simon, 1884. Les Arachn. de France, 5 (2): 192.  
Slo?
5. *E. thoracica* (Hahn, 1831). Die Arachn., 1: 88, F. 66. (*Theridion thoracicum*).  
Syn.: *Drepanotus obscurus* Menge, 1869.  
Slo, Cro, Sb, Ma.

V. **Lithyphantes** Thorell, 1870.

1. **L. albomaculatus** (De Geer, 1778). Mem. p. s. Hist. Nat. Ins., 7: 257, T. 15, F. 2—4. (*Aranea albomaculata*).  
Cro, Sb, Ma.
2. **L. paykullianus** (Walckenaer, 1805). Tabl. Aran.: 74. (*Teridion paykullianum*).  
Slo, Cro (Da), Ma: S.

VI. **Robertus** Cambridge, 1879.

- 1 **R. arundineti** (O. P. Cambridge, 1870). Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 441. (*Nerienne arundineti*).  
Syn.: *Erigone Clarkii* Kulczynski, 1876.  
Sb (Kosovo).
2. **R. frivaldskyi** (Chyzer, 1894). Aran. Hung., 2 (1): 47. T. 2, F. 12 a, b, c. (*Pedanostethus frivaldskyi*).  
Sb (Golija kod Čačka).
3. **R. lividus** (Blackwall, 1836). Lond. Edinbg. Phil. Mag., (3) 8: 486. (*Nerienne livida*).  
Slo, Cro, Sb.
4. **R. neglectus** Cambridge, 1871. Trans. Linn. Soc. Lond., 23 (3): 443, T. 56, F. 31.  
Slo.
5. **R. truncorum** (L. Koch, 1872). Z. Ferd. Innsbruck, 17: 259.  
Slo (NW).

VII. **Steatoda** Sundevall, 1833.

1. **St. bipunctata** (Linnaeus, 1758). Syst. Nat, 10 (1): 620. (*Aranea bipunctata*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. **St. castanea** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 49, T. 3, F. 3. (*Araneus castaneus*).  
Cro, Sb, Ma.
3. **St. grossa** (C. L. Koch, 1838). Die Arachn., 4: 112, TF. 321. (*Theridium grossum*).  
Slo, Sb, Ma.
4. **St. phalerata** (Panzer, 1801). Faun. Ins. Germ.: 21. (*Phalangium phaleratum*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.

VIII. **Teutana** Simon, 1881.

1. **T. triangulosa** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 207. (*Aranea tringulosa*)  
Cro, Sb, Ma.

## Latrodectinae

IX. *Dipoena* Thorell, 1870.

1. *D. braccata* (C. L. Koch, 1841). Die Arachn., 8: 85, TF. 656. (*Theridium braccatum*).  
Slo?, Cro, Sb.
2. *D. convexa* (Blackwall, 1870). Journ. Linn. Soc. London, 10: 426. (*Theridion convexum*).  
Slo?, Cro, Mtg.
3. *D. coracina* (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst., 1: 8. (*Theridium coracinum*).  
Syn.: *Lasaeola nigrina* Simon, 1881.  
Slo, Cro.
4. *D. croatica* (Chyzer, 1894). Aran. Hung., 2 (1): 24, T. 1, F. 17 a, b. (*Lasaeola croatica*).  
Loc. typ.: Bakar.  
Cro (Qu), Sb.
5. *D. erythropus* (Simon, 1881). Les Arachn. de France, 5 (1): 141. (*Lasaeola erythropus*).  
Sb.
6. *D. inornata* (Cambridge, 1861). Ann. Mag. Nat. Hist., 3 (7): 433. (*Theridion inornatum*).  
Cro, Sb, Ma.
7. *D. melanogaster* (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst., 1: 4. [*Epeira (Atea) melanogaster*].  
Slo, Cro, Sb.
8. *D. nigroreticulata* (Simon, 1879). Bull. Soc. Zool. France, 4: 254. (*Euryopis nigroreticulata*).  
Cro, (Sla: E).
- *D. prona* (Menge, 1868). Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.), 2: 177, T. 33, F. 80. (*Pachydactylus pronus*).  
Slo?
9. *D. regia* Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 33, 89, T. 3, F. 6—8.  
Loc. typ.: Bitola, kota 1248.  
Ma.
10. *D. tristis* (Hahn, 1831). Die Arachn., 1: 89, T. 21, F. 67. (*Theridion tristis*).  
Slo, Cro.

X. *Latrodectus* Walckenaer, 1805.

1. *L. mactans* (Fabricius, 1775). Syst. Entom.: 432 (*Ara-  
nea mactans*).  
Syn.: *Aranea tredecimguttatus* Rossi, 1790.  
*Latrodectus malmignatus* Walckenaer, 1837.  
Cro (Ist, Qu, Da), BH (H), Mtg?, Ma.

Argyrodininae

XI. *Argyrodina* Strand, 1926.

1. *A. argyroides* (Walckenaer, 1841). Hist. Nat. Ins. Apt., 2: 282. (*Linyphia argyroides*).  
Cro (Da: S), Mtg (Kotor).

XII. *Rhomphaea* L. Koch, 1872.

1. *Rh. longa* Kulczynski, 1914. Bull. Acad. Cracov., 533, T. 14, F. 1—2.  
Cro (Split), BH (H).
2. *Rh. nasica* (Simon, 1873). Mem. Soc. Sci. Liege, 2 (5): 316 (132), T. 2, F. 17. (*Ariamnes nasicus*).  
Cro (Lokrum).

Theridiinae

XIII. *Anelosimus* Simon, 1891.

1. *A. pulchellus* (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 208. (*Aranea pulchella*).  
Cro, Sb.
2. *A. vittatus* (C. L. Koch, 1836). Die Arachn., 3: 65, TF 217. (*Theridium vittatum*).  
Cro.

XIV. *Achaearanea* Strand, 1929.

1. *A. lunata* (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 52, T. 3, F. 7. (*Araneus lunatus*).  
Syn.: *Araneus formosus* Clerck, 1757.  
*Theridium sisyphum* Menge, 1850.  
*Pronopius providus* Menge, 1869.  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.
2. *A. simulans* (Thorell, 1875). Svenska Akad. Handl., n. s., 13 (5): 55. (*Theridion formosum* var. *simulans*).  
Sb (Voj: N).

XV. *Episinus* Latreille, 1809.

1. *E. angulatus* (Blackwall, 1836). Lond. Edinbg. Phil. Mag., 3 (8): 433. (*Theridion angulatum*).  
Sb (Zabučje — Titovo Užice, Fruška gora).
- *E. maculipenis* Cavanna, 1876. Bull. Soc. Ent. Ital., 8: 291.  
Slo?
2. *E. truncatus* Latreille, 1809. Gen. Crust. et Ins., 4: 371.  
Slo, Cro, Sb.

XVI. **Euryopsis** Menge, 1868.

- **E. dentigera** Simon, 1879. Bull. Soc. Zool. France, 4: 251.  
Ma?
1. **E. episinoides** (Walckenaer, 1847). Hist. Nat. Ins. Apt., 4: 501. (*Argus episinoides*).  
Cro, Ma.
  2. **E. flavomaculata** (C. L. Koch, 1836). Die Arachn., 3: 67. (*Micryphantes flavomaculata*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
  3. **E. margaritata** (L. Koch, 1867). Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 17: 861. (*Theridium margaritatum*).  
Cro (Qu).
  4. **E. quinqueguttata** Thorell, 1875. Hor. Soc. Ent. Ross., 11: 68.  
Slo? Sb, Ma.

XVII. **Neottiura** Menge, 1868.

1. **N. bimaculata** (Linnaeus, 1767). Syst. Nat., 12 (2): 1033. (*Aranea bimaculata*).  
Syn.: *Theridium carolinum*, Menge, 1850.  
*Theridium dorsiger* Taczanowski, 1866.  
Slo?, Cro, Sb.
- **N. bimaculata pellucida** (Simon, 1873). Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 5: 294 (110). (*Theridion pellucidum*).  
Slo?

XVIII. **Plocamis** Simon, 1894.

1. **P. cavernicola** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 317, T. 10, F. 66, 70.  
Loc. typ.: Bakar (ispod velikog kamena).  
Slo, Cro (Qu); endem.

XIX. **Theridion** Walckenaer, 1805.

1. **Th. adrianopoli** Drenski, 1915. Spis Blg. Akad. Nauk., 12: 147, 175, T. 1, F. 2 a, b.  
Loc. typ.: Bitola.  
Ma.
2. **Th. aulicum** C. L. Koch, 1838. Die Arachn., 4: 115, F. 323.  
Slo?, Cro (Da), Sb (Voj: N).
3. **Th. blackwalli** Cambridge, 1870. Trans. Linn. Soc. Lond., 27: 419.  
Slo.

4. **Th. botezati** Rosca, 1935. Zool. Anz., 111 (9—10): 243, F. 3.  
Ma.
5. **Th. familiare** Cambridge, 1870. Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 418, T. 55, F. 15.  
Sb (Voj: N), Ma.
6. **Th. herbigradum** Simon, 1873. Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 5: 297 (113), T. 2, F. 28.  
Cro (Qu; Da: N).
7. **Th. impressum** L. Koch, 1881. Abh. Naturforschg. Ges. Görlitz, 17: 45 (47), T. 2, F. 1.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
- **Th. instabile** Cambridge, 1871. Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 416, T. 55, F. 14.  
Slo?
- **Th. instabile bellicosum** (Simon, 1873). Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 5: 290 (106). (*Theridion bellicosum*).  
Slo.
8. **Th. melanurum** Hahn, 1831. Monogr. d. Spinnen, 6: 1, T. 22, F. a.  
Syn.: *Theridium denticulatum* Lebert, 1875.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
- **Th. musivum** Simon, 1873. Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 5: 278 (94), T. 2, F. 26.  
Slo?
9. **Th. neglectum** Wiehle, 1952. Zool. Anz., 149: 226, F. 9—10.  
Sb (Fruška Gora).
10. **Th. nigrovariegatum** Simon, 1873. Mem. Soc. Sci. Liege, 2 (5): 288 (104), T. 2, F. 27.  
Syn.: *Theridium grivaldskyi* Herman, 1879.  
Cro, Ma.
11. **Th. ornatum** Hahn, 1831. Monogr. d. Spinnen, 6: 1, T. 3, F. C.  
Slo?, Cro (Sla: E), Sb (Beograd).
12. **Th. pallens** Blackwall, 1834. Research in Zool.: 357.  
Slo.
13. **Th. peristerensis** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 29, 67, T. 3, F. 1—2.  
Ma.
14. **Th. petraeum** L. Koch, 1872. Zeitschr. Ferdinand, Tirol., (3) 17: 246.  
Slo.

15. **Th. pinastri** L. Koch, 1872. Zeitschr. Ferdinand. Tirol., (3) 17: 249.  
Slo?, Cro, Sb, Ma.
16. **Th. refugum** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 31, 68, T. 3, F. 3—5.  
Loc. typ.: Bitola, kota 1248.  
Ma.
17. **Th. saxatile** C. L. Koch, 1834. In: Herrich—Schäffer: Fauna Ins. Germ.: 131.  
Syn.: *Theridion riparium* Blackwall, 1834.  
Slo?, Sb (Beograd).
18. **Th. simile** C. L. Koch, 1836. Die Arachn., 3: 62, T. 44, F. 215.  
Slo, Cro, Mtg, Ma.
19. **Th. sisyphium** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 54, T. 3, F. 5. (*Araneus sisyphius*).  
Syn.: *Aranea notata* Linne, 1758.  
Slo, Sb, Ma.
20. **Th. tepidariorum** C. L. Koch, 1841. Die Arachn., 8: 75. T. 274, F. 646—648.  
Cro, Sb, Ma.
21. **Th. tinctum** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 208. (*Aranea tinctoria*).  
Syn.: *Theridium irroratum* Seidel, 1849.  
*Steatoda punctulata* Menge, 1868.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
- **Th. umbraticum** L. Koch, 1872. Zeitschr. Ferdinand. Tirol., 3 (17): 243.  
Ma.
- **Th. uncinatum** Lucas, 1846. Explor. Sci. Alger. Zool. 1, Arachn.: 267, T. 17, F. 2.  
Ma: S?
22. **Th. undulatum** Westring, 1861. Aran. Suec.: 175.  
Sb, Ma.
23. **Th. varians** Hahn, 1831. Die Arachn., 1: 93, T. 22, F. 71—72.  
Slo, Cro, Sb.
- **Th. varians rusticum** (Simon, 1873). Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 5: 285 (101). (*Theridion rusticum*).  
Slo?
- XX. **Theridula** Emerton, 1882.
1. **Th. opulenta** (Walckenaer, 1841). Hist. Nat. Ins. Apt., 2: 322. (*Theridium opulentum*).  
Cro (Dubrovnik — Lapad).

Pholcomminae

XXI. **Pholcomma** Thorell, 1870.

1. **Ph. gibbum** (Westring, 1851). Goteborg Vet. Handl., 2: 44.  
Syn.: *Pholcomma projectum* Westring, 1870.  
Slo.

Nesticidae

I. **Nesticus** Thorell, 1870.

1. **N. absoloni** (Kulczynski, 1914). Bull. Acad. Sci. Cracov., 13: 379, T. 16, F. 44—45. (*Typhlonesticus speluncarum*).  
Syn.: *Nesticus speluncarum* Fage, 1831.  
Loc. typ.: Krivošije.  
Mtg; endem.
2. **N. arenstorffi** Kulczynski, 1914. Bull. Acad. Sci. Cracov., 13: 378, T. 16, F. 50.  
Loc. typ.: Laketićeva pećina kod Trebinja.  
BH (H), Mtg; endem.
3. **N. cellulanus cellulanus** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 62, T. 4, F. 12. (*Araneus cellulanus*).  
Jug.
4. **N. fagei** Kratochvil, 1933. Acta Soc. Sci. Nar. Morav., 8 (10): 44 (64), T. 1, F. 4, T. 2, F. 22, T. 4, F. 37—40.  
Loc. typ.: Nepoznata pećina kod Popova polja.  
BH (H), Mtg; endem.
5. **N. idriacus** Roewer, 1931. Mitt. Höhlen- und Karstforsch., 2: 15, F. 12.  
Loc. typ.: Ciganska jama kod Črnog vrha u Trnovskom gozdu.  
Slo; endem.
6. **N. speluncarum** Pavesi, 1873. Ann. Mus. Civ. Genova, 4: 350, F. 1—2.  
Syn.: *Nesticus eremita* Simon, 1879.  
*Nesticus strasseri* Roewer, 1932.  
Slo, Cro, BH; endem.
7. **N. vej dovskyi** Kratochvil, 1939. Vestn. Čsl. Zool. Spol. Praz, (6—7): 280, F. 1, 2, 5, 6.  
Loc. typ.: Pećina u Crnoj Gori (Virpazar?).  
Mtg; endem.

II. **Typhlonesticus** Kulczyinski, 1914.

1. **T. parvus** Kulczynski, 1914. Bull. Acad. Sci. Cracov., 13: 380, T. 16, F. 46.  
Loc. typ.: Ilijina pećina kod Trebinja.  
BH (H); endem.



## Linyphiidae

I. *Allomengea* Strand, 1912.

1. *A. scopigera* (Grube, 1859). Arch. Naturk., Livland, (2) 1: 470. (*Linyphia scopigera*).  
Syn.: *Pedina cristata* Menge, 1876.  
Slo?

II. *Aprolagus* Simon, 1929.

1. *A. beatus* (Cambridge, 1906). Pros. Dorset F. Club, 27: 77, 90, T. 27, F. 27—31. (*Microneta beata*).  
Slo; visinska vrsta.
2. *A. lugubris* (Blackwall, 1834). Research in Zoll.; 380. (*Neriene saxatilis*).  
Syn.: *Meioneta saxatilis* Blackwall, 1844.  
Slo (Kranj).

III. *Asthenargus* Simon et Fage, 1922.

1. *A. bracianus* Miller, 1938. Festschr. Strand, 4: 632, F. 2.  
Loc. typ.: Jama za Mahrinacom u okolini Pučišća na otoku Braču.  
Cro (Da: o. Brač); endem.

IV. *Bathyphantes* Menge, 1866.

1. *B. gracilis* (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 666. (*Linyphia gracilis*).  
Slo, Cro (Sla: E), Sb.
2. *B. nigrinus* (Westring, 1851). Götheborg Vet. Handl., n. s., 2: 38. (*Linyphia nigrina*).  
Syn.: *Bathyphantes terricolis* Menge, 1866.  
Slo?, Cro (Sla: centr.), Sb.

V. *Bolyphantes* C. L. Koch, 1837.

- *B. alticeps* (Sundevall, 1832). Vet. Akad. Handl.: 261. (*Linyphia alticeps*).  
Slo.
1. *B. crucifer* (Menge, 1866). Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.), 1: 115, T. 20, F. 41. (*Bathyphantes crucifer*).  
Slo?, Sb, Ma.
- *B. index* (Thorell, 1856). Recens. Crit. Aran.: 107. (*Linyphia index*).  
Slo?
2. *B. luteolus* (Blackwall, 1833). Lond. Edinbg. Phil. Mag., (3) 3: 192. (*Linyphia luteola*).  
Syn.: *Bolyphantes alpestris* Menge, 1850.  
*Bolyphantes stramineus* Menge, 1866.  
Slo, Ma (Bitola — kota 1248).

- **B. nigropictus** Simon, 1884. Les Arachn. de France, 5 (2): 214.  
Slo?
- **B. sophianus** Drenski, 1931. Spis. Blg. Akad. Nauk., 44: 31, 49, F. 8 a—f.  
Sb: E?

VI. **Centromerita** Dahl, 1912.

1. **C. bicolor** (Blackwall, 1833). Lond. Edinbg. Phil. Mag., (3) 3: 344. (*Neriene bicolor*).  
Syn.: *Bathypantes comatus* Menge, 1866.  
Slo, Sb, Ma.

VII. **Centromerus** Dahl, 1866.

1. **C. aequalis** (Westring, 1862). Aran. Suec.: 275. (*Erigone aequalis*).  
Sb.
2. **C. capucinus** (Simon, 1884). Les Arachn. de France, 5 (2): 398, F. 178—180. (*Tmeticus capucinus*).  
Slo.
3. **C. europaeus** (Simon, 1911). Arch. Zool. Exp. et Gen., 49: 186, F. 1 A. (*Anthrobia europaea*).  
Sb (Timočka oblast).
4. **C. expertus** (O. P. Cambridge, 1871). Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 429, T. 55, F. 23. (*Linyphia experta*).  
Slo?, Sb (Topčider), Ma (Skopje).
5. **C. incilium** (L. Koch, 1881). Abh. Mat. Ges Görlitz, 17: 53, T. 2, F. 6. (*Linyphia incilium*).  
Slo, Sb.
6. **C. jacksoni** Denis, 1952. Bull. Ins. roy. Sci. nat. Belg., 28: 40.  
Slo.
7. **C. leruthi** Fage, 1933. Bull. Soc. Ent. France, 38 (4): 54, F. 4.  
Slo.
8. **C. obscurus** Bösenberg, 1902. Zoologica, 14 (2—4): 136, T. 12, F. 179 A, B, C.  
Sb.
9. **C. pabulator** (O. P. Cambridge, 1875). Proc. Soc. London: 324, T. 44, F. 1. (*Erigone pabulatrix*).  
Syn.: *Linyphia sudetica* Fickert, 1875.  
Slo, Sb.
10. **C. sellarius** (Simon, 1884). Les Arachn. France, 5 (2): 394, F. 172—173. (*Tmeticus sellarius*).  
Slo.

11. **C. serratus** (Cambridge, 1875). Proc. Zool. Soc. London: 352, T. 44, F. 2. (*Tmeticus serratus*).  
Slo (Slavnik), Sb (Srem).
  12. **C. silvicola** (Kulczynski, 1887). Rozprav. Akad. Umiej. Krakow, 16: 330, T. 7, F. 47. (*Tmeticus silvicola*).  
Loc. typ.: Risnjak (1000—1500 m), Visinska vrsta.  
Slo, Cro, Mtg.
  13. **C. similis** Kulczynski, 1894. Aran. Hung., 2 (1): 84, T. 3, F. 26.  
Loc. typ.: Bakar.  
Slo?, Cro, Sb, Ma.
  14. **C. subalpinus** Lessert, 1907. Rev. Suisse Zool, 15: 114, F. 14—17.  
Slo (Storžič, Ratitovec, 1500—1600 m). Visinska vrsta.
  15. **C. subcaecus** Kulczynski, 1814. Bull. Acad. Sci. Cracov., 13: 359, T. 16, F. 2.  
Syn.: *Centromerus europaeus* Fage, 1931.  
Loc. typ.: Ilijina pećina kod Trebinja.  
Cro, BH (H), Mtg.
  16. **C. sylvaticus** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 644. (*Nerienne sylvatica*).  
Syn.: *Bathyphantes setipalpus* Menge, 1866.  
Slo, Sb, Ma.
  17. **C. vindobonensis** Kulczynski, 1898. Faun. Aran. Austr. Infer.: 76, T. 1, F. 35—36 (D ♀). Polenec et Thaler, 1979. Senckenb. biol., 61 (1/2): F. 1—7 (D ♂).  
Slo.
- VIII. **Centrophantes** Miller et Polenec, 1975.
1. **C. crosbyi** Fage et Kratochvil, 1933. Bull. Soc. Ent. France, 11: 171—173 (♀). (*Centromerus crosbyi*).  
Miller et Polenec, 1975. Vest. Čs. spol. zool., 39: (2): 129—131, T. 1, F. 1—9 (♂).  
Slo.
  2. **C. roeweri** Wiehle, 1961. Senckenb. biol., 42 (4): 412—415, F. 10—16. (*Lepthyphantes roeweri*)  
Slo.
- IX. **Cresmatoneta** Simon, 1929.
1. **Cr. mutinensis** (Canestrini, 1868). Ann. Soc. Nat. Modena, 3: 197. (*Formicina mutinensis*).  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.

- X. **Diplostyla** Emerton, 1882.
1. **D. concolor** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1 (3): 267, T. 18, F. 3. (*Linyphia concolor*).  
Syn.: *Stylophora albo-maculata* Menge, 1866.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
- XI. **Drapetisca** Menge, 1866.
1. **Dr. socialis** (Sundevall, 1832). Vetensk. Akad. Handl.: 260, F. 1832. (*Linyphia socialis*).  
Syn.: *Meta tigrina* Menge, 1850.  
Slo, Cro, Sb.
- XII. **Fageiella** Kratochvil, 1934.
1. **F. patellata** (Kulczynski, 1912). In: Absolon: Z. Mähr. Landesmus., 13 (1): 2, F. 1—4. (*Taranucnus patellatus*).  
Loc. typ.: Govednica pećina kot Banje Stijene.  
BH; endem.
- XIII. **Floronia** Simon, 1887.
1. **Fl. bucculenta** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 63, T. 4, F. 1. (*Araneus bucculentus*).  
Syn.: *Bolyphantes frenatus* Menge, 1866.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
- XIV. **Frontinella** van Helsdingen, 1969.
1. **F. frutetorum** (C. L. Koch, 1834). In: Herrich—Schäffer: Fauna Ins. Germ.: 123. (*Linyphia frutetorum*).  
Syn.: *Linyphia hortensis* Kulczynski, 1872.  
Slo, Cro, Sb (Srem, Fruška gora), Mtg, Ma.
    - a) **L. frutetorum punctiventris** Kulczynski, 1894.  
Aran. Hung., 2 (1): 58.  
Loc. typ.: Bakar.  
Cro (Qu; Sla: E).
- XV. **Hyliphantes** Simon, 1884.
1. **H. nigrinus** (Simon, 1881). Bull. Soc. Zool. France, 6: 233. (*Erigone nigrita*).  
Sb.
- XVI. **Kaestneria** Wiehle, 1956.
1. **K. approximata** (Cambridge, 1871). Trans. Linn. Soc. London, 27: 424, T. 55, F. 19. (*Linyphia approximata*).  
Slo?, Sb (Kopaonik).
  2. **K. dorsalis** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenbg., 1: 264, T. 17, F. 12. (*Linyphia dorsalis*).  
Syn.: *Micryphantes laminatus* Menge, 1850.  
Cro (Sla: E), Sb (N).

XVII. **Labulla** Simon, 1884.

1. **L. thoracica** (Wider, 1834). Mus. Senckenbg., 1: 254, T. 17, F. 10. (*Linyphia thoracica*).  
Slo, Cro, Sb.

XVIII. **Lepthyphantes** Menge, 1866.

1. **L. alacris** (Blackwall, 1853). Ann. Mag. Nat. Hist., (2) 11: 20. (*Linyphia alacris*).  
Syn.: *Linyphia terricola* Seidel, 1849.  
Slo, Cro.
- **L. alutacius** Simon, 1884. Les Arachn. de France, 5 (2): 309, F. 73—74.  
Slo?
2. **L. angulipalpis** (Westring, 1851). Göteborgs Vetensk. Handl., 2: 38. (*Linyphia angulipalpis*).  
Cro, Sb, Ma.
3. **L. annulatus** (Kulczynski, 1882). Spinnen Tatra und Westl. Beskiden: 15. (*Linyphia annulata*).  
Sb (Čačak).
4. **L. centromeroides** Kulczynski, 1914. Bull. Acad. Sci. Cracov., 13: 364, T. 16, F. 11—13.  
Loc. typ.: Kočovica pečina u Biljanici planini; Bosna.  
BH, Sb, Ma.
5. **L. collinus** (C. L. Koch, 1872). Abh. Nat. Ges. Nürnberg., 5: 134, T. 1, F. 9—12. (*Linyphia collina*).  
Slo?, Sb (Voj: N).
6. **L. cristatus** (Menge, 1866). Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.), 1: 121, T. 22, F. 46. (*Bathyphantes cristatus*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
- **L. culcinus** Smon, 1884. Les Arachn. France, 5 (2): 302, F. 64.  
Slo?
7. **L. expunctus** (O. P. Cambridge, 1875). Ann. Mag. Hist., (4) 16: 251. (*Linyphia expunctata*).  
Syn.: *Linyphia lepida* Kulczynski, 1881.  
Sb (Valjevo).
8. **L. flavipes** (Blackwall, 1854). Ann. Mag. Nat. Hist., (2) 13: 178. (*Linyphia flavipes*).  
Slo, Cro, Sb.
9. **L. fragilis** (Thorell, 1875). Tijdschr. Ent., 18: 84. (*Linyphia fragilis*).  
Slo.
- **L. frigidus** Simon, 1884. Les Arachn. France, 5 (2): 295, F. 55.  
Slo?, Ma?

10. **L. istrianus** Kulczynski, 1914. Bull. Acad. Sci. Cracov.: 363, T. 16, F. 9—10 (D ♀).  
Polenec et Thaler, 1979. Senckenb. biol., 61 (1/2): F. 8—15 (D ♂).  
Slo, Cro (Ist).
11. **L. hadzii** Miller et Polenec, 1975. Vest. Čs. spol. zool., 39 (2): T. 3, F. 2—8.  
Slo (N, NW); visinska vrsta.
12. **L. herbicola** Simon, 1884. Arachn. France, 5 (2): 323, F. 92.  
Cro (Ist, Qu, Da).
13. **L. keyserlingi** (Ausserer, 1867). Verh. zool-bot. Ges. Wien, 17: 160, T. 7, F. 1—4. (*Linyphia keyserlingi*).  
Slo?, Cro (Qu), Ma.
14. **L. korculensis** Miller, 1978. Acta Sci. Bohem., 12 (4): 60—61, T. 3, F. 1—7.  
Loc. typ.: Pećina Samograd, otrok Korčula.  
Cro (Da); endem.
15. **L. leprosus** (Ohlert, 1865). Progr. Realschule Königsberg: 12. (*Linyphia leprosa*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
16. **L. lepthyphantiformis** (Strand, 1907). Zool. Anz., 31: 570—576, F. 17—18.  
Syn.: *Lepthyphantes pisai* Miller, 1951.  
Slo.
17. **L. mansuetus** (Thorell, 1875). Tijdschr. Ent., 18: 86. (*Linyphia mansueta*).  
Slo, Sb (Kopaonik).
18. **L. minutus** (Blackwall, 1833). London Edinbg. Phil. Mag., (3) 3: 191. (*Linyphia minuta*).  
Syn.: *Lepthyphantes muscicola* Menge, 1866.  
*Linyphia domestica* Wider, 1834.  
Slo, Cro (Mrzla Vodica).
- **L. monachus** Simon, 1884. Les Arachn. de France, 5 (2): 286, F. 43—44.  
Slo?, Ma?
19. **L. monticola** (Kulczynski, 1882). Osob. Obd. Spraw. k. Fizigr., 15: 29. (*Linyphia monticola*).  
Syn.: *Lepthyphantes culminicola* Simon, 1884.  
Slo, Sb (Senjak — Beograd).
  - a) **L. monticola balcanicus** Drenski, 1931. Spis. Blg. Akad. Nauk., 44: 14, T. 43, F. 1.  
Loc. typ.: Pećina Rašće kod Skopja.  
Ma.

20. **L. mughi** (Fickert, 1875). Zeitschr. Ent. Breslau, 2: 18, TF. 1—2. (*Linyphia mughi*).  
Syn.: *Linyphia alpina* Herman, 1879.  
Slo, Sb (Zlatibor).
21. **L. nebulosa** (Sundevall, 1830). Vetensk. Akad. Handl.: 31. (*Linphia nebulosa*).  
Syn.: *Linyphia circumflexa* Seider, 1849.  
*Lepthyphantes crypticola* Menge, 1866.  
*Linyphia furcula* Taczanovski, 1866.  
Slo, Cro (Topusko), Ma (Demir Kapija).  
a) **L. nebulosus melanotus** Drenski, 1921. Spis. Blg. Akad. Nauk., 23: 12, 76, T. 2, F. 1—3.  
Ma?
22. **L. notabilis** Kulczynski, 1887. Akad. Umiej. Krakow, 16: 326, T. 7, F. 44—45.  
Cro (Qu).
23. **L. obscurus** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 665. (*Linyphia obscura*).  
Slo, Sb (Beograd).
24. **L. pallidus** (Cambridge, 1871). Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 435, T. 56, F. 26. (*Linyphia pallida*).  
Slo, Sb, Ma.
25. **L. pirini** Drenski, 1921. Spis. Blg. Akad. Nark., 23: 13, 76, T. 1, F. 1—4.  
Loc. typ.: Demir Kapija.  
Ma.
- **L. pulcher** (Kulczynski, 1882). Osob. Odb. Spraw. fizyogr., 15: 29. (*Linyphia pulchra*).  
Slo?
26. **L. pygmaeus** (Menge, 1866). Schrift. Nat. Ges. Danzig, 1: 114, T. 20, F. 40 (*Bathypantes pygmaeus*).  
Slo, Sb.
27. **L. roeweri** Wiehle, 1961. Senckenb. biol., 42 (4): 412, F. 10—19.  
Slo (Storžič).
28. **L. spelaeorum** Kulczynski, 1914. Bull. Acad. Sci. Crakov., 12, 361, T. 16, F. 4—8.  
Loc. typ.: Bazgovača spilja (? = Bazgova jama) otok Brač.  
Cro, Sb, BH (H), Mtg, Ma; endem.
29. **L. tenebricola** (Wider, 1834). Mus. Senckenb., 1: 260 (267), T. 18, F. 2. (*Linyphia tenebricola*).  
Slo, Cro, BH, Sb.

30. **L. tenuis** (Blackwall, 1852). Ann. Mag. Nat. Hist., (2) 9: 18. (*Linyphia tenuis*).  
Slo?, Cro, Sb (Fruška gora), Ma.
31. **L. triglavensis** Miller et Polenec, 1975. Čs. spol. zool., 39: (2): 131—133. T. 2, F. 7—12, T. 3, F. 1, 12.  
Slo; endem, visinski vrsta.
32. **L. zimmermanni** Bertkau, 1890. Arachn. gesamm. in S. Remo von dr. Schneider: 10.  
Slo, Sb.
- XIX. Linyphia** Latreille, 1804.
1. **L. carnica** Caporiacco, 1922. Mem. Soc. Ent. Ital., 1: 81, F. 3.  
Slo.
2. **L. hortensis** Sundevall, 1829. Vetensk. Akad. Handl.: 26.  
Syn.: *Linyphia sylvatica* Leber, 1875.  
Cro, Sb, Ma.
3. **L. triangularis** (Clerck, 1757). Aran Suec.: 71, T. 3, F. 2. (*Araneus triangularis*).  
Syn.: *Linyphia macrognatha* Menge, 1866.  
*Linyphia micrognatha* Menge, 1866.  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.
- XX. Macrargus** Dahl, 1886.
1. **M. rufus** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1: 218 (233), T. 15, F. 3. (*Theridion rufum*).  
Syn.: *Microphantes erythrocephalus* Menge, 1850.  
*Bathyphantes pallescens* Menge, 1866.  
*Bathyphantes brevipalpis* (a. p. ♀) Menge, 1866.  
*Bathyphantes inermis* Menge, 1866.  
Slo, Sb (Kopaonik).
- XXI. Meioneta** Hull, 1920.
- **M. arietans** (Cambridge, 1872). Proc. Zool. Soc. London: 748, T. 65, F. 1. (*Erigone arietans*).  
Slo?
1. **M. equestris** (L. Koch, 1881). Abh. Nat. Ges. Görlitz, 17: 48, T. 2, F. 3. (*Micryphantes equestris*).  
Slo.
2. **M. fuscipalpis** (C. L. Koch, 1836). Die Arachn., 3: 46, T. 80, F. 202. (*Micryphantes fuscipalpis*).  
Cro, Sb (Fruška gora), Ma.
3. **M. gulosa** (L. Koch, 1869). Z. Ferdin. Tiros, (3) 14: 193. (*Erigone gulosa*).  
Slo; visinska vrsta.



4. **M. mollis** (Cambridge, 1870). Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 439. (*Neriene mollis*).  
Sb.
5. **M. rurestris** (C. L. Koch, 1836). Die Arachn. 3: 84, T. 101, F. 231—232. (*Micryphantes rurestris*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.

XXII. **Microlinyphia** Gerhard, 1928.

1. **M. impigra** (Cambridge, 1870). Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 422, T. 55, F. 18. (*Linyphia impigra*).  
Syn.: *Enemista culta* Simon, 1929.  
Cro (Sla: E), Sb (Voj: Bk).
2. **M. pusilla** (Sundevall, 1830). Vetensk. Akad. Handl.: 27. (*Linyphia pusilla*).  
Syn.: *Linyphia pratensis* Menge, 1850.  
Slo, Sb, Ma.

XXIII. **Microneta** Menge, 1869.

1. **M. viaria** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 645. (*Neriene viaria*).  
Syn.: *Microneta quisquiliarum* Menge, 1869.  
Slo, Cro (Zagreb).

XXIV. **Montitetrax** Denis, 1962.

1. **M. glacialis** (L. Koch, 1872). Z. Ferdin. Tirol, (3) 17: 240. (*Oreonetides glacialis*).  
Slo.

XXV. **Neriene** Blackwall, 1833.

1. **N. clathrata** (Sundevall, 1829). Vetensk. Akad. Handl.: 30. (*Linyphia clathrata*).  
Syn.: *Linyphia multiguttata* Menge, 1850.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. **N. emphana** (Walckenaer, 1841). Hist. Nat. Ins. Apt., 2: 246. (*Linyphia emphana*).  
Syn.: *Linyphia scalarifera* Menge, 1866.  
Slo, Cro, Ma.
3. **N. furtiva** (Cambridge, 1870). Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 425, T. 55, F. 20. (*Linyphia furtiva*).  
Cro (Da).
4. **N. marginata** C. L. Koch, 1834. In: Herrich-Schäffer: Dtsch. Ins.: 127, F. 21, 32. (*Linyphia marginata*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
5. **N. montana** (Linnaeus, 1758). Syst. Nat., 10 (1): 621. (*Araneus montanus*).  
Syn.: *Linyphia resupina* C. L. Koch, 1849.  
Slo, Cro, Sb (Srem).

6. **N. peltata** (Wider, 1834). Mus. Senckenb., 1 (3): 266, T. 17, F. 7. (*Prolinyphia peltata*).  
Slo, Sb (Srem, Fruška gora).

XXVI. **Oreonetides** Strand, 1901.

1. **O. firmus** (O. P. Cambridge, 1900). Proc. Dorset. F. Club, 21: 59, T. 8, F. 13 a, e. (*Tmeticus firmus*).  
Slo.  
— **O. vaginatus** (Thorell, 1872). Oefv. Akad. Förhandl., 29 (2): 153. (*Erigone vaginata*).

XXVII. **Pityohyphantes** Simon, 1929.

1. **P. phrygianus** (C. L. Koch, 1836). Die Arachn., 3: 83, T. 100, F. 229—230. (*Linyphia phrygiana*)  
Slo, Sb, Ma: S.  
— **P. phrygianus pirini** (Drenski, 1921). Spis. Blg. Akad. Nauk., 23: 10, 76. (*Linyphia phrygiana pirini*).  
Ma?  
— **Poecilioneta** Kulczynski, 1894.  
— **P. variegata** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 650. (*Neriene variegata*).  
Slo?

XXVIII. **Scotargus** Simon, 1913.

1. **Sc. pilosus** Simon, 1913. Arch. Zool. Exper. Gen., 52 (5): 367, F. 2.  
Syn.: *Oreonetides strandi* Schenkel, 1934.  
*Scotargus inerrans* Miller, 1936.  
Slo.

XXIX. **Sintula** Simon, 1884.

1. **S. cornigera** (Blackwall, 1856). Ann. Mag. Nat. Hist., (2) 17: 233. (*Neriene cornigera*).  
Slo?, Cro (Velebit).  
2. **S. retroversa** (Cambridge, 1875). Proc. Zool. Soc. London, 191, T. 27, F. 1. (*Erigone retroversa*).  
Slo, Cro (Qu).  
3. **S. roeweri** Kratochvil, 1935. Acta Soc. Sci. Nat. Morav., 9 (12): 11, T. 2, F. 18—20.  
Loc. typ.: Izeta pećina kod Knežlaca, Kotor.  
Mtg (Krivošije); endem.

XXX. **Stemonyphantes** Menge, 1866.

1. **St. lineatus** (Linnaeus, 1758). Syst. Nat., 10 (1): 620. (*Aranea lineata*).  
Syn.: *Bolyphantes trilineatus* C. L. Koch, 1840.  
*Linyphia buculenta* L. Koch, 1870.  
Slo, Sb.

XXXI. **Syedrula** Simon, 1929.

1. **S. innotabilis** (Cambridge, 1863). Zoologist, 21: 8582. (*Neriene innotabilis*).  
Syn.: *Microneta ochropus* Menge, 1869.  
Sb (Beograd — Karaburma).

XXXII. **Tapinopa** Westring, 1851.

1. **T. longidens** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1: 264 (270), T. 18, F. 15. (*Linyphia longidens*).  
Slo, Cro (Da).

— **Theonina** Simon, 1929.

- **Th. cornix** (Simon, 1881). Les Arachn. France, 5 (1): 133.  
Slo.

XXXIII. **Troglohyphantes** Joseph, 1881.

1. **Tr. affinis** (Kulczynski, 1914). Bull. Akad. Sci. Cracov., 13: 377, T. 16, F. 42—43.  
Cro (Da: S), BH (HS); endem.
2. **Tr. boudewijni** Deeleman-Reinhold, 1974. Glasn. Republ. Zavoda zaštit. prir. Prirodn. muz., 6: 9—33.  
Loc. typ.: Pećina kod Vranjinog brda.  
Mtg; endem.
3. **Tr. brevipes** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 133—136, T. 53, 54.  
Loc. typ.: Vilinska pećina, Sebašić.  
BH (H); endem.
4. **Tr. brignolii** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 169—172, T. 71.  
Loc. typ.: Pećina iznad velikog bresta, Račja vas.  
Cro (Ist); endem.
5. **Tr. confusus** Kratochvil, 1939, Vestn. Čs. Zool. spol., 6—7: 287, F. 7—9.  
Loc. typ.: Grob človeka ob Brezni poti nad Ivanjim selom, Rakek.  
Slo; endem.
6. **Tr. cornutus** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 116—118, T. 44, F. a—c, T. 45.  
Loc. typ.: Predor »Kluže« blizu Bovca.  
Slo; endem.
7. **Tr. croaticus** (Chyzer, 1894). Aran. Hung., 2 (1): 59, T. 2, F. 28 a, b. (*Taranucnus croaticus*).  
Loc. typ.: Vrata kod Fužina, Gorski Kotar.  
Cro; endem.

8. **Tr. cruentus** Brignoli, 1971. *Fragm. Ent.*, 7 (2): 110, F. 11—14.  
Loc. typ.: Kod jame Smoganice, Lom, Most na Soči.  
Slo; endem.
9. **Tr. dalmaticus** (Kulczynski, 1914). *Bull. Acad. Sci. Cracov.*, 13: 369, T. 16, F. 21—22. (*Taranucnus dalmaticus*).  
Cro (Da: C), Ma (okolina Ohrida).
10. **Tr. dekingae** Deeleman-Reinhold, 1978.
  - a) **Tr. dekingae dekingae** Deeleman-Reinhold, 1978. *Razpr. SAZU*, 4. razr., 23 (6): 51—54, T. 16 a—g, T. 17.  
Loc. typ.: Suha i Mokra pećina, Resanovci.  
BH (B); endem.
  - b) **Tr. dekingae pauciaculeatus** Deeleman-Reinhold, 1978. *Razpr. SAZU*, 4. razr., 23 (6): 54—56. T. 16 h—i, 17 i—j.  
Loc. typ.: Donja pećina u Jasenovi, Potoći, Mlinište.  
BH (B); endem.
11. **Tr. diabolicus** Deeleman-Reinhold, 1978. *Razpr. SAZU*, 4. razr., 23 (6): 109—113, T. 40 d—j, T. 41, T. 42 a.  
Loc. typ.: Huda Luknja kod Doliča, Velenje.  
Slo; endem.
12. **Tr. dinaricus** (Kratochvil, 1948). *Vestn. Čs. Zool. spol.*, 12: 15, F. 1, 2 B, 5 A—D, 6 A—C. (*Stygohyphantes dinaricus*).  
Loc. typ.: Vodena pećina N od Bajagića kod Kozomana.  
Cro (Da: C); endem.
13. **Tr. diurnus** Kratochvil, 1932. *Bull. Inst. agron. Brno*, (C) 23: 10, 14, F. 9—11, T. 1, F. 1.  
Loc. typ.: Glija jama SE od Celja.  
Slo, Cro (Sla: C).
14. **Tr. draconis** Deeleman-Reinhold, 1978. *Razpr. SAZU*, 4. razr., 23 (6): 153—156, T. 63 a—c, T. 64, T. 65 a—h.  
Loc. typ.: Zmejovica pećina kod Krapa, Brod.  
Ma; endem.
15. **Tr. excavatus** Fage, 1919. *Arch. Zool. Exper. Gen.*, 58 (2): 125, F. 34, 40, T. 7, F. 122—124, T. 8, F. 125 do 132.  
Loc. typ.: Končanova jama SW od Ljubljane.  
Slo; endem.

16. **Tr. fagei** Roewer, 1931. Mitt. Höhlen Karstforsch., 2: 11, F. 9.  
Loc. typ.: Idrija.  
Slo; endem.
17. **Tr. fallax** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 136—139, T. 55—56.  
Loc. typ.: Pečina kod rupe Dražin do (8 km S od Trebinja).  
BH (H); endem.
18. **Tr. fugax** (Kulczynski, 1914). Bull. Sci. Acad. Cracov., 13: 371, T. 16, F. 31—35. (*Typhloneta fugax*).  
Loc. typ.: Kočovica pečina na Bjelašnici (2062 m).  
BH (H); endem.
19. **Tr. gamsi** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 101—105, T. 37 a—i, T. 38 a—d.  
Loc. Typ.: Kristalna jama, Kupljenk kod Bleda.  
Slo; endem.
20. **Tr. giromettai** (Kulczynski, 1914). Bull. Acad. Sci. Cracov., B: 370, T. 16, F. 28—30. (*Taranucnus giromettai*).  
Loc. typ.: Balićeva pečina kod Balići, Dugopolje, Split.  
Cro (Da); endem.
21. **Tr. gracilis** Fage, 1919. Arch. Zool. Exper. Gen., 58 (2): 130, T. 8, F. 140—144.  
Loc. typ.: Podpeška jama kod Kočevja.  
Slo; endem.
22. **Tr. hadzii** Kratochvil, 1934. Prir. razpr., 2 (4): 204, F. 17.  
Loc. typ.: Duga peć, između Čvaljine i Timor brda, Popovo polje.  
BH (H); endem.
23. **Tr. helsdingeni** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 113—116, T. 42 b—e, T. 43, T. 44 d.  
Loc. typ.: Šumberk, Domžale.  
Slo; endem; mikrokavernikol.
24. **Tr. inermis** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 105—109, T. 39, T. 40 a—c.  
Loc. typ.: Kalina Dupka, Lazaropole.  
Ma; endem.
25. **Tr. jamatus** Roewer, 1931. Mitt. Höhlen-Karstforsch., 2: 10, F. 5.  
Loc. typ.: Ciganska jama, Črni vrh nad Idrijo.  
Slo; endem.

26. **Tr. karawankorum** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 74—76, T. 25 e—g, T. 26 f. Loc. typ.: Jama na Babi, Jezersko. Slo; endem.
27. **Tr. kordunlikanus** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 98—101, T. 36. Loc. typ.: Gornja Kukićeva pećina, Kordunski Leskovac. Cro; endem.
28. **Tr. kratochvili** Drenski, 1935. Mitt. Kon. Naturwiss. Inst., 8: 101, F. 1 a—b. Loc. typ.: Pećina kod sela Blaca, Kačanik. Ma; endem.
29. **Tr. lesserti** Kratochvil, 1935. Acta. Soc. Sci. Nat. Morav., 9 (12): 13, T. 2, F. 14—17. Syn.: *Typhlonetes salax* Kulczynski, 1914. Loc. typ.: Bobjerska pećina kod Osječenice, Nikšić. Mtg; endem.
30. **Tr. liburnicus** Caporiacco, 1927. Bull. Soc. Ent. Ital., 59 (3): 42. Loc. typ.: Pećina br. 468 kod Kastava. Cro (Ist); endem.
31. **Tr. milleri** (Kratochvil, 1948). Vestn. Čs. Zool. spol., 12: 11, F. 2 A, 3 A, C, D, F. 4. (*Stygohyphantes milleri*). Loc. typ.: Pećina kod Izvora, Lijevo. BH (B: SW); endem.
32. **Tr. poleneci** Wiehle, 1964. Senckenb. biol., 45 (6): 644, F. 10—14. Syn.: *Troglohyphantes montanus* Kratochvil, 1934. Loc. typ.: Mala Hrastnica, 14 km S Kranj. Slo; endem.
33. **Tr. polyophthalmus** Joseph, 1881. Berlin. Entom. Z., 25 (2): 72 (18). Syn.: *Nicthyphantes microphthalmus* Joseph, 1881. Loc. typ.: Lokve kod Sežane. Slo; endem.
34. **Tr. pretneri** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 131—133, T. 52. Loc. typ.: Špela Koruns (1650 m), Katun Bjelić, Prokletije. Mtg; endem.

35. **Tr. pugnax** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr. 23 (6): 133—142, T. 57, 58 a—e.  
Loc. typ.: Velika pećina kod Divina, Fatničko Polje. BH (H); endem.
36. **Tr. roberti** Deeleman-Reinhold, 1978.  
a) **Tr. roberti roberti** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 62—66, T. 20—22 a—g.  
Loc. typ.: Gornja Cerovačka pećina, Gračac, Lika. Cro; endem.  
b) **Tr. roberti dalmatensis** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 66—67, T. 20 h.  
Loc. typ.: Golubnjača pećina, Žegar. Cro (Da); endem.
37. **Tr. salax** (Kulczynski, 1914). Bull. Acad. Sci. Cracov., 13: 374, T. 16, F. 36—41. (*Typhloneta salax*).  
Loc. typ.: Baba pećina kod Čvaljine, Zavała, Popovo polje. BH (H: S); endem.
38. **Tr. similis** Fage. 1919. Arch. Zool. Exter. Gen., 58 (2): 128, T. 8, F. 133—137.  
Loc. typ.: Lukova jama kod Kočevja. Slo; endem.
39. **Tr. sketi** Deeleman-Reinhold, 1978. Razpr. SAZU, 4. razr., 23 (6): 96—98, T. 35 a—g.  
Loc. typ.: Jama v mežnarjevi ogradi, Lož. Slo; endem.
40. **Tr. spinipes** Fage, 1919. Arch. Zool. Exper. Gen., 58 (2): 129, T. 8, F. 138—139.  
Syn.: *Troglohyphantes similis spinipes* — Kratochvil, 1934.  
*Troglohyphantes similis dubius* Kratochvil, 1934.  
Loc. typ.: Jama treh bratov, Kočevje. Slo; endem.
41. **Tr. strandi** Absolon et Kratochvil, 1932. Mitt. Höhlen-Karstforsch., 3: 4.  
Loc. typ.: Kraljeva pećina u srednjoj Dalmaciji. Cro (Da: C); endem.
42. **Tr. svilajensis** Kratochvil, 1948.  
a) **Tr. svilajensis svilajensis** (Kratochvil, 1948). Vestn. Čs. Zool. spol., 12: 1—24. (*Stygohyphantes svilajensis*).

- Loc. typ.: Grzeljova pećina, Maovica, Gornja Svilaža.  
Cro (Da: C); endem.
- b) **Tr. svilajensis bosnicus** (Kratochvil, 1948). Vestn. Čs. Zool. spol., 129: 20, F. 9 A—C. (*Stygohyphantes bosnicus*).  
Loc. typ.: Begova jama u planini Mušici, Čelebić. BH (B: SW); endem.
- c) **Tr. svilajensis noctiphilus** (Kratochvil, 1948). Vestn. Čs. Zool. spol., 12: 21, T. 10 a—c. (*Stygohyphantes noctiphilus*).  
Syn.: *Troglohyphantes giromettai* Kratochvil, 1934, ♀.  
Cro (Da: C).
43. **Tr. thaleri** Miller et Polenec, 1975. Acta ent. bohemosl., 72 (1): 55—56, T. 1, F. 1—12.  
Loc. typ.: S od Ljutomera, Slovenske gorice.  
Slo; endem, mikrokavernikol.
44. **Tr. trispinosus** Miller et Polenec, 1975. Acta ent. bohemosl., 72 (1): 60—61, T. 2, F. 1—3, T. 3, F. 1, T. 4, F. 7—10.  
Loc. typ.: Pasja ravan (1030 m), Polhograjski Dolomiti.  
Slo; endem, mikrokavernikol.
45. **Tr. troglodytes** (Kulczynski, 1914). Bull. Acad. Sci. Cracov., 13: 366, T. 16, F. 14—20. (*Taranucnus troglodytes*).  
Loc. typ.: Vilina pećina kod Trebinja.  
BH (H: S), Mtg; endem.
46. **Tr. typhlonetiformis** Absolon et Kratochvil, 1932. Mitt. Höhlen-Karstforsch., 3: 4.  
Syn.: *Troglohyphantes bayeri* Kratochvil, 1934.  
Loc. typ.: Kevderc, Lubnik, Škofja Loka.  
Slo; endem.
47. **Tr. vicinus** Miller et Polenec, 1975. Acta ent. bohemosl., 72 (1): 59, T. 4, F. 1—6.  
Loc. typ.: Češnjica, Železniki.  
Slo; endem.
48. **Tr. wiehlei** Miller et Polenec, 1975. Acta ent. bohemosl., 72 (1): 57—58, T. 2, F. 4—10.  
Loc. typ.: Storžič (1500 m).  
Slo; endem, mikrokavernikol.



XXXIV. **Typhlonyphia** Kratochvil, 1936.

1. **T. reimoseri** Kratochvil, 1936. Vestn. Čs. Zool. spol., 3: 4, F. 1, 2 a—d, 3.  
Loc. typ.: Paganettijeva pečina, Korčula.  
Cro (Da: Korčula); endem.

**Micryphantidae**

## Lophocareninae

I. **Ceratinella** Emerton, 1882.

1. **C. brevipes** (Westring, 1851). Götheborgs Vetensk. Handl., N. S., 2: 43. (*Erigona brevipes*).  
Syn.: *Ceratina rotunda* Menge, 1868.  
Slo, Sb.
2. **C. brevis** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1 (3): 236 (242), T. 16, F. 8. (*Theridion brevis*).  
Syn.: *Micryphantes phaeopus* Taczanowski, 1866.  
Slo, Cro, Sb.
3. **C. major** Kulczynski, 1894. Aran. Hung., 2 (1): 135, T. 5, F. 18.  
Sb.
4. **C. scabrosa** (Cambridge, 1871). Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 453, T. 57, F. 38. (*Walckenaera scabrosa*).  
Slo.

II. **Comaroma** Bertkau, 1889.

1. **C. ressenesis** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 36, 70, T. 3, F. 9—10.  
Loc. typ.: Na putu Resen—Ohrid, pod kamenom.  
Ma.
- **C. simonii** Bertkau, 1889. Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf., 46: 74.  
Slo.

III. **Lophocarenum** Menge, 1866.

1. **L. insamus** Simon, 1884. Les Arachn. France, 5 (3): 666, F. 506—507. (*Pelecopsis insamus*).  
Cro (Qu).
2. **L. medusa** (Simon, 1881). Bull. Soc. Zool. France, 6: 239. (*Erigone medusa*).  
Cro (Qu: Bakar).
3. **L. subfuscum** Bösenberg, 1902. Zoologica, 14 (2—4): 199, T. 17, F. 276 A, B, C.  
Sb.

4. **L. turgidum** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 630. (*Walckenaera turgida*).  
Cro, Sb.

IV. **Lophomma** Menge, 1868.

1. **L. albipes** (Bösenberg, 1902). Zoologica, 14 (2—4): 154, T. 13, F. 206 A—C. (*Micryphantès albipes*).  
Sb (NE).
2. **L. rufipes** Bösenberg, 1902. Zoologica, 14 (2—4): 183, T. 16, F. 252 A—C.  
Sb (Voj: N).

V. **Erigonella** Dahl, 1901.

1. **E. hiemalis** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 632. (*Walckenaera hiemalis*).  
Slo, visinska vrsta.

VI. **Pelecopsis** Simon, 1864.

1. **P. elongata** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1 (3): 227 (233), T. 19, F. 12. (*Theridion elongatum*).  
Syn.: *Lophocarenum dicholophum* Menge, 1868.  
Slo, Cro, Sb.
2. **P. nemoralis** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 641. (*Walckenaera nemoralis*).  
Slo, Cro.
3. **P. parallela** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1 (3): 228 (234). T. 16, F. 1. (*Theridion parallelum*).  
Cro (Qu), Sb (Golija — Čačak).
4. **P. radiccicola** (L. Koch, 1875). Z. Ferdin. Tirol, 17: 259. (*Erigona radiccicola*).  
Slo, Sb.

VII. **Trichopterna** Kulczynski, 1894.

1. **Tr. cito** (O. P. Cambridge, 1872). Proc. Zool. Soc. London, 764, T. 66, F. 21. (*Erigone cito*).  
Syn.: *Erigone* (*Walckenaera*) *blackwalli* Cambridge, 1872.  
*Pelecopsis subfuscus* Miedzinski, 1934.  
Slo, Cro (Qu), Sb.

Masoninae

VIII. **Maso** Simon, 1884.

1. **M. sundevalli** (Westring, 1851). Götheborgs Vetensk. Handl., (N. S.) 2: 44. (*Erigone sundevallii*).  
Slo, Cro, Sb.

## Gonatiinae

- IX. **Abacoproeces** Simon, 1884.
1. **A. ascitus** Kulczynski, 1894. Arahn. Hung., 2 (a): 119, T. 4, F. 42.  
Sb (Srem — Jakovački Ključ).
  2. **A. saltuum** (L. Koch, 1872). Z. Ferdin. Tirol, 3 (17): 259. (*Erigone saltuum*).  
Cro (Dubrovnik — Lapad)?, Sb (Voj: N, Fruška gora).
- X. **Cnephalocotes** Simon, 1884.
1. **Cn. obscurus** (Blackwall, 1834). Research Zool.: 321. (*Walckenaera obscura*).  
Sb (Valjevo).
- XI. **Cornicularia** Menge, 1868.
1. **C. cuspidata** (Blackwall, 1833). London. Edinbg. Mag. Phil., (3) 3: 108. (*Walckenaera cuspidata*).  
Slo.
  2. **C. vigilax** (Blackwall, 1853). Ann. Mag. Nat. Hist., (2) 11: 24. (*Neriene vigilax*).  
Sb (Topčider, Srem).
- XII. **Dicymbium** Menge, 1868.
1. **D. nigrum** (Blackwall, 1834). Lond. Edinbg. Phil. Mag., (3) 5: 52. (*Neriene nigra*).  
Syn.: *Erigone seratina* Menge, 1850.  
*Dicymbium gracilipes* Menge, 1868.  
*Erigone scabristernis* Lebert, 1875.  
Slo, Cro (Sla), Sb.
  2. **D. tibiale** (Blackwall, 1836). Lond. Edinbg. Phil. Mag., (3) 8: 485. (*Neriene tibialis*).  
Sb.
- XIII. **Dismodicus** Simon, 1884.
1. **D. bifrons** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 634. (*Walckenaera bifrons*).  
Slo?, Sb (Srem).
  2. **D. elevatus** (C. L. Koch, 1838). Die Arachn., 4: 133, TF. 334—335. (*Micryphantes elevatus*).  
Slo, Cro, Ma.
- XIV. **Enidia** Smith, 1904.
1. **E. bituberculata** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1 (3): 222, T. 15, F. 2. (*Theridion bituberculatum*).  
Syn.: *Dicyphus timidus* Menge, 1869.  
Cro (Sla: E), Sb (Voj: N), Mtg (Zelenika).

2. **E. cornuta** (Blackwall, 1833). Lond. Edinbg. Phil. Mag., (3) 3: 190. (*Neriene cornuta*).  
Syn.: *Dicyphus cilunculus* Menge, 1869.  
*Erigone bicuspidata* Westring, 1861.  
Slo?, Cro (Sla: E), Sb (Voj: N, Srem).
- XV. **Entelecara** Simon, 1884.
1. **E. acuminata** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1 (3): 232, T. 15, F. 11. (*Theridion acuminatum*).  
Syn.: *Erigone altifrons* Kulczynski, 1876.  
Slo, Sb (Srem, Fruška gora).
2. **E. flavipes** (Blackwall, 1834). Research Zool.: 322. (*Walckenaera flavipes*).  
Sb.
3. **E. media** Kulczynski, 1887. Rozpr. spraw. widz. mat. przyrod. Akad. umiej., 16: 332—337, T. 8, F. 48—51.  
Slo; visinska vrsta.
- **Erigonidium** Smith, 1904.
- **E. graminicolum** (Sundevall, 1830). Svensk. Vetensk. Akad. Handl.: 26. (*Linyphia graminicola*).  
Slo?
- XVI. **Gnathonarium** Karsch, 1881.
1. **Gn. dentatum** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1 (3): 223 (229), T. 15, F. 8. (*Theridion dentatum*).  
Syn.: *Tmeticus cristatus* Menge, 1868.  
Slo?, Cro (Sla: E), Sb (Negotin).
- XVII. **Gonatium** Menge, 1868.
1. **G. corallipes** (Cambridge, 1875). Proc. Zool. Soc. London: 328, T. 44, F. 4. (*Erigone corallipes*).  
Slo, Cro, Ma.
2. **G. hilare** (Thorell, 1875). Tijdschr. Ent., 18: 88. (*Erigone hilaris*).  
Slo, Cro (Qu), Ma.
3. **G. rubellum** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 648. (*Neriene rubella*).  
Syn.: *Gonatium isabellinum*.  
Slo, Cro, Ma.
4. **G. rubens** (Blackwall, 1833). Lond. Edinbg. Phil. Mag., (3) 3: 189.  
Slo.
5. **G. strugaensis** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk, 39: 72, T. 4, F. 4—7.  
Loc. typ.: Struga.  
Ma.

XVIII. *Saloca* Simon, 1926.

1. *S. diceros* (Cambridge, 1870). Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 454, T. 57, F. 39. (*Walckenaera diceros*). Slo.

— *Gongylidiellum* Simon, 1884.

- *G. murcidum* Simon, 1884. Les Arachn. France, 5 (3): 608, F. 427—428.

Slo?

- *G. latebricola* Cambridge, 1871. Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 444, T. 56, F. 32. (*Nereine tenebricola*).

Slo?

- *G. parvum* (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 647. (*Nereine parva*).

Slo?

XIX. *Gongylidium* Menge, 1868.

1. *G. rufipes* (Linnaeus, 1758). Syst. Nat., 10 (1): 621. (*Aranea rufipes*).

Syn.: *Micryphantes crassipalpus* Taczanowski, 1866.

*Gongylidium nigricans* Menge, 1868.

*Erigone munda* Lert, 1875.

Slo?, Cro (Sla: E), Sb, Ma.

XX. *Oedothorax* Bertkau, 1833.

1. *O. agrestis* (Blackwall, 1853). Ann. Mag. Nat. Hist., (2) 11: 23. (*Neriene agrestis*).

Slo, Cro, Sb, Ma.

2. *O. apicatus* (Blackwall, 1850). Ann. Mag. Nat. Hist., (2) 6: 339. (*Neriene apicata*).

Syn.: *Phalops gibbicollis* Menge, 1869.

Sb (Kruševac).

3. *O. fuscus* (Blackwall, 1834). Research in Zool.: 382. (*Neriene fusca*).

Syn.: *Microneta tessellata* Menge, 1869.

Cro (Ist), Sb, Ma.

4. *O. retusus* (Westring, 1851). Götheborg Vetensk. Handl., 2: 41. (*Erigone retusa*).

Syn.: *Tmeticus foveolatus* Menge, 1868.

Cro, Sb, Ma.

5. *O. subniger* (Bösenberg, 1902). Zoologica, 14 (2—4): 172, T. 15, F. 234. (*Kulczynskiellum subnigrum*).

Sb.

6. *O. tenerus* (Bösenberg, 1902). Zoologica, 14 (2—4): 172, T. 35, F. 233 A, B, C. (*Kulczynskiellum tenerum*).

Ma.

7. **O. tuberosus** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 654. (*Neriene tuberosa*).  
Syn.: *Neriene gibbosa* Blackwall, 1841.  
Sb.
- XXI. **Pocadicnemis** Simon, 1884.
1. **P. pumila** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 639. (*Walckenaera pumila*).  
Syn.: *Microneta bifida* Menge, 1869.  
Slo, Sb, Ma.
- XXII. **Prosopotheca** Simon, 1884.
1. **Pr. corniculans** (Cambridge, 1875). Trans. Zool. Soc. London: 199, T. 27, F. 9. (*Erigone corniculans*).  
Slo.
2. **Pr. erythrina** Simon, 1884. Les Arachn. France, 5 (3): 837.  
Ma (Bitola — kota 1248).
3. **Pr. monoceros** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenbg., 1 (3): 230 (236), T. 16, F. 3. (*Theridium monoceros*).  
Syn.: *Lophomma cristatum* Menge, 1868.  
Slo (Divača).
- XXIII. **Tmeticus** Menge, 1868.
1. **T. affinis** (Blackwall, 1855). Ann. Mag. Hist. Nat., (2) 16: 121. (*Neriene affinis*).  
Syn.: *Tmeticus leptocaulis* Menge, 1868.  
Ma (Pećina Rašče kod Skopja).
- XXIV. **Trachynella** Braendegaard, 1932.
1. **Tr. nudipalpis** (Westring, 1851). Göteborg Vetensk. Handl., 2: 40. (*Erigone nudipalpis*).  
Sb (Požarevac).
2. **Tr. obtusa** (Blackwall, 1836). Lond. Edinbg. Phil. Mag., (3) 8: 482. (*Walckenaera obtusa*).  
Slo, Cro (Dubrovnik — Lapad).
- XXV. **Trematocephalus** Dahl, 1886.
1. **Tr. cristatus** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenbg., 1 (3): 230, T. 15, F. 9. (*Theridion cristatum*).  
Syn.: *Erigone perforata* Nowicki, 1874.  
Sb (Voj: N).
- XXVI. **Wideria** Simon, 1864.
1. **W. antica** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenbg., 1 (3): 215 (221), T. 15, F. 1. (*Theridion anticum*).  
Syn.: *Micryphantes tibialis* Menge, 1850.  
*Lophomma anticum* Menge, 1868.

*Lophomma flavidum* Menge, 1868.  
*Erigone suspecta* Kulczynski, 1881.

Slo.

2. **W. atrotibialis** (Cambridge, 1878). Ann. Mag. Nat. Hist., (5) 1: 116. T. 11, F. 3. (*Erigone atrotibialis*). Syn.: *Walckenaera melanocephala* Cambridge, 1881. Slo.
3. **W. capito** (Westring, 1861). Aran. Suec.: 213. (*Erigone capito*). Slo (Razdrto — Postojna).
4. **W. cucullata** (C. L. Koch, 1836). Die Arachn., 3: 45, TF. 200—201. (*Micryphantes cucullatus*). Slo.
5. **W. mitrata** (Menge, 1868). Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.), 2: 216, T. 42, F. 115. (*Lophomma mitratum*). Slo.
6. **W. simplex** (Chyzer, 1894). Aran. Hung., 2 (1): 144, T. 4, F. 28 a, b, c. (*Walckenaera simplex*). Slo, Sb (Topčider).

XXVII. **Tigellinus** Simon, 1884.

1. **T. furcillatus** (Menge, 1871). Schr. Nat. Ges. Danzig (N. F.), 2: 200, T. 43, F. 120. (*Walckenaera furcillata*). Slo.

Erigoninae

XXVIII. **Acartauchenius** Simon, 1884.

1. **A. scurrilis** (Cambridge, 1872). Proc. Zool. Soc. London: 760, T. 66, F. 17. (*Erigone [Walckenaera] scurrilis*). Sb (Suva planina — Niš).

XXIX. **Anacotyle** Simon, 1926.

- **A. austera** (Simon, 1884). Les Arachn. France, 5 (3): 541. (*Lophomma austerum*). Slo?
1. **A. stativa** (Simon, 1881). Bull. Soc. Zool. France, 6: 256. (*Erigone stativa*). Slo?, Sb (Kosovo: Sazlija).

XXX. **Araeoncus** Simon, 1884.

1. **A. anguineus** (L. Koch, 1869). Z. Ferdin. Tirol, (3) 14: 180. (*Erigone anguineus*). Slo.
2. **A. crassiceps** (Westring, 1862). Aran. Suec.: 231. (*Erigone crassiceps*). Sb.

3. **A. humilis** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 636. (*Walckenaera humilis*).  
Syn.: *Lophocarenum globiceps* Menge, 1868.  
Cro, Sb, Ma.

XXXI. **Cineta** Simon, 1884.

1. **C. gradata** (Simon, 1881). Bull. Soc. Zool. France, 6: 250. (*Erigone gradata*).  
Sb (Valjevo).

XXXII. **Diplocephalus** Bertkau, 1883.

1. **D. connatus** Bertkau, 1889. Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf., 46: 74.  
Sb, Ma.
2. **D. crassilobus** (Simon, 1884). Les Arachn. France, 5 (3): 575, F. 390. (*Prosoponcus crassilobus*).  
Sb (Titovo Užice).
3. **D. cristatus** (Blackwall, 1833). Lond. Edinbg. Phil. Mag., 3 (3): 107. (*Walckenaera cristata*).  
Syn.: *Micryphantes cespitum* Menge, 1850.  
*Micryphantes bicornis* Taczanoweski, 1867.  
Slo?, Cro (Sla: E), Sb.
4. **D. helleri** (L. Koch, 1869). Z. Ferdin. Tirol, (3) 14: 195. (*Erigone helleri*).  
Slo; visinska vrsta.
5. **D. latifrons** (O. P. Cambridge, 1863). Zoologist, 21: 8594. (*Walckenaera latifrons*).  
Syn.: *Lophocarenum bihamatum* Menge, 1868.  
Slo, Sb, Ma.
6. **D. picinus** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 640. (*Walckenaera picina*).  
Syn.: *Lophocarenum erythropus* Menge, 1868.  
Slo, Cro, Sb.

XXXIII. **Erigone** Savigny et Audouin, 1825.

1. **E. atra** Blackwall, 1833. Lond. Edinbg. Phil. Mag., 3 (3): 195.  
Slo?, Sb.
2. **E. dentipalpis** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenbg., 1 (3): 242 (248), T. 17, F. 1. (*Theridion dentipalpe*).  
Slo, Cro, Sb.
- **E. remota** L. Koch, 1869. Z. Ferdin. Tirol., (3) 4: 197.  
Slo?, Ma?
3. **E. vagans** Audouin, 1827. Explic. Planch. Arachn. Savihni Descr. Agypt., 22: 320, T. 1, F. 9.  
Cro, Sb, Ma.



XXXIV. **Mecopisthes** Simon, 1926.

1. **M. silus** (Cambridge, 1872.) Proc. Zool. Soc. London: 753, T. 65., F. 7. (*Erigone [Nerienne] silus*).  
Slo, Cro (Rijeka).

XXXV. **Metopobactrus** Simon, 1884.

1. **M. prominulus** (Cambridge, 1872). Proc. Zool. Soc. London: 750, T. 65, F. 4. (*Erigone prominula*).  
Sb (Svrljiška klisura).
2. **M. rayi** (Simon, 1881). Bull. Zool. Soc. France, 6: 245. (*Erigone rayi*).  
Slo, Cro (Qu: Bakar).

XXXVI. **Micrargus** Dahl, 1886.

1. **M. herbigradus** (Blackwall, 1845). Ann. Mag. Nat. Hist., 2 (13): 179. (*Nerienne herbigrada*).  
Slo, Sb (Golija).

XXXVII. **Minyriolus** Simon, 1884.

1. **M. pusillus** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenb., 1 (3): 243, T. 16, F. 9. (*Theridion pusillum*).  
Syn.: *Lophocarenum apiculatum* Menge, 1868.  
Slo.

XXXVIII. **Moebelia** Dahl, 1886.

1. **M. penicillata** (Westrang, 1851). Göteb. Vetensk. Handl., N. S., 2: 60. (*Erigone pencillata*).  
Cro, Sb (Srem).

XXXIX. **Nematogmus** Simon, 1884.

1. **N. sanguinolentus** (Walckenaer, 1841). Hist. Nat. Ons. Apt., 2: 236. (*Theridion sanguinolentum*).  
Slo, Cro, Sb (Srem).

— **Nothocyba** Simon, 1926.

- **N. laudata** (Cambridge, 1881). Proc. Dorset. F. Class., 2: 594. (*Walckenaera laudata*).  
Slo?

XL. **Notioscopus** Simon, 1884.

1. **N. sarcinatus** (Cambridge, 1872). Proc. Zool. Soc. London: 757, T. 65, F. 13. (*Erigone sarcinata*).  
Sb (Kragujevac).

XLI. **Paratrichoncus** Miller, 1968.

1. **P. piscator** (Simon, 1884). Arachn. France, 5 (3): 484, F. 261—262.  
Syn.: *Paratrichoncus vej dovskyi*  
Sb (Voj, Fruška gora).

XLII. **Plaesiocraerus** Simon, 1884.

1. **Pl. connectens** (Kulczynski, 1894). Aran. Hung., 2 (1): 109, T. 4, F. 24. (*Diplocephalus connectens*).  
Loc. typ.: Orahovica.  
Slo, Cro.

XLIII. **Porrhomma** Simon, 1884.

1. **P. calypso** (Bertkau, 1883). Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf., 40: 256, T. 3, F. 7. (*Linyphia calypso*).  
Slo (Žabja usta), Sb (Ledenica na Maloj Brezovici — Morava).
2. **P. fonsfrigidus** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 38, 72, T. 4, F. 1—3.  
Loc. typ.: Pod kamenom kod izvora Studenčišča kod Ohrida.  
Slo, BH (H), Ma.
3. **P. kolosvary** Kratochvil, 1934. Prir. razpr., 2 (4): 186, F. 5.  
Loc. typ.: Glija jama SE od Celja.  
Slo; endem.
4. **P. microphthalmum** (Cambridge, 1870). Trans. Linn. Soc. London, 27 (3): 434, T. 56, F. 25. (*Linyphia microphthalma*).  
Cro (Sla: E), Sb (Fruška gora).
5. **P. proserpina** (Simon, 1872). Ann. Soc. Ent. France, (5) 2: 475, T. 16, F. 7. (*Linyphia proserpina*).  
Syn.: *Porrhomma convexum* Westring, 1861.  
Slo, BH (B), Sb.
6. **P. pygmaeum** (Blackwall, 1834). Research Zool.: 376. (*Neriene pygmaea*).  
Slo, Cro (Sla: E), Sb, Ma.
7. **P. rosenhaueri** (L. Koch, 1872). Abh. Nat. Ges. Nürnberg, 5: 128, T. 1, F. 2—5. (*Linyphia rosenhaueri*).  
Slo, Sb.

— **Scotynotylus** Simon, 1884.

- **Sc. antennatus** (Cambridge, 1875). Proc. Zool. Soc. London, 197, T. 27, F. 7. (*Erigone antennata*).  
Syn.: *Erigone aries* Kulczynski, 1881.  
Slo?

XLIV. **Styloctetor** Simon, 1884.

1. **St. romanus** (Cambridge, 1872). Proc. Zool. Soc. London: 752, T. 65, F. 6. (*Erigone [Neriene] romana*).  
Sb, Ma.

- XLV. **Tapinocyba** Simon, 1884.
1. **T. insecta** (L. Koch, 1869). Z. Ferdin. Innsbruck, 14: 187. (*Erigone insecta*).  
Slo.
  2. **T. pallens** (Cambridge, 1872). Proc. Zool. Soc. London: 735, T. 65, F. S. (*Erigone pallens*).  
Syn.: *Colobocyba exilis* Blackwall.  
Slo.
- XLVI. **Tiso** Simon, 1884.
1. **T. aestivus** (L. Koch, 1972). Z. Ferdin. Innsbruck, 17: 271. (*Erigone aestiva*).  
Slo; visinska vrsta.
  2. **T. vagans** (Blackwall, 1834). Research Zool.: 374. (*Neriene vagans*).  
Syn.: *Erigone longimana* Menge, 1850.  
Slo, Sb.
- XLVII. **Trichoncus** Simon, 1884.
1. **Tr. affinis** Kulczynski, 1894. Aran. Hung., 2 (1): 103, T. 4, F. 19.  
Slo, Cro, Sb (Kosovo), Ma.
  2. **Tr. hackmani** Millidge, 1953. Commentat. biol., 15: 1.  
Slo.
  3. **Tr. saxicola** (Cambridge, 1861). Ann. Mag. Nat. Hist., (3) 7: 440. (*Walckenaera saxicola*).  
Cro (Qu), Sb.
  4. **Tr. scrofa** Simon, 1884. Les Arachn. France, 5 (3): 468, F. 244—246.  
Cro (Qu: Crikvenica).
  5. **Tr. sordidus** Simon, 1884. Les Arachn. France, 5 (3): 467, F. 242—243.  
Slo?, Cro (Qu).
- XLVIII. **Troxochrus** Simon, 1884.
1. **Tr. scabriculus** (Westring, 1851). Götheborg Vetensk. Handl., N. S., 2: 42. (*Erigone scabricula*).  
Syn.: *Erigone cirrifrons* Kulczynski. 1876.  
Sb.

### Araneidae

#### Argyopinae

- I. **Argyope** Savigny et Audouin, 1885.
1. **A. bruennichii** (Scopoli, 1772). Ann. V. Hist. Nat. 125. (*Aranea bruennichii*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.

2. **A. lobata** (Pallas, 1772). Spicil. Zool., 1 (9): 64, T. 3, F. 14—15. (*Aranea lobata*).  
Cro, Sb, Ma.

Araneinae

II. **Aculepeira** Chamberlin et Ivie, 1942.

1. **A. ceropegia** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 199.  
(*Aranea ceropegia*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.

III. **Agalenatea** Archer, 1951.

1. **A. redii** (Scopoli, 1763). Entom. Carniol.: 394. (*Aranea redii*).  
Syn.: *Aranea aldrovandi* Scopoli, 1763.  
*Epeira solers* Menge, 1866.  
Slo?, Cro, Sb, BH, Ma.

IV. **Araneus** Clerck, 1757.

1. **A. alsine** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 193.  
(*Aranea alsine*).  
Syn.: *Epeira lutea* Seidl, 1849.  
Slo, Cro, Sb.
2. **A. angulatus** Clerck, 1757. Aran. Suec.: 22, T. 1, F. 1—3.  
Cro, Sb, Ma.
3. **A. armidus** (Audouin, 1827). Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt.: 337, T. 2, F. 8. (*Epeira armida*).  
Cro (Da: N).
4. **A. bituberculatus** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 191. (*Aranea bituberculata*).  
Syn.: *Aranea dromedaria* Walckenaer, 1802.  
*Epeira bicornis* Menge, 1866.  
Cro, Sb, Mtg, Ma.
- **A. carbonarius** (L. Koch, 1869). Z. Ferdin. Tirol., (3) 15: 68. (*Epeira carbonaria*).  
Slo?, Sb: E?, Ma?
5. **A. circe** (Audouin, 1827). Explic. Planch. Arachn. Syst. Savigny Descr. Egypt.: 338, T. 2, F. 9. (*Epeira circe*).  
Syn.: *Epeira cornuta* Walckenaer, 1805.  
*Epeira affinis* Doleschal, 1852.  
Slo, Sb, BH (B), Mtg, Ma.
6. **A. croaticus** Kulczynski, 1905. Bull. Acad. Sci. Cracov.: 233, T. 7, F. 22, 30.  
Cro (Da).

7. **A. diadematus** Clerck, 1757. Aran. Suec.: 25, T. 1, F. 4. Jug.
8. **A. gibbosus** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 190. (*Aranea gibbosa*).  
Cro, Sb.
9. **A. grossus** (C. L. Koch, 1845). Die Arachn., 2: 82, Tf. 896—897. (*Epeira grossa*).  
Cro, Sb (Voj: Bn), Ma.
10. **A. marmoreus** Clerck, 1757. Aran. Suec.: 29, T. 1, F. 2.  
Syn.: *Araneus raji* Scopoli, 1763.  
*Aranea scalaris* Weigel, 1806.  
*Epeira bohémica* Seidel, 1849.  
*Epeira pyramidata* Seidel, 1849.  
*Epeira Jenisoni* Taczanowski, 1866.  
*Epeira marmorea forma principalis* Chyzer et Kulczynski, 1891.  
Slo, Cro, Sb (Bn: Deliblato, Srem), Ma.
- a) **A. marmoreus pyramidatus** Clerck, 1757. Aran. Suec.: 34, T. 1, F. 8.  
Syn.: *Araneus marmoreus f. betule* Sulzer, 1776.  
Slo, Cro.
11. **A. nordmanni** (Thorell, 1870). Rem. on Synon. Europ. Spid.: 4. (*Epeira nordmanni*).  
Sb (Povlen) Valjevo.
12. **A. ocellatus** Clerck, 1757. Aran. Suec.: 36, T. 1, F. 9. Slo?, Cro, Sb, Ma.
13. **A. omoedus** (Thorell, 1870). Rem. on Synon. Europ. Spid.: 19. (*Epeira omoeda*).  
Cro, Sb (Kopaonik), Ma.
- **A. proximus** (Kulczynski, 1885). Denkschr. Acad. Wiss. Krakau, T. 9, F. 11. (*Epeira proxima*).  
Ma?
14. **A. quadratus** Clerck, 1757. Aran. Suec.: 27, T. 1, F. 3.  
Syn.: *Aranea reamurii* Scopoli, 1763.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
15. **A. sturmi** (Hahn, 1831). Die Arachn., 1: 12. TF. 8. (*Epeira sturmii*)  
Syn.: *Atea agalene* C. L. Koch, 1841.  
*Atea auriantiacae* Menge, 1860.  
Slo, Cro, Sb.
16. **A. subfuscus** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. System, 1: 4. (*Atea subfusca*).  
Syn.: *Epeira dalmatica* Thorell, 1873.  
Cro, Mtg, Ma.

17. **A. triguttatus** (Fabricius, 1793). Entom. Syst., 2: 419.  
(*Aranea triguttata*).  
Cro, Sb (Srem), Ma.
  18. **A. ullrichii** (Hahn, 1834). Die Arachn., 2: 66, TF. 159.  
(*Ereira ullrichii*).  
Syn.: *Epeira dromedaria* C. L. Koch, 1845.  
Cro, Sb, Ma.
  19. **A. victoria** (Thorell, 1870). Rem. Syn. Europ, Spid.:  
(*Epeira victoria*).  
Cro (Da), Ma?
  20. **A. vulpinus** (Hahn, 1834). Die Arachn., 2: 24, TF. 111.  
(*Epeira vulpina*).  
Cro (Da).
  21. **A. zimmermanni** (Thorell, 1875). K. Svensk. Vetenskaps. Akad. Handl., N. S., 13 (5): 5. (*Epeira zimmermanni*).  
Sb (Beograd).
- V. **Araniella** Chamberlin et Ivie, 1942.
1. **A. alpica** (L. Koch, 1869). Z. Ferdin. Tirol, (3) 14: 173.  
(*Epeira alpica*).  
Slo?, Cro, Sb.
  2. **A. cucurbitina** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 44, T. 2, F. 4. (*Araneus cucurbitinus*).  
Slo, Cro, Sb, Cro, Ma.
    - a) **A. cucurbitina opisthographa** Kulczynski, 1905.  
Bull. Acad. Sci. Cracov.: 232, T. 7, F. 2, 20, 23, 26.  
Cro (Sla: centr.), Ma.
  3. **A. displicata** (Hentz, 1847). Boston Journ. Hist. Soc., 5: 576, T. 31, F. 7. (*Epeira displicata*).  
Syn.: *Epeira westringii* Fickert, 1874.  
Sb (Zlatibor, Fruška gora), Ma (Skopje).
  4. **A. inconspicua** (Simon, 1874). Les Arachn. France, 1: 84. (*Epeira inconspicua*).  
Sb, Ma.
- VI. **Cercidia** Thorell, 1869.
1. **C. prominens** (Westring, 1851). Göteborg. Vetensk. Handl., 2: 35. (*Epeira prominens*).  
Slo, Cro, Sb.
- VII. **Chinestela** Chamberlin, 1924.
1. **Ch. umbratica** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 31, T. 1, F. 7, (*Araneus umbraticus*).  
Syn.: *Araneus cornutus* Clerck, 1757.  
*Aranea sexpunctata* Linnaeus, 1758.  
Slo, Cro, Sb, Ma.

VIII. *Cyclosa* Menge, 1866.

1. **C. baloghi** Kolsvary, 1934. Folia Zool. Hydrobiol., 6 (1): 12, F. 2.  
Loc. typ.: Jasenak.  
Cro.
2. **C. conica** (Pallas, 1772). Spicil. Zool., 1 (9): 48, T. 1, F. 16. (*Aranea conica*).  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.
3. **C. insulana** (Costa, 1834). Ann. Zool.: 65. (*Epeira insulana*).  
Cro (Dugi otok).
4. **C. oculata** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 428. (*Aranea oculata*).  
Slo: Kranj.
5. **C. sierrae** Simon, 1870. Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 3: 305 (37), T. 3, F. 3.  
Ma.

IX. *Cyphepeira* Archer, 1951.

1. **C. cornuta** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 39, T. 1, F. 11. (*Araneus cornutus*).  
Syn.: *Aranea folium* Schrank, 1803.  
*Epeira foliata* Schrank, 1803.  
Cro, Sb, Ma.
    - a) **C. cornuta orientalis** Fage, 1921. Bull. Hist. Nat. Paris, 27 (1—3): 176, F. 4 B, C.  
Ma: S.
  2. **C. ixobola** (Thorell, 1873). Remarks Syn. Europ. Spid.: 545. (*Epeira ixobola*).  
Syn.: *E. umbratica* Menge, 1866.  
*E. sclopetaria* Menge, 1866.  
Cro (Sla: E), Sb, Ma.
  3. **C. sericata** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 40, T. 2, F. 1. (*Araneus sericatus*).  
Syn.: *Araneus sclopetrius* Clerck, 1757.  
*Epeira virgata* Menge, 1850.  
*Aranea undata* F. Dahl, 1901.  
Cro (Qu), Sb (Voj), Ma.
- **C. silvicultrix** (C. L. Koch, 1845). Die Arachn., 11: 131, TF. 932—933. (*Epeira silvicultrix*).  
Sb (E)?

X. *Cyrtarachne* Thorell, 1870.

1. **C. ixoides** (Simon, 1870). Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 3: 315 (47), T. 3, F. 8. (*Peltosoma ixoides*).  
Cro (Da).

- XI. **Glyptogona** Simon, 1884.
1. **Gl. sextuberculata** (Keyserling, 1863). Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 13: 381, T. 10, F. 1. (*Epeira sextuberculata*).  
Cro (Da), Mtg.
- XII. **Mangora** Cambridge, 1889.
1. **M. acalypha** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 199. (*Aranea acalypha*).  
Syn.: *Zilla genistae* Weigel, 1867.  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.
- XIII. **Neoscona** Simon, 1864.
1. **N. adianta** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris.: 199. (*Aranea adianta*).  
Syn.: *Miranda pictilis* Taczanowski, 1866.  
Slo?, Sro, Sb, Mtg, Ma.
- XIV. **Singa** C. L. Koch, 1836.
1. **S. albovittata** Westring, 1851. Göteborg Vetensk. Handl., n. s., 2: 36.  
Slo?, Cro (Da: N), Sb, BH (B).
  2. **S. hamata** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 51, T. 3, F. 4. (*Araneus hamatus*).  
Slo, Cro, Sb.
  3. **S. heerii** (Hahn, 1831). Die Arachn., 1: 8, TF. 5. (*Epeira heerii*).  
Slo?, Cro, Sb.
  4. **S. lucina** (Audouin, 1827). Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr.: 345, T. 3, F. 4. (*Epeira lucina*).  
Ma: S.
  5. **S. nitidula** C. L. Koch, 1845. Die Arachn., 11: 149, TF. 946—947.  
Syn.: *Singa hamata f. nitidula* Fickert, 1876.  
*Singa hamata var. alfa* Herman, 1879.  
Slo, Cro, Sb.
  6. **S. pygmaea** (Sundevall, 1831). Vetensk. Akad. Handl.: 121. (*Theridion pygmaeum*).  
Syn.: *Singa trifasciata* Menge, 1850.  
*Singa anthracina* Blackwall, 1852.  
Slo, Cro, Sb.
  7. **S. sanguinea** C. L. Koch, 1845. Die Arachn., 11: 155, TF. 951.  
Slo?, Cro, Sb.



XV. **Zilla** C. L. Koch, 1834.

1. **Z. diodia** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 200. (*Aranea diodia*).  
Syn.: *Zilla albimacula* Seidel, 1849.  
Slo, Cro (Qu; Da), Sb, Mtg, Ma.

XVI. **Zygiella** F. Cambridge, 1902.

1. **Z. calophylla** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 200. (*Aranea calophylla*).  
Slo?, Cro (Qu; Da), Sb.
2. **Z. keyserlingi** (Ausserer, 1871). Verh. zool.-bgt. Ges. Wien, 21: 830, T. 5, F. 11. (*Zilla keyserlingii*).  
Slo?, Cro, BH (B), Sb, Mtg.
3. **Z. kochii** (Thorell, 1870). Rem. Synon. Europ. Spid.: 33. (*Zilla kochii*).  
Sb.
4. **Z. montana** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn.: 6: 146, TF. 536—537. (*Zilla montana*).  
Syn.: *Zilla alpina* L. Koch, 1870.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
5. **Z. stroemi** (Thorell, 1870). Rem. Syn. Europ. Spid.: 34. (*Zilla stroemi*).  
Slo?, Cro (Sla: E), Sb, Ma.
6. **Z. thorelli** (Ausserer, 1871). Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 21: 830, T. 5, F. 10. (*Zilla thorellii*).  
Slo?, Cro, Sb.
7. **Z. xnotata** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 46, T. 2, F. 5, (*Araneus X-notatus*).  
Syn.: *Aranea litterata* Olivier, 1789.  
Slo?, Cro (Da), Mtg.

## Metinae

XVII. **Meta** C. L. Koch, 1836.

1. **M. bourneti** Simon, 1922. Ann. Soc. Ent. France, 91: 199.  
Loc. typ.: Pećina bez imena u Gružu (Vjerojatno Karle-pećina [Karle špilja] u Gružu).  
Cro (Dubrovnik — Gruž).
2. **M. menardi** (Latreille, 1804). Hist. Nat. Crust. et In., 7: 266. (*Aranea Menardi*).  
Slo, Cro, Sb, BH.
3. **M. merianae** (Scopoli, 1863). Entom. Carniol.: 395. (*Aranea merianae*).  
Jug.

4. **M. milleri** Kratochvil, 1942. Čas. Čsl. Spol. Entom., 39: 111, T. 1, F. 1—2, T. 2, F. 1—3.  
Loc. typ.: Pećina u toku Cetine, srednja Dalmacija.  
Cro (Da: centr.); endem.
5. **M. segmentata** (Clerck, 1758). Aran. Suec.: 45, T. 2, F. 6. (*Araneus segmentatus*).  
Syn.: *Meta reticulata* Linne, 1758.  
*Zilla inclinata* Nowicki, 1867.  
Slo, Cro, Sb.
- a) **M. segmentata mengei** (Blackwall, 1869). Ann. Mag. Nat. Hist., (4) 4: 398. (*Epeira mengei*).  
Slo, Cro, Sb.

Theridiosomatinae

XVIII. **Theridiosoma** Cambridge, 1879.

1. **Th. geommosum** (L. Koch, 1878). Abh. Nat. Ges. Nürnberg, 6: 181, TF. 6—8. (*Theridium gemmosum*).  
Cro (Dubrovnik — Lapad).

**Tetragnathidae**

Tetragnathinae

I. **Eucta** Simon, 1881.

1. **E. isidis** (Simon, 1880). Ann. Soc. Ent. France, 5 (10): 98. (*Eugnatha isidis*).  
Cro (Sla: E), Sb.

II. **Tetragnatha** Latreille, 1804.

1. **T. extensa** (Linnaeus, 1758). Syst. Nat., 10 (1): 621, (*Aranea extensa*).  
Syn.: *Aranea solandrii* Scopoli, 1763.  
*Tetragnatha gilba* Seidel 1844.  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.
2. **T. flava** (Audouin, 1827). Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt.: 322, T. 2, F. 1. (*Uloborus flavus*).  
Ma: S.
3. **T. montana** Simon, 1874. Les Arachn. France, 1: 157, T. 2, F. 16.  
Syn.: *Tetragnatha solandrii* Fickert, 1874.  
Slo?, Ma (Petrička planina nad Ohridom).
4. **T. nigrita** Lendl, 1886. Math. Term. Közl., 22: 134, T. 1, F. 5—6, T. 3, F. 27—28.  
Sb.

5. **T. nitens** (Audouin, 1827). Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt.: 323, T. 2, F. 2. (*Eugnatha nitens*).  
Ma: S.
6. **T. obtusa** C. L. Koch, 1837. Uebers. Arachn. Syst., 1: 5.  
Slo?, Cro, Sb, Ma.
  - a) **T. obtusa intermedia** Kulczynski, 1891. Aran. Hung., 1: 145, T. 6, F. 11 a, b, c.  
Cro (Osijek), Sb (Negotin).
7. **T. pinicola** L. Koch, 1870. Jahrb. Ges. Gel. Krakau, 41: 11.  
Slo, Cro, Sb.
- **T. punctipes** Westring, 1874 Göteborg Vetensk. Handl., 14: 25.  
Ma: S?

## Pachygnathinae

III. **Pachygnatha** Sundevall, 1823.

1. **P. clercki** Sundevall, 1823. Spec. Ac. Gen. Aran. Suec.: 16.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. **P. degeeri** Sundevall, 1830. Vetensk. Akad. Handl.: 24.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
3. **P. listeri** Sundevall, 1830. Vetensk. Akad. Handl.: 23.  
Slo (Kranj), Cro (Dubrovnik — Lapad).

## Symphytognathidae

I. **Pseudanapis** Simon, 1905.

1. **Ps. relictæ** Kratochvil, 1935. Acta Soc. Sci. Nat. Morav., 9 (12): 18, T. 1, F. 7—13.  
Loc. typ.: Golodražica.  
Mtg; endem.

II. **Mysmena** Simon, 1894.

1. **M. jobi** Kraus, 1967. Senckenb. biol., 48: 392—393, F. 12—18.  
Slo (Kubed).

**Mimetidae**

Mimetinae

I. **Ero** C. L. Koch, 1837.

1. **E. aphana** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 206. (*Aranea aphana*).  
Syn.: *Ero atomaria* C. L. Koch, 1845.  
Slo?, Cro, Sb (Valjevo, Voj, Bn, Srem).
2. **E. furcata** (Villers, 1789). Carol. Linn. Ent. Faun. Suec. Descr., 4: 129. (*Aranea furcata*).  
Syn.: *Ero variegata* Menge, 1866.  
Slo, Cro (Qu), Sb.
3. **E. tuberculata** (De Geer, 1778). Mem. p. s. Hist. Ins., 7 (3): 226, T. 16, F. 1—9. (*Aranea tuberculata*).  
Slo, Cro (Podsused), Sb (Bn; Deliblato, Srem).

II. **Mimetus** Hentz, 1832.

1. **M. laevigatus** (Keyserling, 1863). Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 13: 378, T. 10, F. 8—11. (*Ero laevigata*).  
Cro (Da), Mtg (Kotor).

Lycosaeformia

**Agelenidae**

Ageleninae

I. **Agelena** Walckenaer, 1805.

1. **A. gracilens** C. L. Koch, 1841. Die Arachn., 8: 59, TF. 635.  
Syn.: *Agelena similis* L. Koch, 1870.  
*Agalena brunea* Menge, 1871.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. **A. labyrinthica** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 79, T. 2, F. 8. (*Aranea labyrinthica*).  
Slo, Cro, Sb (Srem), Mtg, Ma.
  - a) **A. labyrinthica orientalis** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. System, 1: 14. (*Agelena orientalis*).  
Ma (Bitola — kota 1248).

II. **Cicurina** Menge, 1869.

1. **C. cicurea** (Fabricius, 1793). Entom. syst., 2: 410. (*Aranea cicurea*).  
Syn.: *Cicurina cicur* Menge, 1871.  
*Tegenaria cinerea* Nowicku, 1874.  
Slo, Cro, Sb, Ma.

III. **Coelotes** Blackwall, 1841.

1. **C. alpinus** Polenec, 1972. Biol. vestn. Ljubljana, 20: 81—83, T. 1, F. 1—5.  
Slo; endem, visinska vrsta.
2. **C. anoplus** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 162, T. 6, F. 17.  
Slo, Cro, Sb.
3. **C. atropos** (Walckenaer, 1830). Faun. Franc., 26: 170. (*Drassus atropos*).  
Ma.
4. **C. falciger** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 161, T. 6, F. 12 a, b.  
Syn.: *Coelotes roscidus* Herman, 1897.  
Sb, Ma.
5. **C. gasperini** Simon, 1891. Prilog Dalm. Pauk.: 41.  
Syn.: *Amaurobius gasperinii* Kulczynski, 1906.  
Loc. typ.: Split.  
Cro (Qu; Da: centr.).
6. **C. inermis** (L. Koch, 1855). Corr. Blat. Zool. Min. Ver. Regensbg., 9: 161, TF. 1. (*Amaurobius inermis*).  
Jug.
- **C. jurinitschi** (Drenski, 1915). Spis. Blg. Akad. Nauk., 12: 155, 175, T. 2, F. 1 a, b, c, s. (*Amaurobius jurinitschi*).  
Ma?
- **C. jurinitschi niger** (Drenski, 1915). Spis. Blg. Akad. Nauk., 12: 156. (*Amaurobius jurinitschi niger*).  
Ma?
7. **C. karlinskyi** (Kulczynski, 1906). Bull. Acad. Sci. Cracov.: 469, T. 14, F. 3. (*Amaurobius karlinskyi*).  
BH (H), Ma.
8. **C. longispina** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 158, T. 6, F. 13.  
Sb, Ma.
9. **C. munieri** Simon, 1880. Ann. Soc. Ent. France, (5) 10: 36.  
Slo, Cro (Qu; Da: N).
- **C. pabulator** Simon, 1875. Les Arachn. de France, 2: 34, T. 5, F. 11.  
Slo?, Ma?
- **C. pastor** Simon, 1875. Les Arachn. de France, 2: 38, T. 15, F. 12.  
Ma.

10. **C. poleneci** Wiehle, 1964. Senckenbg., 45 (6): 649, F. 27—31.  
 Loc. typ.: Storžič, 700—900 m n. m.  
 Slo.
- **C. poweri** Simon, 1875. Les Arachn. de France, 2: 42.  
 Ma?
11. **C. segestriiformis** (Dufour, 1820). Ann. Gen. Sci. Phys., 6: 297, T. 95, F. 1. (*Drassus segestriiformis*).  
 Cro (Da: centr.; Komiža, Vis).
- **C. simoni** Strand, 1907. Zool. Jahrb. Syst. 24 (5): 392.  
 Syn.: *Coelotes solitarius* Simon, 1898.  
 Slo?

IV. **Cryphoeca** Thorell, 1870.

1. **Cr. cavicola** Caporiacco, 1938. Le Grotte d'Italia, 2 (2): 7.  
 Loc. typ.: Postojna.  
 Slo; endem.
2. **Cr. pirini** (Drenski, 1921). Spis. Blg. Akad. Nauk., 23: 42, T. 1, G. 9—11. (*Hahnia pirini*).  
 Loc. typ.: Ušće Treske kod Skopja.  
 Ma.
3. **Cr. silvicola** (C. L. Koch, 1834). In: Herrich-Schäffer: Fauna Ins. Germ., 125: 16. (*Tegenaria silvicola*).  
 Syn.: *Cryphoeca carpatica* Kulczynski, 1881.  
*Cryphoeca silvicola* var. *carpatica* Chyzer et Kulczynski, 1897.  
 Slo, Cro, Sb.

V. **Hadites** Keyserling, 1862.

1. **H. bidens** Absolon et Kratochvil, 1932. Act. Soc. Sci. Nat. Morav., 29: 6, F. 5.  
 Loc. typ.: Pećina Ostaševica na o. Mljetu.  
 Cro (Da: Mljet); endem, pećinska vrsta.
2. **H. dubius** Absolon et Kratochvil, 1932. Act. Soc. Sci. Nat. Morav., 29: 6, F. 5.  
 Syn.: *Hadites tegenarioides* Fage, 1931 (ad partem).  
*Hadites (Roeweriana) dubius* Kratochvil, 1938.  
 Loc. typ.: Šipun špiljak kod Cavtata.  
 Cro (Da: S), BH (H: S); endem, pećinska vrsta.
3. **H. krivosijanus** (Kratochvil, 1935). Act. Soc. Sci. Nat. Morav., 9 (12): 21. (*Hadites bidens krivosijanus*).

Loc. typ.: Golubova pećina u Selakovom dolu, okolina Dragaljškog polja kod sela Crni Nulji, kot. Kotor.

Mtg (Krivošije); endem, pećinska vrsta.

4. **H. tegenarioides** Keyserling, 1862. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 12: 542, T. 16, F. 2.

Loc. typ.: Jedna od pećina na o. Hvaru.

Cro (Da: Hvar), pećinska vrsta.

#### VI. **Histopona** Thorell, 1869.

1. **H. luxurians** (Kulczynski, 1897). Aran. Hung., 2 (2): 172, T. 7, F. 3. (*Tegenaria luxurians*).

Slo, Cro, Sb, BH.

2. **H. torpida** (C. L. Koch, 1834). In: Herrich-Schäffer: Fauna Ins. Germ.: 125. (*Agelena torpida*).

Slo, Cro, Sb.

#### VII. **Tegenaria** Latreille, 1804.

1. **T. agrestis** (Walckenaer, 1802). Faune Paris., 2: 216. (*Aranea agrestis*).

Slo, Cro, Ma?

2. **T. animata** Kratochvil et Miller, 1940. Zool. Anz., (7—8): 196, F. 4.

Loc. typ.: Bobotuša pećina u okolini Virpazara.

Mtg; endem, pećinska vrsta.

3. **T. annulata** Kulczynski, 1912. In: Absolon: Z. Mähr. Landesmus., 13 (1): 6.

Loc. typ.: Gluha smokva.

Cro (Da: S), BH (H), Mtg (Krivošije); endem, pećinska vrsta.

4. **T. atrica** C. L. Koch, 1843. Die Arachn., 10: 105, T. 353, F. 825.

Syn.: *Tegenaria larva* Mikulska, 1959.

Cro (Dugi otok), Sb, Ma.

5. **T. bayeri** Kratochvil, 1934. Prir. razpr., 2 (4): 212, F. 19.

Loc. typ.: Pećina Napode u Krivošijama.

BH (H: S), Mtg (Krivošije), endem, pećinska vrsta.

6. **T. bosnica** Kratochvil et Miller, 1940. Zool. Anz., (7—8): 191, F. 2—3.

Loc. typ.: Boduljakova pećina u Dinari iznad Vilanić sela u gornjem toku Cetine.

Cro (Da: centr.), BH (B: W), pećinska vrsta.

7. **T. campestris** (C. L. Koch, 1834). In: Herrich-Schäffer: Fauna Ins. Germ.: 125, T. 35, F. 8. (*Aranea campestris*).  
Slo?, Cro, Sb (Voj: Bk, Srem), Ma.
8. **T. conveniens** Kulczynski, 1914. Bull. Acad. Sci. Cracov., 13: 383, T. 16, F. 47, 55—56.  
Loc. typ.: Bjelušica pećina kod Zavale.  
BH (H: S).
9. **T. corsica** Bremsi-Wolff, 1849. In: Menzel: K. Abriss. Naturgesch., der Spinnen.  
Mtg (Zelenika).
10. **T. dalmatica** Kulczynski, 1906. Ann. Mus. Nat. Hung., 4: 162, F. 5.  
Loc. typ.: Zelenika.  
Mtg (Zelenika); endem.
11. **T. decolorata** Kratochvil et Miller, 1940. Zool. Anz., (7—8): 198, F. 6.  
Loc. typ.: Omišalj na Krku.  
Cro (o. Krk); endem, sublapidikolna vrsta.
- **T. dentifera** Kulczynski, 1908. Bull. Acad. Sci. Cracov.: 78. T. 2, F. 18.  
Ma?
12. **T. domestica** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 76, T. 2, f. 9 (2.) (*Araneus rusticus*).  
Syn.: *Aranea civilis* C. L. Koch, 1841.  
*Aranea derhami* Scopoli, 1763.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
13. **T. ferruginea** (Panzer, 1804). In: Schäffer: Icon. Ins. Ratisb., 3: 227, T. 2. (*Aranea ferruginea*).  
Slo, Sb, Ma.
14. **T. hasperi** Chyzer, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 167, T. 7, F. 1.  
Loc. typ.: Bakar.  
Cro, Sb (Avala).
15. **T. laeta** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 170, T. 7, F. 4.
  - a) **T. laeta paganettii** Nosek, 1905. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 55: 216.  
Loc. typ.: Pećina kod Jasena.  
BH (H: S), pećinska vrsta.
16. **T. pagana** C. L. Koch, 1841. Die Arachn., 8: 31, F. 612—613.  
Slo?, Cro (obalno područje), Sb, Ma.



- a) **T. pagana urbana** (Simon, 1875). Les Arachn. France, 2: 67. (*Tegenaria urbana*).  
Cro (Sla: centr.).
17. **T. parietina** (Fourcroy, 1785). Ent. Paris., 2: 533. (*Aranea parietina*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
- **T. picta** Simon, 1870. Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 3: 280 (12), T. 1, F. 13—14.  
Slo?. Sb: E?
18. **T. silvestris** L. Koch, 1872. Z. Ferdin. Tirol., 3 (17): 288.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
19. **T. tridentina** L. Koch, 1872. Z. Ferdin. Tirol., 3 (17): 292.  
Slo (Bohinj), Cro (Da).
- VIII. **Tetrilus** Simon, 1886.
1. **T. strandi** Caporiacco, 1936. Festschr. Strand., 1: 355, F. 5.  
Loc. typ.: okolina Postojne.  
Slo.
- IX. **Textrix** Sundevall, 1830.
1. **T. albosignata** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 127, T. 6, F. 5.  
Cro (Lit. adr.).
2. **T. caudata** L. Koch, 1872. Z. Ferdin. Tirol., 3 (17): 283.  
Slo, Cro (Qu).
3. **T. coarctata** (Dufour, 1831). Ann. Sci. Nat., 12: 358, T. 10, F. 1. (*Aranea coarctata*).  
Slo?, Cro (Da), Ma (Bitola).
4. **T. denticulata** (Olivier, 1789). Encycl. Method., 4: 191. (*Aranea denticulata*).  
Syn.: *Textrix lycosina* C. L. Koch, 1839.  
Cro, Sb ((Voj: NE), Ma (Skopje).
- **T. flavomaculata** (Lucas, 1846) Explor. Sci. Alger. Zool. Arachn. 1: 124, T. 4, F. 2. (*Lycosoides flavomaculata*).  
Sb: E?, Ma?
5. **T. vestita** C. L. Koch, 1841. Die Arachn., 8: 52, T. 267, F. 628—629.  
Cro (Da).

X. **Tuberta** Simon, 1884.

1. **T. arietina** (Thorell, 1870). Rem. Synon. Europ. Spid.: 165. (*Cryphoeca arietina*).  
Cro.
2. **T. macrophthalma** (Kulczynski, 1897). Aran. Hung., 2 (2 : 156, T. 6, F. 21. (*Tuberta arietina* var. *macrophthalma*).  
Slo, Cro (Qu), visinska vrsta.
3. **T. moerens** (Cambridge, 1863). Zoologist, 21: 8572. (*Coelotes moerens*).  
Syn.: *Cryphoeca mirabilis* Thorell, 1870.  
Cro.

Cybaeinae

XI. **Cedicus** Simon, 1875.

1. **C. flavipes** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 48, T. 5, F. 15.  
Cro (Dubrovnik, Lapad).

XII. **Cybaeus** L. Koch, 1868.

1. **C. angustiarum** L. Koch, 1868. Abh. Nat. Ges. Nürnberg, 2: 47, TF. 22—23.  
Cro (Da: S), Sb, Ma.
2. **C. minor** Chyzer, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 153—154, T. 6, F. 9 a—d.  
Slo.
3. **C. tetricus** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 6: 43, TF. 462. (*Amaurobius tetricus*).  
Slo, Cro.

XIII. **Mizaga** Simon, 1898.

1. **M. rakovitzai** (Fage, 1909). Arch. Zool. Exp. Gen., 4 (9). Not. et Rev.: 75, F. 1—8. (*Desidiopsis rakovitzai*).  
Syn.: *Halocryphoeca veneta* Caporiacco, 1934.  
Lit. adr.

Hahniidae

I. **Antistea** Simon, 1898.

1. **A. elegans** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 619. (*Agelena elegans*).  
Syn.: *Hahnia pratensis* Menge, 1850.  
Slo, Cro (Sla: E), Ma?

II. **Hahnia** C. L. Koch, 1841.

1. **H. bressica** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 141.  
Syn.: *Hahnia helweola* Simon, 1875.  
Slo.
2. **H. montana** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 622. (*Angela montana*).  
Slo, Sb (Gornji Milanovac).
- **H. muscicola** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 144, T. 6, F. 1.  
Slo?
3. **H. nava** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London, 18: 622. (*Agelena nava*).  
Syn.: *Hahnia subfusca* Cambridge, 1870.  
Cro (Qu).
4. **H. ononidum** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 135.  
Syn.: *Hahnia mengei* Kulczynski, 1897.  
Slo (Kranj), Cro (Qu), Sb (Srem), Ma (Bitola — kota 1248).
5. **H. pusilla** C. L. Koch, 1841. Die Arachn., 8: 61, T. 270, F. 637—638.  
Syn.: *Hahnia vresca* Baran, 1933.  
Slo, Cro (Velebit).

**Argyronetidae**I. **Argyroneta** Latreille, 1804.

1. **A. aquatica** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 143, T. 6, F. 8. (*Araneus aquaticus*).  
Jug (do 600 m n. m.).

**Pisauridae**

## Pisaurinae

I. **Pisaura** Simon, 1895.

1. **P. mirabilis** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 108, T. 5, F. 10. (*Aranea mirabilis*).  
Syn.: *Aranea listeri* Scopoli, 1763.  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.

Thaumasiinae

II. **Dolomedes** Latreille, 1804.

1. **D. fimbriatus** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 106, T. 5, F. 9. (*Araneus fimbriatus*).  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.
2. **D. plantarius** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 105, T. 5, F. 8. (*Araneus plantarius*).  
Syn.: *Dolomedes plantarius* var. *kulczynski* Mikulaska, 1955.  
Slo, Cro, Sb (Negotinski Blato).

**Lycosidae**

Pardosinae

I. **Acantholycosa** Dahl, 1908.

1. **A. pedestris** Simon, 1876. Les Arachn. France, 3: 356  
Syn.: *A. strandi* Kratochvil, 1935.  
Slo (Triglavski masiv).

II. **Pardosa** C. L. Koch, 1848.

1. **P. agrestis** (Westring, 1861). Aran. Suec.: 480. (*Lycosa agrestis*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. **P. agricola** (Thorell, 1856). Rec. Crit. Aran.: 61. (*Lycosa agricola*).  
Syn.: *Lycosa fluviatilis* Blackwall, 1861.  
Slo?, Cro, Sb, Ma.
3. **P. amentata** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 96, T. 4, F. 8. (*Araneus amentatus*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
4. **P. atomaria** (C. L. Koch, 1848). Die Arachn., 15: 31, TF. 1437. (*Lycosa atomaria*).  
Ma (Resen — Ohrid; Bitola).
5. **P. bifasciata** (C. L. Koch, 1834). In: Herrisch-Schäffer: Faun. Ins. Germ.: 125, F. 17—18. (*Lycosa bifasciata*).  
Slo, Sb (Beograd).
6. **P. blanda** (C. L. Koch, 1834). In: Herrich-Schäffer: Deutschl. Ins.: 120, T. 24.  
Slo, Cro, Sb (Voj: BK), Ma (Ohrid).
7. **P. entzii** (Chyzer, 1891). Aran. Hung., 1: 60, T. 2, F. 26. (*Lycosa entzii*).

- a) **P. entzii marina** (Kolosvary, 1940). Zool. Anz., 132 (5—6): 147, F. 1 b. (*Lycosa entzii marina*).  
Loc. typ.: Rovinj.  
Cro (Ist).
8. **P. ferruginea** (L. Koch, 1870). Jahrb. Gel. Ges. Krakau, 41: 46. (*Lycosa ferruginea*).  
Slo, Sb, Ma.
9. **P. festinans** Herman, 1879. Magyar. pok. faun., 3: 259, 376.  
Sb (Voj: Bk).
10. **P. hortensis** (Thorell, 1872). Rem. Synon. Europ. Spid.: 299. (*Lycosa hortensis*).  
Syn.: *Lycosa annulata* Thorell, 1872.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
11. **P. kervillei** Simon, 1937. Les Arahn. France, 6 (5): 1066, 1078, 1130, F. 1654—1676.  
Slo?, Cro, Sb, Ma.
- a) **P. kervillei montivaga** (Kulczynski, 1898). Symb. Faun. Aran. Austr. Infer.: 106, T. 2, F. 82—84. (*Lycosa montivaga*).  
Sb (Šar — Ljuboten).
12. **P. lugubris** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 239. (*Aranea lugubris*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
13. **P. mixta** (Kulczynski, 1887). Rozpr. Akad. Umiej. Krakov., 16: 299, 301, T. 5, F. 11, 13. (*Lycosa mixta*).  
Sb (S), Ma.
14. **P. monticola** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 91, T. 4, F. 5. (*Araneus monticola*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
15. **P. morosa** (L Koch, 1870). Jahr. Gel. Ges. Krakau, 41: 47. (*Lycosa morosa*).  
Syn.: *Acantholycosa nigripalpis* Giltay, 1932.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
16. **P. nebulosa** (Thorell, 1872). Rem. Synon. Europ. Spid.: 330. (*Tarentula nebulosa*).  
Cro (Da), Sb, Ma.
17. **P. nigra** (C. L. Koch, 1834). In: Herrich-Schäffer: Fauna Ins. Germ.: 122, T. 13—14. (*Acantholycosa nigra*).  
Syn.: *Lycosa ludovici* Dahl, 1908.  
Slo; visinska vrsta.
- **P. nigriceps** (Thorell, 1856). Rec. Crit. Aran. Suec.: 56, (*Lycosa nigriceps*).  
Ma?

18. **P. palitans** Simon, 1876. Les Arachn. France, 3: 326, T. 13, F. 21—22.  
Slo?, Ma?
19. **P. paludicola** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 94, F. 7, T. 4. (*Araneus paludicola*).  
Slo?, Cro, Sb, Ma.
20. **P. palustris** (Linnaeus, 1758). Syst. Nat., 10 (1): 623. (*Aranea palustris*).  
Syn.: *Lycosa tarsalis* L. Koch, 1870.  
Slo, Sb, Ma.
- **P. podhorskii** (Kulczynski, 1907). Bull. Acad. Sci. Cracov.: 588, T. 21, F. 20, 23, 29. (*Lycosa podhorskii*).  
Ma?
21. **P. prativaga** (L. Koch, 1870). Jahrb. Del. Ges. Krakau, 41: 43. (*Lycosa prativaga*).  
Cro, Sb.
22. **P. proxima** (C. L. Koch, 1848). Die Arachn., 15: 53, TF. 1453—1454. (*Lycosa proxima*).  
Cro, Sb, Ma.
- **P. proxima poetica** Simon, 1876. Les Arachn. France, 3: 331.  
Slo?, Ma?
23. **P. pullata** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 104, T. 5, F. 7. (*Araneus pullatus*).  
Syn.: *Lycosa solers* Carrara, 1846.  
Slo, Cro (Da), Ma.
24. **P. riparia** (L. C. Koch, 1833). Jahr. Gel. Ges. Krakau, 41: 1—56.  
Syn.: *Lycosa cursoria* C. L. Koch, 1848.  
Slo, Sb.
25. **P. saltuaria** (L. Koch, 1870). Jahrb. Gel. Ges. Krakau, 41: 38. (*Lycosa saltuaria*).  
Syn.: *Lycosa badia* Menge, 1875.  
*Lycosa nana* Menge, 1878.  
Slo, Sb.
26. **P. sordidata** (Thorell, 1875). Tijdschr. Ent., 18: 105. (*Lycosa sordidata*).  
Cb (Golija — Čačak).
27. **P. strigilata** Simon, 1876. Les Arachn. France, 3: 338, T. 12, F. 6—7, T. 13, F. 9—10.  
Slo?, Ma (Ohridsko jezero).
- **P. torrentum** Simon, 1876. Les Arachn. France, 3: 313, T. 13, F. 26.  
Slo?

28. **P. vittata** (Keyserling, 1863). Verh. zool-bot. Ges. Wien, 13: 369, T. 10, F. 7. (*Lycosa vittata*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
29. **P. wagleri** (Hahn, 1822). Monogr. Spinnen: 3, T. 10, F. 2. (*Lycosa wagleri*).  
Syn.: *Lycosa pallida* Walckenaer, 1837.  
Cro, Sb, Ma.

### III. **Pardosops** Roewer, 1954.

1. **P. albatula** (Roewer, 1951). Verh. Nat. Ver. Bremen, 32 (2): 438 (nom. nov.). (*Lycosa albatula*).  
Syn.: *Lycosa albata* L. Koch, 1870.  
Sb, Ma.

### Lycosinae

### IV. **Alopecosa** Simon, 1885.

1. **A. barbipes** (Sundevall, 1832). Vetensk. Akad. Handl.: F. 1832. (*Lycosa barbipes*).  
Syn.: *Lycosa accentuata* Walckenaer, 1837.  
*Lycosa farinosa* Herman, 1879.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. **A. fuscipes** (C. L. Koch, 1848). Die Arachn., 14: 182, TF. 1398. (*Lycosa [Tarentula] fuscipes*).  
Ma.
3. **A. konstantinovi** (Drenski, 1929). Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 53, 73, T. 4, F. 9—10. (*Tarentula konstantinovi*).  
Loc. typ.: Okolina Ohrida.  
Ma.
4. **A. macedonica** (Drenski, 1929). Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 52, 73, T. 4, F. 8. (*Hogna [Tarentula] macedonica*).  
Loc. typ.: Resen.  
Ma.
5. **A. simonis** (Thorell, 1872). Rem. Synon. Europ. Spid.: 326. (*Tarentula simonis*).  
Cro (Dubrovnik — Bosanka), Ma (Ohrid).
6. **A. striata** (Kulczynski, 1895). Term. Füzet., 18: 18, F. 8, 12. (*Tarentula striata*).  
Cro (Sla: E).

### V. **Arctosa** C. L. Koch, 1848.

- **A. alpigena** (Doleschal, 1852). Sb. Akad. Wiss. Wien, 9: 316. (*Lycosa alpigena*).  
Slo?

1. **A. cinerea** (Fabricius, 1776). Gen. Ins.: 249. (*Aranea cinerea*).  
Slo?, Cro, BH (H), Sb, Ma.
2. **A. figurata** (Simon, 1876). Ann. Soc. Ent. France, (5) 6. (*Trochosa figurata*).  
Slo.
3. **A. leopardus** (Sundevall, 1832). Vetensk. Akad. Handl.: 189, F. 1832. (*Lycosa leopardus*).  
Syn.: *Potamia sericata* Taczanowski, 1866.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
4. **A. perita** (Latreille, 1798). Bull. Soc. Sci. Phil., 1 (2): 170. (*Aranea perita*).  
Syn.: *Arctosa picta* Menge, 1850.  
*Lycosa velox* Taczanowski, 1866.  
Slo?, Cro (Da), Sb, Ma.
5. **A. stigmosa** (Thorell, 1875). Horae Soc. Ent. Ross., 11: 107. (*Trochosa stigmosa*).  
Syn.: *Lycosa vigilans* L. Koch, 1881.  
Cro (Ist; Qu,) Sb (Požarevac), Ma (Bitola — kota 1248).
6. **A. variana** C. L. Koch, 1848. Die Arachn., 14: 125, TF. 1359.  
Cro (Qu), Sb, Ma.

VI. **Aulonia** C. L. Koch, 1848.

1. **A. albimana** (Walckenaer, 1805). Tabl. Aran.: 14. (*Lycosa albimana*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.

VII. **Hogna** Simon, 1885.

1. **H. radiata** (Latreille, 1819). Nouv. Dict. Nat., (2), 18: 292. (*Lycosa radiata*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.

VIII. **Lycorma** Simon, 1885.

1. **L. amylacea** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 5: 110, T. 172, F. 412. (*Lycosa amylacea*).  
Cro, Sb (Voj: Bn).
2. **L. sabulonum** (L. Koch, 1877). Abh. Nat. Ges. Nürnberg, 6: 191, TF. 19—20. (*Lycosa sabulonum*).  
Sb.

IX. **Lycosa** Latreille, 1804.

1. **L. macedonica** (Giltay, 1932). Bull. Mus. Hist. Nat. Gelg., 8 (22): 180, F. 14. (*Tarentula macedonica*).  
Loc. typ.: Sermenli-Negorci.  
Ma.



- **L. narborensis** Latreille, 1805. Gen. Crust Ins., 1: 119.  
Ma?
2. **L. praegrandis** C. L. Koch, 1836. Die Arachn., 3: 22,  
T. 81, F. 18 a.  
Ma.
3. **L. singoriensis** (Laxmann, 1770). Nov. Commentar.  
Acad. Petropol., 14: 602, T. 25, F. 12. (*Aranea singo-  
riensis*).  
Sb (N).
4. **L. tarentula** (Rossi, 1790) Faun. Etrusc., 2: 132.  
(*Aranea tarnetula*).  
Syn.: *Lycosa apuliae* Lendl, 1870.  
Cro, Ma.
- X. **Mimohogna** Roewer, 1954.
1. **M. vultuosa** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 5: 102,  
Tf. 407—408. (*Lycosa vultuosa*).  
Cro, Sb, Ma.
- XI. **Pirata** Sundevall, 1832.
1. **P. hygrophila** (Thorell, 1872). Rem. Synon. Europ.  
Spid.: 346 (319). (*Pirata hygrophilus*).  
Slo, Cro (Dubrovnik — Rožat), Sb (Nerežnica, Ko-  
paonik).
2. **P. knorri** (Scopoli, 1763). Entom. Carniol.: 403. (*Ara-  
nea knorrii*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
3. **P. piraticus** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 102, T. 5,  
F. 4. (*Araneus piraticus*).  
Slo?, Cro, Sb, Ma.
4. **P. piscatorius** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 103, T. 5,  
F. 5. (*Araneus piscatorius*).  
Syn.: *Lycosa umbraticola* Nowicki, 1874.  
Sb, Ma.
- XII. **Piratula** Roewer, 1954.
1. **P. latitans** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. Lon-  
don (Zool.), 18: 612. (*Lycosa latitans*).  
Slo, Cro, Sb.
- XIII. **Tarentula** Sundevall, 1832.
1. **T. aculeata** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 87, T. 4, F. 3.  
(*Araneus aculeatus*).  
Slo, Cro, Sb (Voj: Bn), Ma.

2. **T. cuneata** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 99, T. 4, F. 11.  
(*Araneus cuneatus*).  
Syn.: *Lycosa clavipes* Menge, 1850.  
Slo, Sb, Ma.
  3. **T. cursor** (Hahn, 1831). Die Arachn., 1: 17, TF. 14.  
(*Lycosa cursor*).  
Syn.: *Lycosa sabulosa* Hahn, 183(.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
    - a) **T. cursor elatior** Kratochvil, 1935. Folia Zool.  
Hydrobiol., 8 (1): 19, F. 14.  
Loc. typ.: Veles.  
Ma.
  4. **T. fabrilis** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 85, T. 4, F. 2.  
(*Araneus fabrilis*).  
Sb, Ma.
  5. **T. inquilina** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 88, T. 5, G. 2.  
(*Araneus inquilinus*).  
Syn.: *Trochosa troglodytes* Menge, 1850.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
  6. **T. mariae** (Dahl, 1908). Nov. Act. Leopoldina, 88 (3):  
329 (343), F. 50.  
Syn.: *Lycosa striatipes* Doleschal, 1852.  
Slo, Cro (Sla: E), Sb (Voj: Bn).
  7. **T. pulverulenta** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 93, T. 4,  
F. 6. (*Araneus pulverulentus*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
  8. **T. solitaria** (Herman, 1879). Magyar. pok-faun., 3:  
263 (377), T. 8, F. 183 a, b, c. (*Tarentula solitaria*).  
Cro, Sb, Ma.
  9. **T. striatipes** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst.,  
2: 22. (*Lycosa striatipes*).  
Cro, Sb, Ma.
  10. **T. sulzeri** (Pavesi, 1873). Ann. Mus. Civ. Genova:  
4: 169, F. 10. (*Tarentula sulzeri*).  
Slo, Sb (Avala).
  11. **T. trabalis** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 97, T. 4, F. 9.  
(*Araneus trabalis*).  
Syn.: *Lycosa vorax* C. L. Koch, 1835.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
- XIV. **Triccosta** Roewer, 1954.
1. **Tr. lucorum** (L. Koch, 1877). Abh. Nat. Ges. Nürn-  
berg, 6: 193, TF. 21—22. (*Lycosa lucorum*).  
Cro (Lika — Gospić).

XV. **Trochosa** C. L. Koch, 1846.

1. **Tr. robusta** (Simon, 1876). Les Arachn. France, 3: 286. (*Lycosa robusta*).  
Syn.: *Trochosa lapidicola* F. et. M. Dahl, 1927.  
Slo, Cro, Sb (Voj: Bn).
2. **Tr. ruricola** (De Geer, 1778). Mem. p. s. Hist. Nat. Ins., 7: 282, T. 11, F. 13—14, T. 17, F. 1—2. (*Aranea ruricola*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.  
a) **T. ruricola rustica** Thorell, 1875. Svensk. Vetensk. Akad. Handl., 13 (5): 169.  
Cro.
3. **Tr. spinipalpis** (F. Cambridge, 1895). Ann. Mag. Nat. Hist., (6) 15: 28, T. 3, F. 4, 5, 8, 11, 14. (*Lycosa spinipalpis*).  
Slo (Kranj).
4. **Tr. terricola** (Thorell, 1856). Rec. Crit. Aran. Suec.: 101.  
Slo, Sb (Srem).

XVI. **Xerolycosa** Dahl, 1908.

1. **X. albofasciata** (Brulle, 1832). Exped. Sci. Moree, Zool., 3: 54, T. 28, F. 7. (*Lycosa albofasciata*).  
Slo?, Cro, Mtg. Ma.
2. **X. miniata** (C. L. Koch, 1834). In: Herrich-Schäffer: Faun. Ins. Germ.: 123, T. 13—14. (*Lycosa miniata*).  
Cro, Sb, Ma.
3. **X. nemoralis** (Westring, 1861). Aran. Suec.: 472. (*Lycosa nemoralis*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.

**Oxyopidae**I. **Oxyopes** Latreille, 1804.

1. **O. heterophthalmus** (Latreille, 1804). Hist. Nat. Crust. Ins., 7: 280. (*Aranea heterophthalma*).  
Cro, Ma.
2. **O. lineatus** Latreille, 1806. Gen. Crust. Ins., 1: 117, T. 5, F. 5.  
Cro, Sb, Ma.
3. **O. ramosus** (Panzer, 1804). Syst. Nomencl.: 165, In: Herrich-Schäffer: Icon. Ins. Ratisb.: 2, T. 189, F. 4. (*Aranea ramosa*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.

*Dionycha*

G n a p h o d a e f o r m i a

**Gnaphosidae**

Gnaphosinae

I. **Berlandina** Dalmas, 1926.

1. **B. cinerea** (Menge, 1872). Schrift. Nat. Ges. Danzig, (N. F.), 3: 319, T. 57, F. 183. (*Gnaphosa cinerea*).  
Ma. (Gevgeli).

— **B. nubivaga** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 197. (*Pythonissa nubivaga*).  
Ma?

II. **Callilepis** Westring, 1874.

1. **C. nocturna** (Linnaeus, 1758). Syst. Nat., 10 (1): 621.  
(*Aranea nocturna*).  
Cro, Sb, Ma.

2. **C. schuszteri** (Herman, 1879). Magyar pok-faun., 3: 199, 365, T. 8, F. 172 a, b, c, d, e, f. (*Gnaphosa schuszteri*).  
Slo, Cro.

III. **Gnaphosa** Latreille, 1804.

1. **Gn. adriatica** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 186, T. 7, F. 26.

Loc. typ.: Crikvenica.  
Cro, Ma.

2. **Gn. alacris** Simon, 1878. Les Arachn. France, 4: 191.  
Syn.: *Gnaphosa Kulczynskii* Damin, 1896.  
Cro (Buk Krke).

3. **Gn. badia** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid.: 22, T. 1, F. 15. (*Pythonissa badia*).  
Slo.

4. **Gn. bicolor** (Hahn, 1831). Die Arachn., 1: 123, T. 36, F. 94. (*Drassus bicolor*).  
Slo, Cro, Ma.

5. **Gn. dolosa** Herman, 1879. Magyar. pok-faun., 3: 191, 362, T. 7, F. 167 a, b, c, d, e.  
Sb, Ma.

6. **Gn. explicatrix** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 12, 64, T. 1, F. 10—11.  
Loc. typ.: Bitola — kota 1248.  
Ma.

7. **Gn. inconspicua** Simon, 1878. Arachn. France, 4: 187. Slo.
  8. **Gn. lucifuga** (Walckenaer, 1802). Fauna Paris., 2: 221. (*Aranea lucifuga*).  
Syn.: *Thysa pythonisaeformis* Kempelen, 1867.  
Slo, Cro, Mtg, Ma.
  9. **Gn. lugubris** (C. L. Koch, 1893). Die Arachn., 6: 60, T. 195, F. 473 (*Pythonissa lugubris*).  
Cro (Da), Sb, Ma.
  - **Gn. lugubris occidentalis** (Simon, 1873). Les Arachn. France, 4: 177, T. 15, F. 11. (*Gnaphosa occidentalis*). Slo.
  10. **Gn. modestior** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 184, T. 7, F. 18 a, b, c.  
Cro (Sla: E), Sb, Ma.
  11. **Gn. montana** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassis.: 18, T. 1, F. 11. (*Pythonissa montana*).  
Sb, Ma.
  12. **Gn. muscorum** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid.: 14, T. 1, F. 9—10. (*Pythonissa muscorum*).  
Slo.
  13. **Gn. opaca** Herman, 1879. Ungar. Spinn. Fauna, 3: 195, 364, T. 7, F. 171.  
Slo.
  - **Gn. petrobia** L. Koch, 1872. Z. Ferdin. Tirol., 3 (17): 302.  
Slo?
  14. **Gn. rufula** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid.: 20, T. 1, F. 12—14. (*Pythonissa rufula*).  
Ma (Skopje).
  15. **Gn. tetrica** Simon, 1878. Les Arachn. France, 4: 170, T. 15, F. 18.  
Ma (S).
  16. **Gn. zeugitana** Pavesi, 1880. Ann. Mus. Civ. Genova, 15: 352.  
Cro (Crikvenica).
- IV. **Nomisia** Dalmas, 1872.
1. **N. aussereri** (L. Koch, 1872). Z. Ferdin. Tirol., (3) 17: 298. (*Gnaphosa aussereri*).  
Cro (Da), Sb, Ma.
  2. **N. exornata** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 6: 63, T. 196, F. 476—477. (*Pythonissa exornata*).  
Cro, Sb, Ma.

3. **N. molendinaria** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid.: 47, T. 2, F. 34—35. (*Pythonissa molendinaria*). Cro (Da).
4. **N. montenegrina** Giltay, 1932. Bull. Mus. Hist. Nat. Belg., 8 (22): 30, F. 19.  
Loc. typ.: Cetinje.  
Mtg.

V. **Pterotricha** Kulczynski, 1903.

1. **Pt. exitiabilis** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 10, 63, T. 1, F. 8—9.  
Loc. typ.: Studenčišče kod Ohrida.  
Ma.
2. **Pt. lentiginosa** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst., 1: 14. (*Aranea lentiginosa*).  
Mtg.

Drassodinae

VI. **Aphantaulax** Simon, 1878.

1. **A. cinctus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid.: 35, T. 3, F. 36—38. (*Micaria cincta*).  
Cro (Qu), Sb (Sr).
2. **A. seminiger** Simon, 1878. Les Arachn. France, 4: 34.  
Cro (Qu; Da).

VII. **Boreochemus** Lohmander, 1942.

1. **B. rhenanus** (Bertkau, 1883). Verh. Nat. Ver. Rheinl. Westf., 40: 222, T. 3, F. 1. (*Echemus rhenanus*).  
Syn.: *Drassus angustifrons* Westring, 1861.  
Slo, Sb, Ma.

VIII. **Drassodes** Westring, 1851.

- **Dr. canagliensis** Caporiacco, 1926. Mem. Soc. Ent. Ital., 5: 80, F. 1.  
Slo?
- **Dr. difficilis** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 110. (*Drassus difficilis*).  
Slo?
- **Dr. fugax** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 114. (*Drassus fugax*).  
Slo?
- 1. **Dr. hypocrita** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 120, T. 15, F. 8. (*Drassus hypocritus*).  
Sb (N).

2. **Dr. lapidosus** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 222. (*Aranea lapidosa*).  
Slo, Cro, Sb, BH, Ma.
- **Dr. lapidosus bidens** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 110. (*Drassus bidens*).  
Ma?
- a) **Dr. lapidosus macer** (Thorell, 1875). Svensk. Vetensk. Akad. Handl., 13 (5): 95. (*Drassus macer*).  
Cro; Ma?.
- **Dr. luteomicans** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 112. (*Drassus luteomicans*).  
Slo?
3. **Dr. lutescens** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 6: 21, TF. 445. (*Drassus lutescens*).  
Slo?, Cro (Qu; Dan), Mtg (Kotor).
4. **Dr. montenegrinus** (Kulczynski, 1897). Aran. Hung., 2 (2): 214, T. 8, 37 a, b. (*Drassus montenegrinus*).  
Cro (Rijeka), Sb (Titovo Užice).
- **Dr. pirini** Drenski, 1921. Spis. Blg. Akad. Nauk., 23: 51, 78, T. 2, F. 13—15.  
Ma?
5. **Dr. pubescens** (Thorell, 1856). Rem. Crit. Aran. Suec.: 110. (*Drassus pubescens*).  
Syn.: *Drassus bidentatus* Menge, 1874.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
6. **Dr. rhodanicus** Simon, 1914. Les Arachn. France, 6 (1): 122, 134, 208.  
Cro (Dubrovnik — Pobrežje).
7. **Dr. striatus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid.: 114, T. 5, F. 72. (*Drassus striatus*).  
Cro (Da), Sb (Voj: N).
8. **Dr. villosus** (Thorell, 1856). Rec. Crit. Aran. Suec.: 109. (*Drassus villosus*).  
Slo?, Ma (Tetovo).
- **Dr. vinosus** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 123. (*Drassus vinosus*).  
Slo?
9. **Dr. voigtii** (Bösenberg, 1899). Verh. Nat. Ver. Rheinl. Wesft., 56: 117, T. 1, F. 5. (*Drassus voigtii*).  
Ma (Tetovo).

- IX. **Echemus** Simon, 1878.
1. **E. babunaensis** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 5, 59, T. 1, F. 3—4. (*Drassus babunaensis*).  
Loc. typ.: Babuna — Abdi han.  
Ma.
- X. **Haplodrassus** Chamberlin, 1922.
1. **H. cognatus** (Westring, 1862). Aran. Suec.: 343. (*Drassus cognatus*).  
Sb (Beograd).
  2. **H. dalmatensis** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid.: 89, T. 4, F. 59. (*Drassus dalmatensis*).  
Cro (Da), Sb, Ma.
  3. **H. kulczynskii** Lohmander, 1942. Meddel. Mus. Zool. Göteborg, 98: 101.  
Slo, Sb, Ma.
  4. **H. minor** (O. P. Cambridge, 1879). Ann. Mag. Nat. Hist., 5 (4): 192, T. 12, F. 1. (*Drassus minor*).  
Sb, Ma.
  5. **H. signifer** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 6: 31, TF. 452. (*Drassus signifer*).  
Syn.: *Drassus troglodytes* C. L. Koch, 1839.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
  6. **H. sylvestris** (Blackwall, 1833). Lond. Edinbg. Phil. Mag., (3) 3: 440. (*Drassus sylvestris*).  
Slo, Sb (Srem, Fruška gora), Ma.
  7. **H. umbratilis** (L. Koch, 1866). Arachn. Fa. Drassid.: 113, T. 5, F. 71. (*Drassus umbratilis*).  
Slo?, Sb, Ma.
- XI. **Leptodrassus** Simon, 1878.
1. **L. femineus** (Simon, 1873). Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 5: 343 (163). (*Drassus femineus*).  
Cro.
- XII. **Phaeocedus** Simon, 1893.
1. **Ph. braccatus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid., 1: 97, T. 4, F. 63. (*Drassus braccatus*).  
Cro (Qu), Sb (Avala, Fruška gora).
- XIII. **Poecilochroa** Westring, 1874.
1. **P. conspicua** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid., 1: 149, T. 6, F. 90, 92. (*Melanophora conspicua*).  
Syn.: *Drassus nocturnus* Taczanowski, 1867.  
Slo, Cro (Da), Sb (Srem).



2. **P. ochridana** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 9, 62, T. 1, F. 5—7.  
Loc. typ.: Studenščišče kod Ohrida.  
Ma; endem.
3. **P. variana** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 6: 65, T. 197, F. 478. (*Pythonissa variana*).  
Sb, Ma.

#### XIV. **Scotophaeus** Simon, 1893.

1. **Sc. blackwalli** (Thorell, 1871). Rem. Synon. Europ. Spid.: 180 (430). (*Drassus blackwallii*).  
Sb (Fruška gora).
  - a) **Sc. blackwalli isabelinus** (Simon, 1873). Mem. Soc. Sci. Liege, (2) 5: 348 (164). (*Drassus isabelinus*).  
Syn.: *Drassus isabelinus pavesi*, 1876.  
Cro (Da).
2. **Sc. loricatus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid., 1: 131, T. 5, F. 82—84. (*Drassus loricatus*)  
Sb, Ma.
3. **Sc. quadripunctatus** (Linnaeus, 1758). Syst. Nat., 10 (1): 622. (*Aranea quadripunctata*).  
Cro.
4. **Sc. scutulatus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid., 1: 93, T. 4, F. 61—62. (*Drassus scutulatus*).  
Cro, Sb, Ma.

#### XV. **Zelotes** Gistel, 1876.

1. **Z. apricorum** (L. Koch, 1876). Z. Ferdin. Tirol., (3) 20: 307. (*Prothesima apricorum*).  
Slo, Cro, Sb.
2. **Z. ater** (Hentz, 1832). Sillimans Journ. Dci., 21: 102. (*Herpyllus ater*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
3. **Z. atrocoeruleus** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 73, T. 14, F. 16. (*Prothesima atrocoerulea*).  
Syn.: *Prothesima pilipes* Kulczynski, 1898.  
Slo, Cro (Da).
4. **Z. barbatus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid.: 161, T. 6, F. 101—103. (*Melanophora barbata*).  
Slo?, Cro (Da).
5. **Z. bimaculatus** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst., 1: 17. (*Melanophora bimaculata*).  
Sb (Voj: Pančevo).
6. **Z. bitolensis** (Drenski, 1929). Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 7, 60, T. 1, F. 1—2. (*Prothesima bitolensis*).  
Loc. typ.: Bitola — kota 1248.

7. **Z. carmeli** (Cambridge, 1872). Proc. Zool. Soc. Lond.: 242, T. 16, F. 29. (*Melanophora carmeli*).  
Cro, Ma.
8. **Z. caucasicus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Syst.: 144. T. 6, F. 87. (*Melanophora caucasicus*).  
Cro (Da), Sb, Ma.
9. **Z. circumspectus** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 94, T. 14, F. 26. (*Prothesima circumspecta*).  
Cro (Qu; Da), Ma.
- **Z. civicus** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 80, T. 14, F. 20. (*Prothesima civica*).  
Slo?
10. **Z. clivicola** (L. Koch, 1870). Jahrb. Gel. Ges. Krakau, 41: 26. (*Melanophora clivicola*).  
Slo, Cro, Sb, Ma; visinska vrsta.
11. **Z. electus** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 8: 83, F. 490. (*Melanophora electa*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
12. **Z. erebeus** (Thorell, 1871). Rem. Syn. Europ. Spid.: 198. (*Melanophora erebea*).  
Syn.: *Zelotes serotinus* L. Koch, 1866.  
Slo, Sb, Ma.
13. **Z. femellus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid.: 176, T. 7, F. 114. (*Melanophora femella*).  
Cro (Da).
14. **Z. gracilis** (Canestrini, 1868). Atti Soc. Ital. Nat., 11: 850. (*Melanophora gracilis*).  
Slo, Cro (Crikvenica).
15. **Z. hermani** (Chyzer, 1897). Aran. Hung., 2 (2): 202, T. 8, F. 10, 33. (*Prothesima hermani*).  
Syn.: *Prothesima tragica* Herman, 1897.  
Slo, Cro (Da), Sb, Ma.
16. **Z. holosericeus** (Simon, 1878). Les Arachn. de France, 4: 47, T. 14, F. 10—11. (*Prothesima holosericea*).  
Cro (Dubrovnik — Rožat).
17. **Z. kulczynskii** (Bösenberg, 1903). Zoologica, 14 (2—4): 313, T. 29, F. 463 A, B. (*Prothesima kulczynskii*).  
Ma.
18. **Z. latreillei** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 62. (*Prothesima latreillei*).  
Syn.: *Melanophora atra* L. Koch, 1866.  
Slo, Cro, Su (N).

19. **Z. longipes** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid., 1: 147, T. 6, F. 88. (*Melanophora longipes*).  
Syn.: *Melanophora serotina* Menge, 1872.  
Sb, Ma.
20. **Z. lutetianus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid.: 157. T. 6, F. 100. (*Melanophora lutetiana*).  
Ma.
21. **Z. lyonnetii** (Audouin, 1827). Explic. Planch. Savigny Descr. Egypt.: 383, T. 5, F. 6. (*Drassus lyonnetii*).  
Syn.: *Drassus secretus* Thorell, 1875.  
Cro.
22. **Z. manius** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 59, T. 14, F. 12. (*Prothesima mania*).  
Ma.
23. **Z. mundus** (Kulczynski, 1897). Aran. Hung., 2 (2): 207, T. 8, F. 19. (*Prothesima munda*).
24. **Z. oblongus** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 6: 80, TF. 487. (*Melanophora oblonga*).  
Cro, Sb, Ma.
25. **Z. pedestris** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst., 1: 17. (*Melanophora pedestris*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
26. **Z. petrensis** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid., 6: 89, T. 202, F. 494—495. (*Melanophora petrensis*).  
Slo, Sb, Ma.
27. **Z. praeficus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid., 1: 155, T. 6, F. 97—99. (*Melanophora praefica*).  
Slo, Cro, Sb, BH (H), Ma.
28. **Z. pumillus** (C. L. Koch, 1866). Die Arachn., 6: 69, TF. 480—481. (*Melanophora pumilla*).  
Sb.
29. **Z. pusillus** (C. L. Koch, 1833). In: Herruch-Schäffer: Deutschl. Ins: 120, T. 22. (*Melanophora pusilla*).  
Syn.: *Melanophora nigrita* Menge, 1872.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
30. **Z. rubicundus** (Simon, 1878). Les Arachn. France, 4: 89. (*Prothesima rubicunda*).  
Cro (Dubrovnik — Lapad).
31. **Z. rusticus** (L. Koch, 1872). Z. Ferdin. Tirol., (3) 17: 309. (*Prothesima rustica*).  
Cro (Qu), Ma (Gevgelija).
32. **Z. similis** (Kulczynski, 1887). Rozrp. Umiej. Akad. Krakow, 16: 343, T. 8, F. 64. (*Prothesima similis*).  
Cro.

33. **Z. subterraneus** (C. L. Koch, 1833). In: Herrich-Schäffer: Dtschl. Ins.: 120, T. 20, 21. (*Melanophora subterranea*).  
Slo, Sb (Voj).
- **Z. talpinus** (L. Koch, 1872). Z. Ferdin. Tirol, (3) 17: 307. (*Prothesima talpina*).  
Slo?
34. **Z. tenuis** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid., 101, T. 4, F. 65—66. (*Drassus tenuis*).  
Cro (Da).
35. **Z. vespertinus** (Thorell, 1875). Tijdschr. Ent., 18: 98. (*Prothesima vespertina*).  
Ma.
36. **Z. villicus** (Thorell, 1875). Tijdschr. Ent., 18: 100. (*Prothesima villica*).  
Slo, Cro, Sb.

Clubionaeformia

Clubionidae

Clubioninae

- I. **Cheiracanthium** C. L. Koch, 1839.
1. **Ch. dumetorum** (Hahn, 1833). Monogr. Spinnen, 7: 1, T. 24, F. B. (*Clubiona dumetorum*).  
Slo, Cro (Velebit), Ma?
  2. **Ch. elegans** Thorell, 1875. Horae Soc. Ent. Ross., 11: 78.  
Slo, Sb (Srem), Ma.
  3. **Ch. macedonicum** Drenski, 1921. Spis. Blg. Akad. Nauk., 23: 49, 77, T. 1. F. 12—14.  
Ma.
  4. **Ch. mildei** L. Koch, 1864. Abh. Nat. Ges. Nürnberg, 3 (1): 144.  
Slo?, Cro (Da), Sb, Ma.
  5. **Ch. oncognatum** Thorell, 1871. Rem. Synon. Europ. Spid.: 208.  
Slo?, Sb.
  6. **Ch. pelasgicum** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst., 1: 9. (*Bolyphantes pelasgicum*).  
Cro (Qu; Da), Sb (Voj: Deliblato).
  7. **Ch. punctorium** (Villers, 1789). Linn. Ent. Faun. Descr., 4: 128, T. 11, F. 9. (*Aranea punctoria*).  
Slo, Sb (Srem), Ma.

8. **Ch. rupestre** Herman, 1879. Magyar pok.-faun., 3: 157, T. 7, F. 158 a, b, c, d.  
Slo (Pajsarjeva jama NW od Vrhnikе).
  9. **Ch. seidlitzii** L. Koch, 1864. Abh. Nat. Ges. Nürnberg, 3 (1): 154.  
Slo?, Cro (Crikvenica), Ma (Ohrid).
  10. **Ch. virescens** (Sundevall, 1832). Vetensk. Akad. Handl.: 267. (*Clubiona virescens*).  
Sb (Srem), Ma.
- II. **Clubiona** Latreille, 1804.
- **Cl. alpica** L. Koch, 1866. Arachn. Fam. Drassid., 1: 347, T. 14, F. 227.  
Slo?
1. **Cl. brevipes** Blackwall, 1841. Trans. Linn. Soc. London., 18: 603.  
Slo, Cro, Sb (Srem), Ma?
  2. **Cl. coerulescens** L. Koch, 1866. Arachn. Fam. Drassid., 1: 331, T. 13, F. 213—215.  
Slo, Cro, Sb (Srem, Fruška gora).
  3. **Cl. compta** C. L. Koch, 1839. 6: 16, T. 185, F. 400, Die Arachn.  
Slo, Cro, Sb (Fruška gora).
  4. **Cl. decora** Blackwall, 1859. Ann. Mag. Nat. Hist., (3) 4: 256.  
Cro, Sb, Ma.
  5. **Cl. frutetorum** L. Koch, 1866. Arachn. Fam. Drassid., 1: 344, T. 14, F. 224—226.  
Cro, Sb (Srem).
  6. **Cl. germanica** Thorell, 1870. Rem. Synon. Europ. Spid.: 220.  
Syn.: *Clubiona holosericea* L. Koch, 1867.  
Slo?, Cro, Sb.
  7. **Cl. hilaris** Simon, 1878. Les Arachn. France, 4: 220.  
Ma.
  8. **Cl. lutescens** Westring, 1851. Hötheborg Vetensk. Handl., n. s., 3: 49.  
Slo, Sb (Fruška gora).
  9. **Cl. neglecta** O. P. Cambridge, 1862. Zoologist, 20: 7955.  
Syn.: *Clubiona bifurca* Menge, 1873.  
*Clubiona montana* Fickert, 1875.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
  10. **Cl. pallidula** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 81, T. 2, F. 7. (*Araneus pallidulus*).

- Syn.: *Clubiona holosericea* Linne, 1758.  
*Clubiona amarantha* Menge, 1850.  
 Slo, Cro, Sb (Srem), Ma.
11. **Cl. phragmitis** C. L. Koch, 1843. Die Arachn., 10: 134, TF 846—847.  
 Syn.: *Clubiona pellucida* Menge, 1850.  
 Cro, Sb.
12. **Cl. similis** L. Koch, 1866. Arachn. Fam. Drassid., 1: 339, T. 14, F. 220—221.  
 Cro.
13. **Cl. subsultans** Thorell, 1875. Vetensk. Akad. Handl., 13 (5): 86 (nom. nov.).  
 Syn.: *Clubiona erratica* C. L. Koch, 1843.  
 Slo, Sb.
14. **Cl. terrestris** Westring, 1851. Göteborg Vetensk. Handl., 2: 49.  
 Slo, Cro, Sb (Srem, Fruška gora), Ma.
- III. **Euryclubiona** Lohmander, 1944.
1. **E. reclusa** (O. P. Cambridge, 1863). Zoologist, 21: 8567. (*Clubiona reclusa*).  
 Syn.: *Clubiona grisea* Wajgiel, 1868.  
*Clubiona tridens* Menge, 1873.  
 Slo?, Cro (Da).
- IV. **Microclubiona** Lohmander, 1944.
- **M. diversa** (Cambridge, 1862). Zoologist, 20: 7959. (*Clubiona diversa*).  
 Slo?
1. **M. genevensis** L. Koch, 1866. Arachn. Fam. Drassid.: 294.  
 Syn.: *Clubiona stigmatica*, 1878.  
 Slo, Cro (Risnjak), Sb (Srem).
2. **M. marmorata** L. Koch, 1866. Arachn. Fam. Drassid., 1: 294, F. 232—233.  
 Slo, Sb (Sr), Ma.
3. **M. subtilis** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drassid., 1: 351, T. 14, F. 229—231. (*Clubiona subtilis*).  
 Slo?, Cro (Zagreb).
4. **M. trivialis** (C. L. Koch, 1843). Die Arachn., 10: 132, T. 359, F. 844—845. (*Clubiona trivialis*).  
 Syn.: *Clubiona seideli* Fickert, 1875.  
 Slo, Cro.

V. **Paraclubiona** Lohmander, 1944.

1. **P. corticalis** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 429.  
(*Aranea corticalis*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
- **Cl. corticalis nigra** Simon, 1878. Les Arachn. France,  
4: 213.  
Slo?

## Anyphaeninae

VI. **Anyphaena** Sundevall, 1833.

1. **A. accentuata** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2:  
226. (*Aranea accentuata*).  
Slo, Cro, Sb (Voj), Ma.
2. **A. sabina** L. Koch, 1866. Arachn. Fam. Drassid.: 214;  
T. 9, F. 141.  
Slo?, Cro (Qu; Da).

## Liocraninae

VII. **Agroeca** Westring, 1862.

1. **A. brunnea** (Blackwall, 1833). Lond. Edinbg. Phil.  
Mag., (3) 3: 351. (*Agelena brunnea*).  
Syn.: *Agroeca haglundii* Menge, 1873.  
Slo, Sb (Fruška gora, Srem).
2. **A. exorta** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39:  
21, 66, T. 2, F. 6.  
Loc. typ.: Bitola — kota 1248.  
Ma; sublapidikolna vrsta.
3. **A. pullata** Thorell, 1875. Tijdschr. Ent., 18: 95.  
Syn.: *Agroeca cuprea* Menge, 1873.  
Slo, Sb, Ma.

VIII. **Agroecina** Simon, 1932.

1. **A. striata** (Kulczynski, 1882). Denkschr. Akad. Wiss.  
Krakau, 8: 31, T. 3, F. 19. (*Agroeca striata*).  
Ma.

IX. **Liocranum** L. Koch, 1866.

1. **L. perarmatum** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2):  
239, T. 9, F. 58, 61.  
Loc. typ.: Crikvenica.  
Slo, Cro (Qu).
2. **L. rupicola** (Walckenaer, 1825). Faun. Franc. Arachn.,  
2: 126. (*Clubiona rupicola*).  
Syn.: *Philoica notata* Taczanowski, 1866.  
*Liocranum domesticum* Möllendorff, 1873.  
Slo, Sb, BH (B), Ma.

3. **L. rutilans** (Thorell, 1875). Tijdschr. Ent., 18: 96.  
(*Sagena rutilans*).  
Syn.: *Drapeta aeneus* Menge, 1874.  
Cro, Sb, BH (B), Mtg, Ma
- X. **Macedoniella** Drenski, 1935.
1. **M. karamani** Drenski, 1935. Mitt. Kön. Naturwiss. Inst., 8: 109, F. 6.  
Loc. typ.: Brdo Vodno kod Skopja.  
Ma.
- XI. **Mesiotelus** Simon, 1879.
1. **M. annulipes** (Kulczynski, 1897). Aran. Hung., 2 (2): 240, T. 9, F. 54, 56 a, b, c. (*Liocranum annulipes*).  
Cro, Sb.
2. **M. cyprius** Kulczynski, 1908. Bull. Acad. Sci. Cracov.: 76, T. 2, F. 13.
- a) **M. eyprius scopensis** Drenski, 1935. Mitt. Kön. Naturwiss. Inst., 8: 106, F. 5.  
Loc. typ.: Manastir sv. Nikola kod Skopja  
Ma.
3. **M. tenuissimus** (L. Koch, 1866). Arachn. Fam. Drasid.: 237, T. 9, F. 134. (*Cheiracanthium tenuissimum*).  
Cro (Da).
- XII. **Phrurolithus** C. L. Koch, 1839.
1. **Phr. corsicus** (Simon, 1878). Les Arachn. de France, 4: 278, T. 16, F. 8. (*Micaria corsica*).  
Ma.
2. **Phr. festivus** (C. L. Koch, 1836). In: Herrich-Schäffer: Ins. Germ.: 129, T. 15. (*Macaria festiva*).  
Slo, Sb (Srem), Ma.
3. **Phr. minimus** C. L. Koch, 1839. Die Arahn., 6: 111, T. 207, F. 513.  
Slo, Cro.
4. **Phr. pullatus** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 247, T. 10, F. 5 a, b, 8, 11.  
Ma.
5. **Phr. suilyi** Herman, 1879. Magyar. pok-faun., 3: 161, 357, T. 7, F. 161 a, b, c, d.  
Sb (Šabac).
- XIII. **Scotina** Menge, 1873.
1. **Sc. celans** (Blackwall, 1841). Trans. Linn. Soc. London., 18: 624. (*Agelena celans*).  
Syn.: *Agroeca cuprea* Menge, 1873.  
Slo, Cro (Qu).



2. **Sc. gracilipes** (Blackwall, 1859). Ann. Mag. Nat. Hist., (3) 3: 97. (*Agelena gracilipes*).  
Syn.: *Scotina palliardi* Reimoser, 1937.  
Cro (Qu).

## Corininae

XIV. **Ceto** Simon, 1874.

1. **C. laticeps** (Canestrini, 1868). Ann. Sci. Nat. Modena, 3: 202. (*Drassus laticeps*).  
Sb (Loznica).

XV. **Trachelas** L. Koch, 1866.

1. **Tr. maculatus** Thorell, 1875. Hor. Sic. Ent. Ross., 11: 77.  
Cro (Da).  
— **Tr. minor** Cambridge, 1872. Proc. Zool. Soc. London.: 256, T. 16, F. 41.  
Slo?

## Micariinae

XVI. **Micaria** Westring, 1851.

1. **M. formicaria** (Sundevall, 1831). Vetensk. Akad. Handl.: 141. (***Clubiona formicaria***).  
Cro, Sb.  
2. **M. fulgens** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 222. (*Aranea fulgens*).  
Syn.: *Macaria factuosa* Taczanowski, 1866.  
Slo, Cro, Sb (Voj: N).  
3. **M. guttulata** (C. L. Koch, 1839). Die Arachn., 6: 95, TF. 500 (*Macaria guttulata*).  
Sb (S).  
4. **M. pulicaria** (Sundevall, 1831). Vetensk. Akad. Handl.: 140, F. 1831. (***Clubiona pulicaria***).  
Syn.: *Macaria formosa* Menge, 1850.  
*Macaria nitens* Menge, 1863.  
Cro, Sb, Ma.  
5. **M. rogenhoferi** Herman, 1879. Magyar. pok-faun., 3: 162, 358, T. 7, F. 162 a, b, c, d.  
Slo, Cro, Sb.  
— **M. romana** L. Koch, 1866. Arachn. Fam. Drassid.: 65, T. 3, F. 48.  
Ma?  
— **M. scintilans** (Cambridge, 1871). Trans. Linn. Soc. Lond., 27 (3): 412, T. 54, F. 12. (*Drassus scintilans*).  
Slo, Ma: S?

- **M. silesiaca** L. Koch, 1875. Abh. Nat. Ges. Görlitz, 15: 4, T. 1, F. 2, 3.  
Syn.: *Micaria hospes* Kulczynski, 1881.  
*Micaria montana* Kulczynski, 1881.  
Sb: E?
6. **M. amaragdula** Simon, 1878. Les Arachn. France, 4: 14.  
Cro (Qu).
7. **M. sociabilis** Kulczynski, 1897. Aran. Hung., 2 (2): 258, T. 10, F. 21, 25 a, b.  
Sb, Mtg, Ma.
- **M. subopaca** Westring, 1862. Aran. Suec.: 336.  
Sb (Srem), Ma?
8. **M. turcica** Drenski, 1915. Rev. Acad. Bulg. Sci., 12: 159, 196, T. 1, F. 3.  
Loc. typ.: Babuna — Abdi han.  
Ma.

XVII. **Micariolepis** Simon, 1879.

1. **M. dives** (Lucas, 1846). Explor. Sci. Ager., Zool., 1: 220, T. 13, F. 9. (*Drassus dives*).  
Slo, Cro (Qu).

**Ctenidae**

Acantheinae

I. **Zora** C. L. Koch, 1848.

1. **Z. affinis** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 20, 66, T. 2, F. 3.  
Loc. typ.: Ohrid.  
Ma.
2. **Z. nemoralis** (Blackwall, 1861). Ann. Mag. Nat. Hist., (3) 8: 441. (*Hecaerga nemoralis*).  
Slo, Cro, Sb (Fruška gora).
3. **Z. parallela** Simon, 1878. Les Arachn. France, 4: 323, T. 16, F. 9.  
Ma.
4. **Z. pardalis** Simon, 1878. Les Arachn. France. 4: 322.  
Ma.
5. **Z. prespaensis** Drenski, 1929. Spis. Blg. Akad. Nauk., 39: 19, 65, T. 2, F. 1—2.  
Loc. typ.: Ohrid.  
Ma.

6. **Z. spinimana** (Sundevall, 1832). Vetensk. Akad. Handl.: 266. (*Lycaena spinimana*).  
Syn.: *Zora maculata* Kulczynski, 1872.  
Slo, Cro, Sb (Srem).

**Eusparassidae**  
Micrommatinae

- I. **Micrommata** Latreille, 1804.
1. **M. ligurina** (C. L. Koch, 1845). Die Arachn., 12: 89, T. 416, F. 1020. (*Sparassus ligurinus*).  
Cro (Da), Ma.
  2. **M. roseum** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 137, T. 6, F. 7. (*Araneus roseus*) za ♂  
138, T. 6, F. 4. (*Araneus virescens*) za ♀  
Jug.
    - a) **M. roseum ornatum** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 226. (*Aranea ornata*).  
Syn.: *Micrommata virescens ornata* Chyzer et Kulczynski, 1891.  
Slo, Cro, Ma.
- II. **Olios** Walckenaer, 1837.
1. **O. argelasius** (Walckenaer, 1805). Tabl. Aran.: 40. (*Sparassus argelasius*).  
Slo?, Cro, Mtg (Lit. adr.).

Thomisiformia

**Thomisidae**  
Philodrominae

- **Paratibellus** Simon, 1932.
- **P. oblongiusculus** (Lucas, 1846). Explor. Sci. Alger., Zool., 1, Arachn.: 200, T. 11, F. 8. (*Philodromus oblongiusculus*).  
Ma?
- I. **Philodromus** Walckenaer, 1825.
1. **Ph. boesenbergi** Mello-Leitao, 1929. Arch. Mus. Nac. R. d. J., 31: 263 (nom. nov.).  
Syn.: *Philodromus albicans* Bösenberg, 1902.  
Sb.
  2. **Ph. aureolus** (Clerck, 1757).
    - a) **Ph aureolus aureolus** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 133, T. 6, F. 9. (*Araneus aureolus*).

- Syn.: *Philodromus aureolus politus* Simon, 1870.  
Slo, Cro, Sb, BH, Ma.
- b) **Ph. aureolus variegatus** Kulczynski, 1891. Aran.  
Hung., 1: 109. T. 4, F. 19 c.  
Cro.
- c) **Ph. aureolus caespiticolis** (Walckenaer, 1837). Hist.  
Nat. Ins. Apt., 1: 555.  
Slo.
3. **Ph. buxi** (Simon, 1884).
- a) **Ph. buxi buxi** (Simon, 1884). Ann. Soc. Espan.  
Hist. Nat., 13: 115. (*Philodromus buxi*).  
Syn.: *Artanes albomaculatus* Bösenberg, 1899.  
Sb.
- b) **Ph. buxi constellatus** (Simon, 1875). Les. Arachn.  
France, 2: 298. (*Philodromus constellatus*).  
Slo, Sb (Voj: N), Ma.
4. **Ph. cespitum** (Walckenaer, 1802).
- a) **Ph. cespitum cespitum** (Walckenaer, 1802). Fauna  
Paris., 2: 230. (*Aranea cespitum*).  
Syn.: *Philodromus reussii* Bösenberg, 1902.  
Cro, Sb, Ma.
- **Ph. cespitum fuscolimbatus** (Lucas, 1846). Explor.  
Sci. Alger. Zool., 1: 197, T. 11, F. 6. (*Philodromus  
aureolus fuscolimbatus*).  
Ma: S?
- b) **Ph. cespitum lividus** (Simon, 1875). Les Arachn.  
France, 2: 285. (*Philodromus lividus*).  
Cro (Brusje).
- **Ph. cespitum longipalpis** (Simon, 1870). Mem. Soc.  
Sci. Roy. Liege, (12) 3: 336, T. 3, F. 14—15.  
Slo?
- c) **Ph. cespitum pallens** (Kulczynski, 1891). Aean.  
Hung., 1: 110, T. 4, F. 20. (*Philodromus aureolus  
pallens*).  
Loc. typ.: Bakar.  
Cro, Ma.
- d) **Ph. cespitum rufolimbatus** (Kulczynski, 1891).  
Aran. Hung., 1: 111, T. 4, F. 23 a—b. (*Philodromus  
aureolus rufolimbatus*).  
Loc. typ.: Bakar.  
Cro, Ma.
- e) **Ph. cespitum similis** (Kulczynski, 1891). Arahn  
Hung., 1: 109, T. 4, F. 22 a—b. (*Philodromus aure-  
olus similis*).  
Cro (Sla: Osijek).

5. **Ph. collinus** (C. L. Koch, 1836).
  - a) **Ph. collinus collinus** (C. L. Koch, 1836). In: Her-  
rich-Schäffer: Dtsch. Ins.: 130, T. 15—16. (*Philo-  
dromus collinus*).  
Syn.: *Philodromus auro-nitens* C. L. och, 1836.  
Slo?, Cro, Sb (Voj: N), Ma.
  - b) **Ph. collinus isticus** Braun, 1965. Senckenb. biol.,  
46 (5): 410, F. 91 a—b.  
Loc. typ.: Rovinj.  
Cro (Ist).
6. **Ph. corticinus** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn.  
Syst. (*Artemus corticinus*).  
Sb (Srem), Ma.
7. **Ph. dispar** (Walckenaer, 1825). Les Arachn. France;  
89.  
Syn.: *Philodromus limbatus* L. Koch, 1970.  
Slo, Cro, Sb (Srem, Fruška gora), Ma.
8. **Ph. elegans** Blackwall, 1859. Ann. Mag. Nat. Hist.,  
(3) 3: 92.  
Sb, Ma.
9. **Ph. emarginatus** (Schranck, 1803). Fauna Boica, 3:  
230. (*Aranea emarginata*).  
Slo?, Cro, Sb (Fruška gora), Ma.
- **Ph. glaucinus** Simon, 1870. Mem. Soc. Sci. Roy.  
Liege, (2) 3: 339 (71).  
Slo?, Ma?
10. **Ph. histrio** (Latreille, 1819). Nouv. Dict. Hist. Nat.,  
(2) 34: 36. (*Thomisus histrio*).  
Sb, Ma.
11. **Ph. margaritatus** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 130,  
T. 6, F. 3. (*Araneus margaritatus*).  
Cro, Sb, Ma.
12. **Ph. poecilus** (Thorell, 1872). Rem, Synon. Europ.  
Spid.: 261. (*Artanes poecilus*).  
Slo?, Cro, Sb, Mtg, Ma.
13. **Ph. pulchellus** Lucas, 1846. Explor. Sci. Alger., Zool.  
Arachn.: 198, T. 11, F. 4.  
Cro (Da).
14. **Ph. rufus** Walckenaer, 1825. Faune Franc., (11—12):  
91.  
Syn.: *Philodromus clarkii* Fickert, 1876.  
*Phylodromus pellax* Herman, 1879.  
Cro, Sb, Ma.

- **Ph. vagulus** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 305.  
 Syn.: *Philodromus alpestris* Chyzer et Kulczynski, 1891.  
 Slo?

II. **Thanatus** C. L. Koch, 1837.

1. **Th. arenarius** L. Koch in Thorell, 1872. Rem. Synon. Europ. Spid.: 269.  
 Cro, Sb, Ma.
2. **Th. formicinus** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 134, T. 6, F. 2. (*Araneus formicinus*).  
 Cro, Sb, Ma.
3. **Th. lineatipes** Simon, 1870. Mem. Soc. Sci. Roy. Liege, (2) 3: 330 (62).  
 Ma.
4. **Th. pictus** L. Koch, 1881. Abh. Nat. Ges. Görlitz, 17: 61. T. 2, F. 11.  
 Sb.
5. **Th. sabulosus** (Menge, 1874). Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.), 3: 411, T. 69, F. 232. (*Philodromus sabulosus*).  
 Cro, Sb (Sr), Ma.
6. **Th. striatus** C. L. Koch, 1845. Die Arachn., 12: 92, TF. 1: 22.  
 Cro.
7. **Ph. vulgaris** Simon, 1870. Nem. Soc. Sci. Roy. Liege, (2) 3: 328 (60).  
 Cro (Qu; Da), Sb (Srem).

III. **Tibellus** Simon, 1875.

1. **T. macellus** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 308.  
 Cro (Qu), Ma (Ohrid).
2. **T. oblongus** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 228. (*Aranea oblonga*).  
 Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.

Thomisinae

IV. **Coriarachne** Thorell, 1869.

1. **C. depressa** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst., 1: 25 (*Thomisus depressus*).  
 Slo (Divača), Cro (Bakar; Cavtat).

- V. **Diaea** Thorell, 1870.
1. **D. dorsata** (Fabricius, 1781). Spec. Ins., 1: 539. (*Aranea dorsata*).  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.
- VI. **Heriaeus** Simon, 1875.
1. **H. hirtus** (Latreille, 1819). Nouv. Dict. Hist. Nat., (2 Ed.): 41. (**Thomisus hirtus**).  
Cro, Sb, Mtg, Ma.
  2. **H. oblongus** Simon, 1918. Ann. Doc. Ent. France, 87, Bull. 51—52.  
Cro (Dubrovnik — Lapad), Sb (Srem).
  3. **H. setiger** (Cambridge, 1872). Proc. Zool. Soc. London: 307, T. 14, F. 6. (*Thomisus setiger*).  
Cro (Lit. adr.).
- VII. **Misumena** Latreille, 1804.
1. **M. vatia** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 128, T. 6, F. 5. (*Araneus vatius*).  
Syn.: *Thomisus citreus* Walckenaer, 1802.  
Syn.: *Thomisus viridis* Menge, 1850.  
*Thomisus pratensis* Taczanowski, 1866.  
*Misumena calycina* F. Dahl, 1901.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
- VIII. **Misumenops** F. Cambridge, 1900.
1. **M. tricuspидatus** (Fabricius, 177). Ent. Syst., 2: 433. (*Aranea tricuspидata*).  
Syn.: *Thomisus Diana* Menge, 1850.  
Syn.: *Thomisus delicatula* Taczanowski, 1867.  
*Diaea capparina* Fickert, 1874.  
Cro, Sb, Ma.
- IX. **Oxyptila** Simon, 1864.
1. **O. atomaria** (Panzer, 1801). Faun. Ins. Germ.: 74, T. 19. (*Aranea atomaria*).  
Syn.: *Xysticus horticola* Menge, 1850.  
Slo, Cro, Sb.
  2. **O. blackwalli** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 231.  
Syn.: *Coriarachne scabricula* Menge, 1875.  
*Oxyptila blackwallii* Kulczynski, 1882.  
*Oxyptila simplex* Petrusевич, 1937.  
Slo, Cro, Sb.
  3. **O. blitea** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 236, T. 7, F. 25.  
Sb, Ma.

4. **O. brevipes** (Hahn, 1826). Monogr. Spinn. 4: 1, T. 14, F. C. (*Thomisus brevipes*).  
Syn.: *Xysticus praticola* Menge, 1850.  
*Ozyptila pusio* Petrushevich, 1937.  
Slo, Cro (Da), Ma.
  5. **O. confluens** (C. L. Koch, 1845). Die Arahn., 12: 67, TF. 1001. (*Xysticus confluens*).  
Cro (Qu; Da).
  6. **O. nigrita** (Thorell, 1875). Tijdschr. Ent., 18: 104. (*Xysticus nigritus*).  
Cro, Sb (N).
  7. **O. praticola** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst., 1: 26. (*Xysticus praticola*).  
Cro, Sb (Voj; N, Srem).
  8. **O. rauda** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 226, T. 7, F. 20.  
Syn.: *Oxyptila obsoleta* Kulczynski, 1881.  
Slo, Cro (Qu), Sb (N).
  - **O. sanctuaria** (Cambridge, 1870). Trans. Linn. Lond., 27 (3): 405, T. 54, F. 8. (*Thomisus sanctuarius*).  
Ma?
  9. **O. scabricula** (Westring, 1851). Göteborg Vetensk. Handl., n. s., 2: 50. (*Thomisus scabriculus*).  
Slo, Cro, Ma.
  10. **O. simplex** (Cambridge, 1862). Zoologist, 20: 7951. (*Thomisus simplex*).  
Slo?, Cro (Sla: centr.), Sb, Ma.
  11. **O. strandi** (Kolosvary, 1939). Festschr. Strand., 5: 134, F. 2. (*Oxyptila strandi*).  
Loc. typ.: Zelenika.  
Mtg.
  12. **O. trux** (Blackwall, 1846). Ann. Mag. Nat. Hist., (1) 18: 300. (*Thomisus trux*).  
Slo, Cro, Ma.
- X. **Pistius** Simon, 1875.
1. **P. truncatus** (Pallas, 1878). Spicil. Zool., 9: 47, T. 1, F. 15. (*Aranea truncata*).  
Syn.: *Pistius Wagae* Simon, 1870.  
Slo?, Cro, Sb (Srem).
- XI. **Proxysticus** Dalmas, 1922.
1. **Pr. robustus** (Hahn, 1831). Die Arahn., 1: 50, TF. 38. (*Thomisus robustus*).



Syn.: *Xysticus morio* Menge, 1850.  
*Coriarachne fusca* Menge, 1875.  
 Slo, Cro.

XII. **Psammitis** Menge, 1875.

1. **Ps. sabulosa** (Hahn, 1831). Die Arachn., 1: 28, T. 8, F. 24. (*Thomisus sabulosus*).  
 Cro (Qu), Sb.

XIII. **Runcinia** Simon, 1875.

1. **R. cerina** (C. L. Koch, 1845). Die Arachn., 4: 43, TF. 277. (*Thomisus cerinus*).  
 Cro, Sb, Mtg, Ma.

XIV. **Synaema** Simon, 1864.

1. **S. globosum** (Fabricius, 1775). Syst. Ent., 2: 432. (*Aranea globosa*).  
 Slo, Cro, Sb (Srem), Ma.
2. **S. plorator** (Cambridge, 1872). Proc. Zool. Soc. Lond.: 306. (*Thomisus plorator*).  
 Cro, Ma.

XV. **Thomisus** Walckenaer, 1805.

1. **Th. onustus** Walckenaer, 1805. Tahl. Aran.: 32.  
 Syn.: *Aranea alba* Gmelin, 1778.  
*Thomisus abbreviatus* Walckenaer, 1825.  
*Thomisus diadema* Hahn, 1831.  
*Thomisus nobilis* C. L. Koch, 1837.  
*Thomisus songuinolentus* Walckenaer, 1837.  
 Jug.

XVI. **Tmarus** Simon, 1875.

1. **Tm. piger** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 86. (*Aranea pigra*).  
 Syn.: *Xysticus polonicus* Taczanowski, 1867.  
*Xysticus cuneolus* Kulczynski, 1872.  
 Slo, Cro, Sb (Srem).
2. **Tm. piochardi** (Simon, 1866). Ann. Soc. Ent. France, (5) 6: 284, T. 4, F. 10. (*Thomisus piochardi*).  
 Cro (Dubrovnik — Lapad), Ma (Ohrid).
3. **Tm. stellio** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2: 264.  
 Slo?, Cro (Lit. adr.), Sb (Fruška gora).

XVII. **Xysticus** C. L. Koch, 1836.

1. **X. acerbus** Thorell, 1872. Rem. Synon. Europ. Spid.: 237.  
 Slo?, Cro (Qu; Da), Sb, Ma.

2. **X. audax** (Schrank, 1803). Fauna Boica, 3 A: 235.  
(*Aranea audax*).  
Syn.: *Xysticus pini* C. L. Koch, 1850.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
3. **X. bifasciatus** C. L. Koch, 1837. Uebers. Arachn. Syst.  
1: 26.  
Slo, Sb.
4. **X. boesenbergi** Charitonov, 1928. Bull. Inst. Biol.  
Univ. Perm, 6 (1): 56 (nom. nov.).  
Sb.
5. **X. cambridgei** (Blackwall, 1859). Ann. Mag. Nat.  
Hist., (3) 1: 426. (*Thomisus cambridgei*).  
Syn.: *Xysticus luctator* L. Koch, 1870.  
*Xysticus impavidus* Menge, 1875.  
Sb, BH (H), Ma.
6. **X. cor** Canestrini, 1873. Atti Soc. Venet. Trent. Sci.  
Nat. Padova, 2 (1): 39 (5).  
Cro (Qu; Da), Ma?
7. **X. cristatus** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 136, T. 6, F.  
6. (*Araneus cristatus*).  
Slo, Cro, Sb, BH, Ma.
8. **X. desidiosus** Simon, 1875. Les Arachn. France, 2:  
193.  
Sb.
9. **X. emberiki** Kolosvary, 1935. Folia Zool. Hydrobiol.,  
8 (1): 37, F. 3—4.  
Slo, Sb (Niš).
10. **X. erraticus** (Blackwall, 1834). Research Zool.: 408.  
— Spid. of Great Brit., 1: 71, T. 4, F. 40. (*Thomisus  
erraticus*).  
Slo, Sb, Ma.
11. **X. ferrugineus** Menge, 1875. Schrift. Nat. Ges. Dan-  
zig (N. F.), 3: 444, T. 74, F. 251.  
Sb (Pek).
12. **X. gallicus** Simon, 1875. Arachn. France, 2: 158.  
Slo.  
— **X. gortanii** Caporiacco, 1922. Mem. Soc. Ent. Ital.,  
1: 89.  
Slo?
12. **X. graecus** C. L. Koch, 1838. Die Arachn., 4: 65, T.  
131, F. 291.  
Cro (Qu; Da), Mtg (Kotor).

13. **X. kempelenii** Thorell, 1872. Rem. Synon. Europ. Spid.: 245.  
Syn.: *Xysticus frater* Herman, 1879.  
Slo?, Cro, Sb, Ma.
14. **X. kochii** Thorell, 1872. Rem. Synon. Europ. Spid.: 241.  
Slo?, Cro, Sb, BH (H), Mtg, Ma.
15. **X. lalandii** (Audouin, 1827). Explic. Planch. Arachn. Savigny Descr. Egypt.: 398, T. 6, F. 12. (*Thomisus lalandii*).  
Cro (Dubrovnik — Lapad).
16. **X. lanio** C. L. Koch, 1845. Die Arachn., 12: 77, TF. 1009.  
Syn.: *Xysticus literalis* Menge, 1850.  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.
17. **X. lineatus** (Westring, 1851). Göteborg Vetensk. Handl., 2: 61. (*Thomisus lineatus*).  
Slo (Kranj), Sb (Golija — Čačak).
18. **X. luctuosus** (Blackwall, 1836). London Edinbg. Phil. Mag., (3) 8: 489. (*Thomisus luctuosus*).  
Slo, Cro.
19. **X. ninnii** Thorell, 1872. Rem. Syn. Europ. Spid.: 246.  
Slo?, Cro (Lit. adr.).  
— **X. nubilus** Simon, 1875. Ann. Soc. Ent. France, (5) 3: 333, T. 10, F. 3—4.  
Slo?, Ma?.  
— **X. parallelus** Simon, 1873. Ann. Soc. Ent. France, (5) 3: 330, T. 10, F. 6—7.  
Slo?
20. **X. striatipes** L. Koch, 1870. Jahb. Gel. Ges. Krakau, 41: 31.  
Syn.: *Spiracme striata* Menge, 1875.  
Cro, Sb, Ma.
21. **X. ulmi** (Hahn, 1831). Die Arachn., 1: 38, T. 10, F. 30. (*Thomisus ulmi*).  
Syn.: *Thomisus bivittatus* Lebert, 1875.  
Cro, Sb (Voj: Bk), Ma.

Salticiformia

Salticidae

Myrmarachninae

I. *Myrmarachne* Mac Laey, 1839.

1. *M. joblotii* (Scopoli, 1763). Ent. Carniol.: 402. (*Aranea joblotii*).

Syn.: *Aranea formicaria* De Geer, 1778.

*Pyrophorus helveticus* C. L. Koch, 1846.

*Pyrophorus siciliensis* C. L. Koch, 1846.

Jug.

2. *M. simonis* (Herman, 1879). Magyar. pok-faun., 3: 295, 383, T. 8, F. 185 a, b, c, 186, 187, 188. (*Salticus simonis*).

Loc. typ.: Rijeka.

Cro (Qu).

II. *Ballus* C. L. Koch, 1850.

1. *B. armadillo* (Simon, 1871). Ann. Soc. Ent. France, (5) 1: 227. (*Attus armadillo*).

Cro (Dubrovnik — Rožat).

2. *B. biimpessus* (Doleschal, 1852). Sb. Akad. Wiss. Wien, 9: 646. (*Attus biimpessus*).

Cro (Da).

3. *B. chalybeia* (Walckenaer, 1802). Faun. Paris.

2: 245 (*Aranea chalybeia* za ♂),

2: 242 (*Aranea depressa* za ♀).

Slo, Cro, Sb, Ma.

Thidiniinae

III. *Cyrba* Simon, 1876.

1. *C. algerina* (Lucas, 1846). Explor. Sci. Alger. Zool. Arachn., 1: 148, T. 6, F. 6. (*Salticus algerinus*).

Cro (Da), Ma (Gevgelija)

Hasariinae

IV. *Roeweriella* Kratochvil, 1932.

1. *R. balcanica* Kratochvil, 1932. Sborn. Vys. škol. Zem., 23: 8, F. 5—8.

Loc. typ.: Slavonska Požega.

Cro (Sla: centr.), BH (B): dolina rijeke Miljacke; endem.

Synagelinae

V. **Leptorchestes** Thorell, 1869.

1. **L. cinctus** (Duges, 1836). Ann. Soc. Sci. Nat., (2) 6: 163. (*Attus cinctus*).  
Cro, Ma.
2. **L. mutilloides** (Lucas, 1846). Explor. Sci. Alger. Zool. Arach., 1: 185, T. 10, F. 6. (*Salticus mutilloides*).  
Syn.: *Leptorchestes chrysopogon* Gasperini, 1892.  
Cro (Lit. adr.).

VI. **Synageles** Simon, 1876.

1. **S. dalmaticus** (Keyserling, 1863). Verh. zool., bot. Ges. Wien, 13: 371, T. 10, F. 17—20. (*Salticus dalmaticus*).  
Loc. typ.: Dalmacija (teste Keyserling).  
Cro (Lit. adr.), Ma.
2. **S. venator** (Lucas, 1836). Mag. Zool. Cl., 8: 29, T. 15, F. 1—3. (*Salticus venator*).  
Slo?, Cro (Da), Sb, Ma.

## Hyllinae

VII. **Carrothus** Thorell, 1891.

1. **C. xanthogramma** (Walckenaer, 1825). Aran. France, (11—12): 52. (*Aranea xanthogramma*).  
Syn.: *Philaeus varicus* Fickert, 1876.  
*Philaeus bicolor* Kulczynski, 1882.  
Cro, Sb, Mtg, Ma.

VIII. **Evarcha** Simon, 1902.

1. **E. arcuata** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 125, T. 6, F. 1. (*Araneus arcuatus*).  
Syn.: *Euophrys paludicola* Taczanowski, 1866.  
*Euophrys limbata* Taczanowski, 1867.  
*Attus albo-ciliatus* Simon, 1868.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. **E. flammata** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 124, T. 5, F. 18. (*Araneus flammatus*).  
Syn.: *Araneus falcatus* Clerck, 1757.  
? *Aranea rupestris* Linne, 1758.  
*Aranea blancardi* Scopoli, 1763.  
*Aranea coronata* Walckenaer, 1802.  
*Attus capreolus* Walckenaer, 1826.  
*Salticus abietis* Hahn, 1831.  
*Attus falcatus luteus* Simon, 1868.  
*Attus falcatus punctatus* Simon, 1868.  
Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.

3. **E. jucunda** (Lucas, 1846). Explor. Sci. Alger. Zool. Arachn., 1: 146, T. 6, F. 8. (*Salticus jucundus*). Slo?, Cro (Da), Sb (Voj: N).
4. **E. laetabunda** (C. L. Koch, 1848). Die Arachn., 14: 21, TF. 1287—1289. (*Euophrys laetabunda*). Slo, Cro, Sb, Mtg, Ma.

IX. **Philaeus** Thorell, 1869.

1. **Ph. chrysops** (Poda, 1761). Ins. Mus. Graec. (Aran.): 123. (*Aranea chrysops*). Syn.: *Philia setigera* Doleschal, 1852. Slo, Cro, Sb, Ma

Plexippinae

X. **Saitis** Simon, 1876.

1. **S. barbipes** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 563, T. 6, F. 9. (*Attus barbipes*). Slo, Sb, Ma.
2. **S. santaefemiae** Kolosvary, 1938. Zool. Anz., 121 (11—12): 303, F 2, 4, 5. Loc. typ.: Rovinj. Cro (Ist).

Thyeninae

XI. **Thyene** Simon, 1885.

1. **Th. imperialis** (Rossi, 1845). Haidiger. Naturwiss. Abh., 1: 2. (*Attus imperialis*). Cro (Lit. adr.).

Pelleninae

XII. **Aelurillus** Simon, 1884.

1. **Ae. festivus** (C. L. Koch, 1834). In: Herrich-Schäffer: Faun. Ins. Germ.: 123, F. 5, 6. (*Euophrys festiva*). Syn.: *Euophrys striata* C. L. Koch, 1848. *Salticus melanotarsus* Grube, 186. Ma.
2. **Ae. gilvus** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 532. (*Attus gilvus*). Cro (Da).
3. **Ae. literavinsignitus** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 121, T. 5, F. 16 (*Araneus litera*) za ♂, 123, T. 5, F. 17 (*Araneus litera v. notatus*) za ♀. Syn.: *Euophrys quinquepartia* C. L. Koch, 1848 non ♂, sed ♀. Cro (Qu).

- a) **Ae. literavinsignitus obsoletus** Kulczynski, 1891.  
Aran. Hung., 1: 29, T. 1, F. 4 a, b.  
Loc. typ.: Karlobag.  
Cro.
4. **Ae. simplex** (Herman, 1879). Magyar. pok-faun., 3: 323, 386, T. 8, F. 189 a, 190 a, 191 a. (*Aelurops simplex*).  
Sb (Voj: Bk).  
— **Mogrus** Simon, 1882.  
— **M. neglectus** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 639. (*Dendryphantes neglectus*).  
Ma?
- XIII. **Neaetha** Simon, 1884.
1. **N. membrosa** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 617. (*Attus membrosus*).  
Cro (Qu).
- XIV. **Pellenes** Simon, 1876.
1. **P. nigrociliatus** (L. Koch, 1875). Abh. Nat. Ges. Gör-litz, 15: 14, T. 1, F. 9—11. (*Attus nigrociliatus*).  
Syn.: *Attus bedeli* Simon, 1875.  
Cro, Sb, Ma.
2. **P. tripunctatus** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 247. (*Aranea tripunctata*).  
Cro (Qu), Sb, Mtg.
- XV. **Phlegra** Simon, 1876.
1. **Phl. bresnieri** (Lucas, 1846). Explor. Sci. Alger. Zool. Arachn., 1: 154, T. 7, F. 8. (*Salticus bresnieri*).  
Cro, Ma.
2. **Phl. fasciata** (Hahn, 1826). Monogr. Spinn., 4: 1, T. 12, F. D. (*Attus fasciatus*).  
Slo, Cro, Sb, Ma.
3. **Phl. fuscipes** Kulczynski, 1891. Aran. Hung., 1: 33, T. 1, F. 19 a, b, c.  
Cro (Qu).
4. **Phl. lineata** (C. L. Koch, 1848). Die Arachn., 14: 43, T. 474, F. 1303. (*Euophrys lineata*).  
Ma.
- Heliophaninae
- XVI. **Euophrys** C. L. Koch, 1834.
- **E. acripes** (Simon, 1871). Ann. Soc. Ent. France, (5) 1: 203. (*Attus acripes*).  
Slo?

1. **E. aequipes** (Cambridge, 1871). Trans. Linn. Soc. London, 27: 399, T. 54, F. 4. (*Salticus aequipes*). Slo, Cro.
  - a) **E. aequipes ludio** (Simon, 1871). Ann. Soc. Ent. France, (5) 1: 210. (*Attus ludio*). Ma.
2. **E. altera** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 63, T. 5, F. 15. (*Attus alter*). Loc. typ.: Dalmacija (teste Simon). Cro (Da).
3. **E. gambosa** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 593, T. 6, F. 7. (*Attus gambosus*). Cro (Da), Ma?
4. **E. imitata** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 62. (*Attus imitatus*). Loc. typ.: Dalmacija (teste Simon). Cro, Mtg.
- **E. lanigera** (Simon, 1871). Ann. Soc. Ent. France, (5) 1: 151. (*Attus lanigerus*). Slo?
5. **E. maculata** (Wider, 1834). Abh. Mus. Senckenbg., 1: 271 (278), T. 8, F. 10. (*Salticus maculatus*). Syn.: *Euophrys frontalis* Herman 1879. Slo (Kranj), Cro, Sb.
6. **E. obsoleta** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 595. (*Attus obsoletus*). Cro.
7. **E. petrensis** C. L. Koch, 1837. Uebers. Arachn. Syst., 1: 34. Slo, Ma.
8. **E. rufibarbis** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 602. (*Attus rufibarbis*). Slo?, Cro, Mtg.
9. **E. sulphurea** (L. Koch, 1867). Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 17: 873. (*Attus sulphureus*). Slo?, Cro (Da: Split).
- **E. testaceozonata** Caporiacco, 1922. Mem. Soc. Ent. Ital., 1: 101, F. 5. Slo?

XVII. **Heliophanus** C. L. Koch, 1837.

- **H. albosignatus** L. Koch, 1867. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 17: 871. Ma?



1. **H. auratus** C. L. Koch, 1838. Die Arachn., 14: 54, TF. 1311—1312.  
Slo, Cro, Sb (Voj: Pančevo).
2. **H. calcarifer** Simon, 1868. Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 701.  
Cro (Da).
3. **H. cupreus** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 245. (*Aranea cuprea*).  
Slo?, Cro, Sb, BH (H), Ma.  
a) **H. cupreus simplex** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 673. (*Heliophanus simplex*).  
Cro (Qu; Da), Ma.
4. **H. dubius** C. L. Koch, 1848. Die Arachn., 14: 61, TF. 1317—1318.  
Syn.: *Heliophanus karpinskii* Simon, 1835.  
*Heliophanus cupreus* Kulczynski, 1881. (a. p.).  
Slo?, Cro (Plitvice), Sb (Smederevo).
5. **H. equester** L. Koch, 1867. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 17: 869.  
Loc. typ.: Dalmacija (teste L. Koch).  
Cro (Da: N).
6. **H. exultans** Simon, 1868. Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 685.  
Cro (Da: Split), Ma (Gevgeli).
7. **H. kochi** Simon, 1868. Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 699, T. 7, F. 13.  
Cro, Mtg, Ma.
8. **H. lineiventris** Simon, 1868. Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 688.  
Cro, Mtg.
9. **H. melinus** L. Koch, 1867. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 17: 870.  
Cro (Qu: Da), Ma.
10. **H. muscorum** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 248. (*Aranea muscorum*).  
Slo?, Sb, Ma.
11. **H. patagiatus** Thorell, 1875. Horae Soc. Ent. Ross., 11: 112.  
Syn.: *Heliophanus mettalicus* Simon, 1876.  
Cro (Qu), Sb (Voj: N).
12. **H. ritteri** (Scopoli, 1863). Ent. Carniol.: 402. (*Aranea ritteri*).  
Syn.: *Salticus flavipes* Hahn, 1831.  
*Heliophanus varians* Herman, 1879.  
Slo, Cro, Sb, Ma.

13. **H. tribulosus** Simon, 1868. Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 694.  
 Syn.: *Heliophanus cambridgei* Simon, 1868.  
*Heliophanus cognatus* Simon, 1868.  
 Slo?, Cro, Sb, Mtg, Ma.
14. **H. viriatus** Simon, 1868. Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 686.  
 Cro (Da: Split).

XVIII. **Pseudeuophrys** Dahl, 1912.

1. **Ps. callida** (Walckenaer, 1802). Faune Paris.. 2: 246. (*Aranea callida*).  
 Syn.: *Attus erraticus* Walckenaer, 1825.  
*Euophrys tigrina* C. L. Koch, 1848.  
*Ino gracilis* C. L. Koch, 1850.  
*Salticus distinctus* Blackwall, 1861.  
*Attus affaber* Simon, 1871.  
 Slo?, Cro, Sb, Ma.
2. **Ps. difficilis** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 590. (*Attus difficilis*).  
 Loc. typ.: Dalmacija (teste Simon).  
 Cro (Da).
3. **Ps. vafra** (Blackwall, 1867). Ann. Mag. Nat. Hist., (3) 20: 205. (*Salticus vafra*).  
 Syn.: *Euophrys finitima* Simon, 1876.  
 Cro (Da; Qu).

XIX. **Telamonia** Thorell, 1887.

1. **T. castriesiana** (Grube, 1861). Bull. Acad. Sci. Peterbg., 4: 179. (*Attus castriesianus*).  
 Syn.: *Attus multipunctatus* Simon, 1861.  
*Attus pavesii* Simon, 1875.  
 Cro, Sb (Srem).

Dendryphantinae

XX. **Bianor** Peckham, 1886.

1. **B. aurocinctus** (Ohlert, 1865). Progr. Realsch. Könihsbg.: 11. (*Heliophanus aurocinctus*).  
 Syn.: *Attus aenescens* Simon, 1868.  
 Slo, Ma.

XXI. **Dendryphantes** C. L. Koch, 1837.

- **D. flavicomis** Simon, 1884. Ann. Soc. Ent. France, 6 (4): 308.  
 Ma?

1. **D. hastatus** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 115, T. 5, F. 11. (*Araneus hastatus*).  
Syn.: *Salticus pini* Hahn, 1831.  
*Attus rudis* Sundevall, 1832.  
*Dendryphantes medius* C. L. Koch, 1837.  
*Dendryphantes minor* C. L. Koch, 1837.  
*Euophrys lunulata* Simon, 1864.  
*Attus bombycius* Simon, 1868.  
*Attus leminscus var. leune* Simon, 1869.  
Slo, Cro, Sb, Ma.
2. **D. nidicolens** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 246. (*Aranea nidicolens*).  
Syn.: *Attus phrygianus* Simon, 1869.  
Slo?, Cro, Sb (Srem, Fruška gora).

XXII. **Icius** Simon, 1876.

1. **I. hamatus** (C. L. Koch, 1846). Die Arachn., 13: 67, TF. 1132. (*Narpissa hamata*).  
Cro (Lit. adr.).

XXIII. **Pseudicius** Simon, 1884.

1. **Ps. encarpatus** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 241. (*Aranea encarpata*).  
Syn.: *Callietherea pulchella* C. L. Koch, 1846.  
Slo?, Cro, Sb, Mtg, Ma.
2. **Ps. epiblemoides** Chyzer, 1891. Aran. Hung., 1: 12, T. 1, F. 16 a, b, c, d.  
Cro (Sla: E), Ma.
- **Ps. espereyi** Fage, 1921. Bull. Hist. Nat. Paris., 27: 299, F. 6—7.  
Ma: S?
3. **Ps. picaceus** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 573, T. 7, F. 4. (*Attus picaceus*).  
Cro (Qu: Rijeka).

## Sitticinae

XXIV. **Chalcoscirtus** Bertkau, 1883.

1. **Ch. infimus** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 661, T. 7, F. 2. (*Callietherus infimus*).  
Cro (Qu; Da).

XXV. **Neon** Simon, 1876.

1. **N. levis** (Simon, 1871). Ann. Soc. Ent. France, (5) 1: 221. (*Attus levis*).  
Loc. typ.: Bakar.  
Cro (Qu), Sb (Voj: N).

2. **N. rayi** (Simon, 1875). Ann. Soc. Ent. France, (5) 5: 94. (*Attus rayi*).  
Cro (Qu), Sb (Voj: N).
3. **N. reticulatus** (Blackwall, 1853). Ann. Mag. Nat. Hist., (2) 11: 14. (*Salticus raticulatus*).  
Syn.: *Attus frontalis* Westring, 1861, ♀, non ♂.  
Slo, Cro, Sb (Sr).

XXVI. **Sitticus** Simon, 1901.

1. **S. alpicola** (Kulczynski, 1887). Symb. ad Faunam Aran. Tyrol.: 285, T. 5, F. 1—3. (*Attus alpicola*).  
Cro.
2. **S. caricis** (Westring, 1862). Aran. Suec.: 576. (*Attus caricis*).  
Syn.: *Dia atellana* Simon, 1864.  
*Attus riparius* Simon, 1868.  
Sr (Voj: Bk), Ma (Štip).
3. **S. damini** (Chyzer, 1891). Aran. Hung., 1: 21, F. 38. (*Attus damini*).  
Loc. typ.: Bakar.  
Cro (Qu).
4. **S. distingendus** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 540. (*Attus distingendus*).  
Syn.: *Attus solaris* Menge, 1876.  
Sb (Karaburma).
5. **S. dzieduszyckii** (L. Koch, 1870). Jahrb. Gel. Ges. Krakau. (*Attus dzieduszyckii*).  
Syn.: *Attus wagaе* Simon, 1871.  
*Attus lectus* Thorell, 1875.  
Cro (Sla: E), Sb, Ma.
6. **S. guttatus** (Thorell, 1875). Hor. Soc. Ent. Ross., 11: 119. (*Attus guttatus*).  
Sb, Ma.
7. **S. hungaricus** (Kulczynski, 1891). Aran. Hung., 1: 23, T. 1, F. 37 a, b. (*Attus hungaricus*).  
Loc. typ.: Deliblato.  
Sb (Voj: Bn).
8. **S. littoralis** (Hahn, 1831). De Arachn., 1: 70, TF. 53. (*Salticus littoralis*).  
*Euophrys saxicola* C. L. Koch, 1848.  
Syn.: *Attus floricola* Westring, 1861.  
Cro (Sla: E), Sb, Ma.
9. **S. mannii** (Doleschal, 1852). Sb. Akad. Wiss. Wien, 9: 646. (*Attus mannii*).  
Cro (Da).

10. **S. montigenus** (Thorell, 1875). Tijdschr. Ent., 18: 108. (*Attus montigenus*).  
Sb (Topčider).
11. **S. penicillatus** (Simon, 1875). Ann. Soc. Ent. France, (5) 5: 92 (*Attus penicillatus*).  
Cro.
12. **S. rupicila** (C. L. Koch, 1837). Uebers. Arachn. Syst., 1: 34. (*Euophrys rupicola*).  
Slo?, Sb (Avala).
13. **S. saltator** (Simon, 1868). Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 611. (*Attus saltator*).  
Cro (Sla: E), Ma.  
— **S. terrebratus** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 120, T. 5, F. 15 (*Araneus terrebratus*).  
Slo?
14. **S. truncorum** (Linnaeus 1758). Syst. Nat., 10 (1): 623. (*Aranea truncorum*).  
Syn.: *Aranea pubescens* Fabricius, 1775.  
*Salticus sparsus* Black.  
*Maturna praticola* Simon, 1864.  
Slo?, Cro, Sb, Ma.
15. **S. zimmermanni** (Simon, 1877). Ann. Soc. Ent. France, (5) 7, Bull.: 7. (*Attus zimmermanni*).  
(Ma (Skopje).

XXVII. **Yllenus** Simon, 1868.

1. **Y. arenarius** Simon, 1868. Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 633, T. 7, F. 11.  
Cro (Dubrovnik — Lapad), Sb (Topčider).
2. **Y. vittatus** Thorell, 1875. Hor. Soc. Ent. Ross., 11: 121. Sb (Požarevac).

## Marpissinae

XXVIII. **Marpissa** C. L. Koch, 1846.

1. **M. muscosa** (Clerck, 1757). Aran. Suec.: 116, T. 5, F. 12. (*Araneus muscosus*).  
Syn.: *Aranea rumpfi* Scopoli, 1763.  
*Aranea tardigrada* Walckenaer, 1802.  
*Attus striatus* Sundevall, 1832.  
Slo, Cro, Fb, Ma.
2. **M. pomatia** (Walckenaer, 1802). Faun. Paris., 2: 244. (*Aranea pomatia*).  
Syn.: *Marpissus monachus* Simon, 1869.  
Cro (Lit. adr.), Sb (Voj).

3. **M. radiata** (Grube et Ohlert, 1859). Arch. Naturk. Livland, Curland et Ehtland, (2) 1: 471 (57). (*Attus radiatus*).  
Syn.: *Attus strigipes* Westring, 1861.  
Cro (Lit. adr.), Sb (Voj).

XXIX. **Menemerus** Simon, 1868.

1. **M. falsificus** Simon, 1868. Ann. Soc. Ent. France, (4) 8: 664, T. 7, F. 5.  
Cro (Dubrovnik — Bosanka).  
2. **M. semilimbatus** (Hahn, 1829). Monogr. Spinn.: 5, T. 18, F. B. (*Attus semilimbatus*).  
Syn.: *Euophrys vigorata* C. L. Koch 1846.  
Cro (Qu; Da).  
3. **M. taeniatus** (L. Koch, 1867). Verh. zool-bot. Ges. Wien, 17: 875. (*Attus taeniatus*).  
Cro (Da: Split — Marjan).

XXX. **Mithion** Simon, 1884.

1. **M. canestrinii** (Canestrini et pavesi, 1868). Atti Soc. Ital. Sci. Nat., 11: 866. (*Marpissa canestrinii*).  
Ma.

XXXI. **Salticus** Latreille, 1804.

1. **S. cingulatus** (Panzer, 1797). Faun. Ins. Germ., 40: 20. (*Aranea cingulata*).  
Cro, Sb, Mtg, Ma.  
2 **S. mutabilis** Lucas, 1846. Explor. Sci. Alger. Zool. Arachn., 1: 168, T. 8, F. 8.  
Syn.: *Callietherus tenerus* Simon, 1869.  
*Callietherus zebraneus* Simon, 1869 (ad partem).  
Cro (Qu; Da), Sb (Fruška gora), Ma.  
3. **S. olearii** (Scopoli, 1763). Entom. Carniol.: 402. (*Aranea olearii*).  
Syn.: *Calliethera zebrina* C. L. Koch, 1837.  
Slo (Kranj), Cro (Da), Sb, Mtg, Ma.  
4. **S. scenicus** (Clark, 1757). Aran. Suec.: 117, T. 5, F. 13. (*Araneus scenicus*).  
Syn.: *Calliethera histrionica* C. L. Koch, 1846.  
Slo, Cro, Sb, Ma.

## LITERATURA

- Absolon, K., 1912: Dva nove druhy Archnidi u jeskyn bosensko-hercegovskych a jine stravy o arachnofauna balkanska. Cas. Morav. Zem. Musea, (B) 13. Brno.
- Absolon, K., J. Kratochvil, 1931—1932: Über höhlenbewohnende Arachniden. Vorläufiger Mitteilung. Acta Mus. Morav., 29. Brünn.
- 1932: Zur Kenntnis der Höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete. Mitt. Höhlen- und Karstforschung, 3. Berlin.
- Alicata, P., 1966: Ricerche sulla fauna apenninica. Sul una nuova specie di *Dysdara* dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae). Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona, 14. Verona.
- 1966: Il genere *Dasumia* Thorell (Araneae, Dysderidae), sua nuova definizione delle specie italiane. Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona, 15. Verona.
- Apfelbeck, V., 1926: Kratke karakteristike faune invertibrata u kraljevini SHS. Glasnik entom. društva kraljevine SHS, 1 (1). Beograd.
- Archen, A., 1948: A modified classification of spiders based in part on the evolution of male palpus. J. Alabama Acad. Sci., 20. Alabama.
- Ausserer, A., 1867: Die Arachniden Tirols nach ihrer horizontalen und vertikalen Verbreitung I. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 17. Wien.
- 1878: Analytische Uebersicht der europäischen Spinnenfamilien. Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark. Graz.
- Azheganova, N. S., 1968: Contribution a la determination des Araignees. Publ. Akad. nauk SSSR. Leningrad.
- Becker, L., 1881: Les Arachnides de Belgique. Ann. Mus. roy. hist. nat. Belg., 12 (1). Bruxelles.
- Berland, L., 1929: Araignees, in Perrier, R. 2. Paris.
- 1932: Les Arachnides. Encycl. entom. Paris.
- Bertkau, P., 1877: Ueber systematische Stellung der Eresiden. Verh. naturhist. Ver. Rheinl. Westf., 4 (4). Bonn.
- 1878, Versuch einer natürlichen Anordnung der Spinnen, nebst Bemerkungen zu einzelnen Gattungen. Arch. Naturgesch., 44. Berlin.
- Bertkau, P., A. Förster, 1883: Beiträge zur Kenntnis der Spinnenfauna der Rheinprovinz. Verh. Nat. Verb. Rheinlnds, 50. Bonn.
- Blackwall, J., 1833: Characters of some underscribed genera and species of Araneidae. Lond. Phil. Mag. J. Sci., (3) 3. London.
- 1837: Characters of an new genus and some underscribed species of Araneidae. Lond. Phil. Mag. J. Sci., (3) 10. London.
- 1841: The difference in the number of eyes with wich spiders are provided proposed as the basis of their distribution into tribes; with description of newly discovered species and the characters of a new family and three new genera of spiders. Trans. Linn. Soc. London, 18. London.
- 1858: Characters of a new genus and description of three recently discovered species of Araneidae. Ann. Mag. Nat. Hist., (3) 2. London.
- 1859: Description of six recently discovered species and characters of a new genus of Araneida. Ann. Mag. Nat. Hist., (3) 2. London.
- 1868: Notice of several spec. of Spiders. Ann. Mag. Nat. Hist., (4) 2. London.

- Blaauvelt, H. H., 1937: The comparative morphology of the secondary sexual organs of *Linyphia* and some related genera including a revis of the groupe. Festschr. E. Strand, 2. Riga
- Boldori, L., 1838: Ricerche in caverne Italiana. Atti Soc. Ital., 77 (2). Milano.
- Bonnet, P., 1949: Un point complique de nomenclature dans le nom specifique d'une Araignee: *cinerea*, *cicurea* ou *cicur*. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 84. Toulouse.
- 1951: Difficulte de nomenclature chez les Araneides. IV. La question *Lycosa* — *Tarentula* — *Pardosa*. Bull. Soc. Hist. Nat., 86. Paris.
- 1954: Difficultes du nomenclature chez les araneides. XI. Sur l'inconvenient d'appliquer la loi de priorite au genre *Aranea* — *Tegenaria*. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 89. Toulouse.
- 1945, 1959, 1961: Bibliographia Araneorum I—III. Toulouse.
- Böckh, G., 1861: Übersicht der während der Reise der Freg. Novara gesammelten Spinnen. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 11. Wien.
- Bösenberg, W., 1899: Die Spinnen der Rheinprovinz. Verh. naturhist. Ver. Preuss. Rheinland-Westf. Reg. Bez. Osnabrück, 56. Bonn.
- 1903: Die Spinnen Deutschlands. Zoologica, 35. Stuttgart.
- Braendegard, J., 1958. Araneida. The Zoology of Iceland.
- Braun, R., 1965. Beitrag zur einer Revision der paläarktischen Arten *Philodromus aureolus* — Gruppe. I. Morphologisch-systematischer Teil. Senckenb. biol., 46 (5). Frankfurt a. M.
- Brignoli, P., 1966: Su alcuni ragni raccolti nell'isola di San Marco (Bocca di Cattaro). Boll. Asoz. Rom. Ent., 21. Roma.
- 1967: Considerazioni sul genere *Paraleptoneta* e descrizione di una nuova specie italiana (Aran., Leptonetidae). Fragm. Entom., 4 (9). Roma.
- Bristowe, W., 1938: The classification of spiders. Proc. Zool. Soc. London, (B) 108. London.
- 1939, 1941: The comity of spiders, I—II. London.
- Bristowe, W., J. Millot, 1932: The Liphistiid spiders. Proc. Zool. Soc. London.
- Brulle, A., 1832: Expedition scientifique de Moree. Des animaux articules, 3. Zool. 2. Paris.
- Buchar, J., 1966: Beitrag zur Kenntnis der Paläarktischer *Pirata*-Arten (Aranea, Lycosidae). Acta Soc. Zool. Bohemosl., 30 (3). Praha.
- 1968: Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Aran.). Acta Soc. Zool. Bohemosl., 32 (2). Praha.
- Buchar, J., A. Polenec, 1974: Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Vestn. Čs. spol. zool., 38 (2). Praha.
- Calloni, S., 1890: La fauna nivale con particolare riguardo al viventi delle alte Alpi. Pavia.
- Cambridge, F. O. Picard, 1894: New genera and species of British Spiders. Ann. Mag. Nat. Hist., (6) 13. London.
- 1895: Notes on British Spiders, with descriptions of new Species. Ann. Mag. Nat. Hist., 15. London.
- 1901: A revision of the genera of the Araneae. Ann. Mag. Nat. Hist., (7) 7. London.
- 1902: Some notes on nomenclature. Ann. Mag. Nat. Hist., (7) 10. London.
- Cambridge, O. P., 1870: Description of some British Spiders new to science. Trans. Linn. Soc., 27 (3). London.
- 1872: Description of twenty-four new species of *Erigone*. Proc. Zool. Soc. London.
- 1874: On some new genera and species of Araneida. Ann. Mag. Nat. Hist., (4) 14. London.
- 1875: On some new species of *Erigone*, Part 1. Proc. Zool. Soc. London.
- Canestrini, G., 1868: Intorno a gli Aracnidi osservati nel Veneto e nel Trento. Comm. Fauna Venet Trent. Trieste.



- Canestrini, G., P. Pavesi, 1868: Aracnidi Italiani. Atti Soc. ital. Sci. nat., 2 (3). Roma.
- 1870: Catalogo sistematico degli Aracnidi Italiani. Arch. Zool. Ann., 2. Bologna.
- Caporiacco, L., 1922: Saggio sulla aracnologia della Carnia e regione limitrofe. Mem. Soc. ent. Ital., 1. Genova.
- 1926: Secondo saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofi. Mem. Soc. ent. Ital., 5. Roma.
- 1927: Alcuni ragni del Carso Liburnico. Bull. Soc. ent., 59 (3). Roma.
- 1932: Aracnidi raccolti in Albania dal dott. Pietro Patenzan. Atti Acad. Veneto-Trentino-Istria, 23. Selci Umbro.
- 1934: I *Nesticus* liguri ed emiliani. Ann. Mus. civ. Stor. Nat., 56. Genova.
- 1937: Das System der Araneiden. Zoo. Anz., 118 (11/12). Leipzig.
- 1938: Aracnidi cavernicoli e lucifigi di Postumia. Le Grotte d'Italia, (2) 2 (16). Udine.
- Castelli, G., 1891: Aracnidi di Lessina. Atti Soc. Venet. Trent., 12. Trieste.
- Charitonow, D. E., 1932: Katalog der russischen Spinnen. Ann. Mus. zool. Acad. Sci. URSS. Supl. 32. Leningrad.
- 1936: Dopolnenie k katalogu russkich paukov. Sci. Mem. Univ. Perm., 2 (1). Perm.
- 1947: Spiders and harvest spiders from the caves of the Black-Sea coast of the Caucasus. Bull. Soc. Nat., Sect. Biol. N.S., 52. Moskva.
- 1968: Materiaux pour la faune des Araignees de l'URSS. Mem. Sci. Univ. Perm.
- Chrysanthus, F., 1953: I *Meta mengei* Blackwall a variety of *Meta segmentata* (Clerck). Zool. Meded. Rijksmus. Nat. Hist., 23 (15). Leiden.
- Chyzer, K., 1906: Teli gyűjtes Zelenikaban. Rovartani lapok. Budapest.
- Chyzer, C., V. Kulczynski, 1891, 1894, 1897: Araneae Hungariae I, II, III. Budapest.
- Clerck, C., 1757: Aranei suecici. Literis Laur. Salvii. Stockholm.
- Dahl, F., 1905: Über das System der Spinnen (Araneae). SB. naturf. Freunde. Berlin.
- 1913: Vergleichende Physiologie und Morphologie der Spinnentiere, I. Jena.
- 1926: Springspinnen (Salticidae). In: Tierwelt Deutschlands, 3. Jena.
- 1938: Zur Verbreitung der Gattung *Porrhomma* in deutschen Höhlen, Stollen, Bergwerken und Kellern und deren freilebenden Arten. Mitt. Höhlen-Karstforsch. Berlin.
- Dahl, F., M. Dahl, 1927: Lycosidae s.l. I. In: Dahl: Tierwelt Deutschlands, 5. Jena.
- Dahl, M., 1931: Agelenidae. In: Tierwelt Deutschlands, 23. Jena.
- 1937: Argyronetidae. In: Tierwelt Deutschlands, 33. Jena.
- 1937: Hahniidae. In: Tierwelt Deutschlands, 33. Jena.
- Damin, N., 1896: Prilog fauni dalmatinskih in istarskih paukova. Glasn. hrv. narav. društva, 9 (1—6). Zagreb.
- 1900. Pauci Dalmacije, Hrvatske, Slavonije i Istre. Rad 134 Jug. Akad. znan. umjetn. Zagreb.
- Dankau, D., I. Tabacaru, 1964: Observatii zoogeografice supra faunei cavernicole din Oltenia si Banat. »Emil Racovitza«, 3. Bucuresti.
- Deeleman-Reinhold, C. L., 1971: Beitrag zur Kenntnis höhlenbewohnender Dysderidae (Aracida) aus Jugoslawien. Razpr. SAZU. 4. razr., 14 (4). Ljubljana.
- 1972: Subterranean evolution and distribution pattern in the Linyphiid genus *Troglohyphantes* Joseph. with special reference to the Yugoslav species. Proc. 5th Int. Congr. Arachn. Brno.
- 1974: Cave spider Fauna of Montenegro (Araneae). Glasn. Rep. Zavoda za zaštitu prirode Prirodnjačkog muz., 6. Titograd.

- 1977: Notes sur l'évolution régressive dans le genre *Troglohyphantes* Joseph (Araneae, Linyphiidae) dans les grottes Yougoslaves. Acta 6. Congr. Ins. Speleol., 5. Olomouc.
- 1977: Relation taxonomique entre les *Troglohyphantes* (Linyphiidae) cavernicoles et les formes habitant les terriers des petits Mammifères. Acta 6. Congr. Int. Speleol., 5. Olomouc.
- 1978: Les Araignées du genre *Rhode* de Yougoslavie (Araneae, Dysderidae). Int. J. Speleol., 9. Amsterdam.
- 1978: Revision of the Cave-Dwelling and Related Spiders of the Genus *Troglohyphantes* Joseph (Linyphiidae), with Special Reference to the Yugoslav Species. SAZU, Razr. prir. vede, Dela 23, Biol. inst. Jovana Hadžija, 6. Ljubljana.
- Denis, J., 1933: De l'influence de l'homme sur la repartition géographique des Araignées. Compte rendu sommaire des seances de la Soc. de Biogeographie, 83. Paris.
- 1937: Contribution a l'étude des Araignées du genre *Zodaron* Walck. Festschr. E. Strand, 3. Riga.
- 1942: Notes sur les Erigonides, II. A propos de la femelle de *Diplocephalus protuberance* (O. P. Cambridge). Rev. Franc. entom., 9. Paris.
- 1946: Notes sur les Erigonides, 9. La femelle de *Cnephalocotes obscurus* (Blackwall). Bull. Soc. ent. France, 51. Paris.
- 1948: Notes sur les Erigonides, 16. Essai sur la détermination de femelle d'Erigonides. Bull. Soc. Hist. Nat., 83 (3,4). Toulouse.
- 1948: A new fact about *Erigone vagans* Aud. et Sa. Proc. Zool. Soc., 118. London.
- 1949: Notes sur les Erigonides, 17. Addition et rectification au tableau de détermination des femelles. Description d'espèces nouvelles. Bull. Soc. Hist. Nat., 84 (4,4). Toulouse.
- 1968: Notes sur les Erigonides, 36. Le genre *Sintula* E. S. Bull. Soc. Hist. Nat., 103. Toulouse.
- Doleschall, L., 1852: Systematisches Verzeichnis der im Keisertum Österreich vorkommenden Spinnen. Sb. Keiserl. Akad. Wiss., 9. Wien.
- Dondale, C. D., 1961: Species of *Philodromus* sens. str. in North America. Mscr.
- 1961: Revision of the *aureolus* group of the genus *Philodromus* (Araneae: Thomisidae) in North America. Canad. Ent., 93. London (Ontario).
- 1963: Florida Spiders in the rufus group in the genus *Philodromus* (Araneae: Thomisidae). Psyche, 70 (1). Boston.
- Drenski, P., 1921: Pajaci ot iztočna Makedonija i Pirin planina. Spis. Blg. Akad. nauk. 23. Sofija.
- 1928: Contribution a l'étude des Arachnides de la Trace du Sud et Cotes de la Mer Egee. Trav. Soc. Bulg. Sci. Nat., 13. Sofija.
- 1931: Höhlenspinnen aus Bulgarien. Spis. Blg. Akad. nauk, 44, Sofija.
- 1935: Über die von Dr. Stanko Karaman in Jugoslawien und besonders in Mazedonien gesammelten Spinnen (Araneae). Mitt. königl. Naturwiss. Inst., 8. Sofija.
- 1936: Katalog der echten Spinnen (Araneae) der Balkanhalbinsel. Sborn. Blg. Akad. nauk., 32. Sofija.
- 1937: Faunata na pajacite (Araneae) v Blgarija. (Mygalomorphae: Ctenizidae et Atypidae). Izv. carsk. prirodonauč. inst., 10. Sofija.
- 1938: Faunata na pajacite (Araneae) v Blgarija, II. (Arachnomorphae: Tetrastica: Filistatidae, Dysderidae, Conopidae). Izv. carsk. prirodonauč. inst., 11. Sofija.
- 1939: Faunata na pajacite (Araneae) v Blgarija, III. (Trionycha: Urocteidae, Sicariidae, Oholcidae, Eresidae). Izv. carsk. prirodonauč. inst., 12. Sofija.
- 1940: Fauna na pajacite (Araneae) v Blgarija, IV. (Trionycha: Zodariidae, Dictynidae, Amaurobiidae). Izv. carsk. prirodonauč. Inst., 13. Sofija.

- 1942: Faunata na pajacite (Araneae) v Blgarija, V. (Trionycha: Agalenidae). Izv. carsk. prirodonauč. Inst., 15. Sofija.
- 1943: Faunata na pajacite (Araneae) v Blgarija, VI. (Trionycha: Euetrioididae). Izv. carsk. prirodonauč. inst., 16. Sofija.
- Dresco, E., 1953: Note sur quelques Araignees cavernicoles du genre *Troglohyphantes* et description d'especes nouvelles. I. Congr. int. Speleol., 3 (3). Paris.
- 1954: Description d'une Araignee cavernicole nouvelle du genre *Paraleptoneta*. Notes biospeol., 9. Paris.
- 1957: Description d'une espece nouvelle de *Tegenaria* et remarque sur *Tegenaria saeva* Blackwall et *atrica* C. L. Koch. Vie et Millieu, 8 (2), Paris.
- 1957: A propos de *Meta bourneti* Simon (Araneae, Argiopidae). Studia biol., 1. Napoli.
- Dudich, E., 1932: Biologie der Aggteleker Tropfsteinhöhle Baradla in Ungarn, 12. Budapest.
- 1933: Die Klassifikation der Höhlen auf biologischer Grundlage. Mitt. Höhlen- Karstforsch., 3. Berlin.
- Elton, Ch., 1927: Animal Ecology. London.
- Erichson, G. F., 1845: Nomina systematica generum arachnidarum. In: Agassiz, J. L. R.: Nomenclator zoologicus. Solorhurn.
- Fage, L., 1913: Etudes sur les Araignees cavernicoles, II. Revision des Leptonetides. Arch. Zool. Exp. Gen., 5 (10). Paris.
- 1919: Etude sur les Araignees cavernicoles. Le genre *Troglohyphantes*. Arch. Zool. Exp. Gen., 58 (2). Paris.
- 1921: Arachnides. I. Trav. sci. de l'armee d'Orient. Bull. Mus. Hist. Nat., 1—3. Paris.
- 1924: Remarques sur la distribution geographique des Araignees marines (*Desis*, *Desidiopsis*). Congr. Ass. Fr. Ar. Sci., Liege.
- 1931: Araneae, 5<sup>e</sup> serie precedee d'un essai sur l'evolution souterraine et son determinisme. Biospeol., 56. Paris.
- 1953: A postscript on suterranean evolution. Bull. 7. Symp. Org. Evol. Mars. Nat. Inst. India. New Delhi.
- Fickert, C., 1876: Verzeichnis der schlesischen Spinnen. Z. Ent., N. F., (5) 7. Breslau.
- Forcart, L., 1961: Katalog der Typusexemplare in der Arachnida-Sammlung des Naturhistorischen Museums zu Basel. Verh. Naturf. Ges. Basel, 72 (1). Basel.
- Fuhn, J. E., A. Polenec, 1967: Über die innenartige Gliederung von *Nemesia pannonica* Herman. Senckenb. biol., 48. Frankfurt a. M.
- Gasperini, R., 1891: Prilog fauni dalmatinskih paukova. God. izvj. realne gimn. Split.
- 1892: Prilog k dalmatinskoj fauni Miriapoda, Isopoda i Arahnida. God. izvj. realne gimn. Split.
- Georgiev, V., 1966: Očerk vrhu pešternata fauna na Blgarija. Blg. Akad. nauk., Izv. zool. inst., 21. Sofija.
- Georgiev, V., P. Beron, 1966: Essai sur la faune cavernicole de Bulgarie. Ann. speleol., 17 (2—3). Paris.
- Girometta, U., 1913: Osobine špiljske faune. Fauna nekotjih špilja i bezdana (jama) srednje Dalmacije. Progr. gimn. Split.
- 1914: Prilog poznavanju troglobijske i troglofilne faune Dalmacije uz geomorfološke bilješke o istražanim špiljama i jama. Progr. gimn. Split.
- Gozo, A., 1906: Gli Aracnidi di caverne italiane. Bull. Soc. Ent. Ital., 38 (3—4). Firenze.
- Grasshoff, M., 1959: *Dysdera*-Arten von in Inseln des Mittelmeergebietes (Arachn., Araneae). Senckenb. biol., 50 (3/4). Frankfurt a. M.
- Gridelli, E., 1950: Memorie di coleotteri transadriatici. Trieste.
- Hackman, W., 1951: Bidrag till kändedomen om spindelfauna i provin- sen Tavastia borealis. Soc. fauna flora Fenn., 26. Helsingforsiae.

- 1951: Spindlar samlade under sommaren 1949 i Utsjoki Socken. Mem. Soc. fauna flora Fenn., 26. Helsingforsiae.
- 1951: Contribution to the knowledge of finnish Spiders. Mem. Soc. fauna flora Fenn., 27. Helsingforsiae.
- 1951: Tvenne interessante spindelfynd frau Karlö (Hailuoto). Mem. Soc. fauna flora Fenn., 27. Helsingforsiae.
- 1951: Spindlar insamlade av W. Hellen och N.E. Saris i Kilpisjärvi. Mem. Soc. fauna flora Fenn., 27. Helsingforsiae.
- Hadži, J., 1929: Zoogeografija SHS prema kopnenoj fauni. Narodna enciklopedija srpski-hrvatsko-slovenačka, 4. Zagreb.
- 1958: Fortschritte in der Erforschung der Höhlenfauna des Dinarischen Karstes. Verh. Zool. Ges., Zool. Anz., 21. Leipzig.
- Hamann, O., 1896: Europäische Höhlenfauna. Jena.
- Hammen, L. vanden, 1947: Opiliones en Araneae uit Zuidlimburgsche Grotten. Tijdschr. Ent.
- 1950: The arachnida of the artificial caves in Southern Limburg (Netherlands). Overdruk uit het. Naturhist. Maanblad.
- Hasselt, A. W. M. van, 1885. Suppl. 1886, 1890, 1898. Catalogus Araneorum hucusque in Hollandia inventarum.
- Helsingden, P. J. van, 1961: Revision of the Micryphantidae and Linyphiidae (Araneida of the van Hasselt collectio. Zool. Med., 37 (16). Leiden.
- 1963: The Micryphantidae and Linyphiidae (Araneida) of the Netherlands, with some notes on the genus *Lepthyphantes* (Menge, 1866). Uitgegeven door hot Rijkmuseum van Natuurlijke historie the Leiden, 62. Leiden.
- Herman, O., 1876—1879: Magyarország pók-faunája, I—III. Königl. Ungar. naturwiss. Ges. Budapest.
- Hesse, R., 1924: Tiergeographie auf ökologischer Grundlage. Jena.
- Holm, A., 1939: Neue Spinnen aus Sweden. Ark. Zool. 31. Stockholm.
- 1956: Notes on Aretic Spiders of the genera *Erigone* Aud. and *Hilaira* Sim. Ark. Zool., (2) 9 (20). Stockholm.
- 1958: The Spiders of the Isgfjord region of Spitzbergen. Zool. bidr., 33. Uppsala.
- 1960: Notes on Arctic spiders. Nikgl. svenska vetensk. akad., (2) 12 (32). Stockholm.
- Homann, H., 1950: Die Nebenaugen der Araneen. Zool. Jb. Anat., 71. Jena.
- 1952: Die Nebenaugen der Araneen. Zweite Mitteilung. Zool. Jb. Anat., 72. Jena.
- 1956: Die Entwicklung der Nebenaugen bei den Araneen, III. Zool. Jb. Anat., 75. Jena.
- 1961: Die Entwicklung der Nebenaugen bei den Araneen, IV. Zool. Jb. Anat., 79. Jena.
- 1961: Die Stellung der Ctenidae, Tetricinae und Rhoncininae im System der Araneae. Senckenb. biol., 42. Frankfurt a. M.
- Hull, J. E., 1911: New et rare British Spiders. Trans. Nat. Hist. Soc. Northumb (N. S.), 4. London.
- 1920: The Spiders family Linyphiidae: an essay in taxonomy. Vasculum, 6.
- 1932: Nomenclature of British Linyphiid spiders: A brief examination of Simon's French catalogue. Trans. North. Nat. Union, 1 (2). London.
- Ionescu, C. N., 1915: Quelques Araignees cavernicoles des Carpathes roumaines. Ann. Soc. Univ. Jassi, 8. Jassi.
- Jacobi, H. P., 1954: Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna von Geisenheim (Reingau) und Umgebung. Jb. Nasau Naturk., 91. Wiesbaden.
- Järvi, T. H., 1908: Ueber das Vaginalsystem der Lycosiden. Zool. Anz., 32 (25). Leipzig.
- 1912: Das Vaginalsystem der Sparassiden, I. Allgemeiner Teil. Ann. Acad. Sci. Fenn., 4 (1). Helsingfors.

- 1914: Das Vaginalsystem der Sparassiden. Ann. Acad. Sci. Fenn., 4 (1). Helsingfors.
- 1916: Die Araneenfauna in der Umgebung von Tvärminne (Süd-Finnland). Acta Soc. fauna flora Fenn., 44 (1). Helsingfors.
- J e a n n e l, R., 1916: Faune cavernicole de la France. Paris.
- 1942: La genese des faunes terrestres. Press. Univ. France. Paris.
- 1943: Les fossiles vivants des cavernes. Paris.
- J e a n n e l, R., E. G. R a c o v i t z a, 1907—1928: Enumeration des grottes visites. 1<sup>e</sup>—7<sup>e</sup> serie Biospeol., Arch. Zool. Exp. Gen., 4—6 Paris.
- J o s e p h, G., 1882: Systematisches Verzeichnis der in den Tropfstein-Grotten von Krain einheimischen Arthropoden nebst Diagnosen der vom Verfasser entdeckten und bisher noch nicht beschriebenen Arten. Berl. Entom. Z., 26. Berlin.
- J u r i n i ć, S., P. D r e n s k i, 1917: Contribution a l'etude des Araignees de Bulgarie. Sofija.
- K a e s t n e r, A., 1927: Überblick über in den letzten 20 Jahren bekannt gewordenen Höhlenspinnen. Mitt. Höhlen-Karstforsch., 1—4. Berlin.
- K i s h i n o u e, K., 1891: On the Development of Araneida. J. Coll. Sci., 5. Tokio.
- 1891: On the Lateral Eyes of Spiders. J. Coll. Sci., 5. Tokio.
- K o c h, C. L., 1815: Die Arachniden. Nürnberg.
- 1836—1848: Die Arachniden, 3—14. Nürnberg.
- 1837: Übersicht des Arachnidensystems, I. Nürnberg.
- 1851: Übersicht des Arachnidensystems, V. Nürnberg.
- 1835—1836: In: Herrich-Schäffer: Insecten Deutschlands. Regensburg.
- K o c h, L., 1864: Die europäische Arten der Arachniden Gattungen *Cheiracanthium*. Abh. Nat. Ges., 3. Nürnberg.
- 1867: Beschreibung neuer Arachniden und Myriapoden. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 17. Wien.
- 1869: Beitrag zur Kenntnis der Arachnidenfauna Tirols. Z. Ferdin. Tirol, Innsbruck.
- 1872: Beitrag zur Kenntnis der Arachnidenfauna Tirols. Z. Ferdin. Tirol, 2. Innsbruck.
- 1876: Verzeichnis der in Tirol bis jetzt beobachteten Arachniden. Z. Ferdin. Tirol, 20. Innsbruck.
- K o l o s v á r y, G., 1928: Die Spinnenfauna der ungarischen Höhlen. Mitt. Höhlen-Karstforsch., 4. Brno.
- 1928: Die Spinnenfauna von Szeged. Acta lit. Sci. Reg. Univ. Hung. Francisco-Josphinae, A, Acta biol., 1 (N. S.) 1. Szeged.
- 1932—1935: Die Spinnenbiosphaere des ungarländischen Pannonbeckens, I—III. Acta biol., 2—3 (1—3). Szeged.
- 1933: Beiträge zur Spinnenfauna der ungarischen Tiefebene. Arch. Naturg., N. F., 2 (2). Leipzig.
- 1935: Neue araneologische Mitteilungen aus Ungarn, I. Folia Zool. Hydrobiol., 8 (1). Riga.
- 1936: Ein Versuch zum Rassenkreisproblem bei Spinnen. Folia. Zool. Hydrobiol., 9 (1). Riga.
- 1938: Über die Ergebnisse meiner spinnenökologische Forschungen in Rovigno, Folia Entom. Hung., 4 (1—2). Budapest.
- 1938: Über die Epigynevariation der Spinnenart *Argiope lobata* Pallas. Zool. Anz., 123 (1/2). Leipzig.
- 1938: Neue Spinnenangaben aus Ungarn. Fragm. faun. Hung. 1 (4). Budapest.
- 1938: Eine neue Spinnenart: *Saitis Sanctae-Eufemiae*, n. sp. Zool. Anz., 121. Leipzig.
- 1938: Faunistische Neuigkeiten meiner zoologischen Adriareisen 1937—38. Zool. Anz., 123. Leipzig.
- 1939: Neue Spinnen aus Croatien. Fragm. faun. Hung., 2. Budapest.

- 1939: Verzeichnis der auf angarischen wissenschaftlichen Adria-Excursion gesammelten Landtiere in Dalmatien. Festschr. E. Strand, 5. Riga.
- 1939: Faunistische Beziehungen zwischen dem Pannonbeckens und den nördlichen Uferteilen des Adriatischen Meeres. Ed. Univ. Szegedinensis, Acta biol., Paris zool., 5 (1—4). Szeged.
- 1939: Ueber die Phylogenia der Spinnentiere. Festschr. E. Strand, 5. Riga.
- 1939: Neue spinnenfaunistische Angaben aus Ungarn. Zool. Anz., 125 (1/2). Leipzig.
- 1939: Vonatkozás a magyar medence és az északi adriai partvidék pókfaunája között. Acta biol., 5 (1—4). Szeged.
- 1939: Sulla fauna aracnologica della Jugoslavia. Fragm. faun., 4 (3—4). Roma.
- 1940: Neuere Angabe zur Spinnenfauna Siebenbürgens. Folia Zool. Hydrobiol., 10 (1). Riga.
- K o m a t s u, T., 1961: Cave Spiders of Japan, their taxonomy, chorology and ecology. Arachn. Soc. East Asia. Nagano.
- K o w a l s k i, K., 1955: Fauna jeskyn Tatr polskich. Wydawnictwa zakladu ochrony przyrdu PAN, 23. Krakow.
- K ö r ö m p ö l y, M., 1967: Arachnologiai jegyzetek. Rovartani közlemenyek, 20 (17). Budapest.
- K r a t o c h v i l, J., 1930: Prispěvek k znalosti zapadnomoravskih Salticid a Lycosid. Sborn. klubu prir., 13. Brno.
- 1931: Studie o zapadnomoravskih Lycosdach. Čas. mor. zem. mus., 28—29. Brno.
- 1932: Sur quelques Araignees de Slavonie centrale. Bull. Inst. Nat. Agron., C 235. Brno.
- 1932: *Trochosa (Hogna) singoriensis* (Laxm.) na Morave a její rozšíření ve Stredni Evrope. Priroda, 25 (1). Brno.
- 1933: Les especes europeennes de la Famille Nesticiidae Dahl. Prace Morav. prir. spol., 8 (10). Brno.
- 1934: Liste generale des Araignees cavernicoles en Yougoslavie. Prir. razpr., 2 (4). Ljubljana.
- 1935: Araignees cavernicoles de Krivošije. Prace Morav. prir. spol., 10 (12). Brno.
- 1935: Araignees nouvelles ou non encore signalees en Yougoslavie. Folia Zool. Hydrobiol., 3 (1). Riga.
- 1935: Un genre nouveau d'Araignees cavernicoles de Yougoslavie. Mem. Soc. zool. tschosl. Prague, 3. Praha.
- 1935: Ein neuer Vertreter der Gruppe Rhodeae (*Typhlorhode subterranea*, n. g., n. sp.) aus den balkanischen Höhlen. Stud. Geb. allg. Karstforsch., 1. Brno.
- 1936: Dve zoogeograficky duležite čeledi pavoukovitych členovcu z jugoslavenckych jeskyn. Priroda, 29. Brno.
- 1936: Novea genre d'Araignees cavernicoles en Yougoslavie: *Typhlonychia reimoseri*, n. g., n. sp. Čas. zool. spol., 3. Praha
- 1938: Studie o jeskynnich pavoucich rodu *Hadites*. Acta Soc. sci. nat. Morav., 11 (1). Brno.
- 1938: Etude sur les Araignees cavernicoles du genre *Šulcia*, nov. gen. Acta. Soc. sci. nat. Marav., 11 (3). Brno.
- 1939: A propos de deux Araignees cavernicoles de Yougoslavie. Vestn. Čs. zool. spol., 6—7. Praha.
- 1940: Etude sur les Araignees cavernicoles du genre *Stygopholcus* Krat. Acta Soc. sci. nat. Morav., 12 (5). Brno.
- 1942: *Meta milleri* z jeskyn stredni Dalmacie. Čas. Čs. spol. entom., 39. Praha.
- 1948: Etude sur les Araignees cavernicoles du genre *Stygohyphantes*, gen. nov. Vestn. Čs. zool. spol., 12. Praha.
- 1970: Cavernicole Dysderidae. Acta Sci. Nat. Bohemosl., 4 (4). Brno.

- 1978: Araignees cavernicoles des iles Dalmates. Acta. Sci. Nat. Bohemosl., 12 (4). Brno.
- Kratochvíl, J., F. Miller, 1938: Sur les probleme des Araignees cavernicoles du genre *Centromerus* de la Peninsula balcanique. Izv. carsk. prirodnauč. Inst., 11. Sofija.
- 1939: Especies nouvelles du genre *Paraleptoneta* (Araneides) decouvertes en Yougoslavie. Arch. Zool. Exp. Gen., 80. Paris.
- 1940: Neue Höhlenspinnen der Gattung *Tegenaria* aus Jugoslawien. Zool. Anz., 131 (7/8). Leipzig.
- 1940: Novy rod pavouku čeledi Eresidae v Evropy. Vestn. Čs. zool. spol., 8. Praha.
- Kraus, O., 1955: Spinnen von Korsika, Sardinien und Elba (Arach. Araneae). Senckenb. biol., 36. Frankfurt a. M.
- Kritscher, E., 1955: Catalogus faunae Austriae, 9. Öst. Akad. Wiss. Wien.
- 1956: Catalogus faunae Austriae, 9. Nachtrag. Öst. Akad. Wiss. Wien.
- Kulczynski, V., 1882: Spinnen aus der Tatra und den westlichen Beskiden. Krakau.
- 1883: Opisy nowych gatunkow pajakov z Tatr, Babiej gory i Karpat szlaskich. Pam. akad. umiej., 8. Krakow.
- 1895: Magyarorszag Theridionidae. Tarneszet Füz., 18. Budapest.
- 1899: Symbola ad faunam Arenarum Austriae inferioris cognoscendum. Razpr. wydzialu mat. przyrod. Akad., 16. Krakow.
- 1905: Fragmenta arachnologica, II. Acad. Sci., Cl. Sci. math. nat. Krakow.
- 1906: Araneorum species novae tres in Dalmatia a Dre Chyzer lectae. Ann. Mus. nat. Hung., 43. Budapest.
- 1909: De Pisauridis et Lycosidis Europaeis nonnullis. Fragm. arachol. Krakow.
- 1912: Erigonae Europaeae. Add. descr. Fragm. arachn. Krakow.
- 1912: Araneorum spelunciarum peninsulae balcanicae species duo novae. Cas. Morav. zem. mus., 13. Brno.
- 1914: Araneorum species novae minusve cognite in montibus Kras dictis a Dre C. Absolon aliisque colectae. Bull. Acad. Cracov., (B) 13. Krakow.
- Langhoffer, A., 1912: Fauna hrvatskih pećina (Špilja), I. Rad. Jugosl. akad. znan. umj., 123. Zagreb.
- 1915: Fauna hrvatskih pećina (Špilja), II. Prir. istr. Hrv. Slav., 7. Zagreb.
- Latreille, P., 1802: Histoire naturella generale et particuliere des Crustaces et des Insectes. Arachnides, 10. Paris.
- 1804: Histoire naturelle genrale et particuliere des Crustaces et des Insectes. Arachnides, 12. Paris.
- Lehtinen, P. T., 1967: Clasification of the Cribellate spiders and some allied families, with notes on the evolution of the suborder Araneomorpha. Ann. Zoo. Fenn., 4. Helsinki.
- Levi, H. W., 1958: Number of Species of Black-Widow Spiders (Theridiidae: Latrodectus). Science, 127. Massachusetts.
- 1959: The Spiders Genus *Latrodectus* (Aranea, Theridiidae). Trans. Amer. micr. Soc., 78 (1). Menasha.
- Levi, H. W., L. R. Levi, 1957: The genera of the spider family Theridiidae. Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard.
- Lessert, R., 1910: Araignees. Catalog des Invertebrates de la Suisse. Publ. Mus. Hist. nat., 3. Geneve.
- Lindroth, C. H., 1957: The faunal connection between Europe and North America. Stockholm.
- Linnaeus, C., 1758: Systema Naturae, Ed. 10. Holmiae.
- Locket, G. H., 1967: Recent work on the *Philodromus aureolus* group. Brit. Spid. Stud. Gr., 36. London.
- Locket, G. H., A. F. Millidge, 1953: British Spiders. R. Soc. London.
- Lucas, H., 1846: Exploration scientifique de l'Algerie... Zool., 1. Paris.
- Machado, A. de B., 1939: Trois nouvelles araignees cavernicoles de l'Espagne. Bull. Soc. zool. France, 64. Paris.

- 1940: Una neuva specie cavernicole des genero *Lepthyphantes* Aran., Linyphiidae. Congr. int. entom.
- Maretić, Z., 1951: Beobachtungen über Pathologie und Klinik des Latrodektismus in Istrien. Acta tropica, 8 (2). Basel.
- 1966: Latrodektizam. Jugosl. Akad. znan. umj., odjel za med. nauke. Zagreb.
- 1967: Otrovnne životinje i njihovi toksini. Pro medico, 3. Ljubljana.
- 1968: Otrovanje izazvano ujedom pauka *Latrodectus tridecimguttatus*. Medicinar, 1—2. Zagreb.
- Maretić, Z., D. Lebez, 1968: *Lycosa tarentula* in fact and fiction. C. R. 4<sup>e</sup> Congr. int. arachn., Mem. Mus. Hist. Nat., Paris.
- Menge, A., 1875: Preussische Spinnen, 3. Abt. Schr. Nat. Ges., N. F. 2, 4, 7. Danzig.
- Michieli, Š., 1958: Nekaj pripomb k postavljanju infraspecifičnih kategorij. Biol. vestn., 6. Ljubljana.
- Miller, F., 1937: Neue Spinnenarten (Araneae), II. Festschr. E. Strand, 5. Riga.
- 1937: Novi pavouci (Araneae). Entom. listy, 1. Brno.
- 1938: Zwei neue Höhlenspinnen aus den Grotten Jugoslawiens. Festschr. E. Strand, 2. Riga.
- 1944: *Abacoproeces ascitus* Kulcz. (Araneae). Entom. listy, 8. Praha.
- 1947: Pavouci zvirena hadcovych stepi v Mohelna. Arch. Moravskoslezske, 7. Brno.
- 1958: Tri nove druhe pavouku z moravskych stepnih oblasti. Vestn. Čs. zool. spol., 22 (2). Praha.
- 1967: Studien über die Kopulationsorgane der Spinnengattung *Zelotes*, *Micaria*, *Robertus* und nebst Beschreibung einiger neun oder unvollkommen bekannten Spinnenarten. Acta Soc. Nat. Bohemosl., 1 (7). Praha.
- 1971: Pavouci — Araneida, V. Klinč zviřeny ČSSR, IV. Praha.
- Miller, F., J. Kratochvil, 1939: Einige neue Spinnen aus Mitteleuropa. Sborn. entom. Nar. mus., 17 (64). Praha.
- 1939: Nekolik novych pavouku ze stredni Evropy. Sborn. entom. Nar. mus., Praha.
- 1940: Ein Beitrag zur Revision der mitteleuropäischen Spinnenarten aus der Gattung *Porrhomma* E. S. Zool. Anz., 130. Leipzig.
- Miller, F., A. Polenec, 1975: Neue *Troglohyphantes*-Arten aus Slowenien (Araneae — Linyphiidae). Acta entom. bohemosl., 72 (1). Brno.
- 1975: *Centrophantes* gen. n. und zwei neue *Lepthyphantes* Arten aus Slowenien (Chelicerata: Aranea). Vestn. Čs. spol. zool., 39 (2). Brno.
- Miller, F., P. Sisojević, 1979: Contribution to the fauna of spiders (Araneida) of Fruška gora. Zborn. prir. nauke Matice srpske, 54. Novi Sad.
- 1979: Pauci Jakovačkog ključa (Srem). Glas. Prir. muz. (B) 34. Beograd.
- Miller, F., O. Žitnanska, 1976: Ein Beitrag zur Kenntnis der Slowakischen Spinnenfauna. Biologia, 31 (5). Bratislava.
- Millidge, A. F., 1951: Key to the British Genera of Subfamily Erigoninae (Fam. Linyphiidae: Araneae): Including the Description of a New Genus (*Jacksonella*). Ann. Mag. Nat. Hist., (12) 4. London.
- 1955: A new Species of Spider. Soc. Sci. Fenn., 15 (7). Helsingfors.
- Millidge, A. F., G. H. Locket, 1952: New and rare British Spiders. Proc. Linn. Soc. London, 163. London.
- Nielsen, E., 1928. 1931: The Biology of Spiders, 1, 2. London.
- Nikolić, F., 1955: Istarski oblici pauka *Latrodectus tridecimguttatus* Rossi. Zbornik radova I. kongr. biol. Jugosl. Zagreb.
- 1957: Über die geographische Verbreitung und Abstammung der unterirdischen Spinnen in Jugoslawien. Verh. Dtsch. zool. Ges. in Graz. Leipzig.
- 1959: Iz života naših paukova. Priroda, 44 (8). Zagreb.
- 1961: Prilog poznavanju geografskog rasprostranjenja i porijekla podzemnih paukova u Jugoslaviji. II. jugosl. speleol. kongr. Zagreb.



- 1965: Pauci iz nekih pećina Slovenije. III. jugosl. speleol. kong. Sarajevo.
- 1966: Beitrag zur Kenntnis der Spinnenwelt in der Ugebung von Dubrovnik. Folia entom. Hung., N. S., 19 (24). Budapest.
- Nosek, A., 1903: Arachnoidea Montenegrina. Vestn. Čs. spol. nauk. Praha.
- 1905: Die Arachniden der herzegovinschen Höhlen. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 55. Wien.
- Oehlert, E., 1854: Beiträge zu einer auf die Klauenbildung gegründeten Diagnose und Anordnung der preussischen Spinne. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 4. Wien.
- 1867: Die Arachniden oder echte Spinnen der Provinz Preussen. Leipzig.
- Oi, R., 1960: Linyphiid Spiders of Japan. J. Inst. Polytechn., (D) 11. Osaka.
- 1952: A New species of *Leptoneta*. Arachnologiae news, 1. Tokio.
- Olivier, G. A., 1789: Araignees, Araneae. In: Encycl. meth. Hist. Nat., 4. Paris.
- Palmgren, P., 1938: Die Spinnenfauna Finnlands, I. Lycosidae. Acta Zool. Fenn., 25. Helsingfors.
- 1943: Die Spinnenfauna Finnlands. II. Acta Zool. Fenn., 36. Helsingfors.
- 1950: Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandien 3. Xisticidae und Philodromidae. Acta Zool. Fenn., 62. Helsingfors.
- Pavesi, P., 1873: Sopra una nuova specie di ragno (*Nesticus speluncarum*) appartenente alle collezioni del Museo Civico di Genova, 4. Genova.
- 1876: Le prime crociere del Violante... Risultati arachnologici. Ann. Mus. Civ. Genova, 8. Genova.
- 1881: Considerazioni sopra nuova cassi di cecita parziale negli Aracnidi. R. Inst. Lomb., (2) 14 (4). Milano.
- Petrunkévitch, A., 1928: Systema araneorum. Trans. Connect. Acad. Arts. Sci., 29. New Haven.
- 1933: An inquiry into the natural classification of spiders, based on a study of their internal anatomy. Trans. Connect. Acad. Arts. Sci., 31. Connecticut.
- Petrusevicz, K., 1937: Katalog der echten Spinnen (Aranea) Polens. Festschr. E. Strand, 3. Riga.
- Pilavski, S., 1838: Untersuchungen über die Spinnen des nördlichen Randes von Podolien. Kosmos, 68 (3) Lwow.
- 1962: Wstepne badania pjakow w Karkonosnim parku narodowym. Acta Univ. Wraisl., 3, Zool 1. Wroclaw.
- Polenec, A., 1958: Ekološka raziskovanja arahnidske favne iz nekaterih gozdnih tipov v okolici Kranja. Biol. vestn., 6. Ljubljana.
- 1959: Pajki iz okolice Crngroba. Loški razgledi. Škofja Loka.
- 1960: Pajki iz Male Hrastrnice. Loški razgledi. Škofja Loka.
- 1961: Terestrična arahnidska favna na južnih pobočjih Storžiča. Biol. vestn., 9. Ljubljana.
- 1962: Arahnidska favna in asocijacje pozimi. Biol. vestn., 10. Ljubljana.
- 1963: Terestrična arahnidska favna v gozdovih pod Nanosom. Biol. vestn., 11. Ljubljana.
- 1964: Ekološka raziskovanja arahnidske favne v Anemone-Fagetum v Bohinju. Biol. vestn., 12. Ljubljana.
- 1964: Pajki s Selške in Poljanske doline. Loški razgledi, 11. Škofja Loka.
- 1965: Ekološka in favnistična raziskovanja arahnidske favne v Bohinju. Varstvo narave, 4. Ljubljana.
- 1965: Raziskovanje arahnidske favne na Krasu. Nasad črnega bora (*Pinus nigra*) v združbi Seslerio autumnalis-Ostryerum pri Divači. Biol. vestn., 13. Ljubljana.
- 1966: Pajki z Loškega pogorja (Stari vrh, 1205 m). Loški razgledi. Škofja Loka.
- 1966: Ein ökologisch-faunistischer Beitrag zur Arachnidenfauna Sloweniens. Biol. vestn., 14. Ljubljana.

- 1967: Zur Kenntnis der Spinnenfauna des Berglandes von Škofja Loka. Loški razgledi, 14. Škofja Loka.
- 1967: Raziskovanje arahnidske favne v Abieto-Fagetum austroalpinum na Jezerskem. Biol. vestn., 15. Ljubljana.
- 1968: Raziskovanje terestrične arahnidske favne na Krasu. Pašniško področje v rastlinski združbi Seslerio autumnalis-Ostryetum pri Divači. Biol. vestn., 16. Ljubljana.
- 1968: Pajki z Ratitovca (1666 m). Loški razgledi, 15. Škofja Loka.
- 1969: Pajki s Pasje ravni (1030 m). Loški razgledi, 16. Škofja Loka.
- 1969: Favniščno-ekološka raziskovanja arahnidske favne na Nanosu. Biol. vestn., 17. Ljubljana.
- 1969: Zur Kenntnis der Microcavernicolen Spinnen-Arten Sloweniens. Bull. Mus. Nat. Hist., 2<sup>e</sup> ser., 41, Suppl. 1. Paris.
- 1970: Pajki z Lubnika (1024 m). Loški razgledi, 17. Škofja Loka.
- 1970: Ekološko favniščna raziskovanja visokogorske arahnidske favne v Sloveniji. Biol. vestn., 18. Ljubljana.
- 1971: Pajki s Tošča (1022 m). Loški razgledi, 18. Škofja Loka.
- 1971: Arahnidska favna s pobočij Javornikov in Slivnice. Mladinski raziskovalni tabori 1970. Ljubljana.
- 1971: Ein Beitrag zur Ökologie der hochalpinen Spinnen Sloweniens. Arachn. Congr. Int., 5. Brno.
- 1972: Coelotes alpinus n. sp. Biol. vestn., 20. Ljubljana.
- 1972: Pajki izpod Šentjošta. Loški razgledi, 19. Škofja Loka.
- 1973: Pajki z Ermanovca (1026 m). Loški razgledi, 20. Škofja Loka.
- 1973: Pajki z območja Notranjskega Snežnika (1796 m). Mednarodni mladinski raziskovalni tabori 1971—1972. Ljubljana.
- 1974: O pajkih z Ermanovca (1026 m) in Porezna (1622 m). Loški razgledi, 21. Škofja Loka.
- 1974: Ekološko favniščna raziskovanja arahnidske favne v Slovenskih Goricah v združbi Querceto-Carpinetum subpannonicum. Biol. vestn., 22 (2). Ljubljana.
- 1975: Pajki z Osovnika (857 m). Loški razgledi, 22. Škofja Loka.
- 1975: Besonderheiten in der Spinnenfauna Sloweniens. Proc. 6th Int. Arachn. Congr. Amsterdam.
- 1976: Pajki s Planine (647 m). Loški razgledi, 23. Škofja Loka.
- 1976: Die aktivitätsdominanten Bodenspinnen der Wälder Sloweniens (Arachnida: Araneae). Ent. Germ., 3 (1/2). Stuttgart.
- 1977: Pajki z Žirovskega vrha, Suhi dol (681 m). Loški razgledi, 24. Škofja Loka.
- 1978: Pajki z območja Porezna (1622 m). Loški razgledi, 25. Škofja Loka.
- 1978: Zusammensetzung und Besonderheiten der epigäischen Spinnenfauna des Seslerio-Ostryetum am Berge Slavnik (1023 m) (Nord-Istrien, Jugoslawien). Symp. zool. London, 42. London.
- 1979: Pajki z Jelovice. Mrzla dolina (860 m), Dražgoška gora (1180 m), Mosti (1130 m), Ledine (1180 m). Loški razgledi, 26. Škofja Loka.
- 1980: Pajki s hribovja nad Sorico (Drauh 1547 m, sleme nad Soriško planino 1550 m, Ratitovec 1667 m). Loški razgledi, 27. Škofja Loka.
- Polenec, A., K. Thaler, 1975: *Harpactea rucnerorum* n. sp. Biol. vestn., 23 (2). Ljubljana.
- 1980: Zwei wenig bekannte Deckennetzspinnen Südost-Europa: *Centromerus vindobonensis* Kulczynski und *Leptyphantès istrianus* Kulczynski (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). Senck. biol., 61 (1/2). Frankfurt a. M.
- Prach, H., 1866: Monographie der Thomisida der Gegend von Prag. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 16. Wien.
- Pretner, E., 1961: Speleološka istraživanja u Crnoj Gori i spisak pećina i jama. II. jugosl. speleol. kongr. Zagreb.
- Racovitza, E., 1907: Essai sur les problemes biospeologiques. Biospeol., 1. Arch. Zool. Exp. Gen., 4 (6). Paris.

- Ramzin, S., 1947: Otrovni pauk *Latrodectus tredecimguttatus*. Vojnosanitetski pregled, 9—10. Beograd.
- Reimoser, E., 1919: Fauna Dalmatiens, 6. Araneidae. 42. Syst. Leipzig.
- 1919: Katalog der echten Spinnen (Araneae) des paläarktischen Gebietes. Abh. zool.-bot. Ges. Wien, 10. Wien.
- 1929: Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise nach Norddalmatien. Ann. naturhist. Mus., 43. Wien.
- Reimoser, E., 1929: Eine neue Höhlenspinne aus Dalmatien. Senckenb. 11 (4). Frankfurt a. M.
- 1928—1932: Einheimische Spinnen, Natur. Wien und Leipzig.
- 1930: Eine neue *Nesticus* Art aus dem Kaukasus. Zool. Anz., 88 (5—6). Leipzig.
- 1930: Araneae. Prir. istr. kr. Jugosl., 16. Zagreb.
- 1937: Gnaphosidae, Anyphaenidae, Clubionidae. In Dahl: Tierwelt Deutschlands, 33. Jena.
- Rensch, B., 1929: Das Prinzip geographischer Rassenkreise und das Problem der Artbildung. Borntäger. Berlin.
- Roewer, C. F., 1928: Zoologische Streitzüge in Attika, Morea und besonders auf der Insel Kreta, II. Abh. Nat. Ver. Bremen, 27 (1). Bremen.
- 1929: Araneae. In Brohmer-Ehrmann-Ulmer: Die Tierwelt Mitteleuropas, 3 (3). Leipzig.
- 1931: Arachnoideen aus südostalpinen Höhlen. Mitt. Höhlen-Karstforsch., 2. Brno.
- 1942: Katalog der Araneae, I. Bremen.
- 1944: Echte oder Webespinnen. In Brohmer: Fauna von Deutschlands, 5. verb. Aufl. Leipzig.
- 1954: Araneae Lycosaeformia I. (Agelenidae, Hahniidae, Pissauridae). Expl. Parc. nat., 30. Upemba.
- 1954: Katalog der Araneae, 2 a, b. Bruxelles.
- 1956: Cavernicola Arachniden aus Sardinien. Fragm. entom., 2. Roma.
- Rossi, A., 1846: Neue Arten von Arachnoideen des k. k. Museums. Haidinger naturwiss. Abh., 1. Wien.
- Rossi, P., 1790: Aranea. In: Fauna etrusca, systema Insecta quae in Provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit.
- Roth, V. D., 1967: A redescription of the spider genus *Mizaga* Simon (Agelenidae), with new synonymy. Amer. Mus. Novit., 2291.
- 1967: Description of the spider families Desidae and Argyronetidae. Amer. Mus. Novit., 2292.
- Savigny, J. C., V. Audouin. 1825: Explication sommaire des planches d'Arachnides de l'Égypte et de la Syrie. Hist. Nat., 1. Paris.
- Savory, T. H., 1928: The Biology of Spiders. London.
- 1960: Notes on the biology of Arachnida, 4. London.
- Schiner, J. R., 1843: Fauna der Adelsberger-, Lueger- und Magdalenen-grotte. Wien.
- Schranck, F., 1803: Fauna Boica, 3. Landshut.
- Schuszter, R., 1957: Die terrestrische Kleinarthropodenfauna in den Tenarea-Trottoirs des Westmediterranen Litorals. Kieler Meeresforsch., 13 (2). Kiel.
- 1957: Das Kalkalgen-Trottoir an der Côte des Albers als Lebensraum terricoler Kleintiere. Vie et Milieu, 7 (8). Paris.
- Seeley, R. M., 1928: Revision of the Spider genus *Tetragnatha*. N. Y. State Mus. Bull., 278. New York.
- Simon, E., 1864: Monographie des especes europ. du genre *Pholcus*. Ann. Soc. Entom. France, (4) 6. Paris.
- 1864: Histoire naturelle des Araignees (Araneides). I. Paris.
- 1892—1895: Histoire naturelle des Araignees (Araneides). II. Paris.
- 1870: Aranees nouvelles ou peu connu du midi de l'Europe, I. Mem. Soc. roy. sci., (2) 3. Liege.

- 1873: Aranees nouvelles ou peu connu du midi de l'Europe, II. Mem. Soc. roy. sci., (2) 5. Liege.
- 1882: Etudes arachnologiques. 13<sup>e</sup> Mem. 20. Description d'especes et des genres nouveaux de la fam. Dysderidae. Ann. Soc. entom. France, (6) 2. Paris.
- 1887: Liste des Arachnides recuilles en 1881, 1884 par MM. J. de Gurne et C. Rabot en Laponie (Norvege, Finnlande et Russie). Bull. Soc. zool. France, 1. Paris.
- 1901: Description d'especes nouvelles de la famille des Salticidae. Ann. Soc. entom. France, 70. Paris.
- 1922: Description de deux Arachnides cavernicoles du Midi de la France. Bull. Soc. entom. France, 15. Paris.
- 1932: Materiaux pour servir a la faune des Arachnides de la Grece. Ann. Soc. entom. France, 6 (4). Paris.
- 1874—1937: Les Arachnides de France. 1—6. Paris.
- Sundevall, J. C., 1832: Svenska Spindlarnes beskrifning. N. Act. Soc. Sci. Uppsala.
- Stojičević, D., 1929: Pravi pauci u Srbiji. Muz. srpske zemlje, 19. Beograd.
- Strand, E., 1928: Miscelanea nomenclatorica zoologica et paleontologica, 1—2. Arch. Naturg., 93 (8). Riga.
- Szalay, L., 1968: Arachnoidea I. Fauna Hung., 89. Budapest.
- Szombathy, C., 1917: A magyarországi *Nasticus félekröl*. Barlangkutatások, 5 (1). Budapest.
- Szymczakowski, W., 1953: Preferendum termiczne jaskiniowego pajaka *Meta menardi* Latr. Folia biol., 2.
- Šilhavy, V., 1947: Variabilita kopulačnich organu druhu *Philodromus aureolus* (Clerck). Acta Sci. entom. Čs., 44 (1—2). Praha.
- Tambs-Lyche, H., 1955: Araneae from the Norwegian Finnmarken Expedition 1924. Norsk. Entom. Tidsskr., 9. Oslo.
- 1939: Die norwegischen Spinnen der Gattung *Pardosa* Koch. Avf. Norske Vidensk. Akad., 6. Oslo.
- Thaler, K., A. Polenec, 1974: *Stygohyphantes (?) noricus* n. sp., eine neue Baldachinspinne aus Österreich (Arachnida, Aranei, Linyphiidae). Rev. Suisse zool., 80 (4). Geneve.
- Thorell, T., 1856: Recensio critica Araneorum Suecicarum quae descriptorum Cleckius. Linnaeus, de Geerus. N. Act. Reg. Soc. sci., Sect. 3, 2 (1). Uppsala.
- 1869—1870: On European spiders. I. N. Act. Reg. Soc. sci. Uppsaliensis, ser. 3, 7 (1—2). Uppsala.
- 1870—1873: Remarks in Synonyms of European Spiders. Uppsala.
- 1874—1875: Diagnoses Araneorum Europearum aliquot novarum. Tijdschr. Entom., 18. Gravenhage.
- Tongiorgi, P., 1966: Italian wolf spiders of the genus *Pardosa* (Araneae; Lycosidae). Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard.
- Tretzel, E., 1952: Zur Ökologie der Spinnen (Araneae). Sitzb. physik.-med. Soc., 75. Erlangen.
- 1955: Intragenerische Isolation und interspezifische Konkurrenz bei Spinnen. Z. Morph. Ökol. Tiere, 44. Würzburg.
- 1956: Ein Beitrag zur Systematik und Verbreitung mitteleuropäischer Arten aus der Gattung *Porrhomma* (Araneae, Linyphiidae). Zool. Anz. 157 (3/4). Leipzig.
- Tullgren, A., 1944: Svensk Spindelfauna 3. Araneae (Salticidae, Thomisidae, Philodromidae och Eusparassidae). Stockholm.
- 1948: Svensk Spindelfauna 3. Egentliga spindlar. Araneae. Stockholm.
- Utotchkin, A. S., 1968: Les Araignees de la faune de l'URSS, appartenent au genre *Xysticus*. Ed. Univ. Perm.

- Vachon, M., 1944: L'appendice arachnidien et son evolution. Bull. Soc. Zool. France, 69. Paris.
- 1957: Contribution a l'etude de developpement post-embryonnaire des Arignees. Generalites et nomenclature des stades. Bull. Soc. Zool. France, 82 (5/6). Paris.
- Vachon, M., 1957: Contribution a l'etude du developpement post-embryonnaire les Orthognathes. Bull. Soc. Zool. France, 83 (4). Paris.
- 1965: Contribution a l'etude du developpement post-embryonnaire d'Araignee *Pholcus phalangoides* (Fuessl.) (Pholcidae). Bull. Soc. Zool. France, 90 (5/6). Paris.
- Wagner, W., 1887: Copulationsorgane des Männchens als Criterium für die Systematik ter Spinnen. Hor. Soc. entom. Ross., 22. Saint-Petersbourg.
- Walckenaer, C., 1802: Faune Parisienne. 2. Paris.
- 1805: Tableau des Araneides. Paris.
- 1806—1808: Histoire naturelle des Araneides, 1—3, 1—4. Paris, Strasbourg.
- 1841: Histoire naturelle des Insectes Apteres. Paris.
- Winstein, B. A., 1960: On the criteria of taxonomic categories. Zool. žurn., 39. Moskva.
- Wider, F., 1834: Beschreibung der Arachniden. In Reuss: Zoologische Mischellen. Mus. Senckenb., 1. Frankfurt a. M.
- Wiebes, J. T., 1959: The Lycosidae and Pisauridae (Araneae) of the Netherlands. Zool. Verh., 42. Leiden.
- Wiehle, H., 1931: Araneidae. In Dahl: Tierwelt Deutschlands, 23. Jena.
- 1937: Theridiidae. In Dahl: Tierwelt Deutschlands, 33. Jena.
- 1953: Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae), 9. Orthognatha — Cribellatae — Haplogynae — Entelegynae. In Dahl. Tierwelt Deutschlands, 42. Jena.
- 1960: Micryphantidae. In Dahl: Tierwelt Deutschlands, 47. Jena.
- 1960: Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae). Linyphiidae — Baldachinspinnen. In Dahl: Tierwelt Deutschlands, 47. Jena.
- 1961: Spinnen aus Slowenien. Senckenb. biol., 42 (4). Frankfurt a. M.
- 1964: Spinnen aus Slowenien, II. Senckenb. biol., 45 (6). Frankfurt a. M.
- 1967: Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna, 5. Senckenb. biol., 48 (1). Frankfurt a. M.
- 1967: *Meta*, eine semientelegyne Gattung der Araneae. Senckenb. biol., 48 (3). Frankfurt a. M.
- Wunderlich, J., 1973: Beschreibung einiger bisher unbekannter Arten der Gattung *Zodarion* Walckenaer aus Südeuropa. Senckenb. biol., 54. Frankfurt a. M.



## INDEX

Abacoproeces <b>Simon</b> . . . . .	49	Centromerita Dahl . . . . .	32
Acantholycosa <b>Dahl</b> . . . . .	74	Centromerus Dahl . . . . .	32
Acartauchenius <b>Simon</b> . . . . .	53	Centrophantes Miller et Pole- nec . . . . .	33
Achaeranea <b>Strand</b> . . . . .	26	Ceratinella Emerton . . . . .	47
Aculepeira <b>Chamberlin et Ivie</b>	58	Cercidia Thorell . . . . .	60
Aelurillus <b>Simon</b> . . . . .	108	Ceto <b>Simon</b> . . . . .	95
Agalenatea <b>Archer</b> . . . . .	58	Chalcoscirtus Bertkau . . . . .	113
Agelena <b>Walckenaer</b> . . . . .	66	Cheiracanthium C. L. Koch . . . . .	90
Agroeca <b>Westring</b> . . . . .	93	Chinestela Chamberlin . . . . .	60
Agroecina <b>Simon</b> . . . . .	93	Cicurina Menge . . . . .	66
Allomengea <b>Strand</b> . . . . .	31	Cineta <b>Simon</b> . . . . .	54
Alopecosa <b>Simon</b> . . . . .	77	Clubiona Latreille . . . . .	91
Altella <b>Simon</b> . . . . .	9	Cnephalocotes <b>Simon</b> . . . . .	49
Amaurobius C. L. <b>Koch</b> . . . . .	12	Coelotes Blackwall . . . . .	67
Anacotyle <b>Simon</b> . . . . .	53	Comaroma Bertkau . . . . .	47
Anelosimus <b>Simon</b> . . . . .	26	Coriarachne Thorell . . . . .	100
Antistea <b>Simon</b> . . . . .	72	Cornicularia Menge . . . . .	49
Anyphaena <b>Sundevall</b> . . . . .	93	Cresmatoneta <b>Simon</b> . . . . .	33
Aphantaulax <b>Simon</b> . . . . .	84	Crustulina Menge . . . . .	23
Aprolagus <b>Simon</b> . . . . .	31	Cryphoea Thorell . . . . .	68
Araeoncus <b>Simon</b> . . . . .	53	Cybaeus L. Koch . . . . .	72
Araneus <b>Clerck</b> . . . . .	58	Cyclosa Menge . . . . .	61
Araniella <b>Chamberlin et Ivie</b>	60	Cyphopeira <b>Archer</b> . . . . .	61
Archaeodictyna Di <b>Caporiacco</b>	9	Cyrba <b>Simon</b> . . . . .	106
Arctosa C. L. <b>Koch</b> . . . . .	77	Cyrtarachne Thorell . . . . .	61
Argenna <b>Thorell</b> . . . . .	9	Dasumia Thorell . . . . .	13
Argyope <b>Savigny et Audouin</b>	57	Dendryphantes C. L. Koch . . . . .	112
Argyrodina <b>Strand</b> . . . . .	26	Diaea Thorell . . . . .	101
Argyroneta <b>Latreille</b> . . . . .	73	Dictyna <b>Sundevall</b> . . . . .	10
Asagena <b>Sundevall</b> . . . . .	23	Dicymbium Menge . . . . .	49
Asthenargus <b>Simon et Fage</b> . . . . .	31	Diplocephalus Bertkau . . . . .	54
Atypus <b>Latreille</b> . . . . .	7	Diplostyla Emerton . . . . .	34
Aulonia C. L. <b>Koch</b> . . . . .	78	Dipoena Thorell . . . . .	25
Ballus C. L. <b>Koch</b> . . . . .	106	Dismodicus <b>Simon</b> . . . . .	49
Barusia <b>Kratochvil</b> . . . . .	18	Dolomedes <b>Latreille</b> . . . . .	74
Bathypantes <b>Menge</b> . . . . .	31	Drapetisca Menge . . . . .	34
Berlandina <b>Dalmas</b> . . . . .	82	Drasodes <b>Westring</b> . . . . .	84
Bianor <b>Peckham</b> . . . . .	102	Dysdera <b>Latreille</b> . . . . .	13
Bolyphantes C. L. <b>Koch</b> . . . . .	31	Echemus <b>Simon</b> . . . . .	86
Boreochemus <b>Lohmander</b>	84	Enidia <b>Smith</b> . . . . .	49
Brachythele <b>Ausserer</b> . . . . .	8	Enoplognatha <b>Pavesi</b> . . . . .	23
Brigittea <b>Lehtinen</b> . . . . .	10	Entelecara <b>Simon</b> . . . . .	50
Callilepis <b>Westring</b> . . . . .	82	Episinus <b>Latreille</b> . . . . .	26
Callobius <b>Chamberlin</b> . . . . .	13	Eresus <b>Walckenaer</b> . . . . .	9
Carrhotus <b>Thorell</b> . . . . .	107	Erigone <b>Savigny et Audouin</b>	54
Cedicus <b>Simon</b> . . . . .	72		

Erigonella Dahl . . . . .	48	Mecopisthes Simon . . . . .	55
Erigonidium Smith . . . . .	50	Meioneta Hull . . . . .	38
Ero C. L. Koch . . . . .	66	Menemerus Simon . . . . .	116
Eucta Simon . . . . .	64	Mesiotelus Simon . . . . .	94
Euophris C. L. Koch . . . . .	109	Mesostalita Deeleman-Reinhold	16
Euryclubiona Lihmander . . . . .	92	Meta C. L. Koch . . . . .	63
Euryopsis Menge . . . . .	27	Metopobactrus Simon . . . . .	55
Evarcha Simon . . . . .	107	Micaria Wetring . . . . .	95
		Micarirolepis Simon . . . . .	96
Fageiella Kratochvil . . . . .	34	Micrargus Dahl . . . . .	55
Filistata Latreille . . . . .	8	Microclubiona Lohmander . . . . .	92
Floronia Simon . . . . .	34	Microlinyphia Gerhard . . . . .	39
Folkia Kratochvil . . . . .	15	Micrommata Latreille . . . . .	97
Frontinella Van Heledingen . . . . .	34	Microneta Menge . . . . .	39
		Mimetus Hentz . . . . .	66
Glyptogona Simon . . . . .	62	Mimohogna Roewer . . . . .	79
Gnaphosa Latreille . . . . .	82	Minyriolus Simon . . . . .	55
Gnathonarium Karsch . . . . .	50	Misumena Latreille . . . . .	101
Gonatum Menge . . . . .	50	Misumenops Cambridge . . . . .	101
Gongyliellum Simon . . . . .	51	Mithion Simon . . . . .	116
Gongylidium Menge . . . . .	51	Mizaga Simon . . . . .	72
		Moebelia Dahl . . . . .	55
Hadites Keyserling . . . . .	68	Montitetrax Denis . . . . .	39
Hahnia C. L. Koch . . . . .	73	Myrmarachne Mac Laey . . . . .	106
Haplodrassus Chamberlin . . . . .	86	Mysmena Simon . . . . .	65
Harpactea Bristowe . . . . .	14		
Harpactes Templeton . . . . .	15	Neaetha Simon . . . . .	109
Harpactocrates Simon . . . . .	15	Nematogmus Simon . . . . .	55
Harpassa Simon . . . . .	15	Nemesia Savigny . . . . .	7
Heliophanus C. L. Koch . . . . .	110	Neon Simon . . . . .	113
Heriaeus Simon . . . . .	101	Neoscona Simon . . . . .	62
Histopona Thorell . . . . .	68	Neottiura Menge . . . . .	27
Hogna Simon . . . . .	78	Neriene Blackwall . . . . .	39
Holocnemus Simon . . . . .	20	Nesticus Thorell . . . . .	30
Hoplopholcus Kulczynski . . . . .	20	Nigma Lehtinen . . . . .	11
Hyliphantes Simon . . . . .	34	Nomisia Dalmas . . . . .	83
		Nothocyba Simon . . . . .	55
Icius Simon . . . . .	113	Notioscopus Simon . . . . .	55
Kaestneria Wiehle . . . . .	34	Oedothorax Bertkau . . . . .	51
Labulla Simon . . . . .	35	Olios Walckenaer . . . . .	97
Lathys Simon . . . . .	10	Oreonetides Strand . . . . .	40
Latrodectus Walckenaer . . . . .	25	Oxyopes Latreille . . . . .	81
Lepthyphantes Menge . . . . .	35	Oxyptila Simon . . . . .	101
Leptodrassus Simon . . . . .	86		
Leptorchestes Thorell . . . . .	107	Pachygnatha Sundevall . . . . .	65
Linyphia Latreille . . . . .	38	Palpinamus Dufour . . . . .	22
Liocranum L. Koch . . . . .	93	Paraclubiona Lohmander . . . . .	93
Lithyphantes Thorell . . . . .	24	Paraleptoneta Fage . . . . .	19
Lophocarenum Menge . . . . .	47	Parastalita Absolon et Krato-	
Lophomma Menge . . . . .	48	chvil . . . . .	16
Lycorma Simon . . . . .	78	Paratibellus Simon . . . . .	97
Lycosa Latreille . . . . .	78	Paratrichoncus Miller . . . . .	55
		Pardosa C. L. Koch . . . . .	74
Macedoniella Drenski . . . . .	94	Pardosops Roewer . . . . .	77
Macrargus Dahl . . . . .	38	Pelecopsis Simon . . . . .	48
Mangora Cambridge . . . . .	62	Pellenes Simon . . . . .	109
Marpissa C. L. Koch . . . . .	115	Phaeocedus Simon . . . . .	86
Maso Simon . . . . .	48	Philaeus Thorell . . . . .	108



Philodromus Walckenaer . . . . .	97	Tapinocyba Simon . . . . .	57
Phlegra Simon . . . . .	109	Tapinopa Westring . . . . .	41
Pholcomma Thorell . . . . .	30	Tarentula Sundevall . . . . .	79
Pholcus Walckenaer . . . . .	20	Tegenaria Latreille . . . . .	69
Phrurolithus C. L. Koch . . . . .	94	Telamonia Thorell . . . . .	112
Pirata Sundevall . . . . .	79	Tetragnatha Latreille . . . . .	64
Piratula Roewer . . . . .	79	Tetrilus Simon . . . . .	71
Pisaura Simon . . . . .	73	Teutana Simon . . . . .	24
Pistius Simon . . . . .	102	Textrix Sundevall . . . . .	71
Pityohyphantes Simon . . . . .	40	Thanatus C. L. Koch . . . . .	100
Plaesiocraerus Simon . . . . .	56	Theonina Simon . . . . .	41
Plocamis Simon . . . . .	27	Theridion Walckenaer . . . . .	27
Pocadicnemis Simon . . . . .	52	Theridiosoma Cambridge . . . . .	64
Poecilochroa Westring . . . . .	86	Theridula Emerton . . . . .	29
Poeciloneta Kuczynski . . . . .	40	Thomisus Walckenaer . . . . .	103
Porrhomma Simon . . . . .	56	Thyene Simon . . . . .	108
Prosopotheca Simon . . . . .	52	Tibellus Simon . . . . .	100
Proxysticus Dalmas . . . . .	102	Tigellinus Simon . . . . .	53
Psammitis Menge . . . . .	103	Tiso Simon . . . . .	57
Pseudanapis Simon . . . . .	65	Titanoeca Thorell . . . . .	13
Pseudicius Simon . . . . .	113	Tmarus Simon . . . . .	103
Pseudeuophris Dahl . . . . .	112	Tmeticus Menge . . . . .	52
Pterotricha Kulczynski . . . . .	84	Trachelas L. Koch . . . . .	95
		Trachynella Braendegaard . . . . .	52
Rhode Simon . . . . .	16	Trematocephalus Dahl . . . . .	52
Rhomphaea L. Koch . . . . .	26	Triccota Roewer . . . . .	80
Robertus Cambridge . . . . .	24	Trichoncus Simon . . . . .	57
Roeweriella Kratochvil . . . . .	106	Trichopterna Kulczynski . . . . .	48
Runcinia Simon . . . . .	103	Trochosa C. L. Koch . . . . .	81
		Troglohyphantes Joseph . . . . .	41
Saitis Simon . . . . .	108	Troxochrus Simon . . . . .	57
Saloca Simon . . . . .	51	Tuberta Simon . . . . .	72
Salticus Latreille . . . . .	116	Typhlonesticus Kulczynski . . . . .	30
Scotargus Simon . . . . .	40	Typhlonyphia Kratochvil . . . . .	47
Scotina Menge . . . . .	94		
Scotophaeus Simon . . . . .	87	Ulesanis L. Koch . . . . .	22
Scotyotylus Simon . . . . .	56	Uloborus Latreille . . . . .	11
Scytodes Latreille . . . . .	20	Uptiotes Walckenaer . . . . .	11
Segestria Latreille . . . . .	18	Uroctea Dufour . . . . .	22
Singa C. L. Koch . . . . .	62		
Sintula Simon . . . . .	40	Wideria Simon . . . . .	52
Sitticus Simon . . . . .	114		
Spermophora Hentz . . . . .	20	Zelotes Gistel . . . . .	87
Stalagtia Kratochvil . . . . .	17	Zodarion Walckenaer . . . . .	21
Stalita Schiodte . . . . .	17	Zora C. L. Koch . . . . .	96
Stalitella Absolon et Kratochvil . . . . .	18	Zoropsis Simon . . . . .	9
Steatoda Sundevall . . . . .	24	Zilla C. L. Koch . . . . .	63
Stemonyphantes Menge . . . . .	40	Zygiella Cambridge . . . . .	63
Stygopholcus Kratochvil . . . . .	21		
Styloctetor Simon . . . . .	56	Xerolycosa Dahl . . . . .	81
Sulcia Kratochvil . . . . .	19	Xysticus C. L. Koch . . . . .	103
Syedrula Simon . . . . .	41		
Synaema Simon . . . . .	103	Yllenus Simon . . . . .	115
Synageles Simon . . . . .	107		

CATALOGUS FAUNAE

JUGOSLAVIAE

III/4

Aranea

Izdala

Slovenska akademija znanosti in umetnosti  
v Ljubljani

Natisnila Tiskarna »**Jože Moškrič**«  
v Ljubljani

Naklada 1000 izvodov

## CATALOGUS FAUNAE JUGOSLAVIAE

- I. Protozoa, Parazoa
- II. Ameria
  - 1. Turbellaria, Nemertina, Cnidaria
  - 2. Trematoda, Cestoda
  - 3. Rotatoria, Gastrotricha, Acanthocephala
  - 4. Nematoda, Nematomorpha
  - 5. Mollusca
- III. Polymeria
  - 1. Polychaeta, Clitellata
  - 2. Tardigrada, Linguatulida
  - 3. Crustacea
  - 4. Chelicerata
  - 5. Myriapoda
  - 6. Insecta
- IV. Vertebrata
  - 1. Cyclostomata, Pisces
  - 2. Amphibia, Reptilia
  - 3. Aves
  - 4. Mammalia

### FASCICULI ADHUC EDITI:

- III/3 Sket, B., 1964: Crustacea — Isopoda aquatica
- III/3 Karaman, G., 1974: Crustacea — Amphipoda
- III/4 Čurčić, B., 1974: Pseudoscorpiones  
Hadži, J., 1973: Opilionidea
- III/5 Strasser, K., 1971: Diplopoda
- III/6 Bogojević, J., 1968: Colembolla  
Us, P., 1968: Orthopteroidea  
Gueorguiev, V., 1971: Coleoptera — Hydrocanthares et Palpicornia  
Pretner, E., 1968: Coleoptera — Bathysciinae  
Glumac, S., 1972: Syrphoidea  
Sivec, I., 1980: Plecoptera
- IV/2 Brelih, S., G. Džukić, 1974: Reptilia
- IV/3 Matvejev, S., V. Vasić, 1973: Aves
- IV/4 Đulić, B., Đ. Mirić, 1967: Mammalia