

Checklist of the Italian spiders

(Version June 2018)

by Paolo Pantini and Marco Isaia

in collaboration with Fulvio Gasparo, Harald Hansen and Alessio Trotta



Summary

Introduction	1
Sources.....	1
The checklist structure	2
Acknowledgements.....	3
Literature.....	4
Checklist of the Italian spiders	5
List of omitted taxa.....	66
Literature on spiders Italian fauna (chronological order).....	73
Literature on spiders Italian fauna (alphabetical order).....	125

This work should be cited as follow:

Pantini P., Isaia M. 2018: Checklist of the Italian spiders. Version June 2018.

http://www.museoscienzebergamo.it/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=94

Checklist of the Italian spiders

(Version June 2018)

by Paolo Pantini and Marco Isaia

in collaboration with Fulvio Gasparo, Harald Hansen and Alessio Trotta

INTRODUCTION

Knowing the biodiversity of a certain area primarily means understanding the quantity and the quality of the taxa inhabiting it. Such kind of information represents the basis for all scientific studies focusing on any species occurring in a specific area. In addition, biodiversity data are essential for nature conservation, fruition and management.

Thanks to the publication of the Checklist of the Italian species of Animals (Minelli, Ruffo & La Posta, 1993-1995), Italy is the first country in Europe organizing a national-based faunistic census. Some years later, the CKMap Project (Ruffo & Stoch, 2005) aimed to quantify and consolidate the knowledge of biodiversity in Italy. Despite these important research projects, knowledge on Italian biodiversity still remains far from being complete, in particular when considering Invertebrates (Ruffo & Vigna Taglianti, 2002). Among Invertebrates, spiders are highly diverse predators, capable of colonizing all terrestrial habitats. Moreover, given their sensibility to human-induced environmental changes and their strategic position in the food chain, spiders are particularly important in ecological studies.

In this comprehensive work, we aim at providing an updated framework of the knowledge on the Italian spiders.

SOURCES

The new checklist has been developed in the frame of a wider project aiming to realize a comprehensive Catalog of the Italian spiders based on all available published scientific information, including data on biogeography, bibliography and taxonomy of all the spider species occurring in Italy.

Given the lack of a recapitulatory work on the Italian spider fauna, we firstly aim at assembling a complete and updated bibliography. Data on Italian spiders are scattered in hundreds of scientific papers published through time that we progressively collected in the frame of our project. For the works published before 1940 we refer primarily to *Bibliographia Araneorum* (Bonnet, 1955-1959) and for later works to the "Catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981" (Brignoli, 1983) and to "Advances in spider taxonomy" (Platnick, 1989, 1993, 1998). For recent works, the reference is the online database "World Spider Catalog" (World Spider Catalog, 2014). Moreover, we integrated the list with information deriving both from the analysis of the references cited in each paper and from an array of personal communications provided by several estimated colleagues.

Our Bibliography of Italian spiders includes all of the publications devoted to Italian spiders found in scientific literature: taxonomical and faunistic works, recapitulatory catalogs, obituaries, biographies of Italian arachnologists etc. We also included works that are not explicitly referring to the Italian spiders, but reporting about specimen collected in Italy. We did not include in the bibliography the so-called "grey literature" (bachelor and phd thesis, congress posters and presentations and technical reports).

All biospeleological works published before 1985 and included in Brignoli's "Catalog of the Italian cave dwelling spiders" (Brignoli 1972, 1985) are included in the list. Concerning recent biospeleological papers, we included all papers published by arachnologists. Other speleological papers published in local journals reporting data on spiders are being progressively integrated in the list.

THE CHECKLIST STRUCTURE

We present the species list in alphabetical order to allow faster and easier use. Nomenclature follows "The World Spider Catalog, Version 17.0" and all the nomenclature acts herein. We excluded *nomen nudum* and *species inquirendae*. Further changes will be integrated in future versions of this list.

In addition to general taxonomical information, for each species we report:

- the Italian chorotype according to Vigna et al. (1992, 1999),
- the presence of the species in Continental Italy (It), Sardinia (Sard) and Sicily (Sic). The archipelagoes and the minor islands are not specified. In such cases, we refer to the region of local competence in Continental Italy or to Sardinia or Sicily,
- the indication of restricted distribution ranges. We label with "EI" (endemic Italian) the species whose range is entirely included within the national borders. An "E" (endemic) indicates those species whose range falls in Italy but also in neighboring countries.

In some cases, we include comments with detailed information about:

- type locality and distribution of endemic species,
- species cited in out-of-date works, whose presence in Italy needs to be verified,
- rare species or species marginally recorded in Italy,
- alien species,
- species or group of species of difficult identification in relation to problematic taxonomical issues.

In order to avoid the inclusion of doubtful species (incorrectly reported for Italy in relation to misidentifications or oversights), we omitted several taxa. We report them, together with the reasons for their exclusion, in the separate list of "Omitted taxa". In particular, we excluded:

- *species inquirendae*,
- misidentified species according to literature or after our direct check of the specimens,
- species whose occurrence in Italy is not plausible.

For more information about the distribution of the Italian species, for mistakes or oversights in the list please contact us at the following addresses:

Paolo Pantini
Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi"
Piazza Cittadella 10
I-24129 Bergamo
email: ppantini@comune.bg.it

Marco Isaia
Lab. di Ecologia - Ecosistemi terrestri
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Università di Torino
Via Accademia Albertina, 13 - 10123 Torino
email: marco.isaia@unito.it

The checklist reports about 1656 taxa of specific or sub-specific range, concerning 1643 species, 431 genera and 54 families (see table). We report 26 subspecies, referring to 13 species.

Family	sp (ssp)	Family	sp (ssp)
Agelenidae	63 (3)	Oecobiidae	4
Amaurobiidae	13	Oonopidae	10
Anapidae	3	Oxyopidae	4 (2)
Anyphaenidae	3	Palpimanidae	1
Araneidae	62	Philodromidae	40
Atypidae	3	Pholcidae	7
Clubionidae	29	Phrurolithidae	6
Ctenizidae	2	Pimoidae	3
Cybaeidae	10	Pisauridae	6
Cyrtacheniidae	4	Prodidomidae	1
Dictynidae	26	Salticidae	141
Dysderidae	81 (4)	Scytodidae	3
Eresidae	5	Segestriidae	5
Eutichuridae	16	Selenopidae	1
Filistatidae	5	Sicariidae	1
Gnaphosidae	159 (6)	Sparassidae	5 (2)
Hahniidae	15	Synsphyridae	1
Leptonetidae	8 (1)	Tetragnathidae	19
Linyphiidae	475	Theraphosidae	1
Liocranidae	23	Theridiidae	111 (4)
Lycosidae	104 (2)	Theridiosomatidae	1
Macrothelidae	1	Thomisidae	76 (2)
Mimetidae	6	Titanoecidae	7
Miturgidae	9	Trachelidae	5
Mysmenidae	3	Uloboridae	5
Nemesiidae	21	Zodariidae	20
Nesticidae	7	Zoropsidae	3
		Total	1643 (26)

ACKNOWLEDGEMENTS

We are warmly thankful to all colleagues who participated in this work, providing references and opinions on the occurrence of many species in Italy. A special thank goes to Arthur Decae, who helped us in resolving many issues about Italian mygalomorphs. We are grateful to Fulvio Gasparo, for stimulating us in thinking our work out and for making his great knowledge of the cave dwelling spiders and the Italian Dysderids available to us. Fulvio also proof readed the list with patience, commented precisely on each of our considerations and choices and suggested so many improvements. Thank you to Harald Hansen, for his courtesy and for providing without hesitations his precious knowledge about Italian spiders. Thanks to Alessio Trotta for the valuable help in providing lost references and for the fruitful information given throughout the years.

A special thank goes to Dr. Monica Leonardi of the Museo di Storia Naturale di Milano, for loans and consultation of the collections of the Museum. Thanks to Dr. Luca Bartolozzi of the Museo di Storia Naturale di Firenze and to Dr. Leonardo Latella of the Museo di Storia Naturale di Verona.

We are warmly thankful to Wolfgang Nentwig and collaborators and to Norman Platnick for making available to us and to all arachnologists their websites "Araneae spiders of Europe" and "The World Spider Catalog". During our research, we always keep in mind that the public availability of such amazing resources is an exception, which is rarely found in other groups.

LITERATURE

- Bonnet P., 1945 - *Bibliographia araneorum; analyse methodique de toute la litterature araneologique jusqu'en 1939*. Douladore, Tolouse, 1: 832 pp.
- Brignoli P.M. 1972 - *Catalogo dei ragni cavernicoli italiani*. Quaderni di speleologia. Circolo Speleologico Romano, 1: 5-211.
- Brignoli, P.M. 1983 - *A catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981*. Manchester University Press, 755 pp.
- Brignoli P.M. 1985 - *Aggiunte e correzioni al "Catalogo dei ragni cavernicoli italiani"*. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 4: 51-64.
- Minelli A., Ruffo S., La Posta S. (eds.) 1993- 1995 - *Checklist delle specie della fauna italiana*. Edizioni Calderini, Bologna.
- Platnick, N. I. 1989 - *Advances in Spider Taxonomy 1981-1987: A Supplement to Brignoli's A Catalogue of the Araneae described between 1940 and 1981*. Manchester University Press, 673 pp.
- Platnick, N. I. 1993 - *Advances in spider taxonomy 1988-1991, with synonymies and transfers 1940-1980*. The New York Entomological Society, New York, 846 pp.
- Platnick, N. I. 1998 - *Advances in spider taxonomy 1992-1995 with redescrptions 1940-1980*. New York Entomological Society, New York, 976 pp.
- Ruffo S., Stoch F. (eds.) 2005 - *Checklist e distribuzione della fauna italiana*. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2a serie, Sezione Scienze della Vita, 16: 307 pp.
- Ruffo S., Vigna Taglianti A. 2002 - *Generalità sulla fauna italiana*. In: Minelli A., Chemini C., Argano R. & Ruffo S. (a cura di), *La fauna in Italia*, Touring Editore, Milano e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Roma: 24-28.
- Vigna Taglianti A., Audisio P.A., Belfiore C., Biondi M., Bologna M.A., Carpaneto G.M., De Biase A., De Felici S., Piattella E., Racheli T., Zapparoli M. & Zoia S., 1992 - *Riflessioni di gruppo sui corotipi fondamentali della fauna W-Palearctica ed in particolare italiana*. *Biogeographia*, 16: 159-179.
- Vigna Taglianti A., Audisio P.A., Biondi M., Bologna M.A., Carpaneto G.M., De Biase A., Fattorini S., Piattella E., Sindaco R., Venchi A. & Zapparoli M., 1999 - *A proposal for a chorotype classification of the Near East fauna in the framework of the Western Palearctic region*. *Biogeographia*, 20: 31-59.

Checklist of the Italian spiders

1 Agelenidae

1 - 1 Agelena

- 1 - 1 *Agelena agelenoides* (Walckenaer, 1842) WEU It - Sic Veneto (di Caporiacco 1934a, 1950c) and Isola di Lampedusa (Roewer, 1960).
- 2 - 2 *Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757) PAL It Sard Sic
- 3 - 3 *Agelena orientalis* C.L. Koch, 1837 CAE It - - Recorded from Pesarini (1995), sources not available. Trotta (2005) recalls the record by Pesarini (Trotta 2013 pers. comm.). The presence in Italy needs confirmation.

2 - 2 Allagelena

- 4 - 1 *Allagelena gracilens* (C.L. Koch, 1841) SIE It Sard Sic

3 - 3 Aterigena

- EI 5 - 1 *Aterigena aliquoi* (Brignoli, 1971) SICI - - Sic Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, Parco Regionale delle Madonie, Piano della Battaglia. Distribution: Sicilia.
- EI 6 - 2 *Aterigena aspromontensis* Bolzern, Haenggi & Burckhardt, 2010 APPS It - - Loc. typ.: Italy, Calabria, Reggio Calabria, Santo Stefano d'Aspromonte, above Gambarie, m 1600. Distribution: Aspromonte. Never recorded after the original description.
- E 7 - 3 *Aterigena ligurica* (Simon, 1916) ALWA It - - Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes, Menton, le Moulinet. Distribution: from Alpi Marittime to southern Apennines.
- E 8 - 4 *Aterigena soriculata* (Simon, 1873) SACO - Sard - Loc. typ.: not found. Distribution: Corsica. The species was also reported from Sardinia (Garneri 1902; Kraus 1955). The record by Garneri (1902:72) was unavailable for study. Material by Kraus (1955) concerns *Tegenaria parietina* (cf. Bolzern et al. 2008)

4 - 4 Coelotes

- E 9 - 1 *Coelotes alpinus* Polenec, 1972 ALPE It - - Loc. typ.: Slovenia, Koroško-Slovenske Alpe. Distribution: eastern Alps. Friuli Venezia Giulia (Polenec, 1972, Maurer 1982).
- EI 10 - 2 *Coelotes italicus* Kritscher, 1956 APPE It - - Loc. typ.: Italy, Umbria/Marche, Monti Sibillini, Valle del Lago di Pilato and Forca Viola. Distribution: northern and central Apennines.
- 11 - 3 *Coelotes mediocris* Kulczyński, 1887 EUR It - -
- E 12 - 4 *Coelotes osellai* de Blauwe, 1973 AWNA It - - Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Val Pesio, Rifugio Garelli, m 2000-2300. Distribution: from Alpi Marittime to Alpi Apuane.
- E 13 - 5 *Coelotes pabulator* Simon, 1875 ALPW It - - Loc. typ.: France, different localities in the Préalpes de Savoie, Alpes du Dauphiné and Alpi Cozie. Distribution: western Alps.
- E 14 - 6 *Coelotes pickardi pastor* Simon, 1875 ALPW It - - Loc. typ.: France, different localities in the Basses-Alpes and Hautes-Alpes. Distribution: western Alps, from A. Marittime to A. Graie (Valle di Locana).
- E 15 - 7 *Coelotes pickardi pickardi* O. Pickard-Cambridge, 1873 ALPW It - - Loc. typ.: Switzerland. Distribution: western Alps, from Valle di Oropa to Val Sesia and northern to Vallese.
- E 16 - 8 *Coelotes pickardi tirolensis* (Kulczyński, 1906) ALPC It - - Loc. typ.: Alps al confine tra Tirolo, Switzerland and Italy. Distribution: central Alps and Prealps from Lago di Como to Prealpi Vicentine.
- E 17 - 9 *Coelotes poleneci* Wiehle, 1964 ALPE It - - Loc. typ.: Slovenia, S-Hänge der Gebirgsgruppe Storzic. Distribution: Alpi Giulie and Alpi Carinziano-Slovene. Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).
- E 18 - 10 *Coelotes poweri* Simon, 1875 ALSW It - - Loc. typ.: France, Alpes-Maritime, St-Martine-de-Lentosque. Distribution: Alpi Marittime.
- E 19 - 11 *Coelotes rudolfi* (Schenkel, 1925) ALPW It - - Loc. typ.: not found. Distribution: western Alps (from A. Lepontine to A. Graie).
- 20 - 12 *Coelotes solitarius* L. Koch, 1868 CEU It - -

5 - 5 Eratigena

- 21 - 1 *Eratigena agrestis* (Walckenaer, 1802) EUR It Sard Sic Introduced into North America in the early 20th century (Bolzern et al., 2013).
- EI 22 - 2 *Eratigena arganoi* (Brignoli, 1971) APPE It - - Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Altopiano di Arcinazzo, m 800. Distribution: central and southern Apennines (Campania, Lazio, Umbria).

23 - 3	<i>Eratigena atrica</i> (C.L. Koch, 1843)	EUR	It	-	-	Brignoli (1971: 85) report this species doubtfully, given the difficulty in the identification. Bolzern et al., 2013 report one male for Italy. Records of Emilia Romagna, Veneto e Toscana need verification.
24 - 4	<i>Eratigena fuesslini</i> (Pavesi, 1873)	EUR	It	-	-	
EI 25 - 5	<i>Eratigena sardoa</i> Brignoli, 1977	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Cagliari, dintorni di Asuni. Distribution: Sardegna.
EI 26 - 6	<i>Eratigena sicana</i> (Brignoli, 1976)	TYRR	-	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, Piana degli Albanesi. Distribution: Sicilia and Sardegna.
EI 27 - 7	<i>Eratigena vomeroi</i> (Brignoli, 1977)	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Basilicata, Potenza, Lagonegro, Grotta del Cervaro. Distribution: Basilicata.
6 - 6 Histopona						
E 28 - 1	<i>Histopona fioni</i> Bolzern, Pantini & Isaia, 2013	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Tessin, Burstogna, Monte San Giorgio, m 950. Distribution: Italy and Switzerland (Ticino). Lombardian Prealps, from Lago Maggiore to Lago di Garda.
EI 29 - 2	<i>Histopona italica</i> Brignoli, 1977	ALWA	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Colli Albani, Monte Cavo. Distribution: from Maritime Alps to Aspromonte along the Apenninic chain.
E 30 - 3	<i>Histopona leonardoi</i> Bolzern, Pantini & Isaia, 2013	AWNA	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Acceglio, sorgenti del Maira, m 1680. Distribution: Italy and Switzerland (Tessin). All along the Western Alps and the Northern Apennine.
EI 31 - 4	<i>Histopona palaeolithica</i> (Brignoli, 1971)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Savona, Finale Ligure, grotta Arma delle Arene Candide 34 Li/SV. Distribution: Liguria. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
32 - 5	<i>Histopona torpida</i> (C.L. Koch, 1837)	EUR	It	-	-	The records from Sicilia (Cantoni, 1881; Roewer, 1960) are doubtful.
7 - 7 Inermocoelotes						
33 - 1	<i>Inermocoelotes anoplus</i> (Kulczyński, 1897)	SEU	It	-	-	Friuli Venezia Giulia, Veneto.
34 - 2	<i>Inermocoelotes inermis</i> (L. Koch, 1855)	SEU	It	-	-	
35 - 3	<i>Inermocoelotes microlepidus</i> (de Blauwe, 1973)	SEU	It	-	-	Distribution: Alpi centrali meridionali (dalla Lombardia al Veneto) e Balcani (Bulgaria, Macedonia e Albania).
8 - 8 Lycosoides						
36 - 1	<i>Lycosoides coarctata</i> (Dufour, 1831)	MED	It	Sard	Sic	
37 - 2	<i>Lycosoides flavomaculata</i> Lucas, 1846	MED	-	-	Sic	
9 - 9 Maimuna						
38 - 1	<i>Maimuna vestita</i> (C.L. Koch, 1841)	WME	It	-	-	Puglia (Trentini et al. 2002: 1013 sub Maumunia [sic!] vestita (Olivier) [sic!]).
10 - 10 Pireneitega						
EI 39 - 1	<i>Pireneitega garibaldii</i> (Kritscher, 1969)	APPS	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Calabria, Reggio Calabria, Aspromonte. Distribution: southern Apennines, Gargano, Monti Nebrodi.
11 - 11 Tegenaria						
E 40 - 1	<i>Tegenaria armigera</i> Simon, 1873	SACO	-	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Sardegna and Corsica. The citation for Verona (di Caporiacco, 1940a) is based on juveniles.
EI 41 - 2	<i>Tegenaria capolongoi</i> Brignoli, 1977	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Napoli, San Sebastiano al Vesuvio, grotticella vesuviana. Distribution: Campania (Vesuvio). Never recorded after the original description.
EI 42 - 3	<i>Tegenaria circeoensis</i> Bolzern, Burckhardt & Hänggi, 2013	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Frosinone, Esperia. Distribution: Lazio (Circeo and Monti Aurunci). Never recorded after the original description.
43 - 4	<i>Tegenaria dalmatica</i> Kulczyński, 1906	TEM	It	Sard	Sic	
44 - 5	<i>Tegenaria domestica</i> (Clerck, 1757)	COS	It	Sard	Sic	
EI 45 - 6	<i>Tegenaria eleonorae</i> Brignoli, 1974	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Cagliari, Domusnovas, Grotta di San Giovanni 81 Sa/CA. Distribution: Sardegna.
46 - 7	<i>Tegenaria faniapollinis</i> Brignoli, 1978	WME	-	-	Sic	Nicolosi & Isaia, 2017
E 47 - 8	<i>Tegenaria femoralis</i> Simon, 1873	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica, Corte. Distribution: Corsica, Italy (Isola di Montecristo). Isola di Montecristo (Brignoli, 1979d).

48 - 9	<i>Tegenaria ferruginea</i> (Panzer, 1804)	EUR	It	-	-	
49 - 10	<i>Tegenaria hasperi</i> (Chyzer, 1897)	SEU	It	-	-	
EI 50 - 11	<i>Tegenaria henroti</i> Dresco, 1956	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Dorgali, Grotta Pisanu 215 Sa/NU. Distribution: Sardegna.
E 51 - 12	<i>Tegenaria mirifica</i> Thaler, 1987	ALPS	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Nordtirol, Piburger Bach, m 900-1000. Distribution: central Alps. Austria (North Tiro), Italy (Lombardia, Trentino-Alto Adige), Switzerland (Grisons).
52 - 13	<i>Tegenaria pagana</i> C.L. Koch, 1840	SCO	It	Sard	Sic	
53 - 14	<i>Tegenaria parietina</i> (Fourcroy, 1785)	SCO	It	Sard	Sic	
EI 54 - 15	<i>Tegenaria parmenidis</i> Brignoli, 1971	APPS	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Campania, Salerno, Novi Velia. Distribution: southern Apennines and Sicilia.
E 55 - 16	<i>Tegenaria parvula</i> Thorell, 1875	APPE	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Genazzano. Distribution: from central to northern Italy and Romania.
EI 56 - 17	<i>Tegenaria sbordonii</i> Brignoli, 1971	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Frosinone, Esperia, Grotta dei Serini 587 La/FR. Distribution: Lazio. Known only for the type locality.
57 - 18	<i>Tegenaria silvestris</i> L. Koch, 1872	EUR	It	-	-	From the Alps to the Tusco-emilian Apennine. Roewer (1960) report this species doubtly from the island of Lampedusa.
E 58 - 19	<i>Tegenaria tridentina</i> L. Koch, 1872	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino Alto Adige, Trento, Buco di Vela. Distribution: Alps (Austria, France, Germany, Italy, Slovenia, and Switzerland) (Bolzern et al., 2013).
EI 59 - 20	<i>Tegenaria tyrrhenica</i> de Dalmas, 1922	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Campo nell'Elba, Isola di Pianosa. Distribution: northern and central Apennines, Arcipelago Toscano.

12 - 12 Textrix

60 - 1	<i>Textrix caudata</i> L. Koch, 1872	SEU	It	Sard	Sic	
61 - 2	<i>Textrix denticulata</i> (Olivier, 1789)	EUR	It	Sard	-	
62 - 3	<i>Textrix pinicola</i> Simon, 1875	WME	It	Sard	-	
EI 63 - 4	<i>Textrix rubrofoliata</i> Pesarini, 1990	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Monte Soro. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.

13 - 13 Urocoras

EI 64 - 1	<i>Urocoras matesianus</i> (de Blauwe, 1973)	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Molise, Isernia, Roccamandolfi, Matese, m 840. Distribution: southern Apennines. Male unknown.
E 65 - 2	<i>Urocoras munieri</i> (Simon, 1880)	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Croatia, Šibenik. Distribution: Italy (Venezia Giulia), Slovenia and Croazia. Venezia Giulia (Pantini & Isaia, 2008).

2 Amaurobiidae

14 - 1 Amaurobius

E 66 - 1	<i>Amaurobius crassipalpis</i> Canestrini & Pavesi, 1870	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino; Switzerland, Canton Ticino. Distribution: southern slope of central Alps (from Canton Ticino to Trentino).
67 - 2	<i>Amaurobius erberi</i> (Keyserling, 1863)	EUR	It	Sard	-	
68 - 3	<i>Amaurobius fenestralis</i> (Ström, 1768)	EUR	It	Sard	Sic	
69 - 4	<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)	OLA	It	Sard	-	
70 - 5	<i>Amaurobius jugorum</i> L. Koch, 1868	SEU	It	-	-	
71 - 6	<i>Amaurobius obustus</i> L. Koch, 1868	EUR	It	-	-	
72 - 7	<i>Amaurobius pallidus</i> L. Koch, 1868	SEU	It	-	-	
EI 73 - 8	<i>Amaurobius pavesii</i> Pesarini, 1991	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Lucca, M. Pania della Croce. Distribution: northern Apennines. Never recorded after the original description. Male unknown.
EI 74 - 9	<i>Amaurobius pesarinii</i> Ballarin & Pantini, 2017	APP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Canale Monterano, Guallo, 179 m, 42°08'09"N, 12°04'37"E Distribution: from central to southern Apennines.
EI 75 - 10	<i>Amaurobius ruffoi</i> Thaler, 1990	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Vicenza, Bassano del Grappa, Monte Grappa, m 1500-1700. Distribution: Prealps, from Lago di Iseo to al Monte Grappa.
E 76 - 11	<i>Amaurobius scopoli</i> Thorell, 1871	AWNA	It	-	-	Loc. typ.: France, Nizza and Monaco. Distribution: from western Alps to northern Apennines.
77 - 12	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	OLA	It	-	Sic	Alien species (Nentwig, 2015).

15 - 2 Callobius

78 - 1 Callobius claustrarius (Hahn, 1833) SIE It - -

3 Anapidae

16 - 1 Comaroma

79 - 1 Comaroma simoni Bertkau, 1889 EUR It - -

17 - 2 Zangherella

80 - 1 Zangherella algerica (Simon, 1895) WME It - -

81 - 2 Zangherella apuliae (di Caporiacco, 1949) EME It - -

Distribution: Italy (Puglia), Grecia and Anatolia. Puglia. Could be synonym of *Z. relicta* (Kratochvil, 1935) (Brignoli, 1968; Deltshv et al., 2011).

4 Anyphaenidae

18 - 1 Anyphaena

82 - 1 Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) TUE It Sard -

83 - 2 Anyphaena alboirrorata Simon, 1878 EME It - -

Emilia Romagna, Umbria (di Caporiacco, 1936b), Puglia (Addante et al., 2003).

84 - 3 Anyphaena sabina L. Koch, 1866 TUE It Sard Sic

5 Araneidae

19 - 1 Aculepeira

85 - 1 Aculepeira armida (Audouin, 1826) ASE It Sard Sic

86 - 2 Aculepeira carbonaria (L. Koch, 1869) PAL It - -

87 - 3 Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) PAL It Sard Sic

20 - 2 Agalenatea

88 - 1 Agalenatea redii (Scopoli, 1763) PAL It Sard Sic

21 - 3 Araneus

89 - 1 Araneus alsine (Walckenaer, 1802) PAL It - -

90 - 2 Araneus angulatus Clerck, 1757 PAL It - Sic

91 - 3 Araneus circe (Audouin, 1826) EUR It - Sic

92 - 4 Araneus diadematus Clerck, 1757 OLA It Sard Sic

93 - 5 Araneus grossus (C.L. Koch, 1844) SIE It - -

94 - 6 Araneus marmoreus Clerck, 1757 OLA It Sard Sic

95 - 7 Araneus nordmanni (Thorell, 1870) OLA It - - Alto Adige (Brignoli, 1979c; Noflatscher, 1996).

96 - 8 Araneus quadratus Clerck, 1757 PAL It Sard -

97 - 9 Araneus saevus (L. Koch, 1872) OLA It - - Alto Adige (Brignoli, 1979c; Noflatscher, 1996; Steinberger, 2008).

98 - 10 Araneus sturmi (Hahn, 1831) PAL It - -

99 - 11 Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) ASE It - -

22 - 4 Araniella

100 - 1 Araniella alpica (L. Koch, 1869) EUR It Sard -

101 - 2 Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) PAL It Sard Sic

102 - 3 Araniella displicata (Hentz, 1847) OLA It - - Piemonte (Korenko et al., 2013).

103 - 4 Araniella inconspicua (Simon, 1874) PAL It - Sic

104 - 5 Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) TUE It - -

105 - 6 Araniella proxima (Kulczyński, 1885) OLA It - - Alto Adige (Ballini et al., 2017b)

23 - 5 Argiope

106 - 1	Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)	PAL	It	Sard	Sic	
107 - 2	Argiope lobata (Pallas, 1772)	PAL	It	Sard	Sic	
108 - 3	Argiope trifasciata (Forskål, 1775)	Introduced	-	Sard	Sic	Distribution: Subcosmopolitan. Alien species.

24 - 6 Cercidia

109 - 1	Cercidia prominens (Westring, 1851)	OLA	It	Sard	-	
---------	-------------------------------------	-----	----	------	---	--

25 - 7 Cyclosa

110 - 1	Cyclosa conica (Pallas, 1772)	OLA	It	Sard	Sic	
111 - 2	Cyclosa insulana (Costa, 1834)	AIM	It	Sard	Sic	
112 - 3	Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802)	ASE	It	Sard	Sic	
113 - 4	Cyclosa sierrae Simon, 1870	MED	It	Sard	-	

26 - 8 Cyrtarachne

114 - 1	Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870)	MED	It	Sard	-	
---------	-----------------------------------	-----	----	------	---	--

27 - 9 Cyrtophora

115 - 1	Cyrtophora citricola (Forskål, 1775)	AIM	It	Sard	Sic	
---------	--------------------------------------	-----	----	------	-----	--

28 - 10 Gibbaranea

116 - 1	Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)	PAL	It	Sard	Sic	
117 - 2	Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802)	EUR	It	Sard	Sic	
118 - 3	Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870)	SIE	It	Sard	-	
119 - 4	Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)	CAE	It	-	-	

29 - 11 Glyptogona

120 - 1	Glyptogona sextuberculata (Keyserling, 1863)	EEU	It	-	-	
---------	--	-----	----	---	---	--

30 - 12 Hypsosinga

121 - 1	Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)	SIE	It	Sard	Sic	
122 - 2	Hypsosinga heri (Hahn, 1831)	PAL	It	-	Sic	
123 - 3	Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)	OLA	It	Sard	Sic	
124 - 4	Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844)	PAL	It	Sard	Sic	

31 - 13 Larinioides

125 - 1	Larinioides cornutus (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	Sic	
126 - 2	Larinioides patagiatus (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	-	
127 - 3	Larinioides sericatus (Clerck, 1757)	OLA	It	-	Sic	
128 - 4	Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876)	ASE	It	Sard	Sic	

32 - 14 Leviellus

129 - 1	Leviellus kochi (Thorell, 1870)	SEU	It	Sard	-	
130 - 2	Leviellus stroemi (Thorell, 1870)	SIE	It	-	-	
131 - 3	Leviellus thorelli (Ausserer, 1871)	SEU	It	-	-	

33 - 15 Lipocrea

132 - 1	Lipocrea epeiroides (O. Pickard-Cambridge, 1872)	INM	-	Sard	Sic	Sardegna (Bosmans & Colombo, 2015), Sicilia (Dentici, 2017)
---------	--	-----	---	------	-----	---

34 - 16 Mangora

133 - 1	Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)	PAL	It	Sard	Sic	
---------	-------------------------------------	-----	----	------	-----	--

35 - 17 Neoscona

134 - 1	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	PAL	It	Sard	Sic	
135 - 2	<i>Neoscona byzantina</i> (Pavesi, 1876)	MED	It	-	-	Reported a photo from Subbiano (Toscana) in araneae Version 04.2016 (Nentwig et al., 2016). The record needs confirm.
136 - 3	<i>Neoscona subfusca</i> (C.L. Koch, 1837)	TUE	It	Sard	Sic	

36 - 18 Nuctenea

137 - 1	<i>Nuctenea silvicultrix</i> (C.L. Koch, 1835)	PAL	It	-	-	Emilia-Romagna (Zangheri, 1966).
138 - 2	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	-	-	

37 - 19 Singa

139 - 1	<i>Singa hamata</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	-	
140 - 2	<i>Singa nitidula</i> C.L. Koch, 1844	SIE	It	-	-	
141 - 3	<i>Singa semiatra</i> L. Koch, 1867	SEU	It	-	Sic	

38 - 20 Zilla

142 - 1	<i>Zilla diodia</i> (Walckenaer, 1802)	SIE	It	Sard	Sic	
---------	--	-----	----	------	-----	--

39 - 21 Zyiella

143 - 1	<i>Zyiella atrica</i> (C.L. Koch, 1845)	EUR	It	Sard	-	
144 - 2	<i>Zyiella keyserlingi</i> (Ausserer, 1871)	SEU	It	-	-	
145 - 3	<i>Zyiella montana</i> (C.L. Koch, 1834)	SEU	It	Sard	-	
146 - 4	<i>Zyiella x-notata</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	Sic	

6 Atypidae

40 - 1 Atypus

147 - 1	<i>Atypus affinis</i> Eichwald, 1830	EUR	It	-	-	
148 - 2	<i>Atypus muralis</i> Bertkau, 1890	TUE	It	-	-	
149 - 3	<i>Atypus piceus</i> (Sulzer, 1776)	EUR	It	-	-	

7 Clubionidae

41 - 1 Clubiona

150 - 1	<i>Clubiona aducta</i> Simon, 1932	EUR	It	-	-	The only Italian record is from Molise (Bosmans et al., 2017: 24).
151 - 2	<i>Clubiona alpicola</i> Kulczyński, 1882	TUE	It	-	-	
El 152 - 3	<i>Clubiona andreinii</i> di Caporiacco, 1936	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Umbria, Perugia, Lippiano. Distribution: Appennino umbro-marchigiano. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
153 - 4	<i>Clubiona brevipes</i> Blackwall, 1841	PAL	It	-	Sic	
154 - 5	<i>Clubiona caerulea</i> L. Koch, 1867	PAL	It	-	-	
155 - 6	<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839	EUR	It	Sard	-	
156 - 7	<i>Clubiona corticalis</i> (Walckenaer, 1802)	TUE	It	-	-	
157 - 8	<i>Clubiona diversa</i> O. Pickard-Cambridge, 1862	PAL	It	-	-	
158 - 9	<i>Clubiona frutetorum</i> L. Koch, 1867	PAL	It	-	-	
159 - 10	<i>Clubiona genevensis</i> L. Koch, 1866	PAL	It	Sard	-	
160 - 11	<i>Clubiona germanica</i> Thorell, 1871	PAL	It	-	-	
161 - 12	<i>Clubiona hilaris</i> Simon, 1878	SEU	It	-	-	
162 - 13	<i>Clubiona juvenis</i> Simon, 1878	ASE	It	-	-	
163 - 14	<i>Clubiona leucaspis</i> Simon, 1932	SEU	It	Sard	Sic	
164 - 15	<i>Clubiona lutescens</i> Westring, 1851	OLA	It	-	-	
165 - 16	<i>Clubiona marmorata</i> L. Koch, 1866	EUR	It	-	-	Romagna (Zangheri, 1966).

166 - 17	<i>Clubiona neglecta</i> O. Pickard-Cambridge, 1862	PAL	It	Sard	-	
167 - 18	<i>Clubiona pallidula</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	-	
168 - 19	<i>Clubiona phragmitis</i> C.L. Koch, 1843	PAL	It	Sard	-	
169 - 20	<i>Clubiona pseudoneglecta</i> Wunderlich, 1994	CEU	It	-	-	
170 - 21	<i>Clubiona reclusa</i> O. Pickard-Cambridge, 1863	ASE	It	-	-	
171 - 22	<i>Clubiona saxatilis</i> L. Koch, 1867	CEU	It	-	-	
172 - 23	<i>Clubiona similis</i> L. Koch, 1867	PAL	It	-	-	
173 - 24	<i>Clubiona stagnatilis</i> Kulczyński, 1897	PAL	It	-	-	
174 - 25	<i>Clubiona subsultans</i> Thorell, 1875	PAL	It	Sard	-	
175 - 26	<i>Clubiona subtilis</i> L. Koch, 1867	PAL	It	-	-	Romagna (Zangheri, 1966) and Umbria (di Caporiacco, 1950).
176 - 27	<i>Clubiona terrestris</i> Westring, 1851	EUR	It	Sard	-	
177 - 28	<i>Clubiona trivialis</i> C.L. Koch, 1843	OLA	It	-	-	
178 - 29	<i>Clubiona vegeta</i> Simon, 1918	SEU	It	Sard	Sic	

8 Ctenizidae

42 - 1 Cteniza

E 179 - 1	<i>Cteniza moggridgei</i> O. Pickard-Cambridge, 1874	ALSW	It	Sard	-	Loc. typ.: France, Mentone; Italy, Liguria, San Remo. Distribution: southern of Alps between Antibes (France) and Savona (Italy). The citation of Sardinia (Trotta, 2011) deserve confirmation.
E 180 - 2	<i>Cteniza sauvagesi</i> (Rossi, 1788)	TYRR	It	Sard	Sic	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Sardegna, Sicilia, coste tirreniche, Arcipelago Toscano.

9 Cybaeidae

43 - 1 Cryphoea

E 181 - 1	<i>Cryphoea brignolii</i> Thaler, 1980	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Treviso, Valdobbiadene, Monte Cesen, m 1400. Distribution: Prealpi centrali, dal Canton Ticino al Trevisano.
E 182 - 2	<i>Cryphoea lichenum</i> L. Koch, 1876	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Tirolo. Distribution: Alps (Austria, Germany, Italy). Alto Adige (Hansen & Vanin, 2004; Vanin & Turchetto, 2007).
E 183 - 3	<i>Cryphoea nivalis</i> Schenkel, 1919	ALP	It	-	-	Loc. typ.: not found. Distribution: Alps (Italy, Switzerland, Austria).
184 - 4	<i>Cryphoea silvicola</i> (C.L. Koch, 1834)	PAL	It	-	-	

44 - 2 Cybaeus

E 185 - 1	<i>Cybaeus intermedius</i> Maurer, 1992	AWNA	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Canton Ticino, Lionza/Centovalli. Distribution: from western Alps to northern Apennines.
186 - 2	<i>Cybaeus minor</i> Chyzer, 1897	SEU	It	-	-	Distribution: central-eastern Alps and Carpathians (Ballarin et al., 2012).
E 187 - 3	<i>Cybaeus montanus</i> Maurer, 1992	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Canton Ticino, Mendrisio, Monte Generoso - Poma. Distribution: southern slope of central Alps.
188 - 4	<i>Cybaeus tetricus</i> (C.L. Koch, 1839)	CEU	It	-	-	
E 189 - 5	<i>Cybaeus vignai</i> Brignoli, 1977	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Certosa, Certosa di Pesio. Distribution: Alpi Marittime.

45 - 3 Tuberta

EI 190 - 1	<i>Tuberta mirabilis</i> (Thorell, 1871)	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Venezia. Distribution: known only from Venezia.
------------	--	------	----	---	---	---

10 Cyrtaucheniidae

46 - 1 Amblyocarenum

191 - 1	<i>Amblyocarenum doleschalli</i> Ausserer, 1871	?	It	-	Sic	Doubtful record. After the examination of material collected in Sardinia, Basilicata, Campania, Calabria and Sicily no one of the specimens can be assigned to <i>A. doleschalli</i> , <i>A. obscurus</i> e <i>A. walckenaeri</i> . (Decae A. pers. comm.).
---------	---	---	----	---	-----	---

EI 192 - 2	<i>Amblyocarenum nuragicus</i> Decae, Colombo & Manunza, 2014	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Sassari, Maristella. Distribution: Sardegna.
EI 193 - 3	<i>Amblyocarenum obscurus</i> Ausserer, 1871	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia. Distribution: Sicilia. See <i>A. doleschalli</i> .
194 - 4	<i>Amblyocarenum walckenaeri</i> (Lucas, 1846)	?	It	-	Sic	See <i>A. doleschalli</i> .

11 Dictynidae

47 - 1 Altella

EI 195 - 1	<i>Altella aussereri</i> Thaler, 1990	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Caldaro sulla strada del vino - Kaltern an der Weinstrasse, m 420. Distribution: Alto Adige. Alto Adige (Thaler & Noflascther, 1990; Noflascther, 1990, 1996; Ballini, 2009).
196 - 2	<i>Altella biuncata</i> (Miller, 1949)	EUR	It	-	-	Alto Adige (Thaler, 1981; Noflascther, 1988, 1991), Lombardia (Pantini et al., 2016).
197 - 3	<i>Altella lucida</i> (Simon, 1874)	EUR	It	-	-	

48 - 2 Archaeodictyna

198 - 1	<i>Archaeodictyna consecuta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	PAL	It	-	-	
199 - 2	<i>Archaeodictyna minutissima</i> (Miller, 1958)	EUR	It	-	-	Alto Adige (Noflascther, 1993, 1996).

49 - 3 Argenna

200 - 1	<i>Argenna patula</i> (Simon, 1874)	PAL	It	Sard	-	
201 - 2	<i>Argenna subnigra</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)	EUR	It	-	-	

50 - 4 Argyroneta

202 - 1	<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

51 - 5 Brigittea

203 - 1	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1850)	OLA	It	Sard	Sic	
204 - 2	<i>Brigittea innocens</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	EME	It	-	-	Distribution: EME con estensione fino al Kazakistan.
205 - 3	<i>Brigittea latens</i> (Fabricius, 1775)	SIE	It	Sard	Sic	
206 - 4	<i>Brigittea vicina</i> (Simon, 1873)	CEM	It	-	-	

52 - 6 Brommella

207 - 1	<i>Brommella falcigera</i> (Balogh, 1935)	EUR	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

53 - 7 Dictyna

208 - 1	<i>Dictyna arundinacea</i> (Linnaeus, 1758)	OLA	It	Sard	Sic	
209 - 2	<i>Dictyna pusilla</i> Thorell, 1856	SEU	It	-	-	
210 - 3	<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856	PAL	It	-	-	

54 - 8 Emblyna

211 - 1	<i>Emblyna brevidens</i> (Kulczyński, 1897)	EUR	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Caporiacco, 1927: 70), the presence in Italy of this species needs confirmation. It is a very rare species known from only a few sites scattered across Europe (Hajdamowicz et al. 2007).
---------	---	-----	----	---	---	--

55 - 9 Lathys

212 - 1	<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)	PAL	It	Sard	-	
213 - 2	<i>Lathys narbonensis</i> (Simon, 1876)	WME	It	-	-	Alto Adige (Noflascther, 1993).
214 - 3	<i>Lathys stigmatisata</i> (Menge, 1869)	PAL	It	-	-	

56 - 10 Marilynia

215 - 1	<i>Marilynia bicolor</i> (Simon, 1870)	CAE	It	Sard	-	
---------	--	-----	----	------	---	--

57 - 11 Mizaga

216 - 1	<i>Mizaga racovitzae</i> (Fage, 1909)	MED	It	-	Sic	
---------	---------------------------------------	-----	----	---	-----	--

58 - 12 Nigma

217 - 1	<i>Nigma flavescens</i> (Walckenaer, 1830)	PAL	It	-	Sic	
218 - 2	<i>Nigma hortensis</i> (Simon, 1871)	WME	It	-	-	Emilia-Romagna (Zangheri, 1966) and Toscana (di Caporiacco, 1923).
219 - 3	<i>Nigma puella</i> (Simon, 1870)	EUR	It	Sard	Sic	
220 - 4	<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer, 1951)	EUR	It	Sard	Sic	

12 Dysderidae

59 - 1 Dasumia

221 - 1	<i>Dasumia canestrinii</i> (L. Koch, 1876)	SEU	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino Alto Adige, Fiè allo Sciliar (Völs), Bressanone (Brixen) e Appiano sulla Strada del Vino (Eppan).
EI 222 - 2	<i>Dasumia diomedea</i> di Caporiacco, 1947	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Isole Tremiti, Caprara. Distribution: Isole Tremiti and Gargano.
E 223 - 3	<i>Dasumia laevigata</i> (Thorell, 1873)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Nizza. Distribution: south-western France, western Liguria. Liguria (Pantini & Isaia, 2008).
E 224 - 4	<i>Dasumia taeniifera</i> Thorell, 1875	ALAP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Genazzano. Distribution: from central Prealps to central and northern Apennines.

60 - 2 Dysdera

EI 225 - 1	<i>Dysdera aberrans</i> Gasparo, 2010	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Molise, Campobasso, Casacalenda, oasi LIPU, località Macchia Puzzo, m 650. Distribution: southern Apennines. Molise (Gasparo, 2010). Never recorded after the original description.
E 226 - 2	<i>Dysdera adriatica</i> Kulczyński, 1897	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Croatia, Rijeka, Orehovica. Distribution: Adriatic coast from Montenegro to Trieste and south-eastern Alps.
EI 227 - 3	<i>Dysdera ancora</i> Grasshoff, 1959	TYRR	-	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Medio Campidano, Gonnosfanadiga. Distribution: Sardegna and Sicilia. It would be necessary to re-examine Grasshoff's material in order to define the real identity of the species. (Pantini et al., 2013).
EI 228 - 4	<i>Dysdera andreinii</i> di Caporiacco, 1928	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Isola di Capraia. Distribution: central and northern Apennines, Arcipelago Toscano.
EI 229 - 5	<i>Dysdera apenninica apenninica</i> Alicata, 1964	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Molise, Campobasso, San Massimo, Campitello Matese, m 1500. Distribution: Molise.
EI 230 - 6	<i>Dysdera apenninica aprutiana</i> Alicata, 1964	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Abruzzo, L'Aquila, Rocca di Cambio, m 1400. Distribution: Abruzzo. Never recorded after the original description.
EI 231 - 7	<i>Dysdera arganoi</i> Gasparo, 2004	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Calabria, Reggio di Calabria, Molochio, m 680-720. Distribution: Calabria.
EI 232 - 8	<i>Dysdera baratellii</i> Pesarini, 2001	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Conca del Monte Alben. Distribution: Prealpi Lombarde.
E 233 - 9	<i>Dysdera bottazziae</i> di Caporiacco, 1953	APDI	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Gargano Foresta Umbra. Distribution: central and southern Italy, central Dalmatia.
EI 234 - 10	<i>Dysdera brignoliana</i> Gasparo, 2000	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Isola di Ponza, Piana d'Incenso. Distribution: Arcipelago Ponziiano. Never recorded after the original description.
EI 235 - 11	<i>Dysdera centroitalica</i> Gasparo, 1997	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Umbria, Terni, Fabro, Palombara, m 263-265. Distribution: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo.
E 236 - 12	<i>Dysdera cribrata</i> Simon, 1882	ALPW	It	-	-	Distribution: France (Hautes Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes), Italy (Piemonte).
237 - 13	<i>Dysdera crocata</i> C.L. Koch, 1838	COS	It	Sard	Sic	Loc. typ.: Greece, Peloponneso, (Morea).
EI 238 - 14	<i>Dysdera flagellata</i> Grasshoff, 1959	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Agrigento, Isola di Lampedusa. Distribution: Isola di Lampedusa.
EI 239 - 15	<i>Dysdera flagellifera aeoliensis</i> Alicata, 1973	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Isole Eolie, Lipari, Quattropani. Distribution: Isole Eolie. Never recorded after the original description.
EI 240 - 16	<i>Dysdera flagellifera flagellifera</i> di Caporiacco, 1947	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, San Nicandro Garganico. Distribution: Molise, Puglia.
EI 241 - 17	<i>Dysdera fustigans</i> Alicata, 1966	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Serra Nuda, m 950. Distribution: Campania, Basilicata. Never recorded after the original description.

E 242 - 18	<i>Dysdera granulata</i> Kulczyński, 1897	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Croatia, Rijeka, Martinšćica. Distribution: Venezia, Dalmatia, northern Albania. Gasparo (2004) presume that all Italian records of species belonging to the kollari group have to be referred to <i>D. kollari</i> except for <i>D. rullii</i> and <i>D. arganoi</i> .
EI 243 - 19	<i>Dysdera jana</i> Gasparo & Arnedo, 2009	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Dorgali, lungo viale J.F. Kennedy, m 450. Distribution: eastern Sardegna.
244 - 20	<i>Dysdera kollari</i> Dobljka, 1853	EME	It	Sard	Sic	Loc. typ.: Montenegro, Kotor. See <i>D. granulata</i> .
EI 245 - 21	<i>Dysdera lagrecai</i> Alicata, 1964	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Catania, Vizzini, Valle del Risicone. Distribution: Sicilia.
E 246 - 22	<i>Dysdera lantosquensis</i> Simon 1882	ALAP	It	-	Sic	Loc. typ.: France, Alpes Maritimes, Saint Martin Vésubie near Lantosque Distribution: central-northern Italy, Corsica and French side of the Alpes Maritimes According to Řezáč et al. (2018), Italian records of <i>D. erytrina</i> should be referred to <i>D. lantosq</i>
EI 247 - 23	<i>Dysdera ligustica</i> Gasparo, 1997	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Genova, Fontanigorda, pendici Monte Montarone, m 1300-1500. Distribution: Liguria, Emilia-Romagna. Never recorded after the original description.
E 248 - 24	<i>Dysdera microdonta</i> Gasparo, 2014	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli-Venezia Giulia, Pordenone, Sequals, Lestans, m 200, 46.165°N, 12.882°E. Distribution: Austria, Italy (Veneto, Friuli-Venezia Giulia), Croazia, Serbia, Slovenia.
EI 249 - 25	<i>Dysdera monterossoi</i> Alicata, 1964	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Calabria, Reggio di Calabria, Aspromonte. Distribution: Calabria (Aspromonte). Never recorded after the original description.
E 250 - 26	<i>Dysdera nicaeensis</i> Thorell, 1873	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Nizza. Distribution: France sudorientale. Uniquely reported from Pesarini (1995) (Italy N, Sardinia). The citation from Sardinia is misidentifications (Pantini et al. 2013). The presence in Liguria is confirmed by Gasparo (pers. comm.).
E 251 - 27	<i>Dysdera ninnii</i> Canestrini, 1868	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Vicenza, Mosson, Costo, m 500. Distribution: northeastern Italy, western Slovenia, northwestern Croatia (Řezáč et al. 2014). The record from Sicily is of the island of Lampedusa (Roewer, 1960). It is certainly a misidentification.
252 - 28	<i>Dysdera nubila</i> Simon, 1882	WME	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica.
EI 253 - 29	<i>Dysdera osellai</i> Alicata, 1973	SISC	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Trapani, Isole Egadi, Marettimo. Distribution: Isole Egadi, Calabria (Aspromonte). Never recorded after the original description. Uniquely known from Marettimo Island (Sicily) and Gamberie d'Aspromonte (Calabria).
EI 254 - 30	<i>Dysdera paganettii</i> Deeleman-Reinhold, 1988	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Calabria, Reggio di Calabria, Aspromonte. Distribution: Calabria (Aspromonte). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality (Calabria).
EI 255 - 31	<i>Dysdera pomini</i> di Caporiacco, 1947	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Isole Tremiti, San Nicola. Distribution: Emilia-Romagna, Abruzzo, Isole Tremiti. See <i>D. granulata</i> .
EI 256 - 32	<i>Dysdera pristiphora</i> Pesarini, 2001	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Brescia, Montorfano. Distribution: central Prealps (from Lecchese to Lessini Veronesi).
EI 257 - 33	<i>Dysdera romana</i> Gasparo & Di Franco, 2008	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Ciampino, Fiorano m 120. Distribution: Lazio. Never recorded after the original description. Known exclusively from hilly and planitial areas of the fore-apenninic range in Lazio.
EI 258 - 34	<i>Dysdera rullii</i> Pesarini, 2001	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Molise, Campobasso, San Giacomo degli Schiavoni. Distribution: Molise.
EI 259 - 35	<i>Dysdera shardana</i> Opatova & Arnedo, 2009	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Oristano, Morgongiori, Is Benas, Mt. Arci, m 566. Distribution: central-western Sardegna.
EI 260 - 36	<i>Dysdera sibyllinica</i> Kritscher, 1956	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Marche, Ascoli Piceno, Monti Sibillini, alta valle del Pilato, m 1800-1900. Distribution: Toscana, Marche, Campania.
EI 261 - 37	<i>Dysdera silana</i> Alicata, 1965	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Calabria, Cosenza, Sila, Monte Botte Donato. Distribution: Calabria (Sila). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
262 - 38	<i>Dysdera subnubila</i> Simon, 1907	NAF	-	-	Sic	Loc. typ.: Egypt, Alexandria.
EI 263 - 39	<i>Dysdera ventricosa</i> Grasshoff, 1959	TYRR	-	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Cagliari, Castell di Acqua Fredda. Distribution: Sardegna, Sicilia. A species to re-examine. From Grasshoff's drawing it is unclear how the "bulb" is formed. The holotype could be a defective specimen (Pantini et al., 2013).

61 - 3 Harpactea

EI 264 - 1	<i>Harpactea aeoliensis</i> Alicata, 1973	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Isole Eolie, Lipari. Distribution: Isole Eolie. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
------------	---	------	---	---	-----	--

EI 265 - 2	<i>Harpactea alicatai</i> Brignoli, 1979	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Sassari, Bono s'Uccaidu. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
E 266 - 3	<i>Harpactea arguta</i> (Simon, 1907)	ALAP	It	-	-	Loc. typ.: France, Var and Alpes Maritimes. Distribution: France (Var and Alpes Maritimes), Italy (from Emilia Romagna to Calabria).
267 - 4	<i>Harpactea carusoi</i> Alicata, 1974	NAF	-	-	Sic	Distribution: Isola di Pantelleria and Tunisia.
268 - 5	<i>Harpactea corticalis</i> (Simon, 1882)	MED	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica.
EI 269 - 6	<i>Harpactea gennargentu</i> Wunderlich, 1995	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Monti del Gennargentu, m 1150. Distribution: Sardegna.
EI 270 - 7	<i>Harpactea gridellii</i> (di Caporiacco, 1951)	APPS	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Puglia, Taranto, Mottola, San Basilio. Distribution: Sicilia, Puglia.
E 271 - 8	<i>Harpactea grisea</i> (Canestrini, 1868)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino and Emilia. Distribution: southern side of central-eastern Alps (from Canton Ticino to Slovenia).
272 - 9	<i>Harpactea hombergi</i> (Scopoli, 1763)	EUR	It	-	Sic	
273 - 10	<i>Harpactea lepida</i> (C.L. Koch, 1838)	EUR	It	-	-	
274 - 11	<i>Harpactea longobarda</i> Pesarini, 2001	SEU	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Pavia. Known only from synanthropic habitat (Pantini & Isaia, 2008: 136). These findings let hypothesize that the species could be allochthonous (Ballarin et al., 2011). Recorded also from Crimea by Kovblyuk & Kastrugi, 2013.
EI 275 - 12	<i>Harpactea nuragica</i> Alicata, 1966	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Macomer, Pizzo Palai, m 700. Distribution: Sardegna.
EI 276 - 13	<i>Harpactea oglasana</i> Gasparo, 1992	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Portoferraio, Isola di Montecristo. Distribution: Isola di Montecristo. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
EI 277 - 14	<i>Harpactea piligera</i> (Thorell, 1875)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Genazzano. Distribution: Lazio, Marche, Abruzzo.
EI 278 - 15	<i>Harpactea sanctidomini</i> Gasparo, 1997	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Isole Tremiti, San Domino, m 20-80. Distribution: Isole Tremiti. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
EI 279 - 16	<i>Harpactea sardea</i> Alicata, 1966	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Dorgali, Monte Funnau, m 700. Distribution: Lazio, Sardegna.
EI 280 - 17	<i>Harpactea sicula</i> Alicata, 1966	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Enna, Troina, Monte Revisotto, m 300. Distribution: Sicilia.
EI 281 - 18	<i>Harpactea strandi</i> (di Caporiacco, 1939)	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Lecce, Castro, Grotta Zinzulusa 107 Pu/LE. Distribution: Puglia.
EI 282 - 19	<i>Harpactea tergestina</i> Gasparo, 2014	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Trieste, Borgo Grotta Gigante, dintorni Grotta Gigante, 45.7093°N 13.7634°E (WGS84), m 270 Distribution: Carso triestino.
E 283 - 20	<i>Harpactea thaleri</i> Alicata, 1966	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Trento, Bezzecca. Distribution: Prealps (from Orobic to Prealpi Bellunesi).
EI 284 - 21	<i>Harpactea zannonensis</i> Alicata, 1966	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Ponza, Isola di Zannone. Distribution: Arcipelago Ponziiano. Only recorded from the island of Zannone (Lazio).

62 - 4 Harpactocrates

EI 285 - 1	<i>Harpactocrates apennicola</i> Simon, 1914	APPE	It	-	-	Loc. typ.: France, St. Martin Vesuble; Italy, Toscana, Pratomagno. Distribution: central and northern Apennines (see Thaler & Madlener, 1979). Thaler & Madlener (1979), doubt about the presence of <i>H. apennicola</i> in the French Alps.
E 286 - 2	<i>Harpactocrates drassoides</i> (Simon, 1882)	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: France, French Alps. Distribution: western Alps (Switzerland, France, Italy).
E 287 - 3	<i>Harpactocrates intermedius</i> de Dalmas, 1915	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes Maritimes, Foret de Turini, Col de Peira Cave. Distribution: Alpi Marittime (France, Italy). In Italy only known from Viozene (Alpi Liguri) (Thaler & Madlener 1979).

63 - 5 Kaemis

EI 288 - 1	<i>Kaemis carnicus</i> Gasparo, 1995	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli-Venezia Giulia, Udine, Raveo, m 430. Distribution: Friuli. Never recorded after the original description.
EI 289 - 2	<i>Kaemis circe</i> (Brignoli, 1975)	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Monte Circeo, bosco presso Villa Agnet. Distribution: Appennino Laziale, Isola di Zannone and Isola d'Elba.
EI 290 - 3	<i>Kaemis gasparoi</i> Mazzoleni & Pantini, 2018	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Calabria, Cosenza: Acquappesa, Fiumara dei Bagni m 200, 39,4801°N 15,9979°E, Distribution: Calabria

64 - 6 Mesostalita

E 291 - 1	Mesostalita nocturna (Roewer, 1931)	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Postojna, Orehek, Žegnana jama S. 960. Distribution: south-western Slovenia and Venezia Giulia. Anophthalmic species.
-----------	-------------------------------------	------	----	---	---	--

65 - 7 Parachtes

EI 292 - 1	Parachtes andreinii Alicata, 1966	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Basilicata, Potenza, Lagonegro. Distribution: Molise, Basilicata.
E 293 - 2	Parachtes inaequipus (Simon, 1882)	SACO	-	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica, Bonifacio and Iles Lavesi. Distribution: Sardegna, Corsica.
EI 294 - 3	Parachtes latialis Alicata, 1966	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Circeo. Distribution: Lazio. Never recorded after the original description.
EI 295 - 4	Parachtes limbarae (Kraus, 1955)	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Sassari, Monte Limbara, Punta Balestrieri, m 950-1100. Distribution: Sardegna. Unknown female.
EI 296 - 5	Parachtes romandiolaie (di Caporiacco, 1949)	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Emilia-Romagna, Romagna. Distribution: Appennino tosco-emiliano.
EI 297 - 6	Parachtes siculus (di Caporiacco, 1949)	APPE	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, Monte Pizzo di Antenna. Distribution: central and southern Apennines and Sicilia.
EI 298 - 7	Parachtes vernaie (di Caporiacco, 1936)	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Arezzo, Monte della Verna. Distribution: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio.

66 - 8 Rhode

E 299 - 1	Rhode aspinifera (Nikolić, 1963)	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Postojna, Lenčkova jama S. 1012. Distribution: Slovenia sud-occidentale, Prealpi Giulie. Anophthalmic species. Only reported by Pesarini (1995) on the base of specimens from Friuli Venezia Giulia, stored at the Museum of Milano.
300 - 2	Rhode biscutata Simon, 1893	WME	It	-	-	Loc. typ.: Algeria, Edough.
EI 301 - 3	Rhode testudinea Pesarini, 1984	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Rorà, Val Pellice, m 950. Distribution: Piemonte (Val Pellice). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.

67 - 9 Sardostalita

EI 302 - 1	Sardostalita patrizii (Roewer, 1956)	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Dorgali, Cala Gonone, Grotta del Bue Marino 12 Sa/NU. Distribution: Sardegna. Anophthalmic species.
------------	--------------------------------------	------	---	------	---	--

68 - 10 Stalita

E 303 - 1	Stalita taenaria Schiödte, 1847	CADI	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Postojna, Postojnska jama, S. 747. Distribution: Slovenia sud-occidentale, Venezia Giulia. Anophthalmic species. Recorded in Italy only from Venezia Giulia.
-----------	---------------------------------	------	----	---	---	---

13 Eresidae

69 - 1 Eresus

304 - 1	Eresus albopictus (Simon, 1873)	NAF	-	-	Sic	Distribution: Morocco, Algeria, Sicilia. Sicilia (Simon, 1873b).
305 - 2	Eresus kollari Rossi, 1846	SIE	It	Sard	Sic	
306 - 3	Eresus ruficapillus C.L. Koch, 1846	MED	It	Sard	Sic	
307 - 4	Eresus walckenaeri Brullé, 1832	MED	It	-	Sic	

70 - 2 Stegodyphus

308 - 1	Stegodyphus lineatus (Latreille, 1817)	TUM	It	-	Sic	
---------	--	-----	----	---	-----	--

14 Eutichuridae

71 - 1 Cheiracanthium

309 - 1	Cheiracanthium angulitarse Simon, 1878	SEU	It	Sard	Sic	
310 - 2	Cheiracanthium elegans Thorell, 1875	ASE	It	-	-	
311 - 3	Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)	PAL	It	-	Sic	
312 - 4	Cheiracanthium fulvotestaceum Simon, 1878	EUR	It	-	-	Liguria (Jackson, 1926).

313 - 5	<i>Cheiracanthium macedonicum</i> Drensky, 1921	SEU	It	-	Sic	
314 - 6	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	OLA	It	Sard	Sic	
315 - 7	<i>Cheiracanthium montanum</i> L. Koch, 1877	EUR	It	-	-	
316 - 8	<i>Cheiracanthium occidentale</i> L. Koch, 1882	WME	It	-	-	Basilicata (Ijland & van Helsdigen, 2016)
317 - 9	<i>Cheiracanthium oncognathum</i> Thorell, 1871	PAL	It	-	-	Umbria (di Caporiacco 1936: 342), Valle d'Aosta (Paschetta et al., 2016).
318 - 10	<i>Cheiracanthium pelasgicum</i> (C.L. Koch, 1837)	TUE	It	Sard	Sic	
319 - 11	<i>Cheiracanthium pennatum</i> Simon, 1878	SEU	It	-	-	
320 - 12	<i>Cheiracanthium pennyi</i> O. Pickard-Cambridge, 1873	PAL	It	Sard	-	
321 - 13	<i>Cheiracanthium punctorium</i> (Villers, 1789)	TUE	It	Sard	-	
322 - 14	<i>Cheiracanthium seidlitzii</i> L. Koch, 1864	CAM	It	Sard	Sic	
323 - 15	<i>Cheiracanthium striolatum</i> Simon, 1878	WME	It	Sard	-	
324 - 16	<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1833)	PAL	It	-	-	

15 Filistatidae

72 - 1 Filistata

325 - 1	<i>Filistata insidiatrix</i> (Forskål, 1775)	MED	It	Sard	Sic	
---------	--	-----	----	------	-----	--

73 - 2 Pritha

326 - 1	<i>Pritha nana</i> (Simon, 1868)	MED	It	Sard	-	The determination of the specimens and the distribution of the European species of the genus <i>Pritha</i> has to be revised. (Wunderlich, 2011: 171).
327 - 2	<i>Pritha pallida</i> (Kulczyński, 1899)	MED	It	-	-	The determination of the specimens and the distribution of the European species of the genus <i>Pritha</i> has to be revised. (Wunderlich, 2011: 171).
328 - 3	<i>Pritha parva</i> Legittimo, Simeon, Di Pompeo & Kulczycki, 2017	?	It	-	-	The determination of the specimens and the distribution of the European species of the genus <i>Pritha</i> has to be revised. (Wunderlich, 2011: 171).
329 - 4	<i>Pritha sagittata</i> Legittimo, Simeon, Di Pompeo & Kulczycki, 2017	?	It	-	-	The determination of the specimens and the distribution of the European species of the genus <i>Pritha</i> has to be revised. (Wunderlich, 2011: 171).

16 Gnaphosidae

74 - 1 Aphantaulax

330 - 1	<i>Aphantaulax cincta</i> (L. Koch, 1866)	EUM	It	Sard	Sic	
331 - 2	<i>Aphantaulax trifasciata trifasciata</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	PAL	It	Sard	Sic	
332 - 3	<i>Aphantaulax trifasciata trimaculata</i> Simon, 1878	MED	It	-	-	Isole Tremiti (di Caporiacco, 1951).

75 - 2 Arboricaria

333 - 1	<i>Arboricaria cyrnea</i> (Brignoli, 1983)	MED	It	Sard	-	
334 - 2	<i>Arboricaria sociabilis</i> (Kulczyński, 1897)	SEU	It	-	-	
335 - 3	<i>Arboricaria subopaca</i> (Westring, 1861)	SIE	It	-	-	

76 - 3 Berlandina

E 336 - 1	<i>Berlandina nubivaga</i> (Simon, 1878)	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: France, Hautes Alpes, Col de l'Echelle. Distribution: western Alps (France, Italy, Switzerland).
337 - 2	<i>Berlandina plumalis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	CAM	It	-	Sic	

77 - 4 Callilepis

338 - 1	<i>Callilepis nocturna</i> (Linnaeus, 1758)	PAL	It	-	Sic	
339 - 2	<i>Callilepis schuszteri</i> (Herman, 1879)	PAL	It	-	-	

78 - 5 Camillina

EI 340 - 1	<i>Camillina europaea</i> de Dalmas, 1922	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, Isola del Giglio. Distribution: Isola del Giglio. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
------------	---	------	----	---	---	---

79 - 6 Civizelotes

341 - 1	<i>Civizelotes caucasi</i> (L. Koch, 1866)	TUE	It	-	-	
342 - 2	<i>Civizelotes civicus</i> (Simon, 1878)	SEU	It	-	Sic	
343 - 3	<i>Civizelotes dentatidens</i> (Simon, 1914)	WME	It	Sard	-	
344 - 4	<i>Civizelotes gracilis</i> (Canestrini, 1868)	SEU	It	-	-	Thaler & Noflatscher (1990:176) report this species doubtfully in relation to the difficult separation from <i>C. pygmaeus</i> (♂♂).
345 - 5	<i>Civizelotes pygmaeus</i> Miller, 1943	EUR	It	-	-	

80 - 7 Cryptodrassus

346 - 1	<i>Cryptodrassus hungaricus</i> (Balogh, 1935)	SEU	It	-	-	
---------	--	-----	----	---	---	--

81 - 8 Drassodes

347 - 1	<i>Drassodes albicans</i> (Simon, 1878)	MED	It	-	-	Isola di Capraia (Razzauti, 1917; Brignoli, 1975a).
EI 348 - 2	<i>Drassodes canaglensis</i> di Caporiacco, 1927	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Udine, Ugovizza. Distribution: Friuli. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
E 349 - 3	<i>Drassodes difficilis</i> (Simon, 1878)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpi Francesi. Distribution: south-western Alps (France, Italy). Piemonte (Isaia, 2001). Unknown female.
350 - 4	<i>Drassodes fugax</i> (Simon, 1878)	PAL	It	-	-	Friuli (di Caporiacco 1922, 1927), Val d'Aosta (di Caporiacco 1928), Toscana (di Caporiacco, 1936b).
351 - 5	<i>Drassodes lapidosus</i> (Walckenaer, 1802)	PAL	It	Sard	Sic	Bolzern & Hanggi (2006) demonstrate how <i>D. lapidosus</i> and <i>D. cupreus</i> are not distinguishable given the presence of many transition forms.
352 - 6	<i>Drassodes luteomicans</i> (Simon, 1878)	SEU	It	Sard	-	Citations from the Italian peninsula (di Caporiacco 1927, 1928, 1941) needs confirmation.
353 - 7	<i>Drassodes lutescens</i> (C.L. Koch, 1839)	TEM	It	Sard	Sic	
354 - 8	<i>Drassodes pubescens</i> (Thorell, 1856)	PAL	It	-	Sic	
355 - 9	<i>Drassodes rubidus</i> (Simon, 1878)	WME	-	Sard	-	Sardinia (Garneri, 1902: 68).
E 356 - 10	<i>Drassodes thaleri</i> Hervé & Rollard, 2009	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes, Vallée des Merveilles, Baisse de Valmasque m 2330. Distribution: Italy (Alpi Marittime), France (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes).
357 - 11	<i>Drassodes villosus</i> (Thorell, 1856)	PAL	It	-	-	

82 - 9 Drassodex

E 358 - 1	<i>Drassodex drescoi</i> Hervé, Roberts & Murphy, 2009	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Verbano-Cusio-Ossola, Parco Naturale Alpe Veglia-Devero, Salarioli. Distribution: western Alps (France, Italy).
E 359 - 2	<i>Drassodex heeri</i> (Pavesi, 1873)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Ticino: Monte Fongio, Colle Nüfenen, Val di Sella. Distribution: Alps (France, Italy, Germany, Austria, Switzerland).
360 - 3	<i>Drassodex hypocrita</i> (Simon, 1878)	EUR	It	Sard	-	
E 361 - 4	<i>Drassodex simoni</i> Hervé, Roberts & Murphy, 2009	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes, Entraunes, Lac des Garrets m 2620. Distribution: Italy (Piemonte), France, Switzerland.
362 - 5	<i>Drassodex validior</i> (Simon 1914)	WEU	It	-	-	Piemonte (Isaia et al., 2014).

83 - 10 Drassyllus

363 - 1	<i>Drassyllus lutetianus</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	Sard	-	
364 - 2	<i>Drassyllus praeficus</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	-	Sic	
365 - 3	<i>Drassyllus pumilus</i> (C.L. Koch, 1839)	EUR	It	-	Sic	
366 - 4	<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L. Koch, 1833)	PAL	It	-	-	
367 - 5	<i>Drassyllus villicus</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-	

84 - 11 Echemus

368 - 1	<i>Echemus angustifrons</i> (Westring, 1861)	ASE	It	-	Sic	
---------	--	-----	----	---	-----	--

85 - 12 Gnaphosa

369 - 1	<i>Gnaphosa alacris</i> Simon, 1878	MED	It	Sard	Sic	
370 - 2	<i>Gnaphosa alpica</i> Simon, 1878	SEU	It	-	-	The male of this species has been confused with <i>G. modestior</i> (Ovtsharenko et al. 1992). It is possible that the Italian records of <i>G. modestior</i> , from Eastern Europe, has to be assigned to <i>G. alpica</i> .
371 - 3	<i>Gnaphosa badia</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	-	-	
EI 372 - 4	<i>Gnaphosa basilicata</i> Simon, 1882	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Basilicata, Monte Pollino. Distribution: Basilicata, Calabria. Never recorded after the original description. Male unknown.
373 - 5	<i>Gnaphosa bicolor</i> (Hahn, 1833)	SIE	It	Sard	-	
374 - 6	<i>Gnaphosa corticola</i> Simon, 1914	MED	It	-	-	Distribution: France, Italy, Turkey. Liguria (Jackson, 1926), Isola d'Elba (di Caporiacco, 1950 specimen immature) and Umbria (di Caporiacco, 1936). Male unknown.
375 - 7	<i>Gnaphosa dolosa</i> Herman, 1879	TUE	It	-	-	
376 - 8	<i>Gnaphosa inconspicua</i> Simon, 1878	PAL	It	-	-	
377 - 9	<i>Gnaphosa lapponum</i> (L. Koch, 1866)	CAE	It	-	-	
378 - 10	<i>Gnaphosa leporina</i> (L. Koch, 1866)	PAL	It	-	-	
EI 379 - 11	<i>Gnaphosa lonai</i> di Caporiacco, 1949	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, Pizzo Antenna. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. Male unknown. Considered by other authors synonym of <i>G. lucifuga</i> . See note in Di Franco (1993: 86)
380 - 12	<i>Gnaphosa lucifuga</i> (Walckenaer, 1802)	PAL	It	Sard	Sic	
381 - 13	<i>Gnaphosa lugubris</i> (C.L. Koch, 1839)	SIE	It	Sard	-	
382 - 14	<i>Gnaphosa modestior</i> Kulczyński, 1897	EEU	It	-	-	The presence in Italy is doubtful. See notes for <i>G. alpica</i> .
383 - 15	<i>Gnaphosa montana</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	-	Sic	
384 - 16	<i>Gnaphosa muscorum</i> (L. Koch, 1866)	OLA	It	-	-	
385 - 17	<i>Gnaphosa nigerrima</i> L. Koch, 1877	PAL	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1996).
386 - 18	<i>Gnaphosa occidentalis</i> Simon, 1878	EUR	It	-	-	
387 - 19	<i>Gnaphosa petrobia</i> L. Koch, 1872	SEU	It	-	-	
388 - 20	<i>Gnaphosa rhenana</i> Müller & Schenkel, 1895	SEU	It	-	-	
389 - 21	<i>Gnaphosa rufula</i> (L. Koch, 1866)	PAL	-	-	Sic	Distribution: Hungary, Russia, Kazakhstan, Lebanon, Sicily, Israel. Sicily (Pavesi, 1878b).
390 - 22	<i>Gnaphosa tigrina</i> Simon, 1878	WME	It	-	Sic	

86 - 13 Haplodrassus

E 391 - 1	<i>Haplodrassus aenus</i> Thaler, 1984	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Innsbruck, Martinswand. Distribution: Alpi (Switzerland, Austria, Italy). Val d'Aosta (Negro et al., 2009).
392 - 2	<i>Haplodrassus cognatus</i> (Westring, 1861)	PAL	It	-	-	
393 - 3	<i>Haplodrassus concertor</i> (Simon, 1878)	WME	It	-	-	
394 - 4	<i>Haplodrassus dalmatensis</i> (L. Koch, 1866)	PAL	It	Sard	Sic	
395 - 5	<i>Haplodrassus invalidus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	MED	It	-	Sic	
396 - 6	<i>Haplodrassus kulczynskii</i> Lohmander, 1942	PAL	It	-	Sic	
397 - 7	<i>Haplodrassus macellinus hebes</i> (O. Pickard-Cambridge, 1874)	WME	It	-	Sic	
398 - 8	<i>Haplodrassus macellinus macellinus</i> (Thorell, 1871)	MED	It	Sard	-	
399 - 9	<i>Haplodrassus minor</i> (O. Pickard-Cambridge, 1879)	EUR	It	-	-	Campania (Kritscher, 1959).
400 - 10	<i>Haplodrassus severus</i> (C.L. Koch, 1839)	MED	It	Sard	Sic	
401 - 11	<i>Haplodrassus signifer</i> (C.L. Koch, 1839)	OLA	It	Sard	Sic	
402 - 12	<i>Haplodrassus silvestris</i> (Blackwall, 1833)	PAL	It	-	-	
403 - 13	<i>Haplodrassus soerenseni</i> (Strand, 1900)	PAL	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1996) and Val d'Aosta (Paschetta et al., 2016).
404 - 14	<i>Haplodrassus umbratilis</i> (L. Koch, 1866)	CAE	It	-	-	

87 - 14 Hesper

405 - 1 *Hesper nilicola* (O. Pickard-Cambridge, 1874) OLA It Sard Sic Mediterranean origin, introduced in USA.

88 - 15 Kishidaia

406 - 1 *Kishidaia conspicua* (L. Koch, 1866) SIE It - -

89 - 16 Leptodrassus

407 - 1 *Leptodrassus albidus* Simon, 1914 WME It - Sic

El 408 - 2 *Leptodrassus diomedeus* di Caporiacco, 1951 ITAL It - - Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Isole Tremiti, San Domino. Distribution: Isole Tremiti. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.

409 - 3 *Leptodrassus femineus* (Simon, 1873) WME It Sard Sic

90 - 17 Micaria

410 - 1 *Micaria aenea* Thorell, 1871 OLA It - -

411 - 2 *Micaria albovittata* (Lucas, 1846) PAL It Sard -

412 - 3 *Micaria alpina* L. Koch, 1872 OLA It - -

413 - 4 *Micaria coarctata* (Lucas, 1846) CAM It Sard -

414 - 5 *Micaria dives* (Lucas, 1846) PAL It - -

415 - 6 *Micaria formicaria* (Sundevall, 1831) PAL It - -

416 - 7 *Micaria fulgens* (Walckenaer, 1802) SIE It - -

417 - 8 *Micaria funerea* Simon, 1878 SEU It - - Caserta and Roma (Simon, 1932: 975), Toscana (di Caporiacco, 1936: 345).

418 - 9 *Micaria nivosa* L. Koch, 1866 WPA It - -

419 - 10 *Micaria pallipes* (Lucas, 1846) TUM It Sard -

420 - 11 *Micaria pulicaria* (Sundevall, 1831) OLA It Sard -

421 - 12 *Micaria rossica* Thorell, 1875 OLA It - -

422 - 13 *Micaria silesiaca* L. Koch, 1875 PAL It - -

91 - 18 Nomisia

423 - 1 *Nomisias aussereri* (L. Koch, 1872) PAL It Sard Sic

424 - 2 *Nomisias excerpta* (O.P.-Cambridge, 1872) MED It - - Calabria (Ijland & van Helsdigen, 2016)

425 - 3 *Nomisias exornata* (C.L. Koch, 1839) TUE It Sard Sic

426 - 4 *Nomisias molendinaria* (L. Koch, 1866) EME It - - Puglia (Cantoni, 1882).

427 - 5 *Nomisias recepta* (Pavesi, 1880) WME It Sard Sic

92 - 19 Parasyrisca

428 - 1 *Parasyrisca vinosa* (Simon, 1878) EUR It - -

93 - 20 Phaeoedus

429 - 1 *Phaeoedus braccatus* (L. Koch, 1866) PAL It Sard Sic

94 - 21 Poecilochroa

430 - 1 *Poecilochroa albomaculata* (Lucas, 1846) WME It Sard Sic

431 - 2 *Poecilochroa furcata* Simon, 1914 WME It - Sic

432 - 3 *Poecilochroa senilis* (O. Pickard-Cambridge, 1872) TUM - - Sic

433 - 4 *Poecilochroa variana* (C.L. Koch, 1839) EUR It - Sic

95 - 22 Scotophaeus

434 - 1 *Scotophaeus blackwalli blackwalli* (Thorell, 1871) SCO It Sard Sic

435 - 2 *Scotophaeus blackwalli isabellinus* (Simon, 1873) MED It - - Distribution: Corsica, Italy, Croatia. Emilia-Romagna (Zangheri, 1966).

EI 436 - 3	<i>Scotophaeus fabrisae</i> di Caporiacco, 1950	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Isola d'Elba, Colle Reciso. Distribution: Isola d'Elba. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
437 - 4	<i>Scotophaeus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)	EUR	It	-	-	
438 - 5	<i>Scotophaeus retusus</i> (Simon, 1878)	WME	It	-	-	Liguria (Bertkau, 1890: 6, sub <i>Drassus retusus</i> E. Simon; Schneider, 1893).
439 - 6	<i>Scotophaeus scutulatus</i> (L. Koch, 1866)	SIE	It	Sard	-	
440 - 7	<i>Scotophaeus validus</i> (Lucas, 1846)	MED	It	Sard	Sic	
96 - 23 Setaphis						
441 - 1	<i>Setaphis carmeli</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	MED	It	Sard	Sic	
442 - 2	<i>Setaphis parvula</i> (Lucas, 1846)	WME	-	Sard	-	
97 - 24 Sosticus						
443 - 1	<i>Sosticus loricatus</i> (L. Koch, 1866)	OLA	It	-	-	Alien species (Nentwig, 2015)
98 - 25 Synaphosus						
444 - 1	<i>Synaphosus sauvage</i> Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994	SEU	-	-	Sic	Distribution: France, Switzerland and Sicilia.
99 - 26 Trachyzelotes						
445 - 1	<i>Trachyzelotes adriaticus</i> (di Caporiacco, 1951)	CEM	It	-	-	
446 - 2	<i>Trachyzelotes barbatus</i> (L. Koch, 1866)	OLA	It	Sard	Sic	
447 - 3	<i>Trachyzelotes bardiae</i> (di Caporiacco, 1928)	MED	-	-	Sic	
448 - 4	<i>Trachyzelotes fuscipes</i> (L. Koch, 1866)	CAE	It	Sard	Sic	
449 - 5	<i>Trachyzelotes holosericeus</i> (Simon, 1878)	MED	It	-	-	Veneto (di Caporiacco, 1940: 26), Umbria (di Caporiacco 1950d: 76 1f juv!) and Calabria (Di Franco & Benfatto, 2002: 683 sub T. cfr holosericeus).
450 - 6	<i>Trachyzelotes huberti</i> Platnick & Murphy, 1984	MED	It	-	-	Distribution: Italy, Algeria. Lazio (Di Franco, 1996), Campania (Ijland & van Helsdingen, 2014) and Puglia (Ijland et al. 2012).
451 - 7	<i>Trachyzelotes lyonneti</i> (Audouin, 1826)	COS	It	-	Sic	
452 - 8	<i>Trachyzelotes mutabilis</i> (Simon, 1878)	MED	It	-	Sic	
453 - 9	<i>Trachyzelotes pedestris</i> (C.L. Koch, 1837)	EUR	It	Sard	Sic	
100 - 27 Urozelotes						
EI 454 - 1	<i>Urozelotes mysticus</i> Platnick & Murphy, 1984	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: unknown. Distribution: Sicilia. Sicily (Di Franco, 1998: 39). Described on material lacking indications on the collection site.
455 - 2	<i>Urozelotes rusticus</i> (L. Koch, 1872)	COS	It	Sard	Sic	Alien species (Nentwig, 2015)
101 - 28 Zelotes						
456 - 1	<i>Zelotes aeneus</i> (Simon, 1878)	EUR	It	-	-	
457 - 2	<i>Zelotes apricorum</i> (L. Koch, 1876)	SIE	It	-	Sic	
458 - 3	<i>Zelotes atrocaeruleus</i> (Simon, 1878)	CAE	It	-	Sic	
459 - 4	<i>Zelotes balcanicus</i> Deltshv, 2006	SEU	It	-	-	Calabria, Abruzzo (Pantini & Mazzoleni, 2018).
EI 460 - 5	<i>Zelotes calactinus</i> Di Franco, 1989	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Monti Nebrodi, pendici Monte Pagano. Distribution: Sicilia.
461 - 6	<i>Zelotes callidus</i> (Simon, 1878)	SEU	It	Sard	Sic	
EI 462 - 7	<i>Zelotes caprearum</i> (Pavesi, 1875)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Napoli, Isola di Capri. Distribution: Isola di Capri. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
463 - 8	<i>Zelotes clivicola</i> (L. Koch, 1870)	SIE	It	-	-	
464 - 9	<i>Zelotes criniger</i> Denis, 1937	WME	It	-	Sic	
EI 465 - 10	<i>Zelotes denapes</i> Platnick, 1993	APPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Ponza, Isola di Zannone. Distribution: Acipelago Ponziano, Campania, Puglia, Calabria.
E 466 - 11	<i>Zelotes devotus</i> Grimm, 1982	ALP	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes Maritime, Menton. Distribution: Alps (France, Italy, Switzerland, Austria).

467 - 12	<i>Zelotes egregius</i> Simon, 1914	WME	It	Sard	Sic	For the intricated case of synonymy with <i>Z. reconditus</i> and cases of misidentifications see Senglet (2004: 106-108).
468 - 13	<i>Zelotes electus</i> (C.L. Koch, 1839)	SIE	It	-	Sic	
469 - 14	<i>Zelotes erebeus</i> (Thorell, 1871)	EUR	It	-	-	
470 - 15	<i>Zelotes exiguus</i> (Müller & Schenkel, 1895)	PAL	It	-	-	
471 - 16	<i>Zelotes femellus</i> (L. Koch, 1866)	SEU	It	Sard	Sic	
472 - 17	<i>Zelotes fusciorufus</i> (Simon, 1878)	WME	It	Sard	Sic	
473 - 18	<i>Zelotes gallicus</i> Simon, 1914	EUR	It	-	-	
474 - 19	<i>Zelotes hermani</i> (Chyzer, 1897)	SIE	It	-	-	
475 - 20	<i>Zelotes khostensis</i> Kovblyuk & Ponomarev, 2008	EUR	It	-	-	Distribution: Italy, Southern European Russia, Georgia Calabria, Abruzzo, Emilia-Romagna (Pantini & Mazzoleni, 2018).
476 - 21	<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	SIE	It	-	-	
477 - 22	<i>Zelotes longipes</i> (L. Koch, 1866)	PAL	It	-	-	
EI 478 - 23	<i>Zelotes maccharicus</i> Di Franco, 1998	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Siracusa, Oasi di Vendicari. Distribution: Sicilia.
EI 479 - 24	<i>Zelotes messinai</i> Di Franco, 1995	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Siracusa, Contrada Serra dei Porcari. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description.
480 - 25	<i>Zelotes oblongus</i> (C.L. Koch, 1833)	SEU	It	-	-	
481 - 26	<i>Zelotes paroculus</i> Simon, 1914	WEU	It	-	-	
482 - 27	<i>Zelotes petrensis</i> (C.L. Koch, 1839)	SIE	It	-	Sic	
EI 483 - 28	<i>Zelotes rinske</i> van Helsdingen, 2012	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Gargano. Distribution: Puglia (Gargano). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
E 484 - 29	<i>Zelotes sardus</i> (Canestrini, 1873)	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna. Distribution: Sardegna, Isola di Capraia.
485 - 30	<i>Zelotes segrex</i> (Simon, 1878)	EUR	It	-	Sic	
EI 486 - 31	<i>Zelotes siculus</i> (Simon, 1878)	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Catania and Messina. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. female unknown.
487 - 32	<i>Zelotes similis</i> (Kulczyński, 1887)	SEU	It	-	-	
488 - 33	<i>Zelotes subterraneus</i> (C.L. Koch, 1833)	PAL	It	-	-	
489 - 34	<i>Zelotes talpinus</i> (L. Koch, 1872)	SEU	It	-	-	
490 - 35	<i>Zelotes tenuis</i> (L. Koch, 1866)	OLA	It	Sard	Sic	
491 - 36	<i>Zelotes vespertinus</i> (Thorell, 1875)	SEU	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Genazzano. Uniquely recorded from the type locality, Genazzano (Roma). Poorly recorded also in France, Bulgaria and Macedonia (WSC, 2015).

17 Hahniidae

102 - 1 *Antistea*

492 - 1	<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	PAL	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

103 - 2 *Cicurina*

493 - 1	<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)	PAL	It	-	-	
494 - 2	<i>Cicurina japonica</i> (Simon, 1886)	Introduced	It	-	-	Distribution: Giappone, Corea. Alien species. Recorded from Germany and Italy. Lombardia (Pantini et al., 2016).

104 - 3 *Hahnia*

495 - 1	<i>Hahnia helveola</i> Simon, 1875	EUR	It	-	-	
EI 496 - 2	<i>Hahnia maginii</i> Brignoli, 1977	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Firenze, vetta delle Croci. Distribution: Vetta delle Croci (Toscana). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
497 - 3	<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)	SIE	It	-	-	
498 - 4	<i>Hahnia ononidum</i> Simon, 1875	OLA	It	-	-	
499 - 5	<i>Hahnia petrobia</i> Simon, 1875	EUR	It	-	-	Recorded from Pesarini (1995), sources not available.
500 - 6	<i>Hahnia pusilla</i> C.L. Koch, 1841	SIE	It	-	-	

El 501 - 7	Hahnia rossii Brignoli, 1977	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Marche, Ancona, Grotta del Fiume 8 Ma/AN. Distribution: Grotta del Fiume (Marche). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
105 - 4 Hahniharmia						
502 - 1	Hahniharmia picta (Kulczynski, 1897)	EUR	It	-	-	Puglia (di Caporiacco, 1951).
106 - 5 Iberina						
503 - 1	Iberina candida Simon, 1875	EUR	It	Sard	-	
504 - 2	Iberina difficilis (Harm, 1966)	CEU	It	-	-	
505 - 3	Iberina montana (Blackwall, 1841)	EUR	It	-	-	
107 - 6 Mastigusa						
506 - 1	Mastigusa arietina (Thorell, 1871)	PAL	It	-	-	Alto Adige (Steinberger, 2008, 2010) and Piemonte (Evangelista & Trotta, 2009).

18 Leptonetidae

108 - 1 Leptoneta

El 507 - 1	Leptoneta crypticola franciscocoli di Caporiacco, 1950	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Savona: Finale Ligure, grotta Arma Pollera 24 Li/SV; Finalborgo, grotta Arma dell'Aegua o dell'Edera, 29 Li/SV; Finale Marina, Grotta delle Arene Candide, 34 Li/SV. Distribution: Piemonte, Liguria. See also Brignoli (1972).
El 508 - 2	Leptoneta insularis Roewer, 1953	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Sassari, Laerru, Grotta Su Coloru 28 Sa/SS. Distribution: Sardegna. Known only for the type locality. Male unknown.
El 509 - 3	Leptoneta patrizii Roewer, 1953	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Domusnovas, Grotta di San Giovanni 81 Sa/CA. Distribution: Sardegna. Known only for the type locality.
El 510 - 4	Leptoneta serbariuana Roewer, 1953	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Carbonia-Iglesias, Carbonia, Serbarius, Grotta de is Flores 127 Sa/CA. Distribution: Sardegna. Unknown female.
El 511 - 5	Leptoneta taramellii Roewer, 1956	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Dorgali, San Giovanni su Anzu, Grotta Scavi Taramelli 344 Sa/NU. Distribution: Sardegna.

109 - 2 Paraleptoneta

512 - 1	Paraleptoneta spinimana (Simon, 1884)	WME	It	Sard	Sic	Loc. typ.: Algeria, Blidah, Ravin de l'Oued-el-Kebir.
---------	---------------------------------------	-----	----	------	-----	---

110 - 3 Protoleptoneta

El 513 - 1	Protoleptoneta baccettii (Brignoli, 1979)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Isola d'Elba, Rio Marina, Grotta dell'Ugliero. Distribution: Isola d'Elba (Toscana). Anophthalmic species.
514 - 2	Protoleptoneta italica (Simon, 1907)	SEU	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Firenze, Vallombrosa; France, Alpes Maritimes, St-Martin Vesubie.

19 Linyphiidae

111 - 1 Acartauchenius

El 515 - 1	Acartauchenius minor (Millidge, 1979)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Ponza, Isola di Ponza, Piana d'Incenso. Distribution: Isola di Ponza (Lazio). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
El 516 - 2	Acartauchenius sardiniensis Wunderlich, 1995	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei, Golgo, m 1700. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
517 - 3	Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873)	EUR	It	-	-	

112 - 2 Agnyphantes

518 - 1	Agyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875)	PAL	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

113 - 3 Agyneta

519 - 1	<i>Agyneta affinis</i> (Kulczyński, 1898)	PAL	It	-	-	
E 520 - 2	<i>Agyneta alpica</i> (Tanasevitch, 2000)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Uri, Ospendal. Distribution: Alps (Switzerland, Austria, Italy). Alto Adige (Ballini et al., 2014), Val d'Aosta (Negro et al., 2010; 2013).
521 - 3	<i>Agyneta arietans</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	EUR	It	-	-	Carnia (di Caporiacco, 1927: sub <i>Microneta arietans</i> 1 maschio).
522 - 4	<i>Agyneta cauta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1903)	ASE	It	-	-	
523 - 5	<i>Agyneta conigera</i> (O. Pickard-Cambridge, 1863)	ASE	It	-	-	
524 - 6	<i>Agyneta equestris</i> (L. Koch, 1881)	CEU	It	-	-	
525 - 7	<i>Agyneta fuscipalpa</i> (C.L. Koch, 1836)	ASE	It	-	-	
526 - 8	<i>Agyneta gulosa</i> (L. Koch, 1869)	PAL	It	-	-	
527 - 9	<i>Agyneta innotabilis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1863)	EUR	It	-	-	
528 - 10	<i>Agyneta mollis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	ASE	It	Sard	-	
529 - 11	<i>Agyneta nigripes</i> (Simon, 1884)	PAL	It	-	-	
E 530 - 12	<i>Agyneta orites</i> (Thorell, 1875)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Oberengadine, St. Moritz. Distribution: Alps (Switzerland, Germany, Austria, Italy).
531 - 13	<i>Agyneta pseudorurestris</i> Wunderlich, 1980	SEU	-	Sard	-	
532 - 14	<i>Agyneta ramosa</i> Jackson, 1912	SIE	It	-	-	
533 - 15	<i>Agyneta resslis</i> Wunderlich, 1973	SEU	It	-	-	
534 - 16	<i>Agyneta rurestris</i> (C.L. Koch, 1836)	PAL	It	-	Sic	
535 - 17	<i>Agyneta saxatilis</i> (Blackwall, 1844)	SIE	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011) and Val d'Aosta (Paschetta et al., 2016).
536 - 18	<i>Agyneta simplicatarsis</i> (Simon, 1884)	EUR	It	-	-	
537 - 19	<i>Agyneta subtilis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1863)	PAL	It	-	-	

114 - 4 Alioranus

538 - 1	<i>Alioranus pauper</i> (Simon, 1881)	WMED	It	-	-	
---------	---------------------------------------	------	----	---	---	--

115 - 5 Allomengea

539 - 1	<i>Allomengea scopigera</i> (Grube, 1859)	OLA	It	-	-	Friuli (Caporiacco, 1927: 93).
540 - 2	<i>Allomengea vidua</i> (L. Koch, 1879)	EUR	It	-	-	

116 - 6 Anguliphantes

541 - 1	<i>Anguliphantes monticola</i> (Kulczyński, 1881)	EUR	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

117 - 7 Aphileta

542 - 1	<i>Aphileta misera</i> (O. Pickard-Cambridge, 1882)	OLA	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

118 - 8 Araeoncus

543 - 1	<i>Araeoncus altissimus</i> Simon, 1884	SEU	It	-	Sic	Sicilia (Pesarini, 1996; Pantini & Isaia, 2008) and Puglia (Ijland et al., 2012). The presence in Veneto is doubtful (Ballarin et al. 2011:76)
544 - 2	<i>Araeoncus anguineus</i> (L. Koch, 1869)	SEU	It	-	-	
545 - 3	<i>Araeoncus crassiceps</i> (Westring, 1861)	SIE	It	-	-	
546 - 4	<i>Araeoncus discedens</i> (Simon, 1881)	SEU	It	-	-	Bosmans (1996: 150) doubts about the record by di Caporiacco (1927).
547 - 5	<i>Araeoncus humilis</i> (Blackwall, 1841)	PAL	It	Sard	Sic	
E 548 - 6	<i>Araeoncus longiusculus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Corsica, Sardegna, coste tirreniche.
EI 549 - 7	<i>Araeoncus sicanus</i> Brignoli, 1979	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Catania, Grotta Marrano. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
E 550 - 8	<i>Araeoncus vaporariorum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes de Haute Provence, Col de Natoia between Embrun and Barcelonnette. Distribution: France, Italy. Piemonte (Pesarini, 1996; Paschetta et al., 2013).

119 - 9 Asthenargus

551 - 1	<i>Asthenargus braccianus</i> Miller, 1938	SEU	It	-	-
552 - 2	<i>Asthenargus helveticus</i> Schenkel, 1936	CEU	It	-	-
553 - 3	<i>Asthenargus paganus</i> (Simon, 1884)	SIE	It	-	-
554 - 4	<i>Asthenargus perforatus</i> Schenkel, 1929	CEU	It	-	-

120 - 10 Baryphyma

EI 555 - 1	<i>Baryphyma proclive</i> (Simon, 1884)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma. Distribution: Lazio. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown. Redescribed from Denis (1968).
556 - 2	<i>Baryphyma trifrons</i> (O. Pickard-Cambridge, 1863)	OLA	It	-	-	

121 - 11 Bathyphantes

557 - 1	<i>Bathyphantes approximatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	SIE	It	-	-
558 - 2	<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)	OLA	It	Sard	-
559 - 3	<i>Bathyphantes nigrinus</i> (Westring, 1851)	PAL	It	-	-
560 - 4	<i>Bathyphantes parvulus</i> (Westring, 1851)	ASE	It	-	-
561 - 5	<i>Bathyphantes setiger</i> F.O. Pickard-Cambridge, 1894	PAL	It	-	-
562 - 6	<i>Bathyphantes similis</i> Kulczyński, 1894	EUR	It	-	-

122 - 12 Bolephthyphantes

563 - 1	<i>Bolephthyphantes index</i> (Thorell, 1856)	PAL	It	-	-
---------	---	-----	----	---	---

123 - 13 Bolyphantes

564 - 1	<i>Bolyphantes alticeps</i> (Sundevall, 1833)	PAL	It	-	-	
565 - 2	<i>Bolyphantes kolosvaryi</i> (di Caporiacco, 1936)	SEU	It	-	-	
566 - 3	<i>Bolyphantes lamellaris</i> Tanasevitch, 1990	SEU	It	-	-	Distribution: Italy, Greece, Russia. Molise (Helsdingen et al., 2001).
567 - 4	<i>Bolyphantes luteolus</i> (Blackwall, 1833)	PAL	It	-	-	
568 - 5	<i>Bolyphantes nigropictus</i> Simon, 1884	WME	-	Sard	-	

124 - 14 Canariphantes

569 - 1	<i>Canariphantes zonatus</i> (Simon, 1884)	WME	It	Sard	-	Umbria and Puglia (di Caporiacco, 1950c, 1953) (misidentification of <i>Tenuiphantes flavipes</i> , Hansen com pers.). Veneto (di Caporiacco, 1940) (lost material). The presence of this species in mainland Italy needs confirmation.
---------	--	-----	----	------	---	---

125 - 15 Caracladus

570 - 1	<i>Caracladus avicula</i> (L. Koch, 1869)	SEU	It	-	-	
E 571 - 2	<i>Caracladus leberti</i> (Roewer, 1942)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Vaud, Lausanne, Cery, m 600. Distribution: Western and Central Alps. Alto Adige, the record from Abruzzo (Isaia et al, 2009) needs to be verified.

126 - 16 Caviphantes

572 - 1	<i>Caviphantes saxetorum</i> (Hull, 1916)	OLA	It	-	-
---------	---	-----	----	---	---

127 - 17 Centromerita

573 - 1	<i>Centromerita bicolor</i> (Blackwall, 1833)	OLA	It	-	-
574 - 2	<i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-

128 - 18 Centromerus

575 - 1	<i>Centromerus arcanus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	SIE	It	-	-
---------	---	-----	----	---	---

EI 576 - 2	<i>Centromerus bonaeviae</i> Brignoli, 1979	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Carbonia-Iglesias, Iglesias, Grotta di Buoncammino. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
577 - 3	<i>Centromerus brevipalpus</i> (Menge, 1866)	ASE	It	-	-	
578 - 4	<i>Centromerus capucinus</i> (Simon, 1884)	EUR	It	-	-	
579 - 5	<i>Centromerus cavernarum</i> (L. Koch, 1872)	EUR	It	-	-	
EI 580 - 6	<i>Centromerus cottarellii</i> Brignoli, 1979	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, La Spezia, Grotta Grande di Pignone 36 Li/SP. Distribution: Liguria, Piemonte. Only known from two localities of Liguria (Brignoli, 1979d) and Piemonte (Pantini & Isaia, 2008).
581 - 7	<i>Centromerus incilium</i> (L. Koch, 1881)	SIE	It	-	-	
E 582 - 8	<i>Centromerus isaiai</i> Bosmans, 2015	SACO	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Monte Ortobene, m 700. Distribution: Sardegna and Corsica
583 - 9	<i>Centromerus leruthi</i> Fage, 1933	CEU	It	-	-	
584 - 10	<i>Centromerus levitarsis</i> (Simon, 1884)	WEU	It	-	-	The citation by Caporiacco (1936) has not been confirmed by van Helsdingen (1982: 171). Moreover the record from Carnia (Caporiacco 1927) needs to be checked.
EI 585 - 11	<i>Centromerus marciai</i> Bosmans & Gasparo, 2015	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Galtelli, cave Pozzo n. 1 di Tres Puntas 1150 Sa/NU, m 750, 40°22'44.4"N 9°38'26.3"E Distribution: only known from the type locality.
586 - 12	<i>Centromerus pabulator</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	SIE	It	-	-	
EI 587 - 13	<i>Centromerus pasquinii</i> Brignoli, 1971	ALWA	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, grotta Arma inferiore dei Grai 120 Pi/CN. Distribution: from Alpi Marittime to central Apennines.
EI 588 - 14	<i>Centromerus puddui</i> Brignoli, 1979	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Carbonia-Iglesias, Monte Ollastu, Villamaso, Grotta dei Pipistrelli 608 Sa/CA. Distribution: Sardegna, Monte Ollastu. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
589 - 15	<i>Centromerus satyrus</i> (Simon, 1884)	WEU	It	-	-	
590 - 16	<i>Centromerus sellarius</i> (Simon, 1884)	EUR	It	-	-	
591 - 17	<i>Centromerus semiater</i> (L. Koch, 1879)	SIE	It	-	-	
592 - 18	<i>Centromerus serratus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	EUR	It	-	Sic	
593 - 19	<i>Centromerus silvicola</i> (Kulczyński, 1887)	CEU	It	-	-	
594 - 20	<i>Centromerus subalpinus</i> Lessert, 1907	SEU	It	-	-	
595 - 21	<i>Centromerus subcaecus</i> Kulczyński, 1914	EUR	It	-	-	
596 - 22	<i>Centromerus succinus</i> (Simon, 1884)	WME	-	Sard	-	Sardegna (Bosmans & Colombo, 2015).
597 - 23	<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)	OLA	It	-	-	
129 - 19 Ceratinella						
598 - 1	<i>Ceratinella brevipes</i> (Westring, 1851)	SEU	It	-	-	
599 - 2	<i>Ceratinella brevis</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-	
600 - 3	<i>Ceratinella scabrosa</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	PAL	It	-	-	
601 - 4	<i>Ceratinella wideri</i> (Thorell, 1871)	PAL	It	-	-	Romagna (Zangheri, 1966).
130 - 20 Cinetata						
602 - 1	<i>Cinetata gradata</i> (Simon, 1881)	SEU	It	-	-	
131 - 21 Cnephalocotes						
603 - 1	<i>Cnephalocotes obscurus</i> (Blackwall, 1834)	SIE	It	-	-	
132 - 22 Collinsia						
604 - 1	<i>Collinsia distincta</i> (Simon, 1884)	PAL	It	-	-	Emilia Romagna (di Caporiacco, 1936b), Trentino Alto Adige; widely distributed, probably palearctic. Locally rare (Ballarin et al., 2012).
605 - 2	<i>Collinsia inerrans</i> (O. Pickard-Cambridge, 1885)	PAL	It	-	-	

133 - 23 Cresmatoneta606 - 1 *Cresmatoneta mutinensis* (Canestrini, 1868) ASE It Sard -**134 - 24 Crosbyarachne**607 - 1 *Crosbyarachne silvestris* Georgescu, 1973 SEU It - - Toscana (Tanasevitch, 2011).**135 - 25 Dicymbium**608 - 1 *Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834) PAL It - - *D. nigrum brevisetosum* is nowadays regarded as a "form" of *nigrum* - with intermediate individuals (!), see Thaler (1999) e Roberts (1993).**136 - 26 Diplocentria**609 - 1 *Diplocentria bidentata* (Emerton, 1882) OLA It - -610 - 2 *Diplocentria mediocris* (Simon, 1884) CEU It - -611 - 3 *Diplocentria rectangulata* (Emerton, 1915) OLA It - -**137 - 27 Diplocephalus**612 - 1 *Diplocephalus alpinus* (O. Pickard-Cambridge, 1873) SEU It - -EI 613 - 2 *Diplocephalus amoii* Isaia, 2005 APPC It - - Loc. typ.: Italy, Abruzzo, Pescara, Popoli, Sorgenti di San Callisto, m 300. Distribution: Appenino abruzzese.614 - 3 *Diplocephalus crassilobus* (Simon, 1884) CEU It - -615 - 4 *Diplocephalus cristatus* (Blackwall, 1833) OLA It - -616 - 5 *Diplocephalus dentatus* Tullgren, 1955 CEU It - -617 - 6 *Diplocephalus foraminifer* (O. Pickard-Cambridge, 1875) EUR It - -618 - 7 *Diplocephalus graecus* (O. Pickard-Cambridge, 1873) MED It Sard -EI 619 - 8 *Diplocephalus guidoi* Frick & Isaia, 2012 ALSW It - - Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Aisone, Valle Stura, Vallone della Valletta, loc. Pinet, m 1540. Distribution: Piemonte. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.620 - 9 *Diplocephalus helleri* (L. Koch, 1869) CEU It - -621 - 10 *Diplocephalus latifrons* (O. Pickard-Cambridge, 1863) EUR It - -622 - 11 *Diplocephalus longicarpus* (Simon, 1884) WEU It - -E 623 - 12 *Diplocephalus pavesii* Pesarini, 1996 ALAP It - - Loc. typ.: Italy, Emilia-Romagna, Piacenza, Badagnano. Distribution: from Prealpi Lombarde to Appennino Piacentino.624 - 13 *Diplocephalus picinus* (Blackwall, 1841) EUR It - -625 - 14 *Diplocephalus procer* (Simon, 1884) MED It - -626 - 15 *Diplocephalus protuberans* (O. Pickard-Cambridge, 1875) EUR It - -E 627 - 16 *Diplocephalus rostratus* Schenkel, 1934 ALP It - - Loc. typ.: Austria. Distribution: Austria, Italy. Alto Adige (Noflatscher, 1966).EI 628 - 17 *Diplocephalus tiberinus* (di Caporiacco, 1936) APPC It - - Loc. typ.: Italy, Umbria, Perugia, Monte Santa Maria Tiberina, Lippiano. Distribution: Umbria. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.EI 629 - 18 *Diplocephalus toscanaensis* Wunderlich, 2011 APPN It - - Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, Salustri. Distribution: Toscana. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.**138 - 28 Diplostyla**630 - 1 *Diplostyla concolor* (Wider, 1834) OLA It Sard -**139 - 29 Dismodicus**631 - 1 *Dismodicus bifrons* (Blackwall, 1841) SIE It - -632 - 2 *Dismodicus elevatus* (C.L. Koch, 1838) PAL It - -

140 - 30 Donacochara						
633 - 1	<i>Donacochara speciosa</i> (Thorell, 1875)	CAE	It	-	-	Recorded by Pesarini (1995) and Trotta (2005). In the collection of the Museum of Milano there is one female from Rovigo (Ar. 2569) identified by Pesarini.
141 - 31 Drapetisca						
634 - 1	<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1833)	PAL	It	-	-	
142 - 32 Drepanotylus						
635 - 1	<i>Drepanotylus uncatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	OLA	It	-	-	
143 - 33 Entelecara						
636 - 1	<i>Entelecara acuminata</i> (Wider, 1834)	OLA	It	Sard	-	
637 - 2	<i>Entelecara aestiva</i> Simon, 1918	SEU	It	-	-	
638 - 3	<i>Entelecara congenera</i> (O. Pickard-Cambridge, 1879)	EUR	It	-	-	
639 - 4	<i>Entelecara erythropus</i> (Westring, 1851)	PAL	It	-	-	
EI 640 - 5	<i>Entelecara italica</i> Thaler, 1984	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Abruzzo, Gran Sasso, Pizzo di Interemesoli m 2630. Distribution: Abruzzo. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
641 - 6	<i>Entelecara media</i> Kulczyński, 1887	ASE	It	-	-	
144 - 34 Erigone						
642 - 1	<i>Erigone aletris</i> Crosby & Bishop, 1928	OLA	It	-	-	Alien species (Nentwig, 2015)
643 - 2	<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	OLA	It	-	-	
644 - 3	<i>Erigone autumnalis</i> Emerton, 1882	Introduced	It	-	-	Distribution: probably North- and Central American species originally. Alien species (Nentwig, 2015)
645 - 4	<i>Erigone cristatopalpus</i> Simon, 1884	CEU	It	-	-	
646 - 5	<i>Erigone dentigera</i> O. Pickard-Cambridge, 1874	OLA	It	-	-	
647 - 6	<i>Erigone dentipalpis</i> (Wider, 1834)	OLA	It	Sard	Sic	
648 - 7	<i>Erigone jaegeri</i> Baehr, 1984	CEU	It	-	-	Distribution: Central Europe, China. Friuli (Hansen, 2011).
649 - 8	<i>Erigone longipalpis</i> (Sundevall, 1830)	ASE	It	-	-	
650 - 9	<i>Erigone remota</i> L. Koch, 1869	SIE	It	-	-	
E 651 - 10	<i>Erigone tenuimana</i> Simon, 1884	ALP	It	-	-	Loc. typ.: France, Basses-Alpes, Faillefeu. Distribution: Alpi (France, Switzerland, Germany, Austria, Italy). Alto Adige (Thaler, 1978b; Muster & Hänggi, 2009).
652 - 11	<i>Erigone tirolensis</i> L. Koch, 1872	OLA	It	-	-	Distribution: Holarctic species with arctic-alpine disjunction. In the Alps (Muster & Hänggi, 2009) <i>E. tirolensis</i> is restricted to high alpine and subnival habitats. Alto Adige (Noflatscher, 1996, Thaler & Knoflach, 1997), Lombardia (Pantini et al., 2016)
145 - 35 Erigonella						
653 - 1	<i>Erigonella ignobilis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	SIE	It	-	-	
654 - 2	<i>Erigonella subelevata</i> (L. Koch, 1869)	SEU	It	-	-	
146 - 36 Erigonoplus						
655 - 1	<i>Erigonoplus globipes</i> (L. Koch, 1872)	EUR	It	-	-	
656 - 2	<i>Erigonoplus nigrocaeruleus</i> (Simon, 1881)	TUM	It	Sard	-	
EI 657 - 3	<i>Erigonoplus nobilis</i> Thaler, 1991	ALPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino Alto Adige, Bolzano, Bressanone, Novacella/Neustif, Riggertal m 650. Distribution: Alto Adige.
658 - 4	<i>Erigonoplus simplex</i> Millidge, 1979	MED	It	-	-	Only known for the type locality (Puglia, Massafra), Eastern Pyrenees (Col de Jou) (Bosmans & De Keer, 1985: 18) and Corfù (Lecigne 2014). Unknown female.
147 - 37 Evansia						
659 - 1	<i>Evansia merens</i> O. Pickard-Cambridge, 1901	ASE	It	-	-	

148 - 38	Floronia					
660 - 1	<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	
149 - 39	Formiphantes					
661 - 1	<i>Formiphantes lephthyphantiformis</i> (Strand, 1907)	CEU	It	-	-	
150 - 40	Frontinellina					
662 - 1	<i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)	SIE	It	Sard	Sic	
151 - 41	Glyphesis					
663 - 1	<i>Glyphesis servulus</i> (Simon, 1881)	EUR	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).
152 - 42	Gnathonarium					
664 - 1	<i>Gnathonarium dentatum</i> (Wider, 1834)	PAL	It	Sard	Sic	
153 - 43	Gonatium					
E 665 - 1	<i>Gonatium biimpressum</i> Simon, 1884	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Sassari. Distribution: Corsica, Toscana, Campania, Isola di Ponza and Sardegna.
666 - 2	<i>Gonatium ensipotens</i> (Simon, 1881)	WME	It	-	-	
667 - 3	<i>Gonatium hilare</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	Sic	
668 - 4	<i>Gonatium nemorivagum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	SEU	It	Sard	-	
669 - 5	<i>Gonatium paradoxum</i> (L. Koch, 1869)	EUR	It	-	-	
670 - 6	<i>Gonatium rubellum</i> (Blackwall, 1841)	PAL	It	-	-	
671 - 7	<i>Gonatium rubens</i> (Blackwall, 1833)	ASE	It	-	-	
154 - 44	Gongylidiellum					
672 - 1	<i>Gongylidiellum edentatum</i> Miller, 1951	CEU	It	-	-	
673 - 2	<i>Gongylidiellum latebricola</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	PAL	It	-	-	
674 - 3	<i>Gongylidiellum murcidum</i> Simon, 1884	ASE	It	-	-	
675 - 4	<i>Gongylidiellum vivum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	PAL	It	-	Sic	
155 - 45	Gongylidium					
676 - 1	<i>Gongylidium rufipes</i> (Linnaeus, 1758)	ASE	It	-	-	
EI 677 - 2	<i>Gongylidium soror</i> Thaler, 1993	ALPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino Alto Adige, Trento, Lago di Levico. Distribution: Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte. Rare species, known from a few localities (Isaia et al., 2007; Steinberger, 2005a).
156 - 46	Helophora					
678 - 1	<i>Helophora insignis</i> (Blackwall, 1841)	OLA	It	-	-	
157 - 47	Hilaira					
679 - 1	<i>Hilaira excisa</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	EUR	It	-	-	
158 - 48	Hybocoptus					
680 - 1	<i>Hybocoptus corrugis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	SEU	-	Sard	-	
159 - 49	Hylyphantes					
681 - 1	<i>Hylyphantes graminicola</i> (Sundevall, 1830)	PAL	It	-	-	
682 - 2	<i>Hylyphantes nigrinus</i> (Simon, 1881)	PAL	It	-	-	
160 - 50	Hypomma					
683 - 1	<i>Hypomma bituberculatum</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-	

684 - 2	<i>Hypomma cornutum</i> (Blackwall, 1833)	PAL	It	-	-	
685 - 3	<i>Hypomma fulvum</i> (Bösenberg, 1902)	EUR	It	-	-	
161 - 51 Hypsocephalus						
686 - 1	<i>Hypsocephalus paulae</i> (Simon, 1918)	SEU	It	-	-	
687 - 2	<i>Hypsocephalus pusillus</i> (Menge, 1869)	CEU	It	-	-	
162 - 52 Improphantes						
688 - 1	<i>Improphantes complicatus</i> (Emerton, 1882)	OLA	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1996; Thaler & Knoflach, 1997).
689 - 2	<i>Improphantes decolor</i> (Westring, 1861)	EUR	It	-	-	
690 - 3	<i>Improphantes improbulus</i> (Simon, 1929)	EUR	It	-	-	
691 - 4	<i>Improphantes nitidus</i> (Thorell, 1875)	CEU	It	-	-	
163 - 53 Incestophantes						
692 - 1	<i>Incestophantes crucifer</i> (Menge, 1866)	SIE	-	Sard	-	
693 - 2	<i>Incestophantes frigidus</i> (Simon, 1884)	SEU	It	-	-	
694 - 3	<i>Incestophantes kotulai</i> (Kulczyński, 1904)	SEU	It	-	-	
164 - 54 Ipa						
695 - 1	<i>Ipa keyserlingi</i> (Ausserer, 1867)	EUR	It	-	-	
696 - 2	<i>Ipa terrenus</i> (L. Koch, 1879)	EUR	It	-	-	Piemonte (Pantini & Isaia, 2008).
165 - 55 Janetschekia						
697 - 1	<i>Janetschekia monodon</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	EUR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino Alto Adige, Trento, Vedretta di Bédole. Distribution: Germany, Switzerland Austria and Italy. Rarely recorded in Italy (Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria e Basilicata).
166 - 56 Kaestneria						
698 - 1	<i>Kaestneria pullata</i> (O. Pickard-Cambridge, 1863)	OLA	It	-	-	
167 - 57 Labulla						
699 - 1	<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)	EUR	It	-	-	
168 - 58 Lasiargus						
700 - 1	<i>Lasiargus hirsutus</i> (Menge, 1869)	EUR	It	-	-	
169 - 59 Lepthyphantes						
E 701 - 1	<i>Lepthyphantes agnellus</i> Maurer & Thaler, 1988	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes Maritimes, Lac de L'Agnel m 2530. Distribution: Alpi Marittime. Never recorded after the original description. Male unknown. In Italy only known for Monte Mongioie (Cuneo).
EI 702 - 2	<i>Lepthyphantes eleonora</i> Wunderlich, 1995	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei, Golgo m 1700. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
EI 703 - 3	<i>Lepthyphantes garganicus</i> di Caporiacco, 1951	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Gargano, Grotta di Montenero 201 Pu/FG. Distribution: Puglia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown. It should possibly be a species of <i>Palliduphantes</i> .
704 - 4	<i>Lepthyphantes leprosus</i> (Ohlert, 1865)	OLA	It	-	-	
EI 705 - 5	<i>Lepthyphantes messapicus</i> di Caporiacco, 1939	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Bari, Putignano, Grotta di Putignano 1 Pu/BA. Distribution: Puglia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown. It should possibly be a species of <i>Palliduphantes</i> .
706 - 6	<i>Lepthyphantes minutus</i> (Blackwall, 1833)	OLA	It	Sard	-	
707 - 7	<i>Lepthyphantes nodifer</i> Simon, 1884	CEU	It	-	-	
708 - 8	<i>Lepthyphantes notabilis</i> Kulczyński, 1887	SEU	It	-	-	
EI 709 - 9	<i>Lepthyphantes sardous</i> Gozo, 1908	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Ulassai, Grotta de Su Marmuri 55 Sa/NU. Distribution: Sardegna. Known only for the type locality. Male unknown.

170 - 60 Leptorhoptrum710 - 1 *Leptorhoptrum robustum* (Westring, 1851) OLA It - -**171 - 61 Lessertia**711 - 1 *Lessertia barbara* (Simon, 1884) WME - - Sic Known only from the Grotta dei Panni (Trapani) (Brignoli, 1979e).712 - 2 *Lessertia denticulis* (Simon, 1884) COS It Sard -**172 - 62 Lessertinella**713 - 1 *Lessertinella kulczynskii* (Lessert, 1909) SEU It - -**173 - 63 Linyphia**714 - 1 *Linyphia alpicola* van Helsdingen, 1969 SEU It - -715 - 2 *Linyphia hortensis* Sundevall, 1830 PAL It Sard -716 - 3 *Linyphia mimonti* Simon, 1884 EME It - - So far only recorded in Italy (Trieste, Lippiano, Benevento, Foggia), Greece (Eubea) and Lebanon (van Helsdingen, 1969, 1982) and Brignoli (1985).717 - 4 *Linyphia tenuipalpis* Simon, 1884 EUR It - -718 - 5 *Linyphia triangularis* (Clerck, 1757) PAL It Sard Sic**174 - 64 Lophomma**719 - 1 *Lophomma punctatum* (Blackwall, 1841) SIE It - -**175 - 65 Macrargus**720 - 1 *Macrargus carpenteri* (O. Pickard-Cambridge, 1895) EUR It - -721 - 2 *Macrargus rufus* (Wider, 1834) SIE It - -**176 - 66 Mansuphantes**722 - 1 *Mansuphantes aridus* (Thorell, 1875) SEU It - -EI 723 - 2 *Mansuphantes auruncus* (Brignoli, 1979) APPC It - - Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, grotta di Valmarino 599 La/LT. Distribution: Lazio.724 - 3 *Mansuphantes fragilis* (Thorell, 1875) SEU It - -725 - 4 *Mansuphantes mansuetus* (Thorell, 1875) EUR It - -E 726 - 5 *Mansuphantes pseudoarciger* (Wunderlich, 1985) ALP It - - Loc. typ.: Switzerland, Wallis, Col de la Forclaz m 1100. Distribution: Switzerland (Vallese), France (Alta Savoia), Italy (Val d'Aosta and Lombardia).EI 727 - 6 *Mansuphantes rossii* (di Caporiacco, 1927) ALPE It - - Loc. typ.: Italy, Veneto, Belluno, Val Comelico (Cima Vallone). Distribution: Veneto (Val Comelico). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown. Redescribed by van Helsdingen (1982).**177 - 67 Maro**728 - 1 *Maro lepidus* Casemir, 1961 EUR It - -729 - 2 *Maro minutus* O. Pickard-Cambridge, 1907 EUR It - -730 - 3 *Maro sublestus* Falconer, 1915 PAL It - - Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).**178 - 68 Maso**731 - 1 *Maso gallicus* Simon, 1894 EUR It Sard -732 - 2 *Maso sundevalli* (Westring, 1851) OLA It - -**179 - 69 Mecopisthes**EI 733 - 1 *Mecopisthes alter* Thaler, 1991 ALPS It - - Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Ora - Auer, Castelfeder. Distribution: Alto-Adige. Never recorded after the original description.E 734 - 2 *Mecopisthes latinus* Millidge, 1978 APPC It - - Loc. typ.: Italy, Lazio, Roma, Riano, Riano Flaminio. Distribution: Switzerland (Canton Ticino), Italy (Toscana, Lazio, Abruzzo).EI 735 - 3 *Mecopisthes millidgei* Wunderlich, 1995 SARD - Sard - Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei, Golgo m 1700. Distribution: Sardegna.

736 - 4	<i>Mecopisthes nicaeensis</i> (Simon, 1884)	SEU	It	-	-	
EI 737 - 5	<i>Mecopisthes peuceticus</i> di Caporiacco, 1951	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Taranto, Mottola, San Basilio. Distribution: Puglia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
738 - 6	<i>Mecopisthes silus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	EUR	It	-	-	
180 - 70 Mecynargus						
E 739 - 1	<i>Mecynargus brocchus</i> (L. Koch, 1872)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Tirol, Pfandler Scharte. Distribution: Alps. France, Switzerland, Austria (Tirol) and Italy (Val d'Aosta, Lombardia, Alto Adige).
740 - 2	<i>Mecynargus foveatus</i> (Dahl, 1912)	EUR	It	-	-	
741 - 3	<i>Mecynargus paetulus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	OLA	It	-	-	
181 - 71 Megalephyphantes						
742 - 1	<i>Megalephyphantes collinus</i> (L. Koch, 1872)	PAL	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher 1990, 1996; Ballini, 2009), Piemonte (Isaia et al. 2015), Campania (Trotta, 2007).
743 - 2	<i>Megalephyphantes nebulosus</i> (Sundevall, 1830)	OLA	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (di Caporiacco, 1927) and Alto Adige (Ausserer, 1867: 147, sub <i>Linyphia circumflexa</i> K.).
182 - 72 Mermessus						
744 - 1	<i>Mermessus denticulatus</i> (Banks, 1898)	Introduced	It	-	-	Distribution: nearctic species imported in Europe. Alien species (Nentwig, 2015).
745 - 2	<i>Mermessus trilobatus</i> (Emerton, 1882)	Introduced	It	-	-	Distribution: widely distributed in North America, probably imported to South Germany by US Army in 1982 and dispersing from there (Nentwig et al., 2014). Alien species (Nentwig, 2015).
183 - 73 Metopobactrus						
E 746 - 1	<i>Metopobactrus nadigi</i> Thaler, 1976	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Graubünden, Unterengadin, Ramosch 1300 m Distribution: Alps (Switzerland, Italy, Austria).
747 - 2	<i>Metopobactrus prominulus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	OLA	It	-	-	
748 - 3	<i>Metopobactrus verticalis</i> (Simon, 1881)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: France (Corsica), Italy (Campania). Campania (Ijland & van Helsdingen, 2014).
184 - 74 Micrargus						
E 749 - 1	<i>Micrargus alpinus</i> Relys & Weiss, 1997	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Österreich, Ost-Alpen, Hohe Tauern, Gasteiner Tal, Nassfeld-Alm 1620-1665 m Distribution: Alps (Switzerland, Italy, Germany, Austria).
750 - 2	<i>Micrargus apertus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	PAL	It	-	-	
751 - 3	<i>Micrargus georgescuae</i> Millidge, 1976	EUR	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1996; Steinberger, 2007a).
752 - 4	<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)	PAL	It	-	-	All the Italian material has to be re-checked. See Thaler (1999) Hänggi & Kropf (2001) and Ballarin et al., 2011.
753 - 5	<i>Micrargus laudatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1881)	EUR	It	-	-	Friuli (di Caporiacco, 1927: 88).
754 - 6	<i>Micrargus subaequalis</i> (Westring, 1851)	ASE	It	Sard	-	
185 - 75 Microctenonyx						
755 - 1	<i>Microctenonyx subitaneus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	OLA	It	Sard	-	
186 - 76 Microlinyphia						
756 - 1	<i>Microlinyphia impigra</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	OLA	It	-	-	
757 - 2	<i>Microlinyphia pusilla</i> (Sundevall, 1830)	OLA	It	Sard	Sic	
187 - 77 Microneta						
758 - 1	<i>Microneta viaria</i> (Blackwall, 1841)	OLA	It	Sard	-	
188 - 78 Midia						
759 - 1	<i>Midia midas</i> (Simon, 1884)	CEU	It	-	-	

189 - 79 Minicia						
760 - 1	<i>Minicia candida</i> Denis, 1946	WEU	It	-	-	Alto Adige.
761 - 2	<i>Minicia marginella</i> (Wider, 1834)	ASE	It	-	-	
190 - 80 Minyriolus						
762 - 1	<i>Minyriolus medusa</i> (Simon, 1881)	SEU	It	-	-	
763 - 2	<i>Minyriolus pusillus</i> (Wider, 1834)	SIE	It	-	-	
191 - 81 Mioxena						
764 - 1	<i>Mioxena blanda</i> (Simon, 1884)	EUR	It	-	-	
192 - 82 Moebelia						
765 - 1	<i>Moebelia penicillata</i> (Westring, 1851)	EUR	It	-	-	
193 - 83 Monocephalus						
766 - 1	<i>Monocephalus castaneipes</i> (Simon, 1884)	EUR	It	-	-	
767 - 2	<i>Monocephalus fuscipes</i> (Blackwall, 1836)	EUR	It	-	-	
194 - 84 Mughiphantes						
E 768 - 1	<i>Mughiphantes armatus</i> (Kulczyński, 1905)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Germany, Baviera, Kreuzspitze m 2350-2750. Distribution: Alps (Switzerland, Italy, Germany, Austria). Thaler (1982) doubts about the citations from Alpi Carniche (Caporiacco, 1938) given that the species was collected at 2500-3700 m.
E 769 - 2	<i>Mughiphantes baebleri</i> (Lessert, 1910)	ALPS	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Piz Grisch-Vorab. Distribution: Alps (Switzerland, Italy, Austria). Piemonte (Arnò & Lana, 2005).
EI 770 - 3	<i>Mughiphantes brunneri</i> (Thaler, 1984)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Dolomiti, Monte Cristallo between Passo del Cristallo and Cima pricipale m 2800-3200. Distribution: Dolomiti (Alto Adige and Veneto).
EI 771 - 4	<i>Mughiphantes carnicus</i> (van Helsdingen, 1982)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Alpi Carniche. Distribution: Alpi Carniche. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
772 - 5	<i>Mughiphantes cornutus</i> (Schenkel, 1927)	ASE	It	-	-	
773 - 6	<i>Mughiphantes handschini</i> (Schenkel, 1919)	SEU	It	-	-	
EI 774 - 7	<i>Mughiphantes merretti</i> (Millidge, 1975)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Gruppo Sella, presso Sass Pordoi m 2900. Distribution: Dolomiti (Trentino-Alto Adige and Veneto).
775 - 8	<i>Mughiphantes mughii</i> (Fickert, 1875)	EUR	It	-	-	
776 - 9	<i>Mughiphantes pulcher</i> (Kulczyński, 1881)	CEU	It	-	-	
E 777 - 10	<i>Mughiphantes pulcheroides</i> (Wunderlich, 1985)	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Valle d'Aosta, Aosta, kleines Nebental des Aosta-Tales SE Aosta. Distribution: Italy, Switzerland. Val d'Aosta (Wunderlich, 1985).
E 778 - 11	<i>Mughiphantes triglavensis</i> (Miller & Polenec, 1975)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Kredarica unter Triglav m 2500. Distribution: eastern Alps (Austria, Slovenia, Italy). Friuli (Gasparo, 1997).
779 - 12	<i>Mughiphantes variabilis</i> (Kulczyński, 1887)	CEU	It	-	-	
195 - 85 Mycula						
780 - 1	<i>Mycula mossakowskii</i> Schikora, 1994	SEU	It	-	-	
196 - 86 Nematogmus						
781 - 1	<i>Nematogmus sanguinolentus</i> (Walckenaer, 1842)	PAL	It	Sard	-	
197 - 87 Neriene						
782 - 1	<i>Neriene clathrata</i> (Sundevall, 1830)	OLA	It	Sard	Sic	
783 - 2	<i>Neriene emphana</i> (Walckenaer, 1842)	PAL	It	-	-	
784 - 3	<i>Neriene furtiva</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	EUR	It	Sard	-	
785 - 4	<i>Neriene montana</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	-	-	
786 - 5	<i>Neriene peltata</i> (Wider, 1834)	OLA	It	-	-	

787 - 6	<i>Neriere radiata</i> (Walckenaer, 1842)	OLA	It	-	-	
198 - 88 Notioscopus						
788 - 1	<i>Notioscopus sarcinatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	EUR	It	-	-	
199 - 89 Nusoncus						
789 - 1	<i>Nusoncus nasutus</i> (Schenkel, 1925)	EUR	It	-	-	Alto Adige (Steinberger, 2008; Stauder et al., 2010).
200 - 90 Obscuriphantes						
790 - 1	<i>Obscuriphantes obscurus</i> (Blackwall, 1841)	SIE	It	-	-	
201 - 91 Oedothorax						
791 - 1	<i>Oedothorax agrestis</i> (Blackwall, 1853)	PAL	It	-	-	
792 - 2	<i>Oedothorax apicatus</i> (Blackwall, 1850)	PAL	It	-	-	
793 - 3	<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)	WPA	It	-	-	
794 - 4	<i>Oedothorax gibbifer</i> (Kulczyński, 1882)	EUR	It	-	-	
795 - 5	<i>Oedothorax gibbosus</i> (Blackwall, 1841)	WPA	It	-	-	
796 - 6	<i>Oedothorax paludigena</i> Simon, 1926	WEU	It	Sard	-	
797 - 7	<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)	PAL	It	-	-	
202 - 92 Oreoneta						
798 - 1	<i>Oreoneta montigena</i> (L. Koch, 1872)	SEU	It	-	-	
799 - 2	<i>Oreoneta tatica</i> (Kulczyński, 1915)	ASE	It	-	-	
203 - 93 Oreonetides						
800 - 1	<i>Oreonetides glacialis</i> (L. Koch, 1872)	EUR	It	-	-	
801 - 2	<i>Oreonetides vaginatus</i> (Thorell, 1872)	OLA	It	-	-	
204 - 94 Ostearius						
802 - 1	<i>Ostearius melanopygius</i> (O. Pickard-Cambridge, 1879)	COS	It	-	-	Alien species (Nentwig, 2015).
205 - 95 Ouedia						
803 - 1	<i>Ouedia rufithorax</i> (Simon, 1881)	WME	It	Sard	-	
206 - 96 Palliduphantes						
804 - 1	<i>Palliduphantes alutacius</i> (Simon, 1884)	SEU	It	-	-	Material from Lombardia (Pesarini, 2002; Ciocca & Pantini, 2011) has been revised and assigned to <i>P. pallidus</i> . The record from Isola del Giglio needs to be checked. The presence of this species in Italy needs confirmation.
E 805 - 2	<i>Palliduphantes angustiformis</i> (Simon, 1884)	SACO	It	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica, Porto Vecchio and Bonifacio. Distribution: Corsica, Sardegna. The only record for the Italian peninsula (Toscana, Di Caporiacco, 1932) needs confirmation.
806 - 3	<i>Palliduphantes antroniensis</i> (Schenkel, 1933)	PAL	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1996; Zingerle, 1997).
807 - 4	<i>Palliduphantes byzantinus</i> (Fage, 1931)	SEU	It	-	-	Basilicata (Ijland & van Helsdigen, 2016)
EI 808 - 5	<i>Palliduphantes carusoi</i> (Brignoli, 1979)	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Siracusa, Grotta Palombara 7001 Si/SR. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description.
EI 809 - 6	<i>Palliduphantes conradini</i> (Brignoli, 1971)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Abruzzo, L'Aquila, grotta di Verrecchie 2 A/AQ. Distribution: Abruzzo, Lazio. See Polenec & Thaler (1980) and Brignoli (1979a) for the controversial situation of the istrianus-iguricus-salfii-conradini complexes.
EI 810 - 7	<i>Palliduphantes florentinus</i> (di Caporiacco, 1947)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Firenze, Spelunca delle Pile 1T/FI. Distribution: central Apennines. Never recorded after the original description. Redescribed by van Helsdigen (1982). Male unknown.
811 - 8	<i>Palliduphantes insignis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1913)	EUR	It	-	-	
812 - 9	<i>Palliduphantes istrianus</i> (Kulczyński, 1914)	SEU	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sgonico, Grotta delle Druse m 274 21 VG/TS. See <i>P. conradini</i> .

E 813 - 10	<i>Palliduphantes liguricus</i> (Simon, 1929)	ALAP	It	-	-	Loc. typ.: Alpes-Maritimes: Monaco, Mentone! - Italie: Genes. Distribution: from Alpi Marittime to southern Apennines. See P. conradini.
E 814 - 11	<i>Palliduphantes longiseta</i> (Simon, 1884)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Corsica, Toscana and Arcipelago Toscano.
E 815 - 12	<i>Palliduphantes montanus</i> (Kulczyński, 1898)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Austria. Distribution: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli.
816 - 13	<i>Palliduphantes pallidus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	EUR	It	-	-	
EI 817 - 14	<i>Palliduphantes salfi</i> (Dresco, 1949)	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Salerno, Olevano sul Tusciano, Grotta San Michele Arcangelo 20 Cp/SA. Distribution: only type locality and Roccarainola (Campania). See P. conradini.
207 - 97 Panamomops						
818 - 1	<i>Panamomops fagei</i> Miller & Kratochvil, 1939	CEU	It	-	-	Lombardia (Groppali et al., 2008).
819 - 2	<i>Panamomops inconspicuus</i> (Miller & Valesova, 1964)	CEU	It	-	-	
E 820 - 3	<i>Panamomops palmgreni</i> Thaler, 1973	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Tirolo, Nordkette bei Innsbruck, Wörgital, m 2000. Distribution: Italy, Germany, Switzerland, Austria, Slovakia. Alto Adige.
821 - 4	<i>Panamomops tauricornis</i> (Simon, 1881)	SIE	It	-	-	
208 - 98 Parapelecopsis						
822 - 1	<i>Parapelecopsis nemoralioides</i> (O. Pickard-Cambridge, 1884)	EUR	It	-	-	Umbria (di Caporiacco, 1950 sub <i>Lophocarenum mediocre</i>) and Toscana: Isola del Giglio (Dalmas, 1922)
823 - 2	<i>Parapelecopsis nemoralis</i> (Blackwall, 1841)	EUR	It	-	-	
209 - 99 Pelecopsis						
E 824 - 1	<i>Pelecopsis alpica</i> Thaler, 1991	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Nordtirol, Ötztaler Alpen, Venet, m 2500. Distribution: Switzerland, Austria, Italy.
825 - 2	<i>Pelecopsis bucephala</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	WME	-	Sard	-	
826 - 3	<i>Pelecopsis elongata</i> (Wider, 1834)	EUR	It	Sard	-	
827 - 4	<i>Pelecopsis eminula</i> (Simon, 1884)	WEU	It	-	-	Reported by Simon (1884) and (1926) for France and Italy and by di Caporiacco (1923 sub <i>Lophocarenum eminulum</i>) from Toscana.
828 - 5	<i>Pelecopsis inedita</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	MED	It	Sard	-	
829 - 6	<i>Pelecopsis mengei</i> (Simon, 1884)	PAL	It	Sard	-	
830 - 7	<i>Pelecopsis parallela</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-	
831 - 8	<i>Pelecopsis radicola</i> (L. Koch, 1872)	SIE	It	-	-	
210 - 100 Peponocranium						
832 - 1	<i>Peponocranium ludicrum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)	EUR	It	-	-	
833 - 2	<i>Peponocranium orbiculatum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1882)	CEU	It	-	-	
211 - 101 Piniphantes						
834 - 1	<i>Piniphantes pinicola</i> (Simon, 1884)	TUE	It	-	-	
212 - 102 Pityohyphantes						
835 - 1	<i>Pityohyphantes phrygianus</i> (C.L. Koch, 1836)	PAL	It	Sard	-	
213 - 103 Pocadicnemis						
836 - 1	<i>Pocadicnemis juncea</i> Locket & Millidge, 1953	ASE	It	Sard	-	
837 - 2	<i>Pocadicnemis pumila</i> (Blackwall, 1841)	OLA	It	-	-	
214 - 104 Poeciloneta						
838 - 1	<i>Poeciloneta variegata</i> (Blackwall, 1841)	OLA	It	-	-	

215 - 105 Porrhomma

839 - 1	<i>Porrhomma cambridgei</i> Merrett, 1994	EUR	It	-	-	Romagna (Zangheri, 1966).
840 - 2	<i>Porrhomma campbelli</i> F.O. Pickard-Cambridge, 1894	EUR	It	-	-	
841 - 3	<i>Porrhomma convexum</i> (Westring, 1851)	PAL	It	Sard	-	
842 - 4	<i>Porrhomma egeria</i> Simon, 1884	EUR	It	-	Sic	Microphthalmic species.
843 - 5	<i>Porrhomma errans</i> (Blackwall, 1841)	PAL	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (di Caporiacco 1922: 76).
844 - 6	<i>Porrhomma microphthalmum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	PAL	It	-	-	
845 - 7	<i>Porrhomma microps</i> (Roewer, 1931)	TUE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Trieste, Grotta di Trebiciano (Lindnerhöhle) 17 VG/TS. Microphthalmic species.
846 - 8	<i>Porrhomma montanum</i> Jackson, 1913	PAL	It	-	-	Calabria (Pantini & Mazzoleni, 2018).
E 847 - 9	<i>Porrhomma myops</i> Simon, 1884	ALP	It	-	-	Loc. typ.: France, Aude, grotte d'Espezel. Microphthalmic species.
848 - 10	<i>Porrhomma oblitum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	EUR	It	-	-	
849 - 11	<i>Porrhomma pallidum</i> Jackson, 1913	ASE	It	-	-	
850 - 12	<i>Porrhomma pygmaeum</i> (Blackwall, 1834)	ASE	It	-	-	
851 - 13	<i>Porrhomma rosenhaueri</i> (L. Koch, 1872)	EUR	It	-	-	Microphthalmic species.

216 - 106 Prinerigone

852 - 1	<i>Prinerigone vagans</i> (Audouin, 1826)	PAL	It	Sard	Sic	
---------	---	-----	----	------	-----	--

217 - 107 Pseudomaro

853 - 1	<i>Pseudomaro aenigmaticus</i> Denis, 1966	EUR	It	-	-	Microphthalmic species.
---------	--	-----	----	---	---	-------------------------

218 - 108 Saaristoa

854 - 1	<i>Saaristoa abnormis</i> (Blackwall, 1841)	EUR	It	-	-	
855 - 2	<i>Saaristoa firma</i> (O. Pickard-Cambridge, 1906)	EUR	It	-	-	

219 - 109 Saloca

856 - 1	<i>Saloca diceros</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	EUR	It	-	-	
---------	--	-----	----	---	---	--

220 - 110 Sauron

857 - 1	<i>Sauron rayi</i> (Simon, 1881)	EUR	It	-	-	
---------	----------------------------------	-----	----	---	---	--

221 - 111 Sciastes

E 858 - 1	<i>Sciastes carli</i> (Lessert, 1907)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Cantone Grigioni, Scuol/Schuls, m 1250. Distribution: France, Italy, Switzerland, Austria. Alto Adige.
-----------	---------------------------------------	-----	----	---	---	--

222 - 112 Scotargus

859 - 1	<i>Scotargus pilosus</i> Simon, 1913	PAL	It	-	-	
---------	--------------------------------------	-----	----	---	---	--

223 - 113 Scotinotylus

860 - 1	<i>Scotinotylus alpigena</i> (L. Koch, 1869)	ASE	It	-	-	
861 - 2	<i>Scotinotylus antennatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	CEU	It	-	-	
E 862 - 3	<i>Scotinotylus clavatus</i> (Schenkel, 1927)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Canton Vallese, Saas-Almagell, Weg von Saas-Fee, m 1700-1800. Distribution: Switzerland, Austria, Italy. Alto Adige.
863 - 4	<i>Scotinotylus evansi</i> (O. Pickard-Cambridge, 1894)	PAL	It	-	-	Alto Adige. Boreoalpine species.

224 - 114 Scutpelecopsis

864 - 1	<i>Scutpelecopsis krausi</i> (Wunderlich, 1980)	TUE	It	-	-	
---------	---	-----	----	---	---	--

225 - 115 Semljicola

865 - 1	<i>Semljicola faustus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1901)	EUR	It	-	-	Alto Adige. Boreoalpine species.
---------	--	-----	----	---	---	----------------------------------

226 - 116 *Silometopus*

E 866 - 1	<i>Silometopus braunianus</i> Thaler, 1978	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Sondrio, Valtellina, Val di Rezzalo. Distribution: Switzerland, Italy. Rare species known from Passo di Valparola (Belluno), Pale di San Martino (Trento), Valle di Rezzalo (Sondrio) and Austria (Hohe Tauern).
867 - 2	<i>Silometopus elegans</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	SIE	It	-	-	
868 - 3	<i>Silometopus reussi</i> (Thorell, 1871)	PAL	It	-	-	
869 - 4	<i>Silometopus rosemariae</i> Wunderlich, 1969	CEU	It	-	-	

227 - 117 *Sintula*

870 - 1	<i>Sintula corniger</i> (Blackwall, 1856)	EUR	It	-	-	
871 - 2	<i>Sintula retroversus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	TUE	It	Sard	-	

228 - 118 *Sisicus*

872 - 1	<i>Sisicus apertus</i> (Holm, 1939)	EUR	It	-	-	Alto Adige. Boreoalpine species.
---------	-------------------------------------	-----	----	---	---	----------------------------------

229 - 119 *Stemonyphantes*

873 - 1	<i>Stemonyphantes conspersus</i> (L. Koch, 1879)	PAL	It	-	-	
874 - 2	<i>Stemonyphantes lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	PAL	It	-	-	

230 - 120 *Styloctetor*

E 875 - 1	<i>Styloctetor austerus</i> (L. Koch, 1884)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Tirolo. Distribution: Alpi (Switzerland, Italy, Austria). Friuli Venezia Giulia (di Caporiacco 1927: 87 sub <i>Lophomma austum</i> E.S.).
876 - 2	<i>Styloctetor compar</i> (Westring, 1861)	OLA	It	-	-	
877 - 3	<i>Styloctetor romanus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	ASE	It	-	-	

231 - 121 *Syedra*

878 - 1	<i>Syedra gracilis</i> (Menge, 1869)	EUR	It	-	-	
879 - 2	<i>Syedra myrmicarum</i> (Kulczyński, 1882)	CEU	It	-	-	
E 880 - 3	<i>Syedra nigrotibialis</i> Simon, 1884	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica, Bastelica. Distribution: Corsica, Lazio and Sardegna.

232 - 122 *Tallusia*

881 - 1	<i>Tallusia experta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	PAL	It	-	-	
882 - 2	<i>Tallusia vindobonensis</i> (Kulczyński, 1898)	CEU	It	-	-	

233 - 123 *Tapinocyba*

EI 883 - 1	<i>Tapinocyba abetoneensis</i> Wunderlich, 1980	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Pistoia, Abetone, m 1700. Distribution: Appennino tosc-emiliano. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
884 - 2	<i>Tapinocyba affinis</i> Lessert, 1907	PAL	It	-	-	Alto Adige, Veneto.
E 885 - 3	<i>Tapinocyba corsica</i> (Simon, 1884)	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Corsica, Lazio.
886 - 4	<i>Tapinocyba insecta</i> (L. Koch, 1869)	EUR	It	-	-	
EI 887 - 5	<i>Tapinocyba latia</i> Millidge, 1979	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Rieti, Monte Catabio. Distribution: Monti Reatini (Monte Catabio). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
E 888 - 6	<i>Tapinocyba ligurica</i> Thaler, 1976	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Savona, C. dei Giovetti, oberhalb Bagnasco/Massimino. Distribution: Alpi Marittime, Alpi Liguri. Never recorded after the original description.
EI 889 - 7	<i>Tapinocyba lucana</i> Millidge, 1979	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Basilicata, Potenza, Viggiano. Distribution: Basilicata (Viggiano), Puglia (Gargano). Never recorded after the original description.
E 890 - 8	<i>Tapinocyba maureri</i> Thaler, 1991	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Lagundo - Algund, Obstgarten. Distribution: Switzerland, Italy.

891 - 9	<i>Tapinocyba pallens</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	SIE	It	-	-	
892 - 10	<i>Tapinocyba praecox</i> (O. Pickard-Cambridge, 1873)	EUR	It	-	-	
234 - 124 Tapinocyboides						
893 - 1	<i>Tapinocyboides pygmaeus</i> (Menge, 1869)	WPA	It	-	-	
235 - 125 Tapinopa						
894 - 1	<i>Tapinopa disjugata</i> Simon, 1884	WME	-	Sard	-	Sardegna (Bosmans & Colombo, 2015).
895 - 2	<i>Tapinopa longidens</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-	
236 - 126 Tenuiphantes						
896 - 1	<i>Tenuiphantes alacris</i> (Blackwall, 1853)	PAL	It	-	-	
897 - 2	<i>Tenuiphantes cristatus</i> (Menge, 1866)	SIE	It	-	-	
898 - 3	<i>Tenuiphantes flavipes</i> (Blackwall, 1854)	PAL	It	Sard	-	
899 - 4	<i>Tenuiphantes herbicola</i> (Simon, 1884)	MED	It	Sard	Sic	
900 - 5	<i>Tenuiphantes jacksonoides</i> (van Helsdingen, 1977)	SEU	It	-	-	
901 - 6	<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczyński, 1887)	PAL	It	Sard	-	
902 - 7	<i>Tenuiphantes tenebricola</i> (Wider, 1834)	SIE	It	Sard	-	
903 - 8	<i>Tenuiphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)	TUE	It	Sard	Sic	
904 - 9	<i>Tenuiphantes zimmermanni</i> (Bertkau, 1890)	EUR	It	Sard	-	
237 - 127 Theonina						
905 - 1	<i>Theonina cornix</i> (Simon, 1881)	EUR	It	Sard	-	
238 - 128 Thyreosthenius						
906 - 1	<i>Thyreosthenius biovatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	PAL	It	-	-	Alto Adige (Ballini et al., 2015)
907 - 2	<i>Thyreosthenius parasiticus</i> (Westring, 1851)	OLA	It	-	-	
239 - 129 Tiso						
908 - 1	<i>Tiso aestivus</i> (L. Koch, 1872)	OLA	It	-	-	
909 - 2	<i>Tiso vagans</i> (Blackwall, 1834)	EUR	It	Sard	-	
240 - 130 Trematocephalus						
910 - 1	<i>Trematocephalus cristatus</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-	
241 - 131 Trichoncoides						
911 - 1	<i>Trichoncoides piscator</i> (Simon, 1884)	PAL	It	-	-	
242 - 132 Trichoncus						
912 - 1	<i>Trichoncus affinis</i> Kulczyński, 1894	EUR	It	-	-	According to Wunderlich (2011) <i>T. vasconicus</i> Denis, 1944 should be a synonym of this species.
E 913 - 2	<i>Trichoncus ambrosii</i> Wunderlich, 2011	ALAP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Canton Ticino, Locarno. Distribution: Italy (Lombardia, Emilia Romagna, Campania), Switzerland (Canton Ticino).
914 - 3	<i>Trichoncus auritus</i> (L. Koch, 1869)	EUR	It	-	-	Lombardia (Pantini et al., 2016).
915 - 4	<i>Trichoncus hackmani</i> Millidge, 1956	EUR	It	-	-	Males of this species are hard to distinguish from <i>T. affinis</i> Kulczyński, 1894 because of the presence of intermediate forms. (Ballarin et al., 2011). See also Hansen (2007b: 39).
E 916 - 5	<i>Trichoncus helveticus</i> Denis, 1965	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Jura Bernois, Raimeux, près Motiers. Distribution: France, Switzerland, Italy. Recorded from Pesarini (1995), sources not available. Trotta (2005) recalls the record by Pesarini (Trotta 2013 pers. Comm.).
917 - 6	<i>Trichoncus saxicola</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)	EUR	It	-	-	

918 - 7	<i>Trichoncus scrofa</i> Simon, 1884	SEU	It	-	-	Veneto (di Caporiacco, 1940).
919 - 8	<i>Trichoncus sordidus</i> Simon, 1884	SEU	It	-	-	
243 - 133 Trichoncyboides						
920 - 1	<i>Trichoncyboides simoni</i> (Lessert, 1904)	SEU	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1988, 1991; Steinberger, 2008; Ballini, 2009), Lombardia (Pantini et al., 2016).
244 - 134 Trichopterna						
921 - 1	<i>Trichopterna cito</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	PAL	It	-	-	
245 - 135 Trichopternoides						
922 - 1	<i>Trichopternoides thorelli</i> (Westring, 1861)	SIE	It	-	-	Lombardia (Sordelli 1868) and Veneto (di Caporiacco 1934, 1950).
246 - 136 Troglolyphantes						
EI 923 - 1	<i>Troglolyphantes albopictus</i> Pesarini, 1989	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Padova, Colli Euganei, Rovolon. Distribution: Colli Euganei and Colli Berici.
EI 924 - 2	<i>Troglolyphantes apenninicus</i> Isaia, Mammola & Pantini, 2017	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Pistoia, Abetone, 10.662700E 44.145000NDistribution: Tuscan Apennines: Abetone (Pistoiese Mountains) and Mount Sumbra (Apuan Alps).
EI 925 - 3	<i>Troglolyphantes bolognai</i> Brignoli, 1975	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Imperia, Badalucco, grotta Tana Bertrand 104 Li/IM. Distribution: Alpi liguri. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
EI 926 - 4	<i>Troglolyphantes bornensis</i> Isaia & Pantini, 2008	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Mezenile, grotta Borna Maggiore del Pugnello 1501 Pi/TO, m 810. Distribution: western Alps (caves in Valli di Lanzo).
E 927 - 5	<i>Troglolyphantes caligatus</i> Pesarini, 1989	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Como, Monte S. Primo. Distribution: Canton Ticino and Triangolo Lariano.
EI 928 - 6	<i>Troglolyphantes caporiaccoi</i> Brignoli, 1971	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Rota d'Imagna, grotta Tomba del Polacco 1003 Lo/BG. Distribution: Prealpi Bergamasche. Microphthalmic species.
EI 929 - 7	<i>Troglolyphantes cavadinii</i> Pesarini, 1989	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Gazzaniga, grotta Pozzo di Cedrina 1492 Lo/BG. Distribution: Prealpi Bergamasche. Never recorded after the original description. Anophthalmic species.
EI 930 - 8	<i>Troglolyphantes comottii</i> Pesarini, 1989	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Alzano Lombardo, grotta Lacù di Casai 1335 Lo/BG. Distribution: Prealpi Bergamasche. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
EI 931 - 9	<i>Troglolyphantes dominici</i> Pesarini, 1988	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Gazzaniga, Grotta di Val Asnina 1001 Lo/BG. Distribution: Prealpi Bergamasche.
E 932 - 10	<i>Troglolyphantes excavatus</i> Fage, 1919	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Orehek, Žegnana jama, S. 960. Distribution: eastern Alps (Italy, Austria, Slovenia, Croazia). Venezia Giulia.
EI 933 - 11	<i>Troglolyphantes exul</i> Thaler, 1987	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Verona, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Cava di Sant'Ambrogio. Distribution: Monti Lessini. Uniquely known for the type locality. Anophthalmic species.
E 934 - 12	<i>Troglolyphantes fagei</i> Roewer, 1931	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Belluno, Lamon, grotta Buso della Bela 133 V/BL. Distribution: eastern Alps.
EI 935 - 13	<i>Troglolyphantes fatalis</i> Pesarini, 1988	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Treviso, Montello, Nervesa della Battaglia grotta Bus de le Fade di Val Pomerà 76 V/TV. Distribution: Prealpi bellunesi, Colli Euganei and Montello.
EI 936 - 14	<i>Troglolyphantes gestroi</i> Fage, 1933	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Brescia, Iseo, grotta Lachetto di Monte Alto 120 Lo/BS. Distribution: Prealpi Lombarde.
EI 937 - 15	<i>Troglolyphantes iulianae</i> Brignoli, 1971	AWNA	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, La Spezia, Borghetto di Vara, Grotta di Cassana 65 Li/SP. Distribution: from Alpi Liguri to northern Apennines.
EI 938 - 16	<i>Troglolyphantes juris</i> Thaler, 1982	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Pordenone, Vito d'Asio, Inghiottoio di Juris 623 Fr/PN. Distribution: Prealpi Carniche. Anophthalmic (types) or microphthalmic (Pesarini, 1989) species.
EI 939 - 17	<i>Troglolyphantes konradi</i> Brignoli, 1975	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Vernante, sotteranei nei pressi di Vernante. Distribution: Alpi Marittime. Microphthalmic species.
EI 940 - 18	<i>Troglolyphantes lanai</i> Isaia & Pantini, 2010	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Vercelli, Borgosesia, grotta Buco della Bondaccia 2505 Pi/VC, 690 m. Distribution: western Alps (only few caves in Monte Fenera). Never recorded after the original description.

EI 941 - 19	<i>Troglohyphantes lessinensis</i> di Caporiacco, 1936	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Verona, Velo Veronese, grotta Covoli di Velo 44 V/VR. Distribution: Veneto (Monte Baldo and Monti Lessini).
EI 942 - 20	<i>Troglohyphantes lucifer</i> Isaia, Mammola & Pantini, 2017	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Roure, Tana del Diavolo [Pi 1591], 7.1220669'E 45.0263401'NDistribution: Northern Cottian Alps, Viù, Susa, and Chisone Valley
E 943 - 21	<i>Troglohyphantes lucifuga</i> (Simon, 1884)	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Valais, Bourg Saint Pierre; Italy, Val d'Aosta, Saint Remy. Distribution: France, Italy and Switzerland. From Verbania to Val d'Aosta.
EI 944 - 22	<i>Troglohyphantes microcymbium</i> Pesarini, 2001	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Sant'Omobono Imagna, grotta Nala di Ca' Maquela 1135 Lo/BG. Distribution: Prealpi bergamasche. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Anophtalmic species.
EI 945 - 23	<i>Troglohyphantes nigraerosae</i> Brignoli, 1971	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Alpi Graie, Colle Arietta. Distribution: Alpi Graie.
EI 946 - 24	<i>Troglohyphantes pavesii</i> Pesarini, 1988	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Udine, Muris sulle pendici del Monte di Ragogna. Distribution: Prealpi bellunesi and Prealpi carniche. Unknown female.
EI 947 - 25	<i>Troglohyphantes pedemontanus</i> (Gozo, 1908)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Grotta di Bossea 108 Pi/CN. Distribution: Alpi Marittime. Anophtalmic species
EI 948 - 26	<i>Troglohyphantes pluto</i> di Caporiacco, 1938	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Grotta del Caudano 121 Pi/CN. Distribution: Alpi Marittime.
E 949 - 27	<i>Troglohyphantes poleneci</i> Wiehle, 1964	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Mala Hrastrica. Distribution: eastern Alps (Italy, Slovenia). Friuli: Monte Matajur (Pesarini, 2001a).
EI 950 - 28	<i>Troglohyphantes regalini</i> Pesarini, 1989	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Vigolo, grotta Laca del Noce 3624 Lo/BG. Distribution: Sebino Bergamasco. Never recorded after the original description. Anophtalmic species.
EI 951 - 29	<i>Troglohyphantes ruffoi</i> di Caporiacco, 1936	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Verona, Sant'Anna d'Alfaedo, Grotta del Ponte di Veja, 117 V/VR. Distribution: Prealpi veronesi and vicentine, Colli Berici.
E 952 - 30	<i>Troglohyphantes sbordonii</i> Brignoli, 1975	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Udine, Pradis, grotta Mainarie del Puint 242 Fr/PN. Distribution: Alpi bellunesi, Prealpi Carniche, Alpi and Prealpi Giulie.
EI 953 - 31	<i>Troglohyphantes sciakyi</i> Pesarini, 1989	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Ardesio, crepaccio sopra Valcanale. Distribution: Alpi and Prealpi Bergamasche.
E 954 - 32	<i>Troglohyphantes scientificus</i> Deeleman-Reinhold, 1978	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli Venezia Giulia, Udine, Grotta nuova di Villanova 323 Fr/UD. Distribution: Italy, Slovenia. Microptalmic species.
E 955 - 33	<i>Troglohyphantes sordellii</i> (Pavesi, 1875)	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Switzerland, Canton Ticino. Distribution: Prealpi Lombarde (Prealpi Luganesi, Alpi and Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane).
EI 956 - 34	<i>Troglohyphantes spatulifer</i> Pesarini, 2001	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Brescia, Erbusco, grotta Laca di Montorfen 29 Lo/BS. Distribution: Prealpi Bresciane (Montorfano). Never recorded after the original description.
EI 957 - 35	<i>Troglohyphantes vignai</i> Brignoli, 1971	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, grotta Buco di Valenza 1009 Pi/CN. Distribution: Alpi Cozie, Alpi Liguri.
EI 958 - 36	<i>Troglohyphantes zanoni</i> Pesarini, 1988	ALPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Bergamo, Monte Resegone versante est. Distribution: Distribuzione disgiunta Alpi and Prealpi Bergamasche and Colli Euganei.

247 - 137 Troxochrus

959 - 1	<i>Troxochrus scabriculus</i> (Westring, 1851)	SIE	It	-	-
---------	--	-----	----	---	---

248 - 138 Turinyphia

E 960 - 1	<i>Turinyphia clairi</i> (Simon, 1884)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes, Saint-Martine-Lantosque. Distribution: Alpi Marittime. Records outside French and Italian Alpi Marittime need verification.
-----------	--	------	----	---	---	---

249 - 139 Typhochrestus

961 - 1	<i>Typhochrestus digitatus</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	SIE	It	-	-	
962 - 2	<i>Typhochrestus inflatus</i> Thaler, 1980	TUE	It	-	-	
EI 963 - 3	<i>Typhochrestus sardus</i> Bosmans, 2008	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Cagliari, SW di Santa Lucia, Monte Arcosu. Distribution: Monte Arco (Sardegna).

964 - 4 *Typhochrestus simoni* Lessert, 1907 EUR It - - Uniquely reported by Calloni (1890: 135, 266, 402, sub T. dorsuosus) from the mountain districts of Roburent Monviso, Cervino and Monte Rosa.

250 - 140 *Walckenaeria*

965 - 1	<i>Walckenaeria acuminata</i> Blackwall, 1833	EUR	It	-	-	
966 - 2	<i>Walckenaeria alticeps</i> (Denis, 1952)	EUR	It	-	-	
EI 967 - 3	<i>Walckenaeria angelica</i> Millidge, 1979	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Gargano, S. Angelo. Distribution: Gargano (Puglia). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
968 - 4	<i>Walckenaeria antica</i> (Wider, 1834)	ASE	It	Sard	-	
969 - 5	<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1878)	OLA	It	-	-	
970 - 6	<i>Walckenaeria capito</i> (Westring, 1861)	OLA	It	-	-	
971 - 7	<i>Walckenaeria clavicornis</i> (Emerton, 1882)	OLA	It	-	-	
972 - 8	<i>Walckenaeria corniculans</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	EUM	It	Sard	-	
973 - 9	<i>Walckenaeria cucullata</i> (C.L. Koch, 1836)	SIE	It	-	-	
974 - 10	<i>Walckenaeria cuspidata</i> Blackwall, 1833	OLA	It	-	-	
975 - 11	<i>Walckenaeria dysderoides</i> (Wider, 1834)	SIE	It	-	-	
976 - 12	<i>Walckenaeria furcillata</i> (Menge, 1869)	PAL	It	-	-	
977 - 13	<i>Walckenaeria incisa</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	EUR	It	-	-	Calabria (Pantini & Mazzoleni, 2018).
EI 978 - 14	<i>Walckenaeria insperata</i> Millidge, 1979	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Ponza, Isola di Ponza, Piana d'Incenso. Distribution: Isola di Ponza (Lazio). Never recorded after the original description.
979 - 15	<i>Walckenaeria languida</i> (Simon, 1915)	MED	It	-	-	
980 - 16	<i>Walckenaeria mitrata</i> (Menge, 1868)	SIE	It	-	-	
981 - 17	<i>Walckenaeria monoceros</i> (Wider, 1834)	TUE	It	-	-	
982 - 18	<i>Walckenaeria nodosa</i> O. Pickard-Cambridge, 1873	PAL	It	-	-	
983 - 19	<i>Walckenaeria nudipalpis</i> (Westring, 1851)	PAL	It	-	-	
984 - 20	<i>Walckenaeria obtusa</i> Blackwall, 1836	PAL	It	-	-	
EI 985 - 21	<i>Walckenaeria plumata</i> Millidge, 1979	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Ponza, Isola di Ponza, Piana d'Incenso. Distribution: nota di solo 4 località di Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Lazio and Calabria. Never recorded after the original description.
986 - 22	<i>Walckenaeria stylifrons</i> (O. Pickard-Cambridge, 1875)	SEU	It	Sard	-	
987 - 23	<i>Walckenaeria unicornis</i> O. Pickard-Cambridge, 1861	WPA	It	-	-	
988 - 24	<i>Walckenaeria vigilax</i> (Blackwall, 1853)	OLA	It	-	-	
251 - 141 <i>Wiehlenarius</i>						
989 - 1	<i>Wiehlenarius tirolensis</i> (Schenkel, 1939)	SEU	It	-	-	Alto Adige (Thaler & Knoflach, 1997).

20 *Liocranidae*

252 - 1 *Agraecina*

990 - 1 *Agraecina lineata* (Simon, 1878) WME It Sard -

253 - 2 *Agroeca*

991 - 1 *Agroeca annulipes* Simon, 1878 WME - Sard -

992 - 2 *Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833) PAL It - -

993 - 3 *Agroeca cuprea* Menge, 1873 ASE It - -

994 - 4 *Agroeca dentigera* Kulczyński, 1913 EUR It - -

995 - 5	<i>Agroeca inopina</i> O. Pickard-Cambridge, 1886	EUR	-	Sard	-	
996 - 6	<i>Agroeca lusatica</i> (L. Koch, 1875)	EUR	It	-	-	
997 - 7	<i>Agroeca proxima</i> (O. Pickard-Cambridge, 1871)	SIE	It	-	-	
254 - 3 Apostenus						
998 - 1	<i>Apostenus fuscus</i> Westring, 1851	EUR	It	-	-	
255 - 4 Cybaeodes						
EI 999 - 1	<i>Cybaeodes avolensis</i> Platnick & Di Franco, 1992	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Siracusa, Cava Grande di Avola. Distribution: Sicilia. Sicily (Platnick & Di Franco, 1992; Di Franco & Siracusa, 2002).
EI 1000 - 2	<i>Cybaeodes marinae</i> Di Franco, 1989	APPE	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Monti Nebrodi, pendici Monte Pagano, m 300. Distribution: Lazio, Calabria, Sicilia.
EI 1001 - 3	<i>Cybaeodes molaria</i> (Roewer, 1960)	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, Cozzo Santa Croce, Grotta Molara. Distribution: Sicilia. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
EI 1002 - 4	<i>Cybaeodes sardus</i> Platnick & Di Franco, 1992	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Oristano, Laconi, Parco Laconi. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
256 - 5 Liocranoeca						
1003 - 1	<i>Liocranoeca striata</i> (Kulczyński, 1882)	EUR	It	-	-	
257 - 6 Liocranum						
EI 1004 - 1	<i>Liocranum giersbergi</i> Kraus, 1955	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Bunorva (?). Distribution: Sardegna.
1005 - 2	<i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)	EUR	It	Sard	-	
1006 - 3	<i>Liocranum segmentatum</i> Simon, 1878	EUR	It	-	-	Romagna (Zangheri 1966). Described by Simon for the Alps de Provence (France) uniquely on the female.
258 - 7 Mesiotelus						
1007 - 1	<i>Mesiotelus mauritanicus</i> Simon, 1909	MED	-	-	Sic	Isola di Pantelleria (Hansen, 1991) and Isola di Lampedusa (Pesarini, 1995).
EI 1008 - 2	<i>Mesiotelus tenellus</i> (Thorell, 1875)	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Padova. Distribution: Padova. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
1009 - 3	<i>Mesiotelus tenuissimus</i> (L. Koch, 1866)	MED	It	Sard	Sic	
259 - 8 Sagana						
1010 - 1	<i>Sagana rutilans</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-	
260 - 9 Scotina						
1011 - 1	<i>Scotina celans</i> (Blackwall, 1841)	EUR	It	Sard	-	
1012 - 2	<i>Scotina palliardii</i> (L. Koch, 1881)	SIE	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).

21 Lycosidae

261 - 1 Acantholycosa						
1013 - 1	<i>Acantholycosa lignaria</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	-	-	
1014 - 2	<i>Acantholycosa norvegica</i> (Thorell, 1872)	SIE	It	-	-	Alto Adige (Noflascher, 1996). According to Thaler & Buchar (1994) the ssp. <i>sudetica</i> (L. Koch, 1875) is not found in the Alps.
E 1015 - 3	<i>Acantholycosa pedestris</i> (Simon, 1876)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Germany, Alpi Bavaresi. Distribution: Alps.
262 - 2 Alopecosa						
1016 - 1	<i>Alopecosa aculeata</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	-	-	Kronstedt (1990) revised the <i>Alopecosa</i> of the <i>pulverulenta</i> group. Given the complexity of the identification of <i>A. aculeata</i> and <i>A. taeniata</i> , all records of these species published before the work by Kronstedt need revision.
1017 - 2	<i>Alopecosa albofasciata</i> (Brullé, 1832)	TUM	It	Sard	Sic	
1018 - 3	<i>Alopecosa alpicola</i> (Simon, 1876)	PAL	It	-	-	
1019 - 4	<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	

1020 - 5	<i>Alopecosa cursor</i> (Hahn, 1831)	PAL	It	-	Sic	
1021 - 6	<i>Alopecosa etrusca</i> Lugetti & Tongiorgi, 1969	EME	It	-	-	Toscana (Lugetti & Tongiorgi, 1969), Piemonte (Caprio et al., 2015), Umbria (di Caporiacco, 1936b).
1022 - 7	<i>Alopecosa fabrilis fabrilis</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	
1023 - 8	<i>Alopecosa fabrilis trinacriae</i> Lugetti & Tongiorgi, 1969	PAL	-	-	Sic	Distribution: Sicilia.
1024 - 9	<i>Alopecosa farinosa</i> (Herman, 1879)	PAL	It	Sard	Sic	<i>Alopecosa accentuata</i> (Latreille, 1817) declared a nomen dubium (Breitling et al., 2016) the data of <i>A. accentuata</i> was referred to <i>Alopecosa farinosa</i> (Herman, 1879). The Italian data of <i>A. accentuata</i> / <i>barbipes</i> / <i>farinosa</i> have to be revised.
1025 - 10	<i>Alopecosa inquilina</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	
1026 - 11	<i>Alopecosa kuntzi</i> Denis, 1953	AFM	-	-	Sic	Distribution: Sicilia and Yemen. Only recorded from San'a (Yemen) and Sicily (Lugetti & Tongiorgi, 1969).
1027 - 12	<i>Alopecosa mariae</i> (Dahl, 1908)	SIE	It	-	-	
1028 - 13	<i>Alopecosa pentheri</i> (Nosek, 1905)	EME	It	-	-	Distribution: Italy (Lazio) and Turchia. Lazio (Lugetti & Tongiorgi 1969 sub <i>cursor pentheri</i>). See Thaler et al. (2000) doubting about these records.
1029 - 14	<i>Alopecosa pinetorum</i> (Thorell, 1856)	EUR	It	-	-	Alto Adige. Boreoalpine species.
1030 - 15	<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	
1031 - 16	<i>Alopecosa simoni</i> (Thorell, 1872)	SEU	It	-	-	Liguria (Bertkau, 1890).
1032 - 17	<i>Alopecosa solitaria</i> (Herman, 1879)	EEU	It	-	-	Molise (Lugetti & Tongiorgi, 1969).
1033 - 18	<i>Alopecosa sulzeri</i> (Pavesi, 1873)	EUR	It	-	-	
1034 - 19	<i>Alopecosa taeniata</i> (C.L. Koch, 1835)	SIE	It	-	-	See <i>A. aculeata</i> .
1035 - 20	<i>Alopecosa trabalis</i> (Clerck, 1757)	TUE	It	-	-	
263 - 3 Arctosa						
1036 - 1	<i>Arctosa alpigena</i> (Doleschall, 1852)	OLA	It	-	-	
1037 - 2	<i>Arctosa cinerea</i> (Fabricius, 1777)	PAL	It	Sard	Sic	
1038 - 3	<i>Arctosa figurata</i> (Simon, 1876)	EUR	It	-	-	
1039 - 4	<i>Arctosa fulvilineata</i> (Lucas, 1846)	EUM	It	Sard	Sic	
1040 - 5	<i>Arctosa lacustris</i> (Simon, 1876)	SEU	It	Sard	Sic	
1041 - 6	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)	ASE	It	Sard	Sic	
1042 - 7	<i>Arctosa lutetiana</i> (Simon, 1876)	EUR	It	-	-	
1043 - 8	<i>Arctosa maculata</i> (Hahn, 1822)	EUR	It	-	-	
1044 - 9	<i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1799)	OLA	It	Sard	Sic	
1045 - 10	<i>Arctosa personata</i> (L. Koch, 1872)	MED	It	Sard	-	
E 1046 - 11	<i>Arctosa renidescens</i> Buchar & Thaler, 1995	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Austria, N-Tirol, N-Kette, Hechenberg, m 1940. Distribution: Alps.
1047 - 12	<i>Arctosa similis</i> Schenkel, 1938	MED	It	Sard	Sic	Buchar et al (2006) provide elements to distinguish <i>A. variana</i> from <i>A. similis</i> . Before this contribution the two species were often confused.
1048 - 13	<i>Arctosa stigmosa</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-	Emilia Romagna (Giovannelli, 2002)
1049 - 14	<i>Arctosa variana</i> C.L. Koch, 1847	TUM	It	Sard	Sic	See <i>A. similis</i> .
264 - 4 Aulonia						
1050 - 1	<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	EUR	It	Sard	-	
265 - 5 Hogna						
1051 - 1	<i>Hogna leprieuri</i> (Simon, 1876)	NAF	-	-	Sic	Distribution: Algeria. Isola di Lampedusa (Roewer, 1960).
1052 - 2	<i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817)	CAE	It	Sard	Sic	
266 - 6 Hygrolycosa						
1053 - 1	<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)	SIE	It	-	-	

267 - 7 *Lycosa*

1054 - 1	<i>Lycosa bedeli</i> Simon, 1876	NAF	-	-	Sic	North-African species reported uniquely by Pesarini (1995) in the Italian checklist on the base of specimen stored at the Collection of the Museum of Milano (1f Ar. 714, 1m 1j Ar. 715) from the island of Lampedusa.
1055 - 2	<i>Lycosa munieri</i> (Simon, 1876)	WME	-	Sard	-	
1056 - 3	<i>Lycosa oculata</i> (Simon, 1876)	WME	-	Sard	-	
1057 - 4	<i>Lycosa tarantula</i> (Linnaeus, 1758)	MED	It	Sard	Sic	

268 - 8 *Pardosa*

1058 - 1	<i>Pardosa aenigmatica</i> Tongiorgi, 1966	CAE	It	-	-	
1059 - 2	<i>Pardosa agrestis</i> (Westring, 1861)	PAL	It	-	-	
1060 - 3	<i>Pardosa alacris</i> (C.L. Koch, 1833)	EUR	It	-	-	See <i>A. aculeata</i> .
1061 - 4	<i>Pardosa albatula</i> (Roewer, 1951)	SEU	It	-	-	
1062 - 5	<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	-	-	
1063 - 6	<i>Pardosa atomaria</i> (C.L. Koch, 1847)	MED	It	-	-	The status of <i>Pardosa atomaria</i> , <i>P. strigillata</i> Simon, 1876 and <i>P. tatarica</i> (Thorell, 1875) is controversial (Buchar & Thaler, 2002, Marusik, Guseinov & Koponen, 2003b).
1064 - 7	<i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834)	PAL	It	-	-	
1065 - 8	<i>Pardosa blanda</i> (C.L. Koch, 1833)	SEU	It	-	-	
EI 1066 - 9	<i>Pardosa cavannae</i> Simon, 1881	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Abruzzo, Maiella, Monte Amaro, m 2739. Distribution: Abruzzo (Maiella and Gran Sasso).
1067 - 10	<i>Pardosa cincta</i> (Kulczyński, 1887)	EUR	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1996; Steinberger, 2007b, 2008).
1068 - 11	<i>Pardosa cribrata</i> Simon, 1876	SEU	It	Sard	-	
1069 - 12	<i>Pardosa femoralis</i> Simon, 1876	EUR	It	-	-	See Tongiorgi (1966) about the presence of this species in Italy.
1070 - 13	<i>Pardosa ferruginea</i> (L. Koch, 1870)	SIE	It	-	-	
1071 - 14	<i>Pardosa fulvipes</i> (Collett, 1876)	CEU	It	-	-	
1072 - 15	<i>Pardosa gefsana</i> Roewer, 1959	WME	-	Sard	Sic	
1073 - 16	<i>Pardosa giebeli</i> (Pavesi, 1873)	SEU	It	-	-	
1074 - 17	<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)	PAL	It	Sard	-	
1075 - 18	<i>Pardosa italica</i> Tongiorgi, 1966	CAE	It	-	-	
1076 - 19	<i>Pardosa luctinosa</i> Simon, 1876	ASE	It	-	-	
1077 - 20	<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)	PAL	It	-	-	See <i>P. alacris</i> .
1078 - 21	<i>Pardosa mixta</i> (Kulczyński, 1887)	TUE	It	-	-	
1079 - 22	<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	
1080 - 23	<i>Pardosa morosa</i> (L. Koch, 1870)	TUE	It	-	-	
1081 - 24	<i>Pardosa nebulosa</i> (Thorell, 1872)	PAL	It	-	-	
1082 - 25	<i>Pardosa nigra</i> (C.L. Koch, 1834)	EUR	It	Sard	-	
1083 - 26	<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)	EUR	It	-	-	Liguria (Bertkau, 1890) and Calabria (Caffi, 1895) - no recent records (Tongiorgi, 1966)
1084 - 27	<i>Pardosa occidentalis</i> Simon, 1881	WME	-	Sard	-	
1085 - 28	<i>Pardosa oreophila</i> Simon, 1937	SEU	It	-	-	In the revision of the <i>Pardosa</i> of the saltuaria group, Wunderlich (1984) uniquely reports for Italy <i>P. oreophila</i> . <i>P. saltuaria</i> (L. Koch, 1870) is known from central-eastern Europe to Kazakhstan.
1086 - 29	<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)	OLA	It	-	-	
1087 - 30	<i>Pardosa prativaga</i> (L. Koch, 1870)	SIE	It	Sard	-	
1088 - 31	<i>Pardosa proxima</i> (C.L. Koch, 1847)	SIE	It	Sard	Sic	Isaia et al. (2018) suggest that material previously identified as <i>Pardosa proxima</i> should be entirely re-checked for establishing the correct identity of this species. Material previously identified as <i>P. vlijmi</i> should be assigned to <i>P. proxima</i> .
E 1089 - 32	<i>Pardosa pseudostrigillata</i> Tongiorgi, 1966	ALAP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Emilia-Romagna, Reggio nell'Emilia, Cerreto. Distribution: from eastern Alps to Appennino toscano-emiliano.
1090 - 33	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	Sard	-	
1091 - 34	<i>Pardosa riparia</i> (C.L. Koch, 1833)	PAL	It	-	-	
1092 - 35	<i>Pardosa saltans</i> Töpfer-Hofmann, 2000	WEU	It	-	-	Loc. typ.: Germany, Bavaria, Steinbach. See <i>P. alacris</i> .

1093 - 36	<i>Pardosa saturator</i> Simon, 1937	SEU	It	-	-	
1094 - 37	<i>Pardosa schenkeli</i> (Lessert, 1904)	SIE	It	-	-	
1095 - 38	<i>Pardosa sordidata</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-	
1096 - 39	<i>Pardosa tatarica</i> (Thorell, 1875)	PAL	It	Sard	Sic	Buchar & Thaler (2002: 446) consider <i>P. strigillata</i> and <i>P. atomarica</i> synonyms of <i>P. atomaria</i> . See also Ballarin et al. (2011).
1097 - 40	<i>Pardosa tenuipes</i> L. Koch, 1882	EUR	It	-	-	According to Isaia et al. (2018) this species has been long overlooked and confused with <i>P. proxima</i> . All material previously identified as <i>P. proxima</i> should be re-checked for establishing the correct identity of this species (compare with <i>P. proxima</i>).
1098 - 41	<i>Pardosa torrentum</i> Simon, 1876	SEU	It	-	-	
1099 - 42	<i>Pardosa vittata</i> (Keyserling, 1863)	EUR	It	-	-	
1100 - 43	<i>Pardosa wagleri</i> (Hahn, 1822)	PAL	It	-	-	

269 - 9 Pirata

1101 - 1	<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	Sic	
1102 - 2	<i>Pirata piscatorius</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	Sard	-	
1103 - 3	<i>Pirata tenuitarsis</i> Simon, 1876	ASE	It	Sard	-	

270 - 10 Piratula

1104 - 1	<i>Piratula hygrophila</i> (Thorell, 1872)	PAL	It	-	-	
1105 - 2	<i>Piratula knorri</i> (Scopoli, 1763)	PAL	It	Sard	-	
1106 - 3	<i>Piratula latitans</i> (Blackwall, 1841)	EUR	It	Sard	-	
1107 - 4	<i>Piratula uliginosa</i> (Thorell, 1856)	SIE	It	-	-	Lombardia (Pesarini, 2002).

271 - 11 Pyrenecosa

1108 - 1	<i>Pyrenecosa rupicola</i> (Dufour, 1821)	SEU	It	-	-	Lombardia (di Caporiacco, 1949), Veneto (Denis, 1963; Marcuzzi, 2003).
----------	---	-----	----	---	---	--

272 - 12 Trabea

1109 - 1	<i>Trabea paradoxa</i> Simon, 1876	SEU	It	-	-	
----------	------------------------------------	-----	----	---	---	--

273 - 13 Trochosa

1110 - 1	<i>Trochosa hispanica</i> Simon, 1870	TUM	It	Sard	-	
1111 - 2	<i>Trochosa robusta</i> (Simon, 1876)	PAL	It	-	-	
1112 - 3	<i>Trochosa rucicola</i> (De Geer, 1778)	OLA	It	Sard	Sic	
1113 - 4	<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O. Pickard-Cambridge, 1895)	PAL	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).
1114 - 5	<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	OLA	It	Sard	Sic	

274 - 14 Vesubia

E 1115 - 1	<i>Vesubia jugorum</i> (Simon, 1881)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes, Saint-Martine-Lantosque, dans les parties les plus élève, pres des neiges. Distribution: Alpi Maritime.
------------	--------------------------------------	------	----	---	---	---

275 - 15 Xerolycosa

1116 - 1	<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L. Koch, 1834)	PAL	It	-	-	
1117 - 2	<i>Xerolycosa nemoralis</i> (Westring, 1861)	PAL	It	Sard	-	

22 Macrothelidae

276 - 1 Macrothele

1118 - 1	<i>Macrothele calpeiana</i> (Walckenaer, 1805)	Introduced	It	Sard	-	Endemic of Southern Spain, imported in Italy with the commerce of ornamental olive trees.
----------	--	------------	----	------	---	---

23 Mimetidae

277 - 1 *Ero*

1119 - 1	<i>Ero aphana</i> (Walckenaer, 1802)	EUR	It	Sard	Sic	
1120 - 2	<i>Ero cambridgei</i> Kulczyński, 1911	PAL	It	Sard	-	
1121 - 3	<i>Ero flammeola</i> Simon, 1881	MED	It	Sard	-	
1122 - 4	<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)	PAL	It	-	-	
1123 - 5	<i>Ero tuberculata</i> (De Geer, 1778)	PAL	It	Sard	Sic	

278 - 2 *Mimetus*

1124 - 1	<i>Mimetus laevigatus</i> (Keyserling, 1863)	CAM	It	Sard	Sic	
----------	--	-----	----	------	-----	--

24 Miturgidae

279 - 1 *Prochora*

1125 - 1	<i>Prochora lycosiformis</i> (O. Pickard-Cambridge, 1872)	MED	It	-	Sic	Described from Palestina. Recorded from Sicily by Simon (1873: 161 sub <i>Liocranum fasciatum</i>) and by Berktau (1890) from San Remo (both records based on immature specimens).
----------	---	-----	----	---	-----	---

280 - 2 *Zora*

E 1126 - 1	<i>Zora alpina</i> Kulczyński, 1915	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Alto Adige, Valle di Trafoi. Distribution: Italy, Switzerland. Alto Adige (Kulczyński, 1915), Lombardia (Mazzoleni et al., 2016).
1127 - 2	<i>Zora armillata</i> Simon, 1878	EUR	It	-	-	
1128 - 3	<i>Zora manicata</i> Simon, 1878	EUM	It	Sard	-	
1129 - 4	<i>Zora nemoralis</i> (Blackwall, 1861)	PAL	It	-	-	
1130 - 5	<i>Zora parallela</i> Simon, 1878	EUR	It	-	-	
1131 - 6	<i>Zora pardalis</i> Simon, 1878	TUE	It	-	-	
1132 - 7	<i>Zora silvestris</i> Kulczyński, 1897	CAE	It	-	-	
1133 - 8	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	PAL	It	Sard	-	

25 Mysmenidae

281 - 1 *Mysmena*

1134 - 1	<i>Mysmena leucoplagiata</i> (Simon, 1880)	SEU	It	-	Sic	Calabria (Caffi, 1895), Sicilia (Simon, 1926).
----------	--	-----	----	---	-----	--

282 - 2 *Mysmenella*

1135 - 1	<i>Mysmenella jobi</i> (Kraus, 1967)	PAL	It	Sard	-	
----------	--------------------------------------	-----	----	------	---	--

283 - 3 *Trogloneta*

1136 - 1	<i>Trogloneta granulum</i> Simon, 1922	EUR	It	-	-	Trentino Alto Adige (Thaler, 1975; Ballini et al., 2012), Lombardia (Aimar & Goggi, 2011).
----------	--	-----	----	---	---	--

26 Nemesiidae

284 - 1 *Brachythele*

1137 - 1	<i>Brachythele icterica</i> (C.L. Koch, 1838)	MED	It	-	-	Known for the area between the former Jugoslavia and the hinterland of Greece (van Helsdingen 2012). The Italian record (Friuli/Veneto) by Ausserer (1871) may refer to <i>Brachythele media</i> Kulczynski, 1897, that was described later.
----------	---	-----	----	---	---	--

285 - 2 *Nemesia*

EI 1138 - 1	<i>Nemesia apenninica</i> Decae, Pantini & Isaia, 2015	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lombardia, Pavia, Retorbido, Murisasco, m 400.
EI 1139 - 2	<i>Nemesia asterix</i> Decae & Huber, 2017	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Tertenia Distribution: Sardegna.
1140 - 3	<i>Nemesia carminans</i> (Latreille, 1818)	WME	It	-	-	The species occurs from the river Rhone east to about Genoa (Decae pers. comm.2012).

EI 1141 - 4	<i>Nemesia cecconii</i> Kulczyński, 1907	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Isole Tremiti. Distribution: Isole Tremiti. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown (the type is deposited at the Natural Science Museum of Torino).
1142 - 5	<i>Nemesia cellicola</i> Audouin, 1826	MED	It	-	Sic	
1143 - 6	<i>Nemesia dubia</i> O. Pickard-Cambridge, 1874	MED	It	-	-	Recorded in the Venice Lagoon (Hansen, 1996), probable accidentally introduced.
1144 - 7	<i>Nemesia eleanora</i> O. Pickard-Cambridge, 1873	WME	It	-	-	See <i>N. manderstjerna</i> .
E 1145 - 8	<i>Nemesia fertoni</i> Simon, 1914	SACO	-	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica, Bonifacio. Distribution: Corsica, Sardegna. This species needs reaffirmation! A check of type material, or topotypically collected Neotype material is necessary (Decae pers. comm.).
EI 1146 - 9	<i>Nemesia hastensis</i> Decae, Pantini & Isaia, 2015	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Asti, Montafia, m 310
EI 1147 - 10	<i>Nemesia ilvae</i> di Caporiacco, 1950	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Isola d'Elba, Portoferraio, Ottone. Distribution: Isola d'Elba. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown. This species needs reaffirmation! (Decae pers. comm.)
EI 1148 - 11	<i>Nemesia kahmanni</i> Kraus, 1955	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Olbia-Tempio, Monte Limbara, Punta Balestrieri, m 1100-1350. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown. This species needs reaffirmation!
1149 - 12	<i>Nemesia macrocephala</i> Ausserer, 1871	MED	-	-	Sic	This species needs reaffirmation! A check of type material, or topotypically collected Neotype material is necessary (Decae pers. comm.).
1150 - 13	<i>Nemesia maculatipes</i> Ausserer, 1871	WME	It	Sard	-	This probably is a good species and endemic to Sardinia. The idea that it is widely spread in the western Mediterranean is incorrect (Decae & Di Franco 2005).
1151 - 14	<i>Nemesia manderstjerna</i> L. Koch, 1871	WME	It	Sard	-	The distribution of this species overlaps the one of <i>N. eleanora</i> . The description of the species is not sufficiently detailed. Probable synonym of <i>N. manderstjerna</i> .
1152 - 15	<i>Nemesia meridionalis</i> (Costa, 1835)	WME	It	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Campania, Napoli, Monastero di Camaldoli.
1153 - 16	<i>Nemesia pannonica</i> Herman, 1879	SEU	It	-	-	
EI 1154 - 17	<i>Nemesia pavani</i> Dresco, 1978	TYRR	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Livorno, Portoferraio, Isola di Montecristo. Distribution: Isola di Montecristo. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. This species needs reaffirmation! (Decae pers. comm.).
EI 1155 - 18	<i>Nemesia pedemontana</i> Decae, Pantini & Isaia, 2015	APP	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Maglione, m 314
EI 1156 - 19	<i>Nemesia sanzoi</i> Fage, 1917	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Agrigento. Distribution: Sicilia.
EI 1157 - 20	<i>Nemesia transalpina</i> (Doleschall, 1871)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Friuli. Distribution: Friuli. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.

27 Nesticidae

286 - 1 *Domitius*

EI 1158 - 1	<i>Domitius menozzii</i> (di Caporiacco, 1934)	APPN	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, Genova: grotta Tann-a da Suja 5 Li/GE; grotta Pertüzo do Canté 7 Li/GE. Distribution: Liguria. Microphthalmic species.
EI 1159 - 2	<i>Domitius sbordonii</i> (Brignoli, 1979)	APPC	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Lazio, Frosinone, Valle Serena, Supino, grotta della Croce 305 La/FR. Distribution: Lazio. Known only for the type locality.
E 1160 - 3	<i>Domitius speluncarum</i> (Pavesi, 1873)	APDI	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Liguria, La Spezia, grotta Bocca Lupara 74 Li/SP. Distribution: Northern Apennine and Alpi Apuane. Microphthalmic species.

287 - 2 *Kryptonesticus*

1161 - 1	<i>Kryptonesticus eremita</i> (Simon, 1880)	SEU	It	Sard	Sic	
----------	---	-----	----	------	-----	--

288 - 3 *Nesticus*

1162 - 1	<i>Nesticus cellulanus</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	-	-	
----------	---	-----	----	---	---	--

289 - 4 Typhlonesticus

E 1163 - 1	Typhlonesticus idriacus (Roewer, 1931)	ALPE	It	-	-	Loc. typ.: Slovenia, Idrija, Ciganska jama bei Schwartzberg S. 493, m 700. Distribution: southern slope of eastern Alps from Belluno to Slovenia. Carinzia (Thaler, 1981a).
EI 1164 - 2	Typhlonesticus morisii (Brignoli, 1975)	ALSW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Vernante, Val Vermentagna, sotteranei nei pressi di Vernante. Distribution: Alpi Marittime. Known only for the type locality. Microphthalmic species.

28 Oecobiidae

290 - 1 Oecobius

1165 - 1	Oecobius cellariorum (Dugès, 1836)	COS	It	-	-	
1166 - 2	Oecobius maculatus Simon, 1870	TUM	It	Sard	Sic	
1167 - 3	Oecobius navus Blackwall, 1859	COS	It	Sard	Sic	

291 - 2 Uroctea

1168 - 1	Uroctea durandi (Latreille, 1809)	MED	It	Sard	Sic	
----------	-----------------------------------	-----	----	------	-----	--

29 Oonopidae

292 - 1 Cortestina

E 1169 - 1	Cortestina thaleri Knoflach, 2009	ALPS	It	-	-	Loc. typ.: Austria, Nord Tirolo, Innsbruck, m 580. Distribution: Austria (Nord Tirolo), Italy (Alto-Adige).
------------	-----------------------------------	------	----	---	---	---

293 - 2 Oonops

1170 - 1	Oonops domesticus de Dalmas, 1916	EUR	It	-	-	
E 1171 - 2	Oonops placidus de Dalmas, 1916	TYRR	It	Sard	-	Loc. typ.: not found. Distribution: France meridionale, Corsica, Sardegna, Arcipelago Toscano, Arcipelago Ponziato. The record also includes the specimens cited as <i>O. placidus corsicus</i> (pending revision).
1172 - 3	Oonops tubulatus de Dalmas, 1916	WME	It	-	-	Isole Ponziane (Brignoli, 1967).

294 - 3 Orchestina

1173 - 1	Orchestina longipes de Dalmas, 1922	MED	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, Isola del Giglio. Distribution: Isole Ponziane, Arcipelago Toscano and Verona (Veneto).
1174 - 2	Orchestina pavesii (Simon, 1873)	MED	It	Sard	-	
1175 - 3	Orchestina setosa de Dalmas, 1916	MED	-	Sard	-	Male unknown.
1176 - 4	Orchestina simoni de Dalmas, 1916	SEU	It	Sard	-	

295 - 4 Silhouettella

1177 - 1	Silhouettella loricatula (Roewer, 1942)	TEM	It	Sard	Sic	This species of Asian origin is not native to Europe (alien species). It had been introduced to Europe at least once and did establish (Nentwig et al. 2015).
----------	---	-----	----	------	-----	---

296 - 5 Tapinesthis

1178 - 1	Tapinesthis inermis (Simon, 1882)	EUR	It	-	-	
----------	-----------------------------------	-----	----	---	---	--

30 Oxyopidae

297 - 1 Oxyopes

1179 - 1	Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804)	PAL	It	Sard	Sic	
1180 - 2	Oxyopes lineatus lineatus Latreille, 1806	TUE	It	Sard	Sic	
1181 - 3	Oxyopes lineatus occidentalis Kulczyński, 1907	TUM	It	-	-	
1182 - 4	Oxyopes nigripalpis Kulczyński, 1891	MED	It	Sard	Sic	
1183 - 5	Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778)	SIE	It	-	Sic	

31 Palpimanidae

298 - 1 Palpimanus

1184 - 1 *Palpimanus gibbulus* Dufour, 1820 MED It Sard Sic

32 Philodromidae

299 - 1 Philodromus

1185 - 1 *Philodromus albidus* Kulczyński, 1911 EUR It - -
 1186 - 2 *Philodromus aureolus* (Clerck, 1757) PAL It Sard Sic
 E 1187 - 3 *Philodromus blanckei* (Wunderlich, 1995) TYRR It Sard - Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei, Golgo. Distribution: Sardegna, Corsica and Napoli.
 1188 - 4 *Philodromus buchari* Kubcova, 2004 SEU It Sard - Loc. typ.: Czech Republic, Central Bohemia, Srbsko, NNR Karlštejn, Dřínová hill m 380.
 1189 - 5 *Philodromus buxi* Simon, 1884 SIE It Sard -
 1190 - 6 *Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802) OLA It - Sic
 1191 - 7 *Philodromus collinus* C.L. Koch, 1835 EUR It - -
 1192 - 8 *Philodromus dispar* Walckenaer, 1826 OLA It Sard -
 1193 - 9 *Philodromus emarginatus* (Schränk, 1803) PAL It Sard Sic
 1194 - 10 *Philodromus fuscolimbatus* Lucas, 1846 MED It Sard -
 1195 - 11 *Philodromus fuscomarginatus* (De Geer, 1778) PAL It - - Friuli Venezia Giulia (Muster, 2009).
 1196 - 12 *Philodromus laricium* Simon, 1875 SEU It - -
 1197 - 13 *Philodromus lividus* Simon, 1875 MED It Sard -
 1198 - 14 *Philodromus longipalpis* Simon, 1870 MED It - -
 1199 - 15 *Philodromus margaritatus* (Clerck, 1757) PAL It Sard Sic
 1200 - 16 *Philodromus poecilus* (Thorell, 1872) PAL It - -
 1201 - 17 *Philodromus praedatus* O. Pickard-Cambridge, 1871 SIE It Sard Sic
 1202 - 18 *Philodromus rufus* Walckenaer, 1826 OLA It Sard Sic
 1203 - 19 *Philodromus vagulus* Simon, 1875 EUR It - -

300 - 2 Pulchellodromus

1204 - 1 *Pulchellodromus bistigma* Simon, 1870 MED It Sard Sic
 1205 - 2 *Pulchellodromus glaucinus* Simon, 1870 SEU It Sard Sic
 1206 - 3 *Pulchellodromus medius* O. Pickard-Cambridge, 1872 EME It - - Isole Tremiti (Cecconi 1908).
 1207 - 4 *Pulchellodromus pulchellus* Lucas, 1846 MED It Sard -
 1208 - 5 *Pulchellodromus ruficapillus* Simon, 1885 CAE It - - Basilicata (Muster et al, 2007).

301 - 3 Rhysodromus

1209 - 1 *Rhysodromus fallax* (Sundevall, 1833) PAL It - -
 1210 - 2 *Rhysodromus histrio* (Latreille, 1819) OLA It Sard Sic
 1211 - 3 *Rhysodromus lepidus* (Blackwall, 1870) INM - - Sic Distribution: Mediterranean to India (Platnick 2014). Sicily (Blackwall, 1870b; Minà-Palumbo, 1887). The citation for the Venice Lagoon (di Caporiacco, 1934) is based on juveniles - vidi (Hansen com. pers.).

302 - 4 Thanatus

1212 - 1 *Thanatus arenarius* L. Koch, 1872 PAL It - -
 1213 - 2 *Thanatus atratus* Simon, 1875 PAL It - -
 1214 - 3 *Thanatus coloradensis* Keyserling, 1880 OLA It - -
 E 1215 - 4 *Thanatus firmetorum* Muster & Thaler, 2003 ALP It - - Loc. typ.: Germany, Bavaria, Karwendel, Soierspitze, m 2160. Distribution: Austria and Italy.
 1216 - 5 *Thanatus formicinus* (Clerck, 1757) OLA It Sard -

1217 - 6	<i>Thanatus oblongiusculus</i> (Lucas, 1846)	SIE	It	Sard	-	
1218 - 7	<i>Thanatus rayi</i> Simon, 1875	EUR	It	-	-	Alto Adige (L. Koch, 1876: 261).
1219 - 8	<i>Thanatus sabulosus</i> (Menge, 1875)	SIE	It	-	-	
1220 - 9	<i>Thanatus striatus</i> C.L. Koch, 1845	OLA	It	-	-	
1221 - 10	<i>Thanatus vulgaris</i> Simon, 1870	OLA	It	Sard	Sic	Citations from northern Italy should refer to <i>T. atratus</i> (Hansen com. pers.). See also Muster & Thaler 2003: 378.

303 - 5 Tibellus

1222 - 1	<i>Tibellus macellus</i> Simon, 1875	ASE	It	-	-	
1223 - 2	<i>Tibellus maritimus</i> (Menge, 1875)	OLA	It	-	-	
1224 - 3	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	OLA	It	Sard	-	

33 Pholcidae

304 - 1 Holocnemus

1225 - 1	<i>Holocnemus pluchei</i> (Scopoli, 1763)	MED	It	Sard	Sic	
----------	---	-----	----	------	-----	--

305 - 2 Pholcus

1226 - 1	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	OLA	It	Sard	-	
1227 - 2	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	COS	It	Sard	Sic	Alien species (Nentwig, 2015).

306 - 3 Psilochorus

1228 - 1	<i>Psilochorus simoni</i> (Berland, 1911)	EUR	It	Sard	-	Alien species (Nentwig, 2015).
----------	---	-----	----	------	---	--------------------------------

307 - 4 Spermophora

1229 - 1	<i>Spermophora senoculata</i> (Dugès, 1836)	OLA	It	Sard	-	Alien species (Nentwig, 2015).
----------	---	-----	----	------	---	--------------------------------

308 - 5 Spermophorides

EI 1230 - 1	<i>Spermophorides baunei</i> Wunderlich, 1995	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description.
1231 - 2	<i>Spermophorides elevata</i> (Simon, 1873)	WME	It	Sard	Sic	

34 Phrurolithidae

309 - 1 Liophrurillus

1232 - 1	<i>Liophrurillus flavitarsis</i> (Lucas, 1846)	WME	It	Sard	-	
----------	--	-----	----	------	---	--

310 - 2 Phrurolithus

1233 - 1	<i>Phrurolithus corsicus</i> (Simon, 1878)	SEU	-	Sard	-	
1234 - 2	<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L. Koch, 1835)	PAL	It	-	Sic	
EI 1235 - 3	<i>Phrurolithus florentinus</i> di Caporiacco, 1924	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Firenze, Monte Rinaldi. Distribution: Appennino tosco-emiliano. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown. The year of publication is 1924.
1236 - 4	<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839	EUR	It	-	-	
1237 - 5	<i>Phrurolithus nigrinus</i> (Simon, 1878)	SEU	It	-	-	

35 Pimoidae

311 - 1 Pimoa

EI 1238 - 1	<i>Pimoa delphinica</i> Mammola, Hormiga & Isaia, 2016	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Cuneo, Cottian Alps, Varaita Valley, Casteldelfino, Military bunker, 44°35'2.28"N, 7°4'32.8"E Distribution: western Alps (France, Italy).
E 1239 - 2	<i>Pimoa graphitica</i> Mammola, Hormiga & Isaia, 2016	ALPW	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Piemonte, Torino, Cottian Alps, Chisone valley, Perosa Argentina, Hamlet of Pons, abandoned graphite mine, 44°57'44.6", 7°10' 53.9"E Distribution: western Alps.
E 1240 - 3	<i>Pimoa rupicola</i> (Simon, 1884)	ALWA	It	-	-	Loc. typ.: France, Alpes-Maritimes. Distribution: from south-western Alps to central Apennines.

36 Pisauridae

312 - 1 Dolomedes

1241 - 1	<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	-	
1242 - 2	<i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	Sard	-	

313 - 2 Pisaura

1243 - 1	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1757)	ASE	It	Sard	Sic	
1244 - 2	<i>Pisaura novicia</i> (L. Koch, 1878)	CAM	It	-	-	In Brignoli (1984: sub form "B").
1245 - 3	<i>Pisaura orientalis</i> Kulczyński, 1913	MED	It	-	-	
1246 - 4	<i>Pisaura quadrilineata</i> (Lucas, 1838)	MED	-	Sard	Sic	

37 Prodidomidae

314 - 1 Zimirina

1247 - 1	<i>Zimirina brevipes</i> Pérez & Blasco, 1986	WME	-	Sard	-	Distribution: Spagna and Sardegna.
----------	---	-----	---	------	---	------------------------------------

38 Salticidae

315 - 1 Aelurillus

1248 - 1	<i>Aelurillus aeruginosus</i> (Simon, 1871)	MED	-	-	Sic	Isola di Pantelleria (Hansen, 1991).
1249 - 2	<i>Aelurillus lopadusae</i> Cantarella, 1983	WME	-	-	Sic	Considered endemic for Lampedusa, recently recorded in Algeria (Azarkina & Logunov, 2006).
1250 - 3	<i>Aelurillus luctuosus</i> (Lucas, 1846)	WME	-	-	Sic	
1251 - 4	<i>Aelurillus monardi</i> (Lucas, 1846)	MED	It	Sard	Sic	The presence of this species in Sicily and in the Italian peninsula is doubtful (Hansen pers. comm.2013) See also Cantarella (1982:244).
1252 - 5	<i>Aelurillus schembrii</i> Cantarella, 1982	MED	-	-	Sic	Distribution: Malta and Sicilia.
1253 - 6	<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	

316 - 2 Afraflacilla

1254 - 1	<i>Afraflacilla epiblemoides</i> (Chyzer, 1891)	EUR	It	-	-	Umbria (Caporiacco, 1950 sub <i>Salticus conjunctus</i> , 1 f) (Hansen, 2005 sub <i>Pseudicius epiblemoides</i>).
----------	---	-----	----	---	---	--

317 - 3 Asianellus

1255 - 1	<i>Asianellus festivus</i> (C.L. Koch, 1834)	PAL	It	Sard	-	
----------	--	-----	----	------	---	--

318 - 4 Attulus

1256 - 1	<i>Attulus distinguendus</i> (Simon, 1868)	SIE	It	-	-	
1257 - 2	<i>Attulus penicillatus</i> (Simon, 1875)	PAL	It	-	-	
1258 - 3	<i>Attulus saltator</i> (O. Pickard-Cambridge, 1868)	SIE	It	-	-	

319 - 5 Ballus

1259 - 1	<i>Ballus armadillo</i> (Simon, 1871)	WME	It	Sard	Sic	
1260 - 2	<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)	EUR	It	Sard	Sic	
1261 - 3	<i>Ballus rufipes</i> (Simon, 1868)	TEM	It	-	Sic	
1262 - 4	<i>Ballus variegatus</i> Simon, 1876	WEU	It	-	-	

320 - 6 Bianor

1263 - 1	<i>Bianor albobimaculatus</i> (Lucas, 1846)	AIM	It	Sard	Sic	
----------	---	-----	----	------	-----	--

321 - 7 Carrhotus

1264 - 1	<i>Carrhotus xanthogramma</i> (Latreille, 1819)	PAL	It	Sard	-	For the synonymy with <i>Philaeus varicus</i> (not reported in WSC, 2015) see the websites by Metzner and Prószyński.
----------	---	-----	----	------	---	---

322 - 8 Chalcoscirtus

1265 - 1	<i>Chalcoscirtus alpicola</i> (L. Koch, 1876)	OLA	It	-	-	
1266 - 2	<i>Chalcoscirtus atratus</i> (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-	Liguria (Thorell, 1875a, b). Never recorded after the original description.
1267 - 3	<i>Chalcoscirtus brevicymbialis</i> Wunderlich, 1980	EUR	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Heidt et al. 1998 sub <i>C. pseudoinfimus</i>).
1268 - 4	<i>Chalcoscirtus infimus</i> (Simon, 1868)	TUE	It	Sard	Sic	

323 - 9 Cyrba

1269 - 1	<i>Cyrba algerina</i> (Lucas, 1846)	AIM	It	Sard	Sic	
----------	-------------------------------------	-----	----	------	-----	--

324 - 10 Dendryphantes

1270 - 1	<i>Dendryphantes rudis</i> (Sundevall, 1833)	SIE	It	-	-	
----------	--	-----	----	---	---	--

325 - 11 Euophrys

1271 - 1	<i>Euophrys difficilis</i> (Simon, 1868)	SEU	It	-	Sic	
1272 - 2	<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)	PAL	It	Sard	-	
1273 - 3	<i>Euophrys gambosa</i> (Simon, 1868)	MED	It	Sard	Sic	
1274 - 4	<i>Euophrys herbigrada</i> (Simon, 1871)	EUR	It	Sard	-	
1275 - 5	<i>Euophrys innotata</i> (Simon, 1868)	WME	It	-	Sic	Isola di Capri (Pavesi 1875) and Isole Eolie (Alicata & Cantarella 1986 sub <i>E. cfr. innotata</i>).
1276 - 6	<i>Euophrys manicata</i> (Simon, 1871)	WME	-	-	Sic	
1277 - 7	<i>Euophrys rufibarbis</i> (Simon, 1868)	CEM	It	Sard	Sic	
1278 - 8	<i>Euophrys sulphurea</i> (L. Koch, 1867)	EME	It	Sard	Sic	
1279 - 9	<i>Euophrys terrestris</i> (Simon, 1871)	SIE	It	Sard	-	

326 - 12 Evarcha

1280 - 1	<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	-	Sic	
1281 - 2	<i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	
1282 - 3	<i>Evarcha jucunda</i> (Lucas, 1846)	MED	It	Sard	Sic	
1283 - 4	<i>Evarcha laetabunda</i> (C.L. Koch, 1846)	PAL	It	-	-	

327 - 13 Habrocestum

1284 - 1	<i>Habrocestum latifasciatum</i> (Simon, 1868)	EME	It	-	-	
1285 - 2	<i>Habrocestum pullatum</i> Simon, 1876	EUR	It	-	-	Toscana (di Caporiacco 1923: 215) (lost material, Hansen pers. comm.). Male unknown.

328 - 14 Hasarius

1286 - 1	<i>Hasarius adansoni</i> (Audouin, 1826)	COS	-	-	Sic	Alien species (Nentwig, 2015).
----------	--	-----	---	---	-----	--------------------------------

329 - 15 Heliophanus

1287 - 1	<i>Heliophanus aeneus</i> (Hahn, 1832)	PAL	It	-	Sic	
1288 - 2	<i>Heliophanus apiatus</i> Simon, 1868	SEU	It	Sard	Sic	
1289 - 3	<i>Heliophanus auratus</i> C.L. Koch, 1835	ASE	It	Sard	-	
1290 - 4	<i>Heliophanus cupreus</i> (Walckenaer, 1802)	SIE	It	Sard	Sic	
1291 - 5	<i>Heliophanus dampfi</i> Schenkel, 1923	EUR	It	-	-	
1292 - 6	<i>Heliophanus decoratus</i> L. Koch, 1875	NAF	-	-	Sic	
1293 - 7	<i>Heliophanus dubius</i> C.L. Koch, 1835	PAL	It	-	Sic	
1294 - 8	<i>Heliophanus encifer</i> Simon, 1871	MED	It	-	-	
1295 - 9	<i>Heliophanus equester</i> L. Koch, 1867	EME	It	-	Sic	
1296 - 10	<i>Heliophanus flavipes</i> (Hahn, 1832)	PAL	It	Sard	Sic	
1297 - 11	<i>Heliophanus kochii</i> Simon, 1868	EUM	It	Sard	Sic	
1298 - 12	<i>Heliophanus lineiventris</i> Simon, 1868	PAL	It	-	Sic	
1299 - 13	<i>Heliophanus melinus</i> L. Koch, 1867	CAE	It	Sard	Sic	

1300 - 14	<i>Heliophanus patagiatus</i> Thorell, 1875	ASE	It	-	-	The presence of this species in Italy needs confirmation. All specimen checked by Hansen correspond to <i>H. tribulosus</i> . Records from Friuli Venezia Giulia (Hedit et al., 1988) is probably correct (Hansen, pers. comm).
1301 - 15	<i>Heliophanus rufithorax</i> Simon, 1868	MED	It	Sard	Sic	
1302 - 16	<i>Heliophanus tribulosus</i> Simon, 1868	SIE	It	Sard	Sic	
330 - 16 Icius						
1303 - 1	<i>Icius congener</i> (Simon, 1871)	WME	It	Sard	Sic	
1304 - 2	<i>Icius hamatus</i> (C.L. Koch, 1846)	MED	It	Sard	Sic	
1305 - 3	<i>Icius lamellatus</i> Wunderlich, 2011	WME	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto. Distribution: Italy (Grosseto) and Portogallo (Algarve).
1306 - 4	<i>Icius subinermis</i> Simon, 1937	MED	It	Sard	Sic	
331 - 17 Leptorchestes						
1307 - 1	<i>Leptorchestes berolinensis</i> (C.L. Koch, 1846)	EUM	It	-	-	
1308 - 2	<i>Leptorchestes mutilloides</i> (Lucas, 1846)	MED	It	Sard	Sic	
1309 - 3	<i>Leptorchestes peresi</i> (Simon, 1868)	MED	It	-	-	The only specimen in the Collection Canestrini (vidi) = det. Err. (Hansen com. pers.) - cited for Trentino by Metzger (http://www.jumping-spiders.com).
332 - 18 Logunyllus						
1310 - 1	<i>Logunyllus gavdos</i> (Logunov & Marusik, 2003)	MED	-	Sard	-	Sardegna (Logunov, 2015).
1311 - 2	<i>Logunyllus salsicola</i> (Simon, 1937)	WME	-	-	Sic	
1312 - 3	<i>Logunyllus univittatus</i> (Simon, 1871)	EUR	-	Sard	-	Species known only in France, Pesarini records it in his checklist probably on the basis of Costa's old citation (1885), its presence in Sardinia needs further confirmation (Pantini et al., 2013).
333 - 19 Macaroeris						
1313 - 1	<i>Macaroeris flavicomis</i> (Simon, 1884)	MED	-	Sard	-	Sardegna (Logunov, 2015).
1314 - 2	<i>Macaroeris nidicolens</i> (Walckenaer, 1802)	SEU	It	Sard	Sic	
334 - 20 Marpissa						
1315 - 1	<i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	Sard	-	
1316 - 2	<i>Marpissa nivoyi</i> (Lucas, 1846)	TUM	It	-	Sic	For the synonymy with <i>M. longiuscola</i> see Hansen 1985. See also Simon (1882: 356). The synonymy is not reported in WSC (2015).
1317 - 3	<i>Marpissa pomatia</i> (Walckenaer, 1802)	PAL	It	Sard	-	
1318 - 4	<i>Marpissa radiata</i> (Grube, 1859)	PAL	It	-	-	
335 - 21 Mendoza						
1319 - 1	<i>Mendoza canestrinii</i> (Ninni, 1868)	PAL	It	Sard	Sic	
336 - 22 Menemerus						
1320 - 1	<i>Menemerus semilimbatus</i> (Hahn, 1829)	OLA	It	Sard	Sic	
1321 - 2	<i>Menemerus taeniatus</i> (L. Koch, 1867)	CEM	It	-	Sic	See <i>M. falsificus</i> .
337 - 23 Mogrus						
1322 - 1	<i>Mogrus canescens</i> (C.L. Koch, 1846)	MED	It	-	-	Piemonte (Canestrini & Pavesi, 1870 sub <i>Attus caenescens</i>). The presence in Italy needs confirmation (Hansen 1986: 282).
E 1323 - 2	<i>Mogrus frontosus</i> (Simon, 1871)	SACO	-	Sard	-	Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Corsica, Sardegna. The specimen cited by Caporiacco (1927) is a misidentification of <i>Evarcha falcata</i> (Hansen pers. comm.). Its presence in Sardinia needs further confirmation (Pantini et al., 2013).
338 - 24 Myrmarachne						
1324 - 1	<i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)	PAL	It	Sard	Sic	
339 - 25 Neaetha						
1325 - 1	<i>Neaetha membrosa</i> (Simon, 1868)	SEU	It	Sard	Sic	

340 - 26 Neon

1326 - 1	Neon levis (Simon, 1871)	CEM	It	-	Sic	
1327 - 2	Neon rayi (Simon, 1875)	SEU	It	-	-	Trentino-Alto Adige (Kulczynski, 1887), Veneto (Trotta & Cherubini, 2017).
1328 - 3	Neon reticulatus (Blackwall, 1853)	OLA	It	-	-	
1329 - 4	Neon valentulus Falconer, 1912	CAE	It	-	-	Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2005, 2011).

341 - 27 Pellenes

1330 - 1	Pellenes arciger (Walckenaer, 1837)	SEU	It	Sard	-	
1331 - 2	Pellenes brevis (Simon, 1868)	SEU	It	-	Sic	
1332 - 3	Pellenes geniculatus (Simon, 1868)	CAM	It	Sard	Sic	
EI 1333 - 4	Pellenes lagrecai Cantarella & Alicata, 2002	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Salerno, Piaggine, "lim. Foresta betulle". Distribution: Cilento (Campania). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
1334 - 5	Pellenes lapponicus (Sundevall, 1833)	OLA	It	-	-	Uniquely reported by Calloni (1890) from the mountain districts of Cervino and Monte Rosa.
1335 - 6	Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875)	PAL	It	Sard	Sic	
1336 - 7	Pellenes seriatus (Thorell, 1875)	CAE	It	-	Sic	See Alicata & Cantarella (2000: 490) for the citations of southern-central Italy.
EI 1337 - 8	Pellenes siculus Alicata & Cantarella, 2000	SICI	-	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Monti Nebrodi, Serra del Re, m 1650. Distribution: Sicilia.
1338 - 9	Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802)	SIE	It	-	-	Hansen (2004) includes under this species only the records by Noflatcher (1991). Speciem from Southern Italy have to be assigned to <i>P. seriatus</i> , see also Alicata & Cantarella (2000: 490).

342 - 28 Philaeus

1339 - 1	Philaeus chrysops (Poda, 1761)	PAL	It	Sard	Sic	
----------	--------------------------------	-----	----	------	-----	--

343 - 29 Phintella

1340 - 1	Phintella castriesiana (Grube, 1861)	PAL	It	-	Sic	
----------	--------------------------------------	-----	----	---	-----	--

344 - 30 Phlegra

1341 - 1	Phlegra bresnieri (Lucas, 1846)	AFM	It	Sard	Sic	
1342 - 2	Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868)	EME	It	-	-	
1343 - 3	Phlegra fasciata (Hahn, 1826)	PAL	It	-	Sic	
1344 - 4	Phlegra fulvastra (Simon, 1868)	MED	-	-	Sic	So far (2011) uniquely known for the Island of Lampedusa and Israel. The record from Sicily (sensu stricto) is not confirmed (Hansen pers. comm.).
1345 - 5	Phlegra lineata (C.L. Koch, 1846)	MED	It	Sard	Sic	Records from Northern Italy needs to be checked (Hansen 1986: 292; Hansen pers. comm.).

345 - 31 Plexippus

1346 - 1	Plexippus paykulli (Audouin, 1826)	SCO	It	Sard	Sic	Alien species (Nentwig, 2015). Records from the Italian peninsula refer to Vallombrosa (Cecconi 1898) and Perugia (one juvenile, di Caporiacco 1950). For Sardinia to Sardegna (Garneri 1902) and for Sicily (Pesarini 1995) to Lampedusa.
----------	------------------------------------	-----	----	------	-----	--

346 - 32 Pseudeuophrys

1347 - 1	Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826)	OLA	It	Sard	-	
1348 - 2	Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871)	EUR	It	-	Sic	The presence of this species in Sicily needs confirmation.
EI 1349 - 3	Pseudeuophrys nebrodensis Alicata & Cantarella, 2000	TYRR	-	Sard	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Messina, Monti Nebrodi, Valle del Caronia, Caserma Moglia, m 1350. Distribution: Sicilia (Monti Nebrodi), Sardegna.
1350 - 4	Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868)	CEU	It	-	-	
EI 1351 - 5	Pseudeuophrys perdifumo van Helsdingen, 2015	APPS	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Campania, Salerno, Selva, Monte di Perdifumo W of Perdifumo. Distribution: Campania, Calabria.
1352 - 6	Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867)	EUM	It	Sard	Sic	

347 - 33 Pseudicius						
1353 - 1	<i>Pseudicius badius</i> (Simon, 1868)	MED	It	-	Sic	
1354 - 2	<i>Pseudicius encarpatus</i> (Walckenaer, 1802)	EUR	It	Sard	Sic	
1355 - 3	<i>Pseudicius picaceus</i> (Simon, 1868)	EME	It	-	Sic	
348 - 34 Saitis						
1356 - 1	<i>Saitis barbipes</i> (Simon, 1868)	MED	It	Sard	-	
349 - 35 Salticus						
1357 - 1	<i>Salticus cingulatus</i> (Panzer, 1797)	SIE	It	-	-	
1358 - 2	<i>Salticus conjonctus</i> (Simon, 1868)	SEU	It	Sard	-	
1359 - 3	<i>Salticus mandibularis</i> (Simon, 1868)	MED	It	-	-	Comparing fig. 79 h,i (Metzner, 1999) with figg. 1 e 2 of <i>S. unciger</i> (Hansen, 1994) a synonymy should be proposed (Hansen pers. comm.).
1360 - 4	<i>Salticus mutabilis</i> (Lucas, 1846)	TUE	It	Sard	Sic	
1361 - 5	<i>Salticus propinquus</i> Lucas, 1846	WME	It	Sard	Sic	
1362 - 6	<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	Sic	
1363 - 7	<i>Salticus unciger</i> (Simon, 1868)	SEU	It	-	Sic	
1364 - 8	<i>Salticus zebraneus</i> (C.L. Koch, 1837)	PAL	It	Sard	Sic	The presence of this species in Sicily needs confirmation (Canestrini & Pavedi 1870).
350 - 36 Sibianor						
1365 - 1	<i>Sibianor aurocinctus</i> (Ohlert, 1865)	PAL	It	-	-	
1366 - 2	<i>Sibianor tantulus</i> (Simon, 1868)	PAL	It	-	-	
351 - 37 Sitticus						
1367 - 1	<i>Sitticus terebratus</i> (Clerck, 1757)	SIE	It	-	-	
352 - 38 Sittiflor						
1368 - 1	<i>Sittiflor atricapillus</i> (Simon, 1882)	SEU	It	-	Sic	
1369 - 2	<i>Sittiflor caricis</i> (Westring, 1861)	PAL	It	-	-	
1370 - 3	<i>Sittiflor floricola</i> (C.L. Koch, 1837)	OLA	It	-	-	
1371 - 4	<i>Sittiflor inexpectus</i> (Logunov & Kronstedt, 1997)	ASE	It	-	-	
1372 - 5	<i>Sittiflor rupicola</i> (C.L. Koch, 1837)	EUR	It	-	-	
1373 - 6	<i>Sittiflor zimmermanni</i> (Simon, 1877)	SIE	It	-	Sic	
353 - 39 Sittilong						
E 1374 - 1	<i>Sittilong longipes</i> (Canestrini, 1873)	ALP	It	-	-	Loc. typ.: Monte Rosa Distribution: Alps (Italy, France, Switzerland)
354 - 40 Sittipub						
1375 - 1	<i>Sittipub pubescens</i> (Fabricius, 1775)	OLA	It	Sard	Sic	
355 - 41 Sittisax						
1376 - 1	<i>Sittisax dzieduszyckii</i> (L. Koch, 1870)	EUR	It	-	-	The presence of this species in Italy needs confirmation. Reported on one female from Abruzzo (Isaia, 2003:23). The record from Puglia (Caporiacco, 1951) refers to <i>Sitticus</i> sp. juv. (Hansen 2013 pers. comm.).
1377 - 2	<i>Sittisax saxicola</i> (C.L. Koch, 1846)	WPA	It	-	-	
356 - 42 Synageles						
1378 - 1	<i>Synageles albotrimaculatus</i> (Lucas, 1846)	WME	It	Sard	Sic	
1379 - 2	<i>Synageles dalmaticus</i> (Keyserling, 1863)	MED	It	-	Sic	
1380 - 3	<i>Synageles hilarulus</i> (C.L. Koch, 1846)	SIE	It	-	-	
1381 - 4	<i>Synageles subcingulatus</i> (Simon, 1878)	ASE	It	-	-	Alto Adige (Ballini et al., 2017b)
1382 - 5	<i>Synageles venator</i> (Lucas, 1836)	PAL	It	Sard	-	

357 - 43 Talavera

1383 - 1	Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871)	PAL	It	Sard	Sic
1384 - 2	Talavera aperta (Miller, 1971)	CAE	It	-	-
1385 - 3	Talavera inopinata Wunderlich, 1993	CEU	It	-	-
1386 - 4	Talavera monticola (Kulczyński, 1884)	SEU	It	-	-
1387 - 5	Talavera petrensis (C.L. Koch, 1837)	TEM	It	-	-

Friuli Venezia Giulia (Hansen, 2011).

Piemonte (Isaia et al. 2015).

358 - 44 Thyene

1388 - 1	Thyene imperialis (Rossi, 1846)	INM	It	Sard	Sic
----------	---------------------------------	-----	----	------	-----

(Rossi, 1847) -The year "1846" is a mistake ,The description was published in Vienna in 1847, see also Proszynski (1990: 348) (Hansen pers. Comm.).

39 Scytodidae

359 - 1 Scytodes

1389 - 1	Scytodes thoracica (Latreille, 1802)	OLA	It	Sard	Sic
1390 - 2	Scytodes univittata Simon, 1882	Introduced	It	-	-
1391 - 3	Scytodes velutina Heineken & Lowe, 1832	MED	It	Sard	Sic

Distribution: Spain, Italy, Canary Is. to Myanmar, synanthropic in Neotropics Trotta, 2017

40 Segestriidae

360 - 1 Ariadna

EI 1392 - 1	Ariadna brignolii Wunderlich, 2011	TYRR	It	Sard	Sic
1393 - 2	Ariadna europaensis Wunderlich, 2011	MED	It	-	-

Loc. typ.: Italy, Lazio, Latina, Isola di Ponza, Scoglio rosso di Pilato. Distribution: Lazio, Sardegna and Sicilia. Never recorded after the original description.

Loc. typ.: Italy, Veneto, Venezia. Distribution: Italy (Venezia), France.

361 - 2 Segestria

1394 - 1	Segestria bavarica C.L. Koch, 1843	PAL	It	Sard	-
1395 - 2	Segestria florentina (Rossi, 1790)	EUR	It	Sard	Sic
1396 - 3	Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)	PAL	It	Sard	Sic

41 Selenopidae

362 - 1 Selenops

1397 - 1	Selenops radiatus Latreille, 1819	AIM	-	-	Sic
----------	-----------------------------------	-----	---	---	-----

42 Sicariidae

363 - 1 Loxosceles

1398 - 1	Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)	COS	It	Sard	Sic
----------	-------------------------------------	-----	----	------	-----

43 Sparassidae

364 - 1 Eusparassus

1399 - 1	Eusparassus walckenaeri (Audouin, 1826)	EME	It	-	Sic
----------	---	-----	----	---	-----

See Moradmand & Jager, 2012. Southern Italy (Pesarini, 1995). Specimen from Romagna (Zangheri, 1966) in the Zangheri collection are juveniles (Trotta 2013 com. pers.).

365 - 2 Micrommata

1400 - 1	Micrommata formosa Pavesi, 1878	NAF	-	-	Sic
1401 - 2	Micrommata ligurina (C.L. Koch, 1845)	MED	It	Sard	Sic
1402 - 3	Micrommata virescens ornata (Walckenaer, 1802)	PAL	It	-	-

Isola di Lampedusa (Roewer, 1960; Pesarini, 1995).

1403 - 4 *Micrommata virescens virescens* (Clerck, 1757) PAL It Sard -

366 - 3 **Olios**

1404 - 1 *Olios argelasius* (Walckenaer, 1806) MED It Sard Sic

44 Synsphyridae

367 - 1 **Cepheia**

1405 - 1 *Cepheia longiseta* (Simon, 1881) MED It - -

45 Tetragnathidae

368 - 1 **Meta**

1406 - 1 *Meta bourneti* Simon, 1922 EUR It Sard Sic

1407 - 2 *Meta menardi* (Latreille, 1804) PAL It - - According to Brignoli (1972: 34) the species is not found in Sardinia.

369 - 2 **Metellina**

1408 - 1 *Metellina menegi* (Blackwall, 1870) EUR It Sard -

1409 - 2 *Metellina merianae* (Scopoli, 1763) EUR It Sard Sic

1410 - 3 *Metellina segmentata* (Clerck, 1757) OLA It Sard Sic

370 - 3 **Pachygnatha**

1411 - 1 *Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823 OLA It Sard -

1412 - 2 *Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830 PAL It Sard Sic

1413 - 3 *Pachygnatha listeri* Sundevall, 1830 PAL It - -

1414 - 4 *Pachygnatha terilis* Thaler, 1991 SEU It - -

371 - 4 **Tetragnatha**

1415 - 1 *Tetragnatha dearmata* Thorell, 1873 OLA It - - Emilia-Romagna (Zangheri, 1966 sub *T. punctipes*).

1416 - 2 *Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758) OLA It Sard Sic

1417 - 3 *Tetragnatha intermedia* Kulczyński, 1891 EUR It Sard -

1418 - 4 *Tetragnatha montana* Simon, 1874 PAL It Sard -

1419 - 5 *Tetragnatha nigrita* Lendl, 1886 PAL It - -

1420 - 6 *Tetragnatha nitens* (Audouin, 1826) COS It Sard Sic

1421 - 7 *Tetragnatha obtusa* C.L. Koch, 1837 PAL It - Sic

1422 - 8 *Tetragnatha pinicola* L. Koch, 1870 PAL It - -

1423 - 9 *Tetragnatha reimoseri* (Rosca, 1939) EUR It - -

1424 - 10 *Tetragnatha striata* L. Koch, 1862 EUR It - -

46 Theraphosidae

372 - 1 **Ischnocolus**

1425 - 1 *Ischnocolus valentinus* (Dufour, 1820) WME - - Sic Distribution: Spain, Italy, Morocco, Algeria, Tunisia, Libya (WSC 15.0)

47 Theridiidae

373 - 1 **Anatolidion**

1426 - 1 *Anatolidion gentile* (Simon, 1881) MED It - - The citation for Toscana by di Caporiacco (1924) refers to a juvenile of Theridiid in poor condition (at that time the female of this species was unknown) (Hansen pers. comm.2014).

374 - 2 **Anelosimus**

1427 - 1 *Anelosimus pulchellus* (Walckenaer, 1802) EUR It Sard Sic

1428 - 2	<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)	EUR	It	Sard	Sic	
375 - 3 Argyrodes						
1429 - 1	<i>Argyrodes argyrodes</i> (Walckenaer, 1842)	MED	It	Sard	Sic	
376 - 4 Asagena						
1430 - 1	<i>Asagena italica</i> (Knoflach, 1996)	WME	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Emilia-Romagna. Distribution: France, Corsica, Switzerland, Italy, Algeria.
1431 - 2	<i>Asagena phalerata</i> (Panzer, 1801)	PAL	It	Sard	Sic	
377 - 5 Crustulina						
1432 - 1	<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)	PAL	It	-	-	
1433 - 2	<i>Crustulina scabripes</i> Simon, 1881	MED	It	Sard	Sic	
1434 - 3	<i>Crustulina sticta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)	OLA	It	-	-	
378 - 6 Cryptachaea						
1435 - 1	<i>Cryptachaea riparia</i> (Blackwall, 1834)	PAL	It	Sard	-	
379 - 7 Dipoenia						
1436 - 1	<i>Dipoenia braccata</i> (C.L. Koch, 1841)	EUR	It	-	Sic	
1437 - 2	<i>Dipoenia coracina</i> (C.L. Koch, 1837)	EUR	It	Sard	-	
1438 - 3	<i>Dipoenia erythropus</i> (Simon, 1881)	EUR	It	-	-	Emilia-Romagna (Zangheri, 1966) and Piemonte (Isaia et al., 2015).
1439 - 4	<i>Dipoenia melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)	EUR	It	Sard	Sic	
1440 - 5	<i>Dipoenia torva</i> (Thorell, 1875)	OLA	It	Sard	-	
380 - 8 Enoplognatha						
1441 - 1	<i>Enoplognatha afroditae</i> Hippa & Oksala, 1983	SEU	It	Sard	-	
1442 - 2	<i>Enoplognatha caricis</i> (Fickert, 1876)	OLA	It	-	-	Veneto (di Caporiacco 1934, 1940, 1950), Puglia (di Caporiacco 1951) and Piemonte (Isaia et al. 2007).
1443 - 3	<i>Enoplognatha gemina</i> Bosmans & Van Keer, 1999	MED	-	Sard	-	Loc. typ.: Spagna, Gerona, Rosas. Distribution: zone costiere del mediterraneo.
1444 - 4	<i>Enoplognatha latimana</i> Hippa & Oksala, 1982	PAL	It	Sard	Sic	
1445 - 5	<i>Enoplognatha mandibularis</i> (Lucas, 1846)	SIE	It	Sard	Sic	
1446 - 6	<i>Enoplognatha nigromarginata</i> (Lucas, 1846)	WME	It	Sard	-	
1447 - 7	<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	Sic	
1448 - 8	<i>Enoplognatha testacea</i> Simon, 1884	OLA	It	Sard	-	
1449 - 9	<i>Enoplognatha thoracica</i> (Hahn, 1833)	OLA	It	Sard	Sic	
1450 - 10	<i>Enoplognatha verae</i> Bosmans & Van Keer, 1999	MED	-	Sard	-	Loc. typ.: Tunisia, Pshou. Distribution: zone costiere del mediterraneo.
381 - 9 Episinus						
1451 - 1	<i>Episinus algericus</i> Lucas, 1846	WME	It	Sard	-	
1452 - 2	<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)	SIE	It	-	Sic	
1453 - 3	<i>Episinus maculipes</i> Cavanna, 1876	SEU	It	Sard	Sic	
1454 - 4	<i>Episinus theridioides</i> Simon, 1873	WME	-	Sard	-	
1455 - 5	<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	EUR	It	Sard	Sic	
382 - 10 Euryopis						
1456 - 1	<i>Euryopis dentigera</i> Simon, 1880	EUR	It	-	-	Calabria (Ijland & van Helsdigen, 2016)
EI 1457 - 2	<i>Euryopis duodecimguttata</i> di Caporiacco, 1950	ITAL	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Umbria, Perugia. Distribution: Umbria, Sicilia and Puglia. According to Brignoli this should be a synonym of some other Mediterranean species of <i>Euryopis</i> .
1458 - 3	<i>Euryopis episinoides</i> (Walckenaer, 1847)	MED	It	Sard	Sic	
1459 - 4	<i>Euryopis flavomaculata</i> (C.L. Koch, 1836)	PAL	It	-	-	

El 1460 - 5	<i>Euryopis giordanii</i> di Caporiacco, 1950	ITAL	It	-	-	Loc. typ.: Italy, Veneto, Venezia, Laguna Veneta, Alberoni. Distribution: laguna Veneta and Piacenza.
1461 - 6	<i>Euryopis laeta</i> (Westring, 1861)	TEM	It	-	-	Alto Adige (Noflatscher, 1993) and Piemonte (Isaia et al., 2015).
1462 - 7	<i>Euryopis margaritata</i> (L. Koch, 1867)	SEU	It	-	-	
1463 - 8	<i>Euryopis quinqueguttata</i> Thorell, 1875	TUE	It	-	Sic	
1464 - 9	<i>Euryopis sexalbomaculata</i> (Lucas, 1846)	WME	It	-	-	Campania (Ijland & van Helsdingen, 2014).
383 - 11 Heterotheridion						
1465 - 1	<i>Heterotheridion nigrovariegatum</i> (Simon, 1873)	PAL	It	-	Sic	
384 - 12 Kochiura						
1466 - 1	<i>Kochiura aulica</i> (C.L. Koch, 1838)	TUM	It	Sard	Sic	
385 - 13 Lasaeola						
1467 - 1	<i>Lasaeola convexa</i> (Blackwall, 1870)	SEU	It	-	-	
1468 - 2	<i>Lasaeola prona</i> (Menge, 1868)	OLA	It	-	-	
1469 - 3	<i>Lasaeola testaceomarginata</i> Simon, 1881	WME	-	-	Sic	
1470 - 4	<i>Lasaeola tristis</i> (Hahn, 1833)	TUE	It	-	-	
386 - 14 Latrodectus						
1471 - 1	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i> (Rossi, 1790)	CAM	It	Sard	Sic	
387 - 15 Neottiura						
1472 - 1	<i>Neottiura bimaculata bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	OLA	It	Sard	Sic	
1473 - 2	<i>Neottiura bimaculata pellucida</i> (Simon, 1873)	OLA	It	-	-	
1474 - 3	<i>Neottiura herbigrada</i> (Simon, 1873)	MED	It	Sard	-	
1475 - 4	<i>Neottiura suaveolens</i> (Simon, 1880)	EUR	It	-	-	
1476 - 5	<i>Neottiura uncinata</i> (Lucas, 1846)	MED	It	Sard	-	
388 - 16 Nesticodes						
1477 - 1	<i>Nesticodes rufipes</i> (Lucas, 1846)	Introduced	It	-	-	Distribution: Pantropically distributed, in Central Europe only in warm greenhouses (Unibe). Alien species (Nentwig, 2015). Collected in the greenhouses of the botanical garden of Pavia (Mariani, 1900, 1901 sub <i>Theridion borbonicum</i> Vinson).
389 - 17 Ohlertidion						
1478 - 1	<i>Ohlertidion ohlerti</i> (Thorell, 1870)	OLA	It	-	-	
390 - 18 Paidiscura						
1479 - 1	<i>Paidiscura dromedaria</i> (Simon, 1880)	EUM	It	-	-	Calabria (Ijland & van Helsdigen, 2016)
1480 - 2	<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)	SIE	It	Sard	Sic	
391 - 19 Parasteatoda						
1481 - 1	<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic	
1482 - 2	<i>Parasteatoda simulans</i> (Thorell, 1875)	PAL	It	-	-	
1483 - 3	<i>Parasteatoda tepidariorum</i> (C.L. Koch, 1841)	COS	It	Sard	-	Alien species (Nentwig, 2015).
392 - 20 Pholcomma						
1484 - 1	<i>Pholcomma gibbum</i> (Westring, 1851)	EUR	It	Sard	Sic	
393 - 21 Phoroncidia						
1485 - 1	<i>Phoroncidia paradoxa</i> (Lucas, 1846)	WME	It	-	-	
394 - 22 Phycosoma						
1486 - 1	<i>Phycosoma inornatum</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)	EUR	It	-	-	

395 - 23 Phylloneta					
1487 - 1	Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)	OLA	It	Sard	Sic
1488 - 2	Phylloneta sisypbia (Clerck, 1757)	PAL	It	Sard	Sic
396 - 24 Platnickina					
1489 - 1	Platnickina nigropunctata (Lucas, 1846)	MED	It	-	Sic
1490 - 2	Platnickina tinctoria (Walckenaer, 1802)	OLA	It	Sard	Sic
397 - 25 Rhomphaea					
1491 - 1	Rhomphaea nasica (Simon, 1873)	MED	It	Sard	-
1492 - 2	Rhomphaea rostrata (Simon, 1873)	MED	It	-	- Calabria (Pantini & Mazzoleni, 2018).
398 - 26 Robertus					
EI 1493 - 1	Robertus alpinus Dresco, 1959	ALPW	It	-	- Loc. typ.: Italy, Piemonte, Verbano-Cusio-Ossola, Varzo, Ghiacciaio d'Aurona, m 2200. Distribution: Ghiacciaio d'Aurona (Piemonte). Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.
1494 - 2	Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871)	PAL	It	Sard	Sic
1495 - 3	Robertus heydemanni Wiehle, 1965	EUR	It	-	-
1496 - 4	Robertus insignis O. Pickard-Cambridge, 1908	EUR	It	-	-
1497 - 5	Robertus lividus (Blackwall, 1836)	OLA	It	-	-
1498 - 6	Robertus mediterraneus Eskov, 1987	MED	It	-	-
1499 - 7	Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871)	SIE	It	-	-
1500 - 8	Robertus scoticus Jackson, 1914	EUR	It	-	-
1501 - 9	Robertus truncorum (L. Koch, 1872)	CEU	It	-	-
1502 - 10	Robertus unguulatus Vogelsanger, 1944	PAL	It	-	-
399 - 27 Ruborridion					
1503 - 1	Ruborridion musivum (Simon, 1873)	MED	It	Sard	-
400 - 28 Rugathodes					
1504 - 1	Rugathodes bellicosus (Simon, 1873)	SIE	It	-	-
1505 - 2	Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871)	SIE	It	-	-
401 - 29 Sardinidion					
1506 - 1	Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871)	EUR	It	Sard	Sic
402 - 30 Simitidion					
1507 - 1	Simitidion simile (C.L. Koch, 1836)	OLA	It	Sard	Sic
403 - 31 Steatoda					
1508 - 1	Steatoda albomaculata (De Geer, 1778)	COS	It	Sard	Sic
1509 - 2	Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)	OLA	It	-	Sic
1510 - 3	Steatoda castanea (Clerck, 1757)	PAL	It	-	- Puglia (di Caporiacco, 1951).
1511 - 4	Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)	COS	It	Sard	Sic Alien species (Nentwig, 2015).
1512 - 5	Steatoda latifasciata (Simon, 1873)	MED	-	-	Sicily (Simon, 1873a: 83).
1513 - 6	Steatoda nobilis (Thorell, 1875)	Introduced	It	Sard	- Distribution: Madeira, Canary Is. (Portugal to Italy, Algeria, England, USA, introduced). Alien species (Nentwig, 2015).
1514 - 7	Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1805)	CAE	It	Sard	Sic
1515 - 8	Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)	COS	It	Sard	Sic

404 - 32 Theonoe

1516 - 1 Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) EUR It - -

405 - 33 Theridion

1517 - 1 Theridion asopi Vanuytven, 2014 WEU It - - Lombardia (Thaler, 1966 sub Theridion sp.; Vanuytven, 2014).
1518 - 2 Theridion betteni Wiehle, 1960 EUR It - -
1519 - 3 Theridion boesenbergi Strand, 1904 EUR It - - Alto Adige (Steinberger, 2008)
1520 - 4 Theridion cinereum Thorell, 1875 WME It - -
1521 - 5 Theridion familiare O. Pickard-Cambridge, 1871 EUR It Sard -
1522 - 6 Theridion furfuraceum Simon, 1914 MED It - - 1 male from Firenze (Caporiacco, 1923) needs to be verified, the citation for Puglia (Caporiacco, 1953) refers to a subadult female. The record may refer to T. italiense (Wunderlich 1995).
1523 - 7 Theridion genistae Simon, 1873 WME It Sard -
1524 - 8 Theridion hannoniae Denis, 1945 EUR It Sard -
1525 - 9 Theridion hemerobium Simon, 1914 OLA It - -
1526 - 10 Theridion italiense Wunderlich, 1995 SEU It - - Loc. typ.: Italy, Abruzzo, Parco Nazionale. Distribution: Italy and Romania. Abruzzo (Wunderlich, 1995).
1527 - 11 Theridion malagaense Wunderlich, 2011 WME - Sard - Loc. typ.: Spagna, Malaga, Ronda m 600-750. Distribution: Spagna (Malaga) and Italy (Sardegna).
1528 - 12 Theridion melanurum Hahn, 1831 OLA It Sard Sic
1529 - 13 Theridion mystaceum L. Koch, 1870 ASE It Sard Sic
EI 1530 - 14 Theridion nasutum Wunderlich, 1995 SARD - Sard - Loc. typ.: Italy, Sardegna, Ogliastra, Baunei. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description.
1531 - 15 Theridion petraeum L. Koch, 1872 OLA It - -
1532 - 16 Theridion pictum (Walckenaer, 1802) OLA It - Sic
1533 - 17 Theridion pinastris L. Koch, 1872 PAL It Sard Sic
1534 - 18 Theridion semitinctum Simon, 1914 MED It - - Lombardia (Knoflach et al., 2009).
1535 - 19 Theridion varians rusticum Simon, 1873 OLA It - -
1536 - 20 Theridion varians varians Hahn, 1833 OLA It Sard Sic

406 - 34 Theridula

1537 - 1 Theridula gonygaster (Simon, 1873) Alien It - - Distribution: Central and South America, Caribbean. Introduced to SW Europe, Congo, Madagascar, Seychelles, China, Japan (WSC, 2017).
1538 - 2 Theridula opulenta (Walckenaer, 1842) COS It - -

48 Theridiosomatidae

407 - 1 Theridiosoma

1539 - 1 Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) OLA It - -

49 Thomisidae

408 - 1 Coriarachne

1540 - 1 Coriarachne depressa (C.L. Koch, 1837) PAL It - -

409 - 2 Cozyptila

1541 - 1 Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) SIE It Sard Sic

410 - 3 Diaea

1542 - 1 Diaea dorsata (Fabricius, 1777) SIE It Sard -
1543 - 2 Diaea livens Simon, 1876 OLA It - - Alto Adige (Ballini, 2009).

411 - 4 Ebrechtella					
1544 - 1	Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775)	PAL	It	-	-
412 - 5 Heriaeus					
1545 - 1	Heriaeus hirtus (Latreille, 1819)	EUR	It	Sard	Sic
1546 - 2	Heriaeus oblongus Simon, 1918	PAL	It	-	-
1547 - 3	Heriaeus orientalis Simon, 1918	WME	It	-	Sic
					Emilia Romagna and Piemonte (Canestrini & Pavesi, 1868; 1870), Toscana (Blackwall, 1870a), Sicilia (Blackwall, 1870b). The species need confirmation.
413 - 6 Misumena					
1548 - 1	Misumena vatia (Clerck, 1757)	OLA	It	Sard	Sic
414 - 7 Monaeses					
1549 - 1	Monaeses paradoxus (Lucas, 1846)	SEU	It	Sard	-
415 - 8 Ozyptila					
1550 - 1	Ozyptila atomaria (Panzer, 1801)	PAL	It	Sard	Sic
1551 - 2	Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)	SIE	It	Sard	-
1552 - 3	Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)	PAL	It	-	-
1553 - 4	Ozyptila confluens (C.L. Koch, 1845)	SEU	It	Sard	Sic
1554 - 5	Ozyptila furcula L. Koch, 1882	WME	-	Sard	-
EI 1555 - 6	Ozyptila ladina Thaler & Zingerle, 1998	ALPE	It	-	-
					Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Parco Naturale Puez Odle/Naturpark Puez Geisler, Valle Zwischenkofel. Distribution: Dolomiti.
EI 1556 - 7	Ozyptila nigristerna de Dalmas, 1922	TYRR	It	-	-
					Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, Isola del Giglio. Distribution: Isola del Giglio. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality.
1557 - 8	Ozyptila pauxilla (Simon, 1870)	WME	-	Sard	-
1558 - 9	Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)	OLA	It	Sard	-
1559 - 10	Ozyptila pullata (Thorell, 1875)	EUR	It	-	-
1560 - 11	Ozyptila rauda Simon, 1875	SIE	It	-	-
EI 1561 - 12	Ozyptila salustri Wunderlich, 2011	APPC	It	-	-
					Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, 15 Km SE di Roccastrada vicino a Campignano, Salustri. Distribution: Toscana (Grosseto). Toscana (Wunderlich, 2011; Picchi et al., 2016). Female unknown.
1562 - 13	Ozyptila sanctuaria (O. Pickard-Cambridge, 1871)	EUR	It	Sard	Sic
1563 - 14	Ozyptila scabricula (Westring, 1851)	PAL	It	-	-
E 1564 - 15	Ozyptila secreta Thaler, 1987	ALPC	It	-	-
					Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Bolzano, Albes/Albeins, m 580. Distribution: Italy (Lombardia, Trentino Alto Adige), Switzerland (Canton Ticino).
1565 - 16	Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862)	SIE	It	-	-
1566 - 17	Ozyptila trux (Blackwall, 1846)	PAL	It	-	-
416 - 9 Pistius					
1567 - 1	Pistius truncatus (Pallas, 1772)	SIE	It	Sard	Sic
1568 - 2	Pistius undulatus Karsch, 1879	PAL	It	-	-
					The only record for the Italian peninsula (Toscana, Wunderlich 1995) needs confirmation in view of the genital variability of P. truncatus (Buchar and Thaler, 1995).
417 - 10 Runcinia					
1569 - 1	Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)	SCO	It	Sard	Sic
418 - 11 Synema					
1570 - 1	Synema globosum (Fabricius, 1775)	PAL	It	Sard	Sic
1571 - 2	Synema plorator (O. Pickard-Cambridge, 1872)	CAM	-	Sard	-

419 - 12 Thomisus1572 - 1 *Thomisus onustus* Walckenaer, 1805 PAL It Sard Sic**420 - 13 Tmarus**1573 - 1 *Tmarus piger* (Walckenaer, 1802) PAL It - -1574 - 2 *Tmarus piochardi* (Simon, 1866) WME It Sard -1575 - 3 *Tmarus staintoni* (O. Pickard-Cambridge, 1873) WME It Sard -1576 - 4 *Tmarus stellio* Simon, 1875 TUE It - -**421 - 14 Xysticus**1577 - 1 *Xysticus acerbus* Thorell, 1872 SIE It Sard -E 1578 - 2 *Xysticus apricus* L. Koch, 1876 ALPC It - -

Loc. typ.: Italy, Trentino-Alto Adige, Trento, Tione di Trento. Distribution: central Alps. Only two records from Lombardia and Trentino (Thaler, 1981a).

1579 - 3 *Xysticus audax* (Schrank, 1803) PAL It Sard -1580 - 4 *Xysticus bifasciatus* C.L. Koch, 1837 PAL It Sard -1581 - 5 *Xysticus bliteus* (Simon, 1875) MED It Sard -1582 - 6 *Xysticus bonneti* Denis, 1938 ASE It - -Thaler (1981c: 122-123) underlines the resemblance of *X. bonneti* to *X. ibex* and the need of verify the presence of the latter in the Eastern Alps.E 1583 - 7 *Xysticus brevidentatus* Wunderlich, 1995 APDI It - -

Loc. typ.: Croazia, Dubrovnik. Distribution: Italy (Calabria), Croatia (Dalmazia), Albania.

1584 - 8 *Xysticus bufo* (Dufour, 1820) MED It Sard Sic1585 - 9 *Xysticus caperatus* Simon, 1875 MED It Sard -1586 - 10 *Xysticus cor* Canestrini, 1873 SEU It Sard -1587 - 11 *Xysticus cribratus* Simon, 1885 CAM It - -

Puglia (Kritscher, 1969).

1588 - 12 *Xysticus cristatus* (Clerck, 1757) PAL It Sard -1589 - 13 *Xysticus desidiosus* Simon, 1875 SEU It - -1590 - 14 *Xysticus erraticus* (Blackwall, 1834) EUR It Sard -1591 - 15 *Xysticus ferrugineus* Menge, 1876 PAL It - -1592 - 16 *Xysticus gallicus* Simon, 1875 SIE It - -1593 - 17 *Xysticus graecus* C.L. Koch, 1837 TUE - Sard -1594 - 18 *Xysticus grallator* Simon, 1932 WME - Sard -

Distribution: Spagna, Corsica, Sardegna.

1595 - 19 *Xysticus ibex* Simon, 1875 CEU It Sard -see *X. bonneti*.1596 - 20 *Xysticus kempeleni* Thorell, 1872 CAE It - -1597 - 21 *Xysticus kochi* Thorell, 1872 SIE It Sard Sic1598 - 22 *Xysticus laetus* Thorell, 1875 EME It - -1599 - 23 *Xysticus lalandei* (Audouin, 1826) MED - - Sic

Isola di Ustica (Boeri, 1889: 238).

E 1600 - 24 *Xysticus lanio alpinus* Kulczyński, 1887 ALP It - -

Loc. typ.: Italy, Alto Adige. Distribution: Alto Adige. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown.

1601 - 25 *Xysticus lanio lanio* C.L. Koch, 1835 SIE It Sard -1602 - 26 *Xysticus lineatus* (Westring, 1851) EUR It - -1603 - 27 *Xysticus luctator* L. Koch, 1870 SIE It - -1604 - 28 *Xysticus luctuosus* (Blackwall, 1836) OLA It Sard -1605 - 29 *Xysticus ninnii* Thorell, 1872 SIE It - Sic1606 - 30 *Xysticus nubilus* Simon, 1875 MED It Sard -1607 - 31 *Xysticus obscurus* Collett, 1877 EUR It - -

Boreoalpine. AltoAdige (Noflatscher, 1996; Zingerle, 1997, 1999a; Steinberger, 2008) Lombardia (Pantini et al., 2016)

1608 - 32 *Xysticus parallelus* Simon, 1873 MED It Sard -1609 - 33 *Xysticus robustus* (Hahn, 1832) CAE It - -1610 - 34 *Xysticus sabulosus* (Hahn, 1832) SIE It - -

El 1611 - 35	<i>Xysticus sardiniensis</i> (Wunderlich, 1995)	SARD	-	Sard	-	Loc. typ.: Italy, Sardegna, Nuoro, Sorgono. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
1612 - 36	<i>Xysticus secedens</i> L. Koch, 1876	SEU	It	-	-	
El 1613 - 37	<i>Xysticus siciliensis</i> Wunderlich, 1995	APPS	It	-	Sic	Loc. typ.: Italy, Sicilia, Palermo, SE di Castelbuono, m 300. Distribution: Calabria, Sicilia.
1614 - 38	<i>Xysticus striatipes</i> L. Koch, 1870	PAL	It	-	-	
1615 - 39	<i>Xysticus tortuosus</i> Simon, 1932	WME	-	-	Sic	
1616 - 40	<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1831)	PAL	It	-	-	

50 Titanoecidae

422 - 1 Nurscia

1617 - 1	<i>Nurscia albomaculata</i> (Lucas, 1846)	TUE	It	Sard	-	
----------	---	-----	----	------	---	--

423 - 2 Titanoeca

1618 - 1	<i>Titanoeca flavicoma</i> L. Koch, 1872	PAL	It	-	-	
1619 - 2	<i>Titanoeca monticola</i> (Simon, 1870)	WEU	It	-	-	
1620 - 3	<i>Titanoeca nivalis</i> Simon, 1874	OLA	It	-	-	Uniquely reported by Calloni (1890) from the mountain districts of Cervino and Monte Rosa.
1621 - 4	<i>Titanoeca quadriguttata</i> (Hahn, 1833)	PAL	It	-	-	
1622 - 5	<i>Titanoeca tristis</i> L. Koch, 1872	TUE	It	-	-	
1623 - 6	<i>Titanoeca veteranica</i> Herman, 1879	ASE	It	-	-	Emilia Romagna (Giovannelli, 2002)

51 Trachelidae

424 - 1 Cetonana

1624 - 1	<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)	EUM	It	Sard	-	
----------	---	-----	----	------	---	--

425 - 2 Metatrachelas

1625 - 1	<i>Metatrachelas rayi</i> (Simon, 1878)	MED	It	-	-	
----------	---	-----	----	---	---	--

426 - 3 Paratrachelas

1626 - 1	<i>Paratrachelas maculatus</i> (Thorell, 1875)	EUM	It	-	-	Veneto (Hansen, 1996, 2007b).
1627 - 2	<i>Paratrachelas validus</i> (Simon, 1884)	SEU	It	-	-	Distribution: Italy, Iberian Peninsula. Calabria (Pantini & Mazzoleni, 2018).

427 - 4 Trachelas

1628 - 1	<i>Trachelas minor</i> O. Pickard-Cambridge, 1872	WPA	It	Sard	-	
----------	---	-----	----	------	---	--

52 Uloboridae

428 - 1 Hyptiotes

1629 - 1	<i>Hyptiotes flavidus</i> (Blackwall, 1862)	MED	It	-	-	
1630 - 2	<i>Hyptiotes paradoxus</i> (C.L. Koch, 1834)	PAL	It	Sard	Sic	

429 - 2 Polenecia

1631 - 1	<i>Polenecia producta</i> (Simon, 1873)	MED	-	Sard	-	
----------	---	-----	---	------	---	--

430 - 3 Uloborus

1632 - 1	<i>Uloborus plumipes</i> Lucas, 1846	MED	It	Sard	Sic	
1633 - 2	<i>Uloborus walckenaerius</i> Latreille, 1806	PAL	It	Sard	Sic	

53 Zodariidae

431 - 1 *Selamia*

1634 - 1 *Selamia reticulata* (Simon, 1870) WME - Sard Sic

432 - 2 *Zodarion*

- 1635 - 1 *Zodarion algericum* (Lucas, 1846) NAF It - Sic According to Bosmans (pers. comm.) this should be a new species.
- EI 1636 - 2 *Zodarion caporiaccoi* Roewer, 1942 APPE It - - Loc. typ.: Italy, Veneto, Verona, Canello. Distribution:
- EI 1637 - 3 *Zodarion confusum* Denis, 1935 APPE It - - Loc. typ.: Italy, Emilia-Romagna, Romagna. Distribution: Emilia-Romagna, Venezia Giulia, Lazio.
- 1638 - 4 *Zodarion elegans* (Simon, 1873) SEU It Sard Sic
- 1639 - 5 *Zodarion emarginatum* (Simon, 1873) MED - Sard - Sardegna (Bosmans & Colombo, 2015).
- 1640 - 6 *Zodarion frenatum* Simon, 1884 EME It - -
- 1641 - 7 *Zodarion gallicum* (Simon, 1873) WME It Sard -
- 1642 - 8 *Zodarion germanicum* (C.L. Koch, 1837) CEU It - - Calabria (Di Franco & Benfatto 2002 sub *Z. cf. germanicum*).
- E 1643 - 9 *Zodarion hamatum* Wiehle, 1964 ALPE It - - Loc. typ.: Slovenia, Postojna, Razdrto (Wälder unterhalb des Berges Nanos). Distribution: Italy (Veneto, Friuli), Croazia, Slovenia.
- 1644 - 10 *Zodarion italicum* (Canestrini, 1868) EUR It Sard -
- 1645 - 11 *Zodarion ludibundum* Simon, 1914 WME It - Sic
- 1646 - 12 *Zodarion maculatum* (Simon, 1870) WME - - Sic Sicily (Simon, 1870).
- E 1647 - 13 *Zodarion nigriceps* (Simon, 1873) SACO - Sard - Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Sardegna, Corsica.
- 1648 - 14 *Zodarion pusio* Simon, 1914 MED It Sard -
- E 1649 - 15 *Zodarion remotum* Denis, 1935 TYRR It - - Loc. typ.: France, Corsica. Distribution: Corsica, Lazio, Campania.
- 1650 - 16 *Zodarion rubidum* Simon, 1914 EUR It - -
- E 1651 - 17 *Zodarion ruffoi* di Caporiacco, 1951 TYRR It Sard - Loc. typ.: Italy, Puglia, Foggia, Isole Tremiti, San Domino. Distribution: Italy (Puglia, Sardegna), France (Nizza).
- EI 1652 - 18 *Zodarion sardum* Bosmans, 1997 SARD - Sard - Loc. typ.: Italy, Sardegna. Distribution: Sardegna. Never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Female unknown.
- EI 1653 - 19 *Zodarion vicinum* Denis, 1935 TYRR It Sard - Loc. typ.: Italy, Toscana, Grosseto, Isola del Giglio. Distribution: Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo and Sardegna.

54 Zoropsidae

433 - 1 *Zoropsis*

- 1654 - 1 *Zoropsis media* Simon, 1878 WME It Sard - Sardinia (Garneri, 1902:71) and Emilia-Romagna (Zangheri, 1966: 586).
- 1655 - 2 *Zoropsis oertzeni* Dahl, 1901 EME It - -
- 1656 - 3 *Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820) MED It Sard Sic

List of omitted taxa

Agelenidae

- 1 *Coelotes atropos* (Walckenaer, 1830) According to Brignoli (1977:15) *Coelotes atropos* (Walckenaer, 1830) is not recorded in Italy (doubtful from Alto Adige) given its central European distribution.
- 2 *Coelotes terrestris* (Wider, 1834) Central European species: data from Italy seems not reliable (Ballarin et al., 2011).
- 3 *Coelotes vallei* Brignoli, 1977 Species inquirenda: never recorded after the original description. Uniquely known for the type locality. Male unknown. Species of doubtful validity. Probable synonym of *C. italicus*.
- 4 *Eratigena picta* (Simon, 1870) Records from Emilia Romagna (Zangheri 1966) refer to *E. fuesslini* (Hansen pers. comm. 2014), the ones from Veneto and Toscana (di Caporiacco 1940, 1947) are based on juveniles.
- 5 *Histopona sinuata* (Kulczyński, 1897) Endemic of Romania, the record from Calabria (di Caporiacco, 1949) should refer to *H. italica* (Brignoli, 1977: 36).
- 6 *Tegenaria advena* (C.L. Koch, 1841) Nomen dubium (Bolzern et al., 2013). Species inquirenda (Brignoli, 1971: 88, Trotta, 2005: 74).
- 7 *Tegenaria campestris* (C.L. Koch, 1834) Not reported from Bolzern et al. (2013). Brignoli (1971a: 101) doubts about the presence of this species in Italy, which can be confused with *E. agrestis*. According to Thaler (1987b), drawings by Brignoli (1971a) have to be referred to *T. tridentina*.

Amaurobiidae

- 8 *Amaurobius occidentalis* Simon, 1892 Iberian species, reported from Italy on the base of one female from Dolomiti.

Araneidae

- 9 *Araneus pallidus* (Olivier, 1789) The record by Zangheri (1966) for Romagna is a misidentification of *Araneus diadematus* (Hansen pers. comm. 2014).
- 10 *Singa aussereri* Thorell, 1873 Species inquirenda (Thaler & Knoflach, 2003).
- 11 *Singa hamata melanocephala* C.L. Koch, 1836 Nomen dubium (Breitling et al., 2016)
- 12 *Singa neta* (O. Pickard-Cambridge, 1872) The only record for this species reports about an immature female in the nearby of Trieste (Di Caporiacco 1949: 146 sub *Hypsosinga decora* E.S.), the record is doubtful according the author himself.
- 13 *Singa simoniana* Costa, 1885 Species inquirenda:described on the female and never recorded again. The brief diagnosis does not indicate the belonging to *Singa* (at least on the base of the abdominal pattern).

Clubionidae

- 14 *Clubiona decora* Blackwall, 1859 The only Italian record from Liguria (Bertkau 1890: 7) is probably incorrect (Bosmans et al., 2017: 4).
- 15 *Clubiona diniensis* Simon, 1878 The only record from Italy (Emilia Romagna) by Zangheri (1966) refers to *Clubiona* sp. 1juv (Hansen pers. comm. 2016).
- 16 *Clubiona ruffoi* di Caporiacco, 1940 Species inquirenda (Ballarin et al., 2011: 29). Nomen dubium WSC (2015).

Ctenizidae

- 17 *Cteniza brevidens* (Doleschall, 1871) Cited only for Sicily (Ausserer, 1871) and Sardinia (Costa, 1885b; Garneri, 1902). Species insufficiently described, most probably should be named *Aepicephalus* sp. (fam. Cyrtaucheniidae) (see Pantini et al., 2013: 11).

Cybaeidae

- 18 *Cybaeus angustiarum* L. Koch, 1868 All citations are antecedent to Maurer's revision (1992) and most likely refer to other species. All the material we checked has been misidentified.
- 19 *Tuberta maerens* (O. Pickard-Cambridge, 1863) Concerning the citation in Hansen 1992 see Wunderlich & Hansen (1995: 316).

Dictynidae

- 20 *Archaeodictyna ammophila* (Menge, 1871) The female specimen in the Zangheri collection does not belong to Dictynidae (Hansen pers. comm.).
- 21 *Dictyna kosiorowiczi* Simon, 1873 The material reported from Emilia-Romagna (Zangheri, 1966) and Firenze (di Caporiacco, 1923) are misidentification of others species (Hansen vidi).

Dysderidae

- 22 *Dysdera erythrina* (Walckenaer, 1802) According to Řezáč et al. (2018), *D. erythrina* is limited to Central Europe, and Italian records of *D. erythrina* should be referred to *D. lantosquensis*.
- 23 *Dysdera kulczynskii* Simon, 1914 According to Gasparo (1997: 239), the citation by Trotta (2005) refers to a misidentification of *Dysdera ligustica* by Schult (1983: lago di Regnano, Northern Italy).
- 24 *Dysdera pavani* di Caporiacco, 1941 Species inquirenda: the original description has no illustrations. Deposit unknown. On the base of the description it seems a species belonging to the *ninnii* group.
- 25 *Dysdera punctata* C. L. Koch, 1838 De Carlini (1889) report this species from Valtellina. It is certainly a misidentifications. *D. punctata* is known only from Greece (Gasparo in Isaia et al., 2007). The record from Isola di Giannutri (Pavesi, 1876: 438) was based on an immature male.
- 26 *Dysdera subsquarrosa* Simon, 1914 The citation by di Caporiacco (1927: 78) is a misidentification of *Harpactea* sp. juv., (Gasparo vidi).
- 27 *Dysdera westringi* O. Pickard-Cambridge, 1872 Probably not valid for Italy. According to Gasparo (2003: 221 nota 3) citations of *D. westringi* from W-Mediterranean should refer to other species belonging to the *lata* group.
- 28 *Harpactea rubicunda* (C.L. Koch, 1838) No reliable records of *Harpactea rubicunda* (C.L. Koch, 1838) are found in Italy (Ballarin et al., 2011: 36).
- 29 *Harpactea serena* (Simon, 1907) The species is known for S-France and Spain (Ballarin et al., 2011: 36). The record by Denis (1963) from Dolomiti bellunesi is doubtful.

Eresidae

- 30 *Eresus kollari frontalis* Latreille, 1819 Doubtful record for Sicily (Canestrini & Pavesi, 1870: sub *Eresus imperialis*; Minà-Palumbo, 1887: sub *Eresus frontalis*).
- 31 *Eresus sandaliatus* (Martini & Goeze, 1778) Doubtful records for Italy (Trentino Alto Adige, Canestrini & Pavesi, 1868, 1870).

Eutichuridae

- 32 *Cheiracanthium abbreviatum* Simon, 1878 Concerning the citation of the Venice Lagoon (di Caporiacco, 1950) see Hansen (2007b).

Gnaphosidae

- 33 *Drassodex hispanus* (L. Koch, 1866) The presence in Italy is doubtful. Data before 2009 not reliable (Hervé et al., 2009).
- 34 *Kishidaia conspicua concolor* di Caporiacco, 1951 The subspecies was established on juveniles.

- 35 *Poecilochroa phyllobia* (Thorell, 1871) Species inquirenda: described by Costa O.G. (1864) from Campi Flegrei (Napoli) on one specimen (unspecified sex). Type material not traceable. See also Thorell (1871: 200).
- 36 *Pterotricha sinoniae* di Caporiacco, 1953 Species inquirenda: described on one subadult male (di Caporiacco & Denis, 1953), from the island of Ponza (Lazio).
- 37 *Setaphis simplex* (Simon, 1885) North African species erroneously recorded by Trotta (2005) (Trotta 2013 pers. comm.).
- 38 *Zelotes bimaculatus* (C.L. Koch, 1837) Species inquirenda: the type material is not available. Koch (1873) describes it as an entirely blackish species with two medio-dorsal whitish spots on the abdomen, and with the tibiae, metatarsi and tarsi yellowish brown. This description fits completely
- 39 *Zelotes cyanescens* Simon, 1914 Pyrenean species. Citations by di Caporiacco (1932) from the Province of Torino and by Denis (1963) from the Province of Belluno are probable misidentifications.
- 40 *Zelotes hirtus* (Thorell, 1875) Species inquirenda: described on one male from Liguria. Simon (1878) described the female from Nice. No more data available on this species.
- 41 *Zelotes insulanus* de Dalmas, 1922 Species inquirenda: according to Platnick (if valid and actually congeneric with above listing, a replacement name will be required, but this species may well belong to *Trachyzelotes*).
- 42 *Zelotes manius* (Simon, 1878) The only record from Italy (the lagoon of Venezia by di Caporiacco, 1934a) is a misidentification of *Zelotes longipes* (Hansen com pers. 2014). Species from high altitude recorded in France, Spain and Portugal (Senglet 2004: 112).
- 43 *Zelotes mundus* (Kulczyński, 1897) Doubtful record reported for Val d'Aosta (Rossi & Bosio 2012) on the base of live specimen. In-field identification for the genus *Zelotes* is doubtful and given that no specimen is stored in any collection, the record can not be verified.
- 44 *Zelotes pluridentatus* Marinaro, 1967 Di Franco (1993) reports this species in the list of Gnaphosid of Sicilia probably on the base of unpublished material.

Leptonetidae

- 45 *Leptoneta crypticola crypticola* Simon, 1907 The populations of *Leptoneta crypticola* from Alpi Cozie, Liguri and Maritime are referred to the subspecies *L. c. franciscocoli* (Isaia et al., 2011).

Linyphiidae

- 46 *Centromerus paradoxus* (Simon, 1884) According to Brignoli (1972) this record is extremely doubtful. No other records are known for Italy.
- 47 *Centromerus prudens* (O. Pickard-Cambridge, 1873) The record from Toscana (di Caporiacco, 1936) is a misidentification of *Dicymbium nigrum* (van Helsdingen, 1982: 173).
- 48 *Centromerus tridentinus* di Caporiacco, 1952 Species inquirenda: Cave Busa dei Teeri 138 VT (M. Stiva) 1 ♀. Fig. 2 and 4 of the original description let suppose the belonging to another genus. Brignoli (1972) doubts about the validity of the species. Unknown deposit.
- 49 *Centrophanes crosbyi* (Fage & Kratochvíl, 1933) According to Fage & Kratochvil (1933) this species was new to Trieste Province. Nowadays the type locality (Luegg cave = Predjamski sistem, S. 734) is in Slovenian territory.
- 50 *Ceratinella apollonii* di Caporiacco, 1938 Species inquirenda: described on one male from M.te Arvenis (Eastern Alps.); unknown deposit. Ijland et al. (2012: 18) report one female from Puglia cf. *Ceratinella apollonii*.
- 51 *Erigone arctica* (White, 1852) Alto Adige (Tampucci et al., 2017). Misidentification of *Erigone remota* (Tanasevitch 2017 pers. comm.).
- 52 *Erigone nigrimana* Thorell, 1875 Species inquirenda: described on material from Canestrini with the general indication "Italia septentr." and never recorded again.

- 53 *Erigone spadix* Thorell, 1875
Species inquirenda: described on material from Canestrini with the general indication "Italia septentr." and never recorded again.
- 54 *Linyphia maura* Thorell, 1875
The records of *L. triangularis maura* from Italy by di Caporiacco (1950, 1953) are erroneous. All specimens mentioned have been re-examined and found to belong to *triangularis* (van Helsdingen 1969: 43).
- 55 *Linyphia polita* Blackwall, 1870
Species inquirenda: described from Blackwall (Sicily) and never recorded again.
- 56 *Mansuphantes gladiola* (Simon, 1884)
Known from France and Corse, the record from Italy (Sappada, di Caporiacco 1927: 95) is doubtful and needs confirmation.
- 57 *Mansuphantes simoni* (Kulczyński, 1894)
Italian citations are from di Caporiacco (Friuli, Emilia-Romagna, Toscana), according to Thaler (1994) these citations are outside the known range. See also van Helsdingen (1982: 164, 168).
- 58 *Microctenonyx apuliae* (di Caporiacco, 1951)
Species inquirenda: described on one ♀ - under stones - from Ostuni (Brindisi). Deposited at Museo di Firenze (according to the original publication) but not mentioned in Berdondini & Whitman (2003).
- 59 *Minyriolus phaulobius* (Thorell, 1875)
Species inquirenda: described on material from Canestrini with the general indication "Italia septentr." and never recorded again.
- 60 *Mughiphantes ignavus* Simon, 1884
Uniquely cited by Pesarini (1995). Trotta (2005) recall the citation by Pesarini (Trotta 2013 pers comm). Two females are stored in the collection of the Museum of Milano (Ar. 1482) from M. Gridola (BL) identified by Pesarini.
- 61 *Oedothorax agrestis longipes* (Simon, 1884)
Subspecies of doubtful validity. Uniquely reported by Calloni (1890) from the mountain districts of Cervino and Monte Rosa.
- 62 *Palliduphantes culicinus* (Simon, 1884)
Species inquirenda: according to Maurer & Hänggi (1990). Cited by Simon for France and Switzerland. No recent records.
- 63 *Palliduphantes dentatidens* (Simon, 1929)
The citation pertains the French territory, but the presence of this species in Italy seems plausible (Brignoli, 1979: 321, Alpi Marittime).
- 64 *Parapelecopsis mediocris* (Kulczyński, 1899)
Endemic of Madeira, recorded from Brignoli (1975a) from the Island of Giglio on the base of a uncertain source.
- 65 *Scotinotylus venetus* (Thorell, 1875)
Species inquirenda: described on material from Venezia of Canestrini's Collection (lost material). Never recorded again after the description (Hansen pers. comm.).
- 66 *Tenuiphantes monachus* (Simon, 1884)
The only record from Italy (di Caporiacco, 1927: 96) is doubtful (van Helsdingen, 1982: 163).
- 67 *Trichoncus patrizii* di Caporiacco, 1953
Species inquirenda: known on one only female from the island of Zannone, unknown deposit; Denis (1965) doubts about the validity of the species.
- 68 *Trichoncus varipes* Denis, 1965
The only citation for Italy (Venice, 1♀) is a misidentification of *T. saxicola* (Hansen pers. comm.).
- 69 *Troglohyphantes similis* Fage, 1919
Specimen of *T. fagei* or *T. sbordonii* (Gasparo, 2000: note 2 page 206).

Lycosidae

- 70 *Alopecosa alpicola soriculata* (Simon, 1876)
Subspecies of doubtful validity.
- 71 *Alopecosa barbipes* (Sundevall, 1833)
Cited from Calabria on 3 subadult females by Kritscher (1969).
- 72 *Alopecosa laciniosa* (Simon, 1876)
Currently known for France, Concerning possible Italian records see Lugetti & Tongiorgi (1969).
- 73 *Alopecosa striatipes* (C.L. Koch, 1839)
A. striatipes is reported by Caporiacco (1940) for the Province of Verona. According to Lugetti & Tongiorgi (1969: 81) this species have not been found in Italy. See also notes in Ballarin et al. (2011: 90).
- 74 *Arctosa villica* (Lucas, 1846)
The identification of a single specimen (♀) sub *Leaena v. villica* (di Caporiacco, 1949) di Sagrado, Isonzo needs confirmation (material from Venice Lagoon cited in Di Caporiacco, 1950 is a misidentification of *A. fulvolineata* and *A. leopardus*).

- 75 *Hogna radiata minor* (Simon, 1876) Described on juveniles, the validity of the subspecies is doubtful. High variability of the nominal species.
- 76 *Lycosa tarantula carsica* di Caporiacco, 1949 Subspecies of doubtful validity.
- 77 *Pardosa agricola* (Thorell, 1856) According to Tongiorgi (1966a: 284, 311) the species is not present in Italy despite the abundant citations in literature.
- 78 *Pardosa lapponica* (Thorell, 1872) Tongiorgi (1966: 294) - The species needs confirmation! Confused with *P. cincta*?
- 79 *Pardosa paludicola* (Clerck, 1757) According to Tongiorgi (1969: 296) the presence of this species in Italy is not reliable, being easily confused with other species of *Pardosa*.

Mimetidae

- 80 *Mimetus monticola* (Blackwall, 1870) Treated as a junior S of *M. laevigatus* by Simon, 1873a: 78 (Platnik 13,5).

Nemesiidae

- 81 *Nemesia africana* (C.L. Koch, 1838) Cited by Garneri (1902) and Pesarini (1994). It is very unlikely that this species really occurs in Sardinia. (Pantini et al., 2013: 11). The species itself is insufficiently described to make a diagnosis without checking type material possible.
- 82 *Nemesia caementaria* (Latreille, 1799) All citations are probably misidentifications. The species is distributed in NE Sapain (NE Catalonia) and SW France to about the river Rhone (Decae pers. comm. 2012).
- 83 *Nemesia simoni* O. Pickard-Cambridge, 1874 The species is currently known for SW-France and bordering Spanish areas. The only available record in Italy (di Caporiacco, 1936: 330) is doubtful.

Nesticidae

- 84 *Kryptonesticus fagei* (Kratochvil, 1933) Gasparo & Thaler (2000) report about one only female of *Nesticus* sp. (aff. *fagei*?). Probably a female of *K. eremita* with abnormal vulva (Gasparo pers. comm. 2014).

Oecobiidae

- 85 *Oecobius trimaculatus* O. Pickard-Cambridge, 1872 Described from Jordan and reported by Canestrini and Pavesi (1870) from Sicilia.

Oonopidae

- 86 *Oonops pulcher* Templeton, 1835 Calabria (Caffi, 1895), Emilia Romagna (Canestrini & Pavesi, 1868; 1870), Liguria (Bertkau, 1890). For more than 50 years was the only species belonging to this genus. It is plausible that some of the specimen were belonging to some undescribed species.

Philodromidae

- 87 *Philodromus bosmansii* Muster & Thaler, 2004 Sardinia (Pantini et al., 2013): misidentification of *P. praedatus* (Muster C. pers. comm. 2013).
- 88 *Tibellus oblongus maculatus* di Caporiacco, 1950 Subspecies of doubtful validity: see notes in Ballarin et al., 2011.

Pholcidae

- 89 *Holocnemus caudatus* (Dufour, 1820) Spanish species, reported by Simon (1873) from Sicily but not confirmed (see note in Brignoli, 1971).

Phrurolithidae

- 90 *Phrurolithus pullatus* Kulczyński, 1897 Cited by Pesarini (1995). The specimens identified as *P. pullatus* by Pesarini stored in the collection of the Museum of Milano (Ar. 3092, 4666) are misidentification of *P. festivus*. Idem for the citation from Lazio (Lacasella et al. 2014) (Isaia vedit).

Salticidae

- 91 *Dendryphantes fulviventris* (Lucas, 1846) See Hansen (1986: 289 nota 1°).
- 92 *Dendryphantes hastatus* (Clerck, 1757) This species is currently not known for Italy and the records are most likely a misidentification (Ballarin et al., 2011).
- 93 *Euophrys acripes* (Simon, 1871) Recorded from Carnia (di Caporiacco, 1927) the records are misidentification of *Pseudeuophrys erratica* (Hansen vedit).
- 94 *Euophrys testaceozonata* di Caporiacco, 1922 Species inquirenda: the only specimen of this species is a syntype immature (Berdondini & Whitman, 2003: 149).
- 95 *Heliophanus cupreus globifer* (Simon, 1868) Following Wesolowska (1986) and Proszynski (2003) = *cupreus* (Hansen pers. comm.).
- 96 *Heliophanus simplex* Simon, 1868 The only records by Kritscher, 1956 are misidentifications (*H. spp.*!) (Hansen com. pers.).
- 97 *Marpissa longiuscola* (Simon, 1871) see note about *Marpissa nyvoi* in Hansen (1986: 108).
- 98 *Menemerus bivittatus* (Dufour, 1831) Canestrini & Pavesi (1868 sub *Euophrys bivittatus*) report *M. bivittatus* for Veneto. Despite the the opinion of Monterosso (1958: 345) there are no data confirming the presence of this species in Italy (Ballarin et al., 2011: 111).
- 99 *Menemerus falsificus* Simon, 1868 Material identified as *falsificus* - Coll. Canestrini (vidi) and Caporiacco (1950) (vidi) - for Italy = *M. taeniatus* (Hansen com. pers.). According to Metzner (<http://www.jumping-spiders.com>) synonym of *M. taeniatus*.
- 100 *Neaetha cerussata* (Simon, 1868) Species inquirenda: the record from Sicily dates back to 1868. Never recorded again.
- 101 *Saitis imitatus* (Simon, 1868) Reported by Trotta (2005) (Trotta pers. comm. 2013). Simon (1871) report "Elle habite la Dalmatie et le nord de l'Italie. MM. Canestrini et Pavesi m'en ont communiqué plusieurs exemplaires" but never recorded after.
- 102 *Salticus scitulus* (Simon, 1868) Doubtful species, see note in Simon, 1937:1203). Not mentioned in Alicata & Cantarella (2000) (Hansen pers. comm.).
- 103 *Sitticus rivalis* Simon, 1937 Concerning the unique citation of this species (1 female from Umbria, di Caporiacco 1950) Proszynski (1980: 37) refers that "the tube contain a single ♀ of different genus".

Segestriidae

- 104 *Ariadna insidiatrix* Audouin, 1826 For Wunderlich (2011) *A. insidiatrix* is a species limited to North Africa.
- 105 *Segestria fusca* Simon, 1882 According to Brignoli (1976: 46) the record by Denis (1963) of *Segestria fusca* Simon 1882 based on juveniles is doubtful (Ballarin et al., 2011: 112).

Sparassidae

- 106 *Eusparassus dufouri* Simon, 1932 Cited only from Romagna (Zangheri, 1966). Specimens in the Zangheri collection are juveniles probably of *Olios argelasius* (Trotta 2013 com. pers.).

Tetragnathidae

- 107 *Tetragnatha boydi* O. Pickard-Cambridge, 1898 WSC (2014) reports about the finding of this species in Sardinia. We do not know about records of this species from Italy.
- 108 *Tetragnatha zangherii* (di Caporiacco, 1926) Species inquirenda (Wunderlich, 2011: 210).

Theraphosidae

- 109 *Ischnocolus tunetanus* Pavesi, 1880 Nomen dubium (WSC 19.0).

Theridiidae

- 110 *Asagena meridionalis* Kulczyński, 1894 Lazio (Lacasella et al. 2014): misidentification of *A. italica* (Isaia M. pers. comm. 2014).
- 111 *Dipoena umbratilis* (Simon, 1873) The only citation from Italy (di Caporiacco, 1923: 1 ♀ from Firenze) is a misidentification of *Dipoena braccata* (Hansen pers. comm.).
- 112 *Theridion histrionicum* Thorell, 1875 Species inquirenda: described on one female from Trentino, no recent records.
- 113 *Theridion laevigatum* Blackwall, 1870 Species inquirenda: described on one ♀ from the Province of Lucca (Toscana) and never recorded again.
- 114 *Theridion lapidicola* Kulczyński, 1887 Species inquirenda: described on two females from Alto Adige (Eggental), no recent records.
- 115 *Theridion parvulum* Blackwall, 1870 Species inquirenda.
- 116 *Theridion prominens* Blackwall, 1870 Species inquirenda.

Thomisidae

- 117 *Ozyptila elegans* (Blackwall, 1870) Species inquirenda: described on one male from the Province of Lucca (Toscana) and never recorded again.
- 118 *Thomisus modestus* Blackwall, 1870 Species inquirenda: described on material from Lucca (♂), and never recorded again. Probable synonym of *Runcinia grammica* (= *Thomisus amoenus* Blackw.). Possibly the specimens described above may ultimately prove to be the male of *Thomisus amoenus*.
- 119 *Xysticus diversus* (Blackwall, 1870) Species inquirenda: described on material from Sicily (♀), and never recorded again.
- 120 *Xysticus doriai* (de Dalmas, 1922) Species inquirenda: described sub *Psammitis* from the island of Giglio, never recorded again.
- 121 *Xysticus gortanii* di Caporiacco, 1922 Species inquirenda: described from ♀ from Friuli - Venezia Giulia (type material stored in Firenze - Berdondini & Whitman, 2003) and never recorded again.

Uloboridae

- 122 *Uloborus gilvus* (Blackwall, 1870) Species inquirenda.

Zodariidae

- 123 *Zodarion nitidum* (Audouin, 1826) Known from Northern Africa and Midwest. Recorded from Blackwall in Toscana (1870: 422, sub *Clotho longipes* Walck.). Not considered by Bosmans (1997) in his revision on the European Zodarion.

Literature on spiders Italian fauna

chronological order

2018

- 1 Guariento L.A., Bonvicini M.C., Ballarin L., Devincenzo U., Gardini G., Moretto E., Pantini P., Nicolosi P., 2018 - Canestrini's heritage at the Zoology Museum of Padova University (Italy): a rediscovery of his arachnological collections and described species. *Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters* 55: 36-41.
- 2 Isaia M., Kronestedt T., Ballarin F., Chiarle A., 2018 - On the morphological separation of two sibling species: *Pardosa proxima* (P. vlijmi syn. nov.) and *P. tenuipes* (Araneae: Lycosidae). *Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters* 56: 6-16.
- 3 Mammola S., Goodacre S.L., Isaia M., 2018 - Climate change may drive cave spiders to extinction. *Ecography* 41: 233-243.
- 4 Milano F., Pantini P., Cavalcante R., Marco Isaia M., 2018 - Notes on the Italian distribution of *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757), species assessed for the IUCN Red List (Araneae: Pisauridae). *Fragmenta entomologica* 50(1): 69-74.
- 5 Milano F., Pantini P., Mammola S., Isaia M., 2018 - La conservazione dell'araneofauna in Italia e in Europa. *Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia* 65: 91-103.
- 6 Milano F., Pantini P., Mammola S., Isaia M., 2018 - La conservazione dell'araneofauna in Italia e in Europa. *Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia* 65: 91-103.
- 7 Pantini P., Mazzoleni F., 2018 - I ragni di Calabria (Arachnida, Araneae). *Rivista del Museo civico di Scienze naturali "E. Caffi" di Bergamo* 31: 11-70.
- 8 Řezáč, M., Arnedo, M. A., Opatova, V., Musilová, J., Řezáčová, V., Král, J., 2018b - Taxonomic revision and insights into the speciation mode of the spider *Dysdera erythrina* species-complex (Araneae: Dysderidae): sibling species with sympatric distributions. *Invertebrate Systematics* 32(1): 10-54.
- 9 Řezáč, M., Růžička, V., Oger, P., Řezáčová, V., 2018a - European species of the *Gnaphosa alpica* complex (Araneae, Gnaphosidae). *Zootaxa* 4370(3): 289-294.
- 10 Ribera C., 2018 - A new genus of nesticid spiders from western European Peninsulas (Araneae, Nesticidae). *Zootaxa* 4407 (2): 229-240.

2017

- 1 Ballarin F., Pantini P., 2017 - A new species of *Amaurobius* C.L. Koch, 1837 (Araneae: Amaurobiidae) from Apennine Mountains (Italy) with the description of the male of *A. pavesii* Pesarini, 1991. *Zootaxa* 4276 (4): 479-502.
- 2 Ballini S., Rief A., Steinwandter M., 2017a - Neumeldungen von Spinnen (Arachnida: Araneae) für Südtirol aus dem LTSEr-Gebiet Matscher Tal. *Gredleriana* 17: 241-243.
- 3 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2017b - Webspinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones). In: Schatz & Wilhelm. Tag der Artenvielfalt 2016 in Matsch (Gemeinde Mals, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 17: 278-280.
- 4 Bosmans R., Henrard A., Benhalima S., Kherbouche-Abrous O., 2017 - The genus *Clubiona* Latreille, 1904 (Araneae: Clubionidae) in the Maghreb, with notes on the genevensis group and new records from the Mediterranean Region. *Zootaxa* 4353(1): 1-28.
- 5 Decae A., Huber S., 2017 - Description of a new *Nemesia* species from Sardinia that constructs a remarkable star-shaped trapdoor (Araneae, Mygalomorphae, Nemesiidae). *Arachnology* 17(4): 188-194.
- 6 Dentici A., 2017 - Contribution to the knowledge of sicilian spider fauna (Arachnida Araneae). *Biodiversity Journal* 8(3): 861-864.
- 7 Ijland S., Helsdingen van P.J., 2017 - On some spiders (Arachnida, Araneae) of Basilicata and Calabria, Italy. *Nieuwsbrief SPINED* 36: 25-36.
- 8 Isaia M., Mammola S., Mazzuca P., Arnedo M.A., Pantini P., 2017 - Advances in the systematics of the spider genus *Troglohyphantes* (Araneae, Linyphiidae). *Systematics and Biodiversity* 15(4): 307-326.

- 9 Legittimo C.M., Simeon E., Di Pompeo P., Kulczycki A., 2017 - The Italian species of *Pritha* (Araneae, Filistatidae): a critical revision and description of two new species. *Zootaxa* 4243(2): 201-248.
- 10 Mammola S., Hormiga G., Isaia M., 2017 - Species conservation profile of the stenoendemic cave spider *Pimoida delphinica* (Araneae, Pimoidae) from the Varaita valley (NW-Italy). *Biodiversity Data Journal* 5: e11509.
- 11 Mammola S., Isaia M., 2017 - Spiders in caves. *Proceeding Real Society B* 284: 20170193.
- 12 Mammola S., Piano E., Giachino P.M., Isaia M., 2017 - An ecological survey of the invertebrate community at the epigeal/hypogean interface. *Subterranean Biology* 24(6): 27-52.
- 13 Nentwig W., Pantini P., Vetter R.S., 2017 - Distribution and medical aspects of *Loxosceles rufescens*, one of the most invasive spiders of the world (Araneae: Sicariidae). *Toxicon* 132: 19-28.
- 14 Nicolosi G., Isaia M., 2017 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. 613 - *Tegenaria faniapollinis* Brignoli, 1978 (Araneae Agelenidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 149(2): 96.
- 15 Rief A., Ballini S., 2017 - Erhebung der Spinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones) in den LTSE-Untersuchungsflächen in Matsch (Südtirol, Italien) im Rahmen der Forschungswoche 2016. *Gredleriana* 17: 173-183.
- 16 Tampucci D., Gobbi M., Marano G., Boracchi P., Boffa G., Ballarin F., Pantini P., Seppi R., Compostella C., Caccianiga M., 2017 - Ecology of active rock glaciers and surrounding landforms: climate, soil, plants and arthropods. *Boreas* 46(2): 185-198.
- 17 Trotta A., 2017 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. 609 - *Scytodes univittata* Simon, 1882 (Araneae, Scytodidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 149(2): 93.
- 18 Trotta A., Cherubini A., 2017 - Contributo alla conoscenza dei ragni (Arachnida, Araneae) del Veneto. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia*: 55-86 41: 55-86.

2016

- 1 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2016 - Webspinnen (Arachnida: Araneae). In: Schatz & Wilhelm. Tag der Artenvielfalt 2015 in Weißenbach (Gemeinde Sarntal, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 16: 211-215.
- 2 Bellvert A., Arnedo M.A., 2016 - Threatened or threatening? Evidence for independent introductions of *Macrothele calpeiana* (Walckenaer, 1805) (Araneae: Hexathelidae) and first observation of reproduction outside its natural distribution range. *Arachnology* 17(3): 137-141.
- 3 Breiting R., Bauer T., Grabolle A., Oger P., Pantini P., Van Keer J., Pfliegler W.P., Jantscher E., Dolanský J., 2016 - East meets West: on the true identity of *Cheiracanthium rupestre* and *Xysticus albomaculatus* (Arachnida: Araneae: Eutichuridae, Thomisidae). *Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters* 52: 38-49.
- 4 Breiting R., Bauer T., Schäfer M., Morano E., Barrientos J.A., Blick T., 2016 - Phantom spiders 2: More notes on dubious spider species from Europe. *Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters* 52: 50-77.
- 5 Guariento L.A., Casellato S., Devincenzo U., Gardini G., Moretto E., Pantini P., Nicolosi P., 2016 - L'aracnologia a Padova nelle collezioni del Museo di Zoologia dell'Università. *Atti del XXV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Padova 20-24 giugno 2016* : 85.
- 6 Lepore E., Isaia M., Mammola S., Pugno N.M., 2016 - The effect of ageing on the mechanical properties of the silk of the bridge spider *Larinioides cornutus* (Clerck, 1757). *Scientific Reports* 6: 24699.
- 7 Mammola S., Cavalcante R., Isaia M., 2016 - Ecological preference of the diving bell spider *Argyroneta aquatica* in a resurgence of the Po plain (Northern Italy) (Araneae: Cybaeidae). *Fragmenta Entomologica* 48(1): 9-16.
- 8 Mammola S., Hormiga G., Arnedo M.A., Isaia M., 2016 - Unexpected diversity in the relictual European spiders of the genus *Pimoida* (Araneae, Pimoidae). *Invertebrate Systematics* 30(6): 566-587.
- 9 Mammola S., Isaia M., 2016 - The ecological niche of a specialized subterranean spider. *Invertebrate Biology* 135(1): 20-30.
- 10 Mammola S., Milano F., Cardoso P., Isaia M., 2016 - Species conservation profile of the alpine stenoendemic spider *Vesubia jugorum* (Araneae, Lycosidae) from the Maritime Alps. *Biodiversity Data Journal*, doi: 10.3897/BDJ.4.e10527 4: e10527.

- 11 Mammola S., Piano E., Isaia M., 2016 - Step back! Niche dynamics in cave-dwelling predators. *Acta Oecologica* 75: 35-42.
- 12 Mazzoleni F., Pantini P., Pedrotti L., Gobbi M., 2016 - Zora alpina Kulczyński, 1915 (Araneae: Miturgidae): description of the male, redescription of the female. *Zootaxa* 4139(3): 445-450.
- 13 Mora E., Paspati A., Decae A.E., Arnedo M.A., 2016 - Rafting spiders or drifting islands? Origins and diversification of the endemic trap-door spiders from the Balearic Islands, Western Mediterranean. *Journal of Biogeography* 44: 924-936.
- 14 Pantini P., Isaia M., Mazzoleni F., Oneto C., 2016 - Nuovi dati sui ragni di Lombardia (Arachnida, Araneae). *Rivista del Museo civico di Scienze naturali "E. Caffi" di Bergamo* 29: 21-44.
- 15 Paschetta M., Christille C., Marguerettaz F., Isaia M., 2016 - Regional catalogue of the spiders (Arachnida, Araneae) of Aosta Valley (NW Italy). *Zoosystema* 38(1): 49-125.
- 16 Pezzi, M., Giglio, A.M., Scozzafava, A., Filippelli, O., Serafino, G., Verre, M., 2016 - Spider bite: a rare case of acute necrotic arachnidism with rapid and fatal evolution. *Case Reports in Emergency Medicine* : .
- 17 Picchi M.S., Bocci G., Petacchi R., Entling M.H., 2016 - Effects of local and landscape factors on spiders and olive fruit flies. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 222: 138-147.
- 18 Uliana M., Pantini P., De Savi L., 2016 - Prime segnalazioni di *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870) (Araneae, Araneidae) per il Veneto e per l'Italia settentrionale. *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 41: 5-8.

2015

- 1 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2015 - Webspinnen (Arachnida: Araneae). In: Schatz & Wilhelm. *Tag der Artenvielfalt 2014 in St. Felix (Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde – St. Felix, Südtirol, Italien)*. *Gredleriana* 15: 168-171.
- 2 Bosmans R., Colombo M., 2015 - New species of spiders from Sardinia (Araneae), with ecological notes on *Lipocrea epeiroides* (O. Pickard-Cambridge, 1872) (Araneae: Araneidae). *Arachnology* 16(9): 319-332.
- 3 Bosmans R., Gasparo F., 2015 - A new cave-dwelling *Centromerus* from Sardinia (Araneae: Linyphiidae). *Fragmenta Entomologica* 46(1-2): 113-116.
- 4 Caprio E., Nervo B., Isaia M., Allegro G., Rolando A., 2015 - Organic versus conventional systems in viticulture: Comparative effects on spiders and carabids in vineyards and adjacent forests. *Agricultural Systems* 136: 61-69.
- 5 Chiavazzo E., Isaia M., Mammola S., Lepore E., Ventola L., Asinari P., Pugno N.M., 2015 - Cave spiders choose optimal environmental factors with respect to the generated entropy when laying their cocoon.. *Scientific Reports* 5: 7611.
- 6 Decae A., Pantini P., Isaia M., 2015 - A new species-complex within the trapdoor spider genus *Nemesia* Audouin 1826 distributed in northern and central Italy, with descriptions of three new species (Araneae, Mygalomorphae, Nemesiidae). *Zootaxa* 4059(3): 525–540.
- 7 Fabbri R., Pantini P., Bariselli M., 2015 - Insolita proliferazione del ragno *Tetragnatha nitens* (Audouin, 1826) in Romagna (Arachnida Araneae Tetragnathidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 42: 155-162.
- 8 Fabbri R., Poletti K., 2015 - Gli invertebrati delle cavità dei Gessi di Brisighella e Rontana. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia* s. II, 28: 341-365.
- 9 Helsdingen P.J. Van, 2015 - *Pseudeuophrys perdifumo*, a new salticid spider from Castellabate, Italy (Araneae, Salticidae). *Nieuwsbrief SPINED* 35: 11-13.
- 10 Isaia M., Chiarle A., 2015 - Taxonomic notes on *Cybaeus vignai* Brignoli, 1977 (Araneae, Cybaeidae) and *Dysdera cribrata* Simon, 1882 (Araneae, Dysderidae) from the Italian Maritime Alps. *Zoosystema* 37(1): 35-46.
- 11 Isaia M., Paschetta M., Chiarle A., 2015 - Annotated checklist of the spiders (Arachnida, Araneae) of the Site of Community Importance and Special Area of Conservation "Alpi Marittime" (NW Italy). *Zoosystema* 37(1): 57-114.
- 12 Logunov D., 2015 - Taxonomic-faunistics notes on the jumping spiders of the Mediterranean (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta* 24(1): 33-85.

- 13 Mammola S., Isaia M., Arnedo M.A., 2015 - Alpine endemic spiders shed light on the origin and evolution of subterranean species. PeerJ 3:e1384; DOI 10.7717/peerj.1384 : .
- 14 Tampucci D., Gobbi M., Boracchi P., Cabrini E., Compostella C., Mangili F., Marano G., Pantini P. Caccianiga M., 2015 - Plant and arthropod colonisation of a glacier foreland in a peripheral mountain range. Biodiversity 16(4): 213-223.

2014

- 1 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2014 - Webspinnen (Arachnida: Araneae). In: Schatz & Wilhalm. Tag der Artenvielfalt 2013 auf den Armentara-Wiesen (Gemeinde Wengen, Südtirol, Italien). Gredleriana 14: 311-315.
- 2 Decae A., Colombo M., Manunza B., 2014 - Species diversity in the supposedly monotypic genus *Amblyocarenum* Simon, 1892, with the description of a new species from Sardinia (Araneae, Mygalomorphae, Cyrtaucheniidae). Arachnology 16(6): 228-240.
- 3 Decae A.E., Bosmans R., 2014 - Synonymy of the trapdoor spider genera *Cyrtauchenius* Thorell, 1869 and *Amblyocarenum* Simon, 1892 reconsidered (Araneae, Mygalomorphae, Cyrtaucheniidae). Arachnology 16(5): 182-192.
- 4 Gasparo F., 2014 - Descrizione di una nuova specie del genere *Harpactea* Bristowe, 1939 del carso triestino (Araneae, Dysderidae). Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 56: 207-217.
- 5 Gobbi M., Ballarin F., Compostella C., Lencioni V., Seppi R., Tampucci D., Caccianiga M., 2014 - Physical and biological features of an active rock glacier in the Italian Alps. The Holocene 24: 1624.
- 6 Guanaducci J.P.L., Wendt I., 2014 - Revision of the spider genus *Ischnocolus* Ausserer, 1871 (Mygalomorphae: Theraphosidae: Ischnocolinae). Journal of Natural History 48(7-8): 387-402.
- 7 Ijland S., Helsdingen van P.J., 2014 - On some spiders (Arachnida, Araneae) from the surroundings of Castellabate, Italy. Nieuwsbrief SPINED 34: 16-33.
- 8 Isaia M., Paschetta M., Gobbi M., Zapparoli M., Chiarle A., Vigna Taglianti A., 2014 - Stand maturity affects positively ground-dwelling arthropods in a protected beech forest. Annals of Forest Science DOI 10.1007/s13595-014-0441-x 72: 415-424.
- 9 Lacasella F., Gratton C., De Felici S., Isaia M., Zapparoli M., Marta S., Sbordoni V., 2014 - Asymmetrical responses of forest and "beyond edge" arthropod communities across a forest–grassland ecotone. Biodiversity and Conservation 24(3): 447-465.
- 10 Lupi D., Rocco A., Eördegh F. R., Jucker C., Pantini P., 2014 - Ground spider variability in a dry meadow. In: Holland J; Gerowitt B., Bianchi F., Kedziora A., Lupi D., van Helden M., Moonen C, van Rijn P. eds: Landscape management for functional biodiversity IOBC/WPRS bulletin 100: 91-94.
- 11 Mammola S., Isaia M., 2014 - Niche differentiation in *Meta bourneti* and *M. menardi* (Araneae, Tetragnathidae) with notes on the life history. International Journal of Speleology 43(3): 343-353.
- 12 Řezáč M., Gasparo F., Král J., Heneberg P., 2014 - Integrative taxonomy and evolutionary history of a newly revealed spider *Dysdera ninnii* complex (Araneae: Dysderidae). Zoological Journal of the Linnean Society 172: 451-474.
- 13 Rossi G., Bosio F., 2014 - Prima segnalazione per la Valle d'Aosta di *Uloborus plumipes* Lucas, 1846 (Arachnida, Araneae).. Revue valdôtaine d'Histoire naturelle 68: 91-93.
- 14 Sciberras A., Sciberras J., Freudenschuss M., Pfliegler W.P., 2014 - *Araneus angulatus* Clerck, 1757 (Araneae: Araneidae), new for the fauna of the Sicilian and Maltese arcipelagos. Revista Iberica de Aracnologia 24: 109-110.
- 15 Vanuytven H., 2014 - *Theridion asopi* n. sp., a new member of the *Theridion melanurum* group (Araneae: Theridiidae) in Europe. Arachnology 16(4): 127-134.

2013

- 1 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2013 - Webspinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones). In: Schatz H., Wilhalm T. (eds.) Tag der Artenvielfalt 2012 in Ridnaun (Gemeinde Ratschings, Südtirol, Italien). Gredleriana 13: 171-175.

- 2 Bolzern A., Burckhardt D., Hänggi A., 2013 - Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the Tegenaria-Malthonica complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society* 168: 723-848.
- 3 Bolzern A., Pantini P., Isaia M., 2013 - Revision of the *Histopona italica* group (Araneae: Agelenidae), with the description of two new species. *Zootaxa* 3640(1): 23-41.
- 4 Chiarle A., Isaia M., 2013 - Signal complexity and modular organization of the courtship behaviours of two sibling species of wolf spiders (Araneae Lycosidae). *Behavioural Processes* 97: 33-40.
- 5 Chiarle A., Kronestedt T., Isaia M., 2013 - Courtship behavior in European species of the genus *Pardosa* (Araneae, Lycosidae). *The Journal of Arachnology* 41: 108-125.
- 6 Colombo M., Manunza B., 2013 - Malacophagy in *Cteniza sauvagesi* (Rossi, 1788) (Araneae: Ctenizidae). *Revista Ibérica de Aracnología* 22: 99-101.
- 7 Fabbri R., 2013 - Invertebrati della Grotta del Re Tiberio, di altre cavità naturali attigue e della cava di Monte Tondo. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia serie II*, 26: 303-334.
- 8 Korenko S., Isaia M., Satrapova J., Pekar S., 2013 - Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). *Ecological Entomology* (2013), DOI: 10.1111/een.12067 : 1-8.
- 9 Leroy B., Paschetta M., Canard A., Bakkenes M., Isaia M., Ysnel F., 2013 - First assessment of effects of global change on threatened spiders: Potential impacts on *Dolomedes plantarius* (Clerck) and its conservation plans. *Biological Conservation* 161: 155-163.
- 10 Negro M., Rolando A., Barni E., Bocola D., Filippa G., Freppaz M., Isaia M., Siniscalco C., Palestini C., 2013 - Differential responses of ground dwelling arthropods to ski-piste restoration by hydroseeding. *Biodiversity and Conservation* 22: 2607-2634.
- 11 Pantini P., Sassu A., Serra G., 2013 - Catalogue of the spiders (Arachnida Araneae) of Sardinia. *Biodiversity Journal* 4(1): 3-104.
- 12 Paschetta M., La Morgia V., Masante D., Negro M., Rolando A., Isaia M., 2013 - Grazing history influences biodiversity: a case study on ground-dwelling arachnids (Arachnida: Araneae, Opiliones) in the Natural Park of Alpi Marittime (NW Italy). *Journal of Insect Conservation* 17(9): 339-356.
- 13 Planas E., Fernández-Montraveta C., Ribera C., 2013 - Molecular systematics of the wolf spider genus *Lycosa* (Araneae: Lycosidae) in the Western Mediterranean Basin. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 67: 414-428.
- 14 Steinberger K.-H., 2013 - Zur Spinnenfauna von Trockenwiesen an den Etschdämmen bei Salurn (Arachnida: Araneae) (Italien, Südtirol). *Gredleriana* 12: 215-226.
- 15 Zhang Z.-S., Zhang Y.-G., 2013 - Synonymy and misidentification of three *Hahnia* species (Araneae: Hahniidae) from China. *Zootaxa* 3682(4): 521-533.

2012

- 1 Ballarin F., Gozzini M., Gobbi M., Bragalanti N., Lencioni V., 2012 - Nuove segnalazioni di ragni (Arachnida, Araneae) per il Trentino-Alto Adige. *Studi Trentini di Scienze Naturali* 92: 43-45.
- 2 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2012 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: *Tag der Artenvielfalt 2011 im Münstertal in den Gemeinden Taufers (I) und Val Müstair (CH)*. *Gredleriana* 12: 331-335.
- 3 Frick H., Isaia M., 2012 - Comparative description of the Mediterranean erigonine spider *Diplocephalus guidoi* n. sp. (Araneae, Linyphiidae). *Zootaxa* 3475: 65-68.
- 4 Ijland S., Helsdingen van P.J., Miller J., 2012 - On some spiders from Gargano, Apulia, Italy. *Nieuwsbrief SPINED* 32: 2-20.
- 5 Isaia M., Decae A., 2012 - Revalidation of *Nemesia meridionalis* Costa, 1835 (Araneae, Mygalomorphae, Nemesiidae), and first description of the male. *Bulletin of the British Arachnological Society* 15(8): 280-284.
- 6 Jäger P., 2012 - A review on the spider genus *Argiope* Audouin 1826 with special emphasis on broken emboli in female epigynes (Araneae: Araneidae: Argiopinae). *Beiträge zur Araneologie* 7: 272-331.

- 7 Kulczycki A., Legittimo C.M., Simeon E., Di Pompeo P., 2012 - New records of *Steatoda nobilis* (Thorell, 1875) (Araneae, Theridiidae), an introduced species on the Italian mainland and in Sardinia. *Bulletin of the British Arachnological Society* 15(8): 269-272.
- 8 Latella L., Verdari N. & Gobbi M., 2012 - Distribution of terrestrial cave-dwelling arthropods in two adjacent prealpine Italian areas with different glacial histories. *Zoological Studies* 51 (7): 1113-1121.
- 9 Lepore E., Marchioro A., Isaia M., Buehler M.J. & Pugno N.M., 2012 - Evidence of the Most Stretchable Egg Sac Silk Stalk, of the European Spider of the Year *Meta menardi*. *PLoS ONE* 7(2): 1-12.
- 10 Miserocchi D., 2012 - Segnalazioni faunistiche. N. 115. *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 35: 172.
- 11 Moradmand M., Jäger P., 2012 - Taxonomic revision of the huntsman spider genus *Eusparassus* Simon, 1903 (Araneae: Sparassidae) in Eurasia. *Journal of Natural History* 46: 2439-2496.
- 12 Paschetta M., Giachino P.M., Isaia M., 2012 - Taxonomic Relatedness of Spider and Carabid Assemblages in a Wetland ecosystem. *Zoological Studies* 51(7): 1175-1187.
- 13 Ribuffo, D., Serratore, F., Famiglietti, M., Greco, M., Fois, F., Atzori, L., Pau, M., Aste, N., 2012 - Upper eyelid necrosis and reconstruction after spider bite: case report. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences* 16(3): 414-417.
- 14 Rossi G., Bosio F., 2012 - Elenco delle specie di ragni (Arachnida, Araneae) note per la Val d'Aosta. *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 66: 45-88.
- 15 Senglet A., 2012 - *Civizelotes* new genus, and other new or little known Zelotinae (Araneae, Gnaphosidae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 119: 501-528.
- 16 Trotta A., 2012 - Nota su alcuni ragni raccolti in una azienda agricola ligure e prima segnalazione italiana di *Mermessus denticulatus* (Araneae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 144(1): 3-6.

2011

- 1 Aimar L., Goggi G., 2011 - Segnalazioni faunistiche di Araneae (Arthropoda, Chelicerata, Aracnida) del Triangolo Lariano e della Valsassina. *Giornale italiano di Entomologia* 12: 413-414.
- 2 Alicata P., Cantarella T., 2011 - I Salticidi (Arachnida, Araneae) di Sicilia: un popolamento determinato dal gradiente climatico. *Biogeographia* 30: .
- 3 Ballarin F., Pantini P., Hansen H., 2011 - Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, Araneae) del Veneto. Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 2. serie. Sezione Scienze della Vita 21: 151pp.
- 4 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2011 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: *GEO-Tag der Artenvielfalt 2010 im Pfelderer Tal (Gemeinde Moos in Passeir, Südtirol, Italien)*. *Gredleriana* 11: 195-198.
- 5 Baratelli D., 2011 - I ragni della provincia di Varese. *Provincia di Varese* : 60 pp..
- 6 Ciocca S., Pantini P., 2011 - I ragni epigei (Arachnida, Araneae) di alcuni ambienti perfluviali della pianura Bergamasca (Italia, Lombardia). *Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi" di Bergamo* 25: 111-156.
- 7 Di Pompeo P., Kulczycki A., Legittimo C.M., Simeon E., 2011 - New records for Europe: *Argiope trifasciata* (Forsskal, 1775) from Italy and Malta (Araneae, Araneidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 15(6): 205-208.
- 8 Hansen H., 2011 - Contributo alla conoscenza dell'araneofauna di alcuni biotopi naturali del Friuli Venezia Giulia (Arachnida Araneae). *Gortania Botanica Zoologica* 32(2010): 115-134.
- 9 Huber B. A., 2011 - Revision and cladistic analysis of *Pholcus* and closely related taxa (Araneae, Pholcidae).. *Bonner Zoologische Monographien* 58: 1-509.
- 10 Ijland S., Helsdingen van P.J., 2011 - *Tetragnatha reimoseri* (Rosca, 1938) recorded from Italy for the first time (Araneae, Tetragnathidae). *Nieuwsbrief SPINED* 30: 22-24.
- 11 Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A.L., Erhard C., Badino G., 2011 - Aracnidi sotterranei delle Alpi Occidentali italiane (Arachnida:Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones). *Monografie Museo Regionale di Scienze Naturali Torino* 47: 325 pp.

- 12 Marras P.M., Loru L., Sassu A., Sanna F., Pantaleoni R.A., 2011 - Influence of ant-exclusion on generalist predators in a citrus orchard. IOBC/wprs Bulletin 62: 345-350.
- 13 Pesarini C., 2011 - *Troglohyphantes sarae*, nuova specie della Val d'Aosta (Araneae, Linyphiidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 152(1): 63-68.
- 14 Senglet A., 2011 - New species in the *Zelotes tenuis*-group and new or little known species in other *Zelotes* groups (Gnaphosidae, Araneae). Revue suisse de Zoologie, Genève 118(3): 513-559.
- 15 Tanasevitch A.V., 2011 - On linyphiid spiders (Araneae) from the Eastern and Central Mediterranean kept at the Muséum d'histoire naturelle, Geneva. Revue suisse de Zoologie, Genève 118(1): 49-91.
- 16 Trotta A., 2011 - Second contribution to the knowledge of the spiders of Sardinia (Arachnida, Araneae). In: Nardi G., Whitmore D., Bardiani M., Birtele D., Mason F., Spada I. & Cerretti P. (eds), Biodiversity of Marganai and Montimannu (Sardinia). Research in the framework of the ICP Forest network. Conservazione Habitat Invertebrati 5: 137-161.
- 17 Wunderlich J., 2011 - Extant and fossil spiders (Araneae). Beiträge zur Araneologie 6: 1-640.

2010

- 1 Baldanza F., 2010 - Segnalazioni faunistiche italiane. 492. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 142(1): 39.
- 2 Bolzern A., Hänggi A., Burckhardt D., 2010 - *Aterigena*, a new genus of funnel-web spider, shedding some light on the *Tegenaria-Malthonica* problem (Araneae: Agelenidae). The Journal of Arachnology 38: 162-182.
- 3 Chatzaki M., 2010 - A revision of the genus *Nomisia* in Greece and neighboring regions with the description of two new species.. Zootaxa 2501: 1-22.
- 4 Chiarle A., Isaia M., Castellano S., 2010 - New findings on the courtship behaviour of *Pardosa wagleri* (Hahn, 1822) and *P. saturator* Simon, 1937 (Araneae, Lycosidae), a pair of sibling species. Proceedings of the 24th European Congress of Arachnology, Bern, 25–29 August 2008 (W. Nentwig, M. Entling & C. Kropf eds.) : 31-39.
- 5 Gasparo F., 2010 - Una nuova straordinaria specie del genere *Dysdera* dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 42(2): 369-378.
- 6 Gobbi M., Isaia M., De Bernardi F., 2010 - Arthropod colonisation of a debris-covered glacier. The Holocene : 1-7.
- 7 Isaia M., Beikes S., Paschetta M., Suriyanarayanan Sarvajayakesavalu, Badino G., 2010 - Spiders as potential biological controllers in apple orchards infested by *Cydia* spp. (Lepidoptera: Tortricidae). Proceedings of the 24th European Congress of Arachnology, Bern, 25–29 August 2008 (W. Nentwig, M. Entling & C. Kropf eds.) : 79-88.
- 8 Isaia M., Giachino P.M., Sapino E., Casale A., Badino G., 2010 - Conservation value of artificial subterranean systems: A case study in an abandoned mine in Italy. Journal for Nature Conservation : .
- 9 Isaia M., Lana E., Pantini P., 2010 - Ecology and distribution of the genus *Troglohyphantes* Joseph, 1881 in the Western Italian Alps. Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997. P. A. Selden (ed.) : 89-97.
- 10 Isaia M., Pantini P., 2010 - New data on the spider genus *Troglohyphantes* (Araneae, Linyphiidae) in the Italian Alps, with the description of a new species and a new synonymy. Zootaxa 2690: 1-18.
- 11 Lo Cascio P., Grita F., 2010 - First record of the spider family Selenopidae in Italy (Araneae). Naturalista siciliano S. IV, XXXIV (3-4): 385-389.
- 12 Negro M., Isaia M., Palestini C., Schoenhofer A., Rolando A., 2010 - The impact of high-altitude ski pistes on ground-dwelling arthropods in the Alps. Biodiversity and Conservation 19(7): 1853–1870.
- 13 Pantini P., Isaia M., 2010 - Errata et Corrigenda. Pantini P. & Isaia M., 2008. New records for the Italian spider fauna (Arachnida, Araneae). Arthropoda Selecta 19(4): 264.
- 14 Pilon N., Zoia S., Trotta A., 2010 - Artropodofauna dei parchi milanesi Boscoincittà e Parco delle Cave (Araneae; Coleoptera Carabidae, Stafilinidae, Leiodidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 151(2): 217-228.

- 15 Stauder F., Steinberger K.-H., Ballini S., 2010 - Weberknechte und Webspinnen (Arachnida:Araneae, Opiliones). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2009 im Tauferer Tal nördlich von Bruneck (Pustertal, Gemeinde Bruneck, Südtirol, Italien). Gredleriana 10: 357-361.
- 16 Steinberger K.-H., 2010 - Spiders of arable land in the Eisack- and the Puster Valley (South Tyrol, Italy) (Arachnida: Araneae). Gredleriana 10: 227-238.
- 17 Wang X.P., Zu M.S., Li S.Q., 2010 - A review of the coelotine genus Eurocoelotes (Araneae: Amaurobiidae). The Journal of Arachnology 38: 79-98.

2009

- 1 Arnedo M.A., Gasparo F., Opatova V., 2009 - Systematics and phylogeography of the *Dysdera erythrina* species complex (Araneae, Dysderidae) in Sardinia. In: Stoev P., Dunlop J., Lazarov S. (Eds) A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltchev. ZooKeys 16: 319-345.
- 2 Ballarin F., 2009 - Ragni cittadini: il Ragno violino e la Zoropsis, pp. 71-73. In: Latella L. (ed.), Animali in città. Altri abitanti a Verona. . Scripta edizioni : 212 pp..
- 3 Ballini S., 2009 - Arborikole und epigäische Spinnen (Arachnida: Araneae) in Laubmischwäldern bei Lana und Burgstall (Südtirol, Italien). Gredleriana 9: 187-212.
- 4 Ballini S., Steinberger K.-H., 2009 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: Wilhalm T. (eds.): GEO-Tag der Artenvielfalt 2008 am Reschenpass (Gemeinde Grau im Vinschgau, Südtirol, Italien). Gredleriana 9: 315-319.
- 5 Bosselaers J., 2009 - Studies in Liocranidae (Araneae): redescription and transfers in *Apostenus* Westring and *Brachyanillus* Simon, as well as description of a new genus.. Zootaxa 2141: 37-55.
- 6 Cianferoni F., Fabiano F., Mazza G., Rocchi S., Terzani F. & Zinetti F., 2009 - Gli invertebrati della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino. In Bottacci A. (ed.): La Riserva naturale integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità. . CFS/UTB, Pratovecchio : 227-252.
- 7 Colombo M., Manunza B., 2009 - First record of *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870) (Araneae: Araneidae) from Sardinia. Revista Ibérica de Aracnologia 17: 67-70.
- 8 Evangelista M. & Trotta A. , 2009 - Segnazioni faunistiche italiane 482 – *Mastigusa arietina* (Thorell, 1871). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 141 (2): 113.
- 9 Frick H. & Muff P., 2009 - Revision of the genus *Caracladus* with the description of *Caracladus zamoniensis* spec. nov. (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae).. Zootaxa 1982: 1-37.
- 10 Gasparo F., 2009 - Note su *Dysdera sibyllinica* Kritscher, 1956, con ridescrizione del tipo (Araneae, Dysderidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 33: 37-41.
- 11 Glerean P., Hansen H., 2009 - Contributo alla conoscenza delle comunità di ragni epigei del litorale di Valle Vecchia (Caorle, Venezia) (Arachnida, Araneae). Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale 30(2008): 123-147.
- 12 Gloor D., 2009 - Spinnen (Arachnida: Araneae).. In: Obersand 08 - Sommer der alpinen Artenvielfalt. Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus 18: 254-265.
- 13 Hervé C., Roberts M.J., Murphy J.A., 2009 - A taxonomic revision of the genus *Drassodex* Murphy, 2007 (Araneae: Gnaphosidae). Zootaxa 2171: 1-28.
- 14 Isaia M., Osella G., Pannunzio G., 2009 - Hygropetric and litter-inhabiting spiders (Araneae) from the Abruzzo Apennines (Central Italy). Arachnologische Mitteilungen 37: 15-26.
- 15 Isaia M., Pantini P., 2009 - *Coelotes pickardi* O. Pickard-Cambridge, 1873: un intricato caso di sinonimia per un endemita alpino ritrovato in Valle Oropa e le sue sottospecie (Arachnida, Araneae, Amaurobiidae). Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese 11: 23-28.
- 16 Knoflach B., Pfaller K., Stauder F., 2009 - *Cortestina thaleri* - a new dwarf six-eyed spider from Austria and Italy (Araneae: Oonopidae: Oonopinae). Contributions to natural History 12: 743-771.

- 17 Knoflach B., Rollard C., Thaler K., 2009 - Notes on Mediterranean Theridiidae (Araneae) II.. In: Stoev P, Dunlop J, Lazarov S (Eds) A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltchev. ZooKeys 16: 227-264.
- 18 Muster C., 2009 - Phylogenetic relationships within Philodromidae, with a taxonomic revision of Philodromus subgenus Artanes in the western Palearctic (Arachnida : Araneae). Invertebrate Systematics 23: 135-169.
- 19 Muster C., Hänggi A., 2009 - The Erigone psychrophila group in the Alps (Araneae: Linyphiidae). Contributions to natural History 12: 987-1005.
- 20 Negro M., Isaia M., Palestini C., Rolando A., 2009 - The impact of forest ski-pistes on diversity of ground-dwelling arthropods and small mammals in the Alps. Biodiversity and Conservation 18(11): 2799-2821.
- 21 Pantini P., Sassu A., 2009 - I ragni dell'Isola dell'Asinara (Sardegna NW) (Arachnida, Araneae). Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 100: 619-647.
- 22 Paoletti M.G., Celi M., Cipolat C., Tisat L., Faccio A., Del Re A. & Boccelli R., 2009 - Cave dwelling invertebrates: possible bioindicators of cave pollution - an Italian case.. Contributions to natural History 12 (2): 1029-1047.
- 23 Růžička V., 2009 - The European species of the microphthalmum-group in the genus Porhomma (Araneae: Linyphiidae). Contributions to natural History 12 (3): 1081-1094.
- 24 Steinberger K.-H., Zingerle V., 2009 - Zur Spinnenfauna (Arachnida, Araneae) von „Prader Sand“ und „Schludernser Au“, Reste einer naturnahen Flusslandschaft im oberen Etschtal (Vinschgau, Südtirol, Italien). Gredleriana 9: 213-230.
- 25 Trotta A., 2009 - Ricerche zoologiche della nave oceanografica "Minerva" (C. N. R.) sulle isole circumsarde. XXXII. Araneae. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 100: 481-500.

2008

- 1 Ballarin F., Pantini P., Verdari N., Latella L., 2008 - I ragni cavernicoli della Lessinia e del Monte Baldo. La Lessinia ieri, oggi, domani 31: 67 - 74.
- 2 Bolzern A., Hänggi A., Burckhardt D., 2008 - Funnel web spiders from Sardinia: Taxonomical notes on some Tegenaria and Malthonica spp. (Araneae: Agelenidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 115(4): 759-778.
- 3 Bosmans R., 2008 - A new contribution to the knowledge of the genus Typhochrestus Simon in Europe and North Africa (Araneae: Linyphiidae). Revista Ibérica de Aracnologia 16: 83-92.
- 4 Casale A., Grafitti G., Lana E., Marcia P., Molinu A., Mucedda M., Onnis C., Stoch F., 2008 - La Grotta del Bue Marino: cinquanta anni di ricerche biospeleologiche in Sardegna. Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia s. 2, 21: 59-71.
- 5 De Angelis S., Fantoni A., 2008 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica (Arachnida, Araneae) del Parco Naturale Mont Avic con una nuova segnalazione per la fauna italiana. Revue valdôtaine d'histoire naturelle 61-62: 109-116.
- 6 Gasparo F., Di Franco F., 2008 - Descrizione di Dysdera romana n. sp. del Lazio (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 40(1): 1-8.
- 7 Grafitti G., Merella G., 2008 - Ricerche faunistiche in grotte del Sulcis - Iglesiente. Atti del XX Congresso Nazionale di Speleologia, Iglesias 27-30 aprile 2007. In: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia serie II, XXI: 83-95.
- 8 Groppali R., Elia E., Pesarini C., 2008 - Ragni della brughiera di Lonate Pozzolo nel Parco del Ticino e prima segnalazione italiana di Panamomops fagei Miller & Kratochvil (Linyphiidae).. Pianura 22: 141-154.
- 9 Groppali R., Isaia M., 2008 - Ragni, filari e siepi: prima indagine nel Parco Adda Sud.. In: Groppali R. (ed.), Conservazione della natura e campagna nel Parco Adda Sud. Siepi, filari, prati, marcite e fontanili, animali bioindicatori e ausiliari, qualità ambientale di aziende agricole nell'area protetta. Parco Adda Sud - Conoscere il Parco. 8: 70-83.
- 10 Isaia M., Negro M., Rolando A., 2008 - Notes on the distribution of Berlandina nubivaga with the description of the male (Araneae, Gnaphosidae). The Journal of Arachnology 36: 180-183.
- 11 Isaia M., Pantini P., 2008 - A new species of Troglolyphantes (Araneae, Linyphiidae) from the Western Italian Alps. The Journal of Arachnology 35: 427-431.

- 12 Laghi P., Pastorelli C., Scaravelli D., 2008 - Fauna of a sandstone clastic cave in the Apennine and some considerations about *Speleomantes italicus* habitat use and activity (Bagno di Romagna, Emilia-Romagna region, Italy). In: Flacchini D., Carotti G. & Fusco G. (a cura di),. *Biospeleologia nell'Appennino. Studi e ricerche su Anfibi e Invertebrati, con particolare riferimento all'Appennino Umbro-Marchigiano. Convegno di Biospeleologia nell'Appennino, San Vittore di Genga (AN) 8-9 marzo 2008* : 41-44.
- 13 Lamanna F., Lepera C., Dima C., Mascaro F., 2008 - Una nuova grotta nei Gessi Crotonesi. *Speleologia, Riv. Soc. speleol. it.*, Bologna 29(59): 38-41.
- 14 Ledoux J.-C. , 2008 - De araneis Galliae, II, 3. Réhabilitation de *Neoscona byzanthina* (Pavesi, 1876), espèce voisine de *Neoscona adianta*. *Revue arachnologique* 17 (4): 49-53.
- 15 Loru L., Marras P.M., Guidone L., Sassu A., Verdinelli M., Tavella L., Pantaleoni R.A., 2008 - Importanza dei predatori generalisti in nocciolieti piemontesi e sardi. In: Scortichini M. (ed.). - *La corilicoltura biologica in Italia. – CRA Centro di Ricerca per la Frutticoltura, Roma* : 111-136.
- 16 Pantini P., Isaia M., 2008 - New records for the Italian spider fauna (Arachnida, Araneae). *Arthropoda Selecta* 17(1-2): 133-144.
- 17 Řezáč M., Král J., Pekár S., 2008 - The spider genus *Dysdera* (Araneae, Dysderidae) in central Europe: revision and natural history. *The Journal of Arachnology* 35: 432-462.
- 18 Řezáč M., Pekár S. & Johannesen J., 2008 - Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European *Eresus* species (Araneae: Eresidae).. *Zoologica scripta* 37: 263-287.
- 19 Sassu A., Guidone L., Pantini P., 2008 - Sui ragni di alcuni corileti piemontesi. *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Serie II*, 40(1): 75-87.
- 20 Scaravelli D., Pastorelli C. & Laghi P., 2008 - Speleobiodiversity in a small area: data from Roccamalatina Regional Park (Provincia of Modena, Emilia Romagna region, Italy). In: Flacchini D., Carotti G. & Fusco G. (a cura di), *Biospeleologia nell'Appennino.. Studi e ricerche su Anfibi e Invertebrati, con particolare riferimento all'Appennino Umbro-Marchigiano. Convegno di Biospeleologia nell'Appennino, San Vittore di Genga (AN) 8-9 marzo 2008* : 58-61.
- 21 Steinberger K.-H., 2008 - Spinnen und Weberknechte im Naturpark Schlern – Rosengarten (Arachnida: Araneae, Opiliones) (Italien, Südtirol). *Gredleriana* 8: 255-286.
- 22 Trotta A., 2008 - Spiders (Arachnida: Araneae) of Vincheto di Celarda Nature Reserve. In: Hardersen S., Mason F., Viola F., Campedel D., Lasen C. & Cassol M. (eds.),. *Research on the natural heritage of the reserves Vincheto di Celarda and Val Tovanelle (Belluno province, Italy). Conservation of two protected areas in the context of a Life Project. Quaderni Conservazione Habitat, 5. Arti Grafiche Fiorini, Verona.* 5: 89-100.

2007

- 1 Addante R. , Ranieri G. , Pesarini C. & Moleas T. , 2007 - Indagine sulle relazioni tra ragni e *Lobesia botrana* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera Tortricidae) in vigneti pugliesi. XXI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007 : 214.
- 2 Agnarsson I., Coddington J.A., Knoflach B., 2007 - Morphology and evolution of cobweb spider male genitalia (Araneae, Theridiidae). *The Journal of Arachnology* 35: 334-395.
- 3 Grafitti G., 2007a - La fauna cavernicola. In: Mucedda M. & Grafitti G. (eds.). *Le grotte di Bonu Ighinu nel Comune di Mara. Edizioni Segnavia, Sassari* : 65-75.
- 4 Grafitti G., 2007b - La fauna delle grotte. In: PIRAS V. (Ed.) - *Gruttas e Pelcionas. Grotte e caverne di terra e di mare della Planargia e del Montiferru occidentale. Geologia, geomorfologia, biologia. Grafiche Editoriali Solinas, Nuoro*: 288 pp : 219–227..
- 5 Hansen H., 2007a - Biodiversità della laguna di Venezia e della costa Nord adriatica veneta. *Segnalazioni* 190 Arachnida. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 58: 320.
- 6 Hansen H., 2007b - Stato attuale della conoscenza della fauna dei ragni presente nel territorio della Laguna di Venezia e nelle aree limitrofe (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 58: 11-82.

- 7 Isaia M., Pantini P., Beikes S., Badino G., 2007 - Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, Araneae) del Piemonte e della Lombardia. *Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese* 9: 9-161.
- 8 Lambiase S., De Angelis S., Fantoni A., Fasola M., Pesarini C., 2007 - A contribution to the knowledge of the araneae (Arthropoda, Arachnida) of the Maritime Alps, northern Italy. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 148(2): 153-160.
- 9 Lopardo L. & Hormiga G., 2007 - On the Synaphrid spider *Cepheia longiseta* (Simon, 1881) (Araneae, Synsphyridae).. *American Museum Novitates* 3575: 1-18.
- 10 Muster C., Bosmans R., Thaler K., 2007 - The *Philodromus pulchellus*-group in the Mediterranean: taxonomic revision, phylogenetic analysis and biogeography (Araneae:Philodromidae). *Invertebrate Systematics* 21: 39-72.
- 11 Steinberger K.-H., 2007a - Spinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones) Südtiroler Flusslandschaften - Auwaldfragmente an Eisack und Rienz (Südtirol, Italien). *Gredleriana* 7: 171-194.
- 12 Steinberger K.-H., 2007b - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2007 am Fluß des Plattkofels (Seiser Alm, Gemeinde Kastelruth, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 7: 438-440.
- 13 Trotta A., 2007 - Short notes 1. Arachnida, Araneae. In: Nardi G. & Vomero V. (eds.), *Artropodi del Parco Nazionale del Vesuvio: ricerche preliminari. Conservazione Habitat Invertebrati*, 4. Cierre Edizioni, Verona : 378-384.
- 14 Vanin S., Turchetto M., 2007 - Winter activity of spiders and pseudoscorpions in the South-Eastern Alps (Italy). *Italian Journal of Zoology* 74(1): 31-38.
- 15 Zorzin R., Latella L., 2007 - Le miniere di "terra gialla" di Verona. In: Basilico R., Bavagnoli L., Del Lungo S., Padovan G. & Wilke K. P., *Atti I Congresso Nazionale di Archeologia del Sottosuolo: Bolsena 8-11 Dicembre 2005. Archeologia del Sottosuolo: Metodologie a Confronto*, Oxford 2: 621-638.

2006

- 1 Addante R., Pesarini C., Ranieri G., 2006 - Faunistic and ecological aspects of spiders (Araneae) on vineyards. *IOBC/wprs Bulletin* 29(11): 221-234.
- 2 Azarkina G.N., Logunov D.V., 2006 - Taxonomic notes on nine *Aelurillus* species of the western Mediterranean (Araneae: Salticidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 13(7): 233-248.
- 3 Berdondini I., Lo Cascio P., Sforzi A., 2006 - Contributi alla conoscenza dell'artropodofauna dell'Isola di Pianosa (Arcipelago Toscano). 5. Arachnida Araneae. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 138(2): 97-114.
- 4 Bisconti M., Silvi E., Carnieri E. & Borzatti de Loewenstern A., 2006 - Segnalazione di *Cheiracanthium punctorium* Villers, 1769 (Arachnida, Araneae, Miturgidae) tra Livorno e Pisa. . *Quaderni del Museo di Storia naturale di Livorno* 19: 57-64.
- 5 Blick T. & Grossner M., 2006 - Spinnen aus Baumkronen-Klopfproben (Arachnida: Araneae), mit Anmerkungen zu *Cinetata gradata* (Linyphiidae) und *Theridion boesenbergi* (Theridiidae).. *Arachnologische Mitteilungen* 31: 23-39.
- 6 Buchar J., Knoflach B., Thaler K., 2006 - On the identity of *Arctosa variana* C.L. Koch and *Arctosa simillis* Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 13(9): 329-336.
- 7 Burger M., Graber W., Michalik P., Kropf C., 2006 - *Silhouettella loricatula* (Arachnida, Araneae, Oonopidae): A Haplogyne Spider With Complex Female Genitalia. *Journal of Morphology* 267: 663-677.
- 8 Gobbi M., 2006 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. 443 - *Pardosa oreophila* Simon, 1937 (Araneae Lycosidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 138(1): 74.
- 9 Gobbi M., Fontaneto D., De Bernardi F., 2006 - Influence of climate changes on animal communities in space and time: the case of spider assemblages along an alpine glacier foreland. *Global Change Biology* 12: 1985-1992.
- 10 Groppali R., 2006 - Ragni - Arachnida Araneae, pp. 66-72. In: Groppali R. (ed.), *Atlante della biodiversità del Parco Adda Sud. Primo elenco delle specie viventi nell'area protetta*. . *Parco Adda Sud - Conoscere il Parco* 4: 1-288.
- 11 Groppali R., Savi M., Pesarini C., 2006 - Indagine sui ragni (Araneae) in una risaia del novarese. *Pianura* 20: 109-120.
- 12 Iacovone C., 2006 - Note preliminari sulle ricerche biospeleologiche effettuate nelle aree del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.. *Notiziario dello Spelelo Club Chieti* 5: 43-46.

- 13 Isaia M., Bona F., Badino G., 2006a - Comparison of Polyethylene Bubble Wrap and Corrugated Cardboard Traps for Sampling Tree-Inhabiting Spiders. *Environmental Entomology* 35(6): 1654-1660.
- 14 Isaia M., Bona F., Badino G., 2006b - Influence of landscape diversity and agricultural practices on spider assemblage in Italian vineyards of Langa Astigiana (Northwest Italy). *Environmental Entomology* 35(2): 297-307.
- 15 Isaia M., Lana E., Bona F. & Badino G., 2006 - Studio ecologico delle araneocenosi delle grotte piemontesi.. XVI Congresso della Società italiana di Ecologia - Viterbo/Civitavecchia 2006 : 1-7.
- 16 Lana E., Casale A., Giachino P. M., Grafitti G., 2006 - Attività biospeleologica anni 2004-2005. *Grotte, Bollettino del Gruppo speleologico piemontese CAI-UGET, Torino* (49) 145: 38-47.
- 17 Logunov D., 2006 - Notes on *Xysticus kempeleni* Thorell, 1872 and two closely related spider species (Araneae, Thomisidae). *Acta Arachnologica* 55(1): 59-66.
- 18 Logunov D., Azarkina G.N., 2006 - New species and records of *Phlegra* from Africa (Araneae, Salticidae). *Revue suisse de Zoologie, Genève* 113(4): 727-746.
- 19 Logunov D., Demir H., 2006 - Further faunistic notes on *Cozyptila* and *Xysticus* from Turkey (Araneae, Thomisidae). *Arachnologische Mitteilungen* 31: 40-45.
- 20 Pepe R., Caione R., 2006 - A case of arachnidism by *Segestria florentina* (Rossi, 1790) (Araneae, Segestriidae) in Salento. *Thalassia salentina* 29: 105-110.
- 21 Steinberger K.-H., 2006 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2006 am Fuß der Vajolettürme (Rosengarten, Gemeinde Tiers, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 6: 435-437.
- 22 Thaler K., van Harten A., Knoflach B., 2006 - *Zoropsis saba* sp. n. from Yemen, with notes on other species (Araneae: Zoropsidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 13(7): 249-255.

2005

- 1 Arnò C., Lana E., 2005 - Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta. *Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi, Torino* : 4-256.
- 2 Decae A.E., Di Franco F., 2005 - *Nemesia sanzoi* Fage, 1917 (Araneae, Nemesiidae): first description of the male and some additional information on the female, distribution and biology of the species. *Bulletin of the British Arachnological Society* 13(4): 133-137.
- 3 Di Franco F., Tabilio R., Quaranta M., Letardi A., 2005 - Araneae (Arachnida) dei frutteti: indagini comparative in alcune coltivazioni biologiche (Italia Centrale). *Proceedings XX Congresso nazionale italiano di Entomologia.* : 439.
- 4 Gasparo F., 2005 - Descrizione del maschio e nuova attribuzione generica di *Leptoneta baccettii* (Araneae Leptonetidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 137(3): 159-166.
- 5 Grill A., Knoflach B., Cleary D.F.R., Kati V., 2005 - Butterfly, spider, and plant communities in different land-use types in Sardinia, Italy. *Biodiversity and Conservation* 14: 1281-1300.
- 6 Griswold C.E., Ramirez M.J., Coddington J.A. & Platnick N.I., 2005 - Atlas of phylogenetic data for entelegyne spiders (Araneae: Araneomorphae: Entelegynae) with comments on their phylogeny.. *Proceedings of the California Academy of Sciences* 56 (suppl. II): 1-324.
- 7 Groppali R., Pesarini C., 2005a - Appunti sui ragni della Basilicata tirrenica con prima segnalazione di *Heliophanus equester* L. Koch (Araneae: Salticidae) per l'Italia non insulare. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 146(1): 23-37.
- 8 Groppali R., Pesarini C., 2005b - Ragni e incendi: indagine in foreste lombarde. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 146(1): 3-22.
- 9 Hansen H., 2005 - Arachnida Araneae Salticidae + CDROM.. In: Ruffo S. & Stoch F. (eds) 2005, Checklist e distribuzione della fauna italiana. *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona, 2 Serie, Sezione Scienze della Vita* 16: 77-78.
- 10 Helsdingen P.J. Van, 2005 - New spider species records for Sardinia (Arachnida: Araneae). *Nieuwsbrief SPINED* 20: 13-20.

- 11 Isaia M., 2005a - Check-list delle specie di ragni (Arachnida, Araneae) della Valle d'Aosta con una nuova segnalazione per la fauna italiana. *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 59: 25-43.
- 12 Isaia M., 2005b - *Diplocephalus arnoi* n.sp. un nuovo Linyphiidae d'Abruzzo (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 37(1): 1-7.
- 13 Pepe R., 2005 - Basi zoologiche-naturalistiche del tarantismo nel Salento. *Thalassia salentina* 27(2004): 47-62.
- 14 Pepe R., Inguscio S., Rossi E., 2005 - Aracnofauna di cavità naturali e artificiali del Salento (Arachnida: Scorpiones, Palpigradi, Pseudoscorpionida, Araneae, Opiliones, Acarina). *Atti del Convegno sullo "Stato attuale delle scoperte speleo-archeologiche nelle grotte pugliesi" e del IX incontro della speleologia pugliese. 10-11-12 dicembre 2004, Lecce : 53-70.*
- 15 Steinberger K.-H., 2005a - Die Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) der Etsch-Auen in Südtirol (Italien). *Gredleriana* 4: 55-92.
- 16 Steinberger K.-H., 2005b - Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) In Haller R. (Ed.): *GEO-Tag der Artenvielfalt 2004 am Schlern (Südtirol)*. *Gredleriana* 5: 379-381.
- 17 Steinberger K.-H., 2005c - Webspinnen, Weberknechte und Skorpione (Arachnida: Araneae, Opiliones, Scorpionida) In Hilpold A. & Kranebitter P. (Eds.): *GEO-Tag der Artenvielfalt 2005 auf der Hochfläche Natz-Schabs (Südtirol, Italien)*. *Gredleriana* 5: 426-428.
- 18 Thaler K., Knoflach B., 2005 - Wiederfund von *Filistata insidiatrix* in Sudtirol (Arachnida, Araneae, Filistatidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 49: 69-70.
- 19 Trotta A., 2005 - Introduzione ai ragni italiani (Arachnida Araneae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 83: 3-178.

2004

- 1 Allegro G., Arnò C., 2004 - Artropodi epigei come indicatori di impatto ambientale dei trattamenti contro il Punteruolo del pioppo. *Informatore Fitopatologico* 12: 51-58.
- 2 Berdondini I., 2004 - Araneismo: il veleno dei ragni e i suoi effetti sull'uomo. *Onychium* 1: 36-41.
- 3 Buchar J., Thaler K., 2004 - Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von *Alopecosa striatipes* (C.L. Koch) und *A. mariaae* (Dahl) (Araneae, Lycosidae). *Denisia* 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 271-280.
- 4 Casale A., Grafitti G., Onnis C., 2004 - *Sardaphaenops adelphus*, il nuovo coleottero ipogeo dedicato a tutti gli speleologi sardi. *Anthèò, Bollettino del Gruppo speleo-archeologico Giovanni Spano Cagliari* 8: 30-36.
- 5 Freudenthaler P., 2004 - Erstes Verzeichnis der Spinnen Oberösterreichs. *Denisia* 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 381-418.
- 6 Gasparo F., 2004 - Descrizione di *Dysdera arganoi* n.sp. della Calabria meridionale. *Fragmenta entomologica*, Roma 36(2): 93-102.
- 7 Hansen H., Vanin S., 2004 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica dell'arco alpino sud-orientale. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 55: 87-95.
- 8 Knoflach B., 2004 - Diversity in the copulatory behaviour of comb-footed spiders (Araneae, Theridiidae). *Denisia* 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 161-256.
- 9 Knoflach B., Pfaller K., 2004 - Kugelspinnen - eine Einführung (Araneae, Theridiidae). *Denisia* 12 Neue Serie 14: 111-160.
- 10 Logunov D., 2004 - Notes on the collection of Salticidae (Araneae) from the Museum of Natural History "Enrico Gaffi"(sic) in Bergamo, Italy. *Revista Ibérica de Aracnologia* 9: 271-275.
- 11 Muster C., Thaler K., 2004 - New species and records of Mediterranean Philodromidae (Arachnida, Araneae): I. *Philodromus aureolus* group. *Denisia* 14: 305-326.
- 12 Senglet A., 2004 - Copulatory mechanism in *Zelotes*, *Drassyllus* and *Trachyzelotes* (Araneae, Gnaphosidae), with additional faunistic and taxonomic data on Southwest Europe. *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 77: 87-119.

- 13 Thaler K., Knoflach B., 2004 - Fauna Austriaca: Webspinnen - zur Einführung (Arachnida, Araneae). Denisia 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 357-380.
- 14 Thaler K., van Harten A., Knoflach B., 2004 - Pirate spiders of the genus *Ero* C.L. Koch from southern Europe, Yemen, and Ivory Coast, with two new species (Arachnida, Araneae, Mimetidae). Denisia 13: 359-398.

2003

- 1 Addante R., Moleas T., Ranieri G., 2003 - Preliminary investigations on the interaction between spiders (Araneae) and grapevine moth (*Lobesia botrana* (Denis et Schiffmüller)) populations in Apulian vineyards. IOBC/wprs Bulletin 26(8): 111-115.
- 2 Bogliani G., Bontardelli L., Giordano V., Lazzarini M. & Rubolini D., 2003 - Biodiversità animale degli ambienti terrestri nei parchi del Ticino. Consorzio Lombardo Parco della Valle del Ticino : 1-176.
- 3 Chatzaki M., Thaler K. & Mylonas M., 2003 - Ground spiders (Gnaphosidae; Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. III. *Zelotes* and allied genera.. Revue suisse de Zoologie 110 (1): 45-89.
- 4 Grafitti G., 2003 - faunistiche nella Grotta Is Zuddas (Santadi-Sardegna sud-occidentale). Sardegna Speleologica 20: 64-68.
- 5 Groppali R., 2003 - Siepi di età differente e Ragni nella Valpadana interna.. Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002 : 155-159.
- 6 Hajer J. & Řeáková D., 2003 - Spotted dome-shaped webs of the pholcids *Crossopriza* sp. And *Holocnemus pluchei* (Araneae: Pholcidae).. Bulletin of the British arachnological Society 12 (8): 345-354.
- 7 Hansen H., 2003 - Segnalazioni 153-156 Arachnida Araneae. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 54: 172-173.
- 8 Isaia M., 2003 - Primo contributo allo studio dei ragni del Parco Nazionale d'Abruzzo (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 35(1): 19-26.
- 9 Jantscher E., 2003 - *Xysticus brevidentatus* (Thomisidae): Further records and first description of the female. The Journal of Arachnology 31: 363-370.
- 10 Kronstedt T., Logunov D.V., 2003 - Separation of two species standing as *Sitticus zimmermanni* (Simon, 1877) (Araneae, Salticidae), a pair of altitudinally segregated species. Revue suisse de Zoologie, Genève 110(4): 855-873.
- 11 Marcuzzi G., 2003 - Fauna della provincia di Belluno. Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica 79(2002): 121-172.
- 12 Muster C., Thaler K., 2003 - The *Thanatus striatus* species group in the eastern Alps, with description of *Thanatus firmetorum* sp. n. (Araneae: Philodromidae). Bulletin of the British Arachnological Society 12(8): 376-382.
- 13 Pascali V., Inguscio V. & Rossi E., 2003 - Evoluzione del degrado nella grotta "Grava delle Rose" in Valle d'Itria. Thalassia salentina 26 (suppl.): 261-266.
- 14 Pesarini C., 2003 - Araneae. In: Cerretti P., Tagliapietra A., Tisato T., Vanin S., Mason F., Zapparoli M. (a cura di). Artropodi dell'orizzonte nell'Appennino settentrionale, Primo Contributo. Conservazione Habitat Invertebrati 2.. Gianluigi Arcari Editore, Mantova : 65-69.

2002

- 1 Berdondini I., Whitman S., 2002 - Cataloghi del Museo di Storia naturale dell'università di Firenze - sezione di zoologia «La Specola». XVI. Arachnida Araneae: tipi. Atti della Società Toscana di Scienze Naturali 109: 119-156.
- 2 Bosselaers J. & Jocqué R., 2002 - Studies in Corinnidae: cladistic analysis of 38 corinnid and liocranid genera, and transfer of Phrurolithinae.. Zoologica scripta 31: 241-270.
- 3 Cantarella T., Alicata P., 2002 - On the genus *Pellenes* Simon 1876 (Araneae, Salticidae): synonymies and description of a new Italian species. Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 35(361): 571-581.
- 4 Chatzaki M., Thaler K. & Mylonas M., 2002 - Ground spiders (Gnaphosidae; Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. II.. Revue suisse de Zoologie 109 (3): 603-633.

- 5 Di Franco F., 2002a - New data on four little-known species of the genus *Zelotes* Gistel, 1848 (Araneae, Gnaphosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 12(4): 196-200.
- 6 Di Franco F., 2002b - Observation on the spider family Gnaphosidae (Araneae) in the nature reserve "Oasis of Simeto" (Italy, Sicily). In: S.Toft & N. Scharff eds., *European Arachnology 2000*, Aarhus University Press : 279-282.
- 7 Di Franco F., Benfatto D., 2002 - Contributo alla conoscenza degli Araneae (Arachnida) dei terreni agrumetati. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 35(361): 679-690.
- 8 Di Franco F., Siracusa A.M., 2002 - La struttura delle comunità di Araneae (Arachnida) nella Riserva orientata "Oasi del Simeto". *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 35(361): 691-701.
- 9 Gasparo F., 2002a - Miscellanea biospelologica. Parte II: Venezia Giulia. *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 38: 27-70.
- 10 Gasparo F., 2002b - Ricerca sulla fauna ipogea dei Colli Euganei (Padova). *Progressione* 46 (25): 36.
- 11 Giordano V., Lazzarini M. & Bogliani G., 2002 - Biodiversità ambientale in ambiente urbano. Il caso della città di Pavia.. *Fondazione Lombardia per l'ambiente* : 147 pp..
- 12 Giovannelli D., 2002 - Manuale pratico per conoscere i ragni che vivono negli ambienti del Parco del Taro. *Collana naturalistica Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna* 4: 1-47.
- 13 Groppali R., 2002 - Aracnidi. In Dario Furlanetto (a cura di) *Atlante della biodiversità nel Parco del Ticino. Volume 1 Elenchi sistematici.. Consorzio Lombardo Parco della Valle del Ticino* : 184-217.
- 14 Groppali R., Giovia S., 2002 - Appunti su ragni e fiori in Valpadana e Valtellina e sulle possibili interferenze con le api (*Apis mellifera* L.). *Quaderni del Museo di Paleontologia e Scienze Naturali di Voghera N.S.* 2: 40-50.
- 15 Groppali R., Marinone M., Pesarini C., 2002 - Appunti sui ragni di Celle Ligure e Varazze (Provincia di Savona): importanza della distanza dalla costa e ricolonizzazione di ambienti incendiati (Arachnida, Araneae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 142(2001)(2): 227-241.
- 16 Groppali R., Pesarini C., 2002a - Appunti sui ragni del Monte Subasio (Appennino centrale - Provincia di Perugia) (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia* 26: 75-80.
- 17 Groppali R., Pesarini C., 2002b - Appunti sui ragni della costa del Cilento meridionale (Marina di Camerota - Salerno) e prima segnalazione italiana di *Micaria setempuctata* (Gnaphosidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 142(2001)(2): 207-225.
- 18 Hansen H., 2002 - Segnalazioni 21-40 Arachnida Araneae. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 53: 268-272.
- 19 Lozzia G.C., Pesarini C., Bolchi Serini G., 2002 - Reperti di ragni in comprensori viticoli dell'Italia settentrionale (Arachnida, Araneae). *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Ser.II*, 34(2): 261-264.
- 20 Mucedda M., Grafitti G., Dore G., 2002 - Grotte della provincia di Sassari. . *Le Celere Editrice, Alghero*: 208 pp. Gr. Tamponi : .
- 21 Pantini P., Pastorelli C., Laghi P., Scaravelli D., 2002 - Segnalazioni faunistiche n. 53 - *Pseudomaro aenigmaticus* Denis, 1966 (Arthropoda Araneae Linyphiidae). *Quaderni di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 17: 121-122.
- 22 Pepe R., Fortuna M., Belmonte G. (a cura di), 2002 - Tarante veleni e guarigioni - *Atti del convegno Interdisciplinare Lecce, 31 ottobre 2000. Ideemultimediali edizioni, Nardò (LE)* : .
- 23 Pepe R., Trentini M., 2002 - Un caso di aracnidismo necrotico da *Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864 (Araneae, Clubionidae) nel Salento. *Thalassia salentina* 26: 45-51.
- 24 Pesarini C., 2002 - Ordine Araneae. In Mason F., Cerretti P., Tagliapietra A., Speight M.C.D., Zapparoli M. (a cura di). *Invertebrati di una foresta della Pianura Padana - Bosco della Fontana. Primo contributo. Gianluigi Arcari Editore, Mantova* : 42-44.
- 25 Trentini M., Davanzo F., Pepe R., 2002 - I principali ragni sinantropici di interesse sanitario presenti in Italia con particolare riferimento a quelli con veleno ad azione necrotica (Arachnida Araneae). *Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002* : 1129-1134.

- 26 Trentini M., Lodi L., Di Sario G., 2002 - Fauna araneologica di alcuni ambienti urbani italiani (Arachnida Araneae). Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002 : 1013-1019.

2001

- 1 Arnò C., 2001 - Ragni dell'area protetta "Fascia fluviale del Po": nota preliminare su tre specie nuove per l'Italia e una nuova per il Piemonte (Arachnida, Araneae). Rivista Piemontese di Storia Naturale 22: 155-164.
- 2 Di Franco F., 2001 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) della Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto" (Catania). Naturalista Siciliano 25(1-2): 195-215.
- 3 Gasparo F., 2001a - Nota su *Porrhomma spipolae* di Caporiacco, 1949.. In: Chiesi M. (a cura di), L'area carsica di Borzano (Albinea - Reggio Emilia). Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia 2(11): 145.
- 4 Gasparo F., 2001b - Note su *Troglohyphantes iulianae*, con descrizione del maschio (Araneae, Linyphiidae). Fragmenta entomologica, Roma 33(1): 1-7.
- 5 Gasparo F., 2001c - Un'escursione biospeleologica in Puglia.. Progressione 44 24(1): 43-45.
- 6 Gasparo F., Governatori G., Stoch F., 2001 - Osservazioni sulla fauna delle grotte e delle acque carsiche sotterranee delle Prealpi Carniche Orientali.. In: Muscio G. (a cura di) Il fenomeno carsico nelle Prealpi Carniche Orientali (Friuli). Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia s. 2, 12: 75-88.
- 7 Grafitti G., 2001 - Note speleofaunistiche, pp. 26-29. In: DE WAELE J., ONNIS C. & ROBIN Y. - Lovettecannas, dove le dolomie incontrano i graniti.. Speleologia. Rivista della Società Speleologica Italiana 45: 16-29.
- 8 Groppali R., Boiocchi M., Pesarini C., 2001 - I ragni (Arachnida, Araneae) della Collina Banina. Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 141(2000)(2): 221-235.
- 9 Groppali R., Frugis S., Guerci P., Pesarini C., 2001 - I Ragni della provincia di Ferrara: indagine in Val Campotto e nel Bosco Panfilia (Arachnida: Araneae). Quaderni della Stazione di Ecologia del civico Museo di Storia naturale di Ferrara 13: 61-81.
- 10 Helsdingen P.J. van, Thaler K., Delsthev C., 2001 - The European species of *Bolyphantes* with an attempt of a phylogenetic analysis (Araneae Linyphiidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 80: 3-35.
- 11 Isaia M., 2001 - Indagine preliminare sull'araneofauna epigea (Arachnida, Araneae) della conca delle Carsene Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro (CN). Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino 18(2): 365-384.
- 12 Pesarini C., 2001a - Note sui *Troglohyphantes* italiani, con descrizione di quattro nuove specie (Araneae Linyphiidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 142/2001 (1): 109-133.
- 13 Pesarini C., 2001b - Sei nuove specie di *Dysderidae* d'Italia e di Grecia (Araneae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 141/2000 (2): 291-301.

2000

- 1 Alicata P., 2000 - Paolo Marcello Brignoli (1942-1986). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 173-186.
- 2 Alicata P., Cantarella T., 2000 - I Salticidi di Sicilia: stato della conoscenza e descrizione di due nuove specie (Araneae Salticidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 485-498.
- 3 Angeli G., 2000 - Indagine sui ragni epigei arboricoli del melo in Trentino. Informatore Fitopatologico 1-2: 63-68.
- 4 Bosmans R., Blick T., 2000 - Contribution to the knowledge of the genus *Micaria* in the West-palaeartic region, with description of the new genus *Arboricaria* and three new species (Araneae Gnaphosidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 443-476.
- 5 Di Franco F., Pantini P., 2000 - Gnaphosidae dell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano) (Araneae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 477-484.
- 6 Gasparo F., 2000a - Descrizione di *Dysdera brignoliana* n. sp. delle Isole Ponziane (Italia Centrale) (Araneae Dysderidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 395-401.
- 7 Gasparo F., 2000b - Note sinonimiche e corologiche su due specie del genere *Troglohyphantes* Joseph, 1881, delle Alpi orientali (Araneae, Linyphiidae).. Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale 22: 201-209.

- 8 Gasparo F., Thaler K., 2000 - I ragni cavernicoli della Venezia Giulia (Italia Nord-orientale) (Arachnida, Araneae). Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 37(1999): 17-55.
- 9 Groppali R., 2000a - Associazione tra Ragni ed essenze vegetali: una prima valutazione per il Rovo comune (*Rubus ulmifolius* Schott) in alcune aree italiane. Quaderni della Sezione di Scienze Naturali del Civico Museo di Voghera Nuova Serie 1: 45-50.
- 10 Groppali R., 2000b - Prima ipotesi di impiego dei Ragni (Arachnida: Araneae) costruttori di tela nella valutazione di qualità ambientale. *Informatore Botanico Italiano* 32 suppl. 1: 74-78.
- 11 Groppali R., Canova I., Pesarini C., 2000 - Ragni (Arachnida Araneae) in margini di coltivi della Pianura Padana centrale.. *Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna* 54: 59-76.
- 12 Hansen H., 2000 - Beitrag zur Kenntnis der Biologie von *Evarcha jucunda* (Araneae Salticidae).. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78 (2): 499-513.
- 13 Hormiga G., 2000 - Higher level phylogenetics of Erigonine spiders (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae).. *Smithsonian Contributions to Zoology* 609: 1-154.
- 14 Isaia M., 2000 - Note su alcuni ragni (Arachnida, Araneae) del Parco Naturale del Monte Avic (Valle d'Aosta) e sulla loro distribuzione altitudinale. *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 54: 107-117.
- 15 Knoflach B., Thaler K., 2000 - Notes on the mediterranean Theridiidae (Araneae). I. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78(2): 411-442.
- 16 Logunov D., Marusik Y. M., 2000 - Miscellaneous notes on Palaearctic Salticidae (Arachnida: Aranei). . *Arthropoda selecta* 8: 263-292.
- 17 Pantini P., 2000 - I ragni del Sebino Bergamasco (Italia, Lombardia) (Araneae). *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78(2): 361-378.
- 18 Pesarini C., 2000 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica italiana (Araneae). *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78(2): 379-393.
- 19 Tongiorgi P., 2000 - L'aracnologia in Italia nel XX secolo. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78(2): 199-232.
- 20 Töpfer-Hofmann G., Cordes D., v. Helversen O., 2000 - Cryptic species and behavioural isolation in the *Pardosa lugubris* group (Araneae, Lycosidae), with description of two new species. *Bulletin of the British Arachnological Society* 11(7): 257-274.
- 21 Zingerle V., 2000a - Epigäische Spinnen und Weberknechte aus den nördlichen Dolomiten: Valparola-Pass und Weißhorn (SE-Alpen, Italien) (Araneae, Opiliones). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 87: 165-207.
- 22 Zingerle V., 2000b - Spinnenzonosen im Waldgrenzbereich: Dolomiten und Zentralalpen, ein Vergleich. *Entomologica Basiliensia* 22: 121-130.
- 23 Zingerle V., 2000c - Zoocenosi di ragni e opilioni nelle Dolomiti sudoccidentali (Parco Naturale Panaveggio - Pale di San Martino, Italia) (Araneae, Opiliones). *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 75(1998): 87-107.

1999

- 1 Bosmans R., Van Keer J., 1999 - The genus *Enoplognatha* Pavesi, 1880 in the mediterranean region (Araneae: Theridiidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 11(6): 209-241.
- 2 Caruso D., 1999 - La fauna delle grotte dell'Etna: descrizione e considerazioni. Atti del IX Simposio internazionale di Vulcanospeleologia, Catania, 11-19 settembre 1999 : 155-172.
- 3 Celano V., Hansen H., 1999 - La carabidofauna e l'aracnofauna di una bonifica della laguna di Venezia. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 49(1998): 55-97.
- 4 Fanan E., Zina A., Arnò C., 1999 - Necrotic bite by *Loxosceles rufescens*: a case report. *International Journal of Medicine, Biology and Environment* 27(2): 131-132.
- 5 Gasparo F., 1999 - Ridescrizione di *Stalita patrizii* Rower, 1956, specie tipo del nuovo genere *Sardostalita* (Araneae, Dysderidae). *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino* 16(1-2): 59-76.

- 6 Groppali R., 1999 - Aracnidi, pp. 271-291. In Furlanetto D. (a cura di), Atlante della biodiversità nel Parco Ticino.. EdiNodo, Como-Milano : 311 pp..
- 7 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999a - Appunti sui ragni delle spiagge del basso corso del Piave. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 23: 309-320.
- 8 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999b - I ragni dell'Appennino settentrionale: appunti sulle specie di Gusano di Gropparello (Piacenza) (Arachnida, Araneae). Doriana 7(318): 1-16.
- 9 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999c - Indagine sui ragni della pianura costiera del Carso e delle Alpi nel Friuli orientale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 23: 321-341.
- 10 Groppali R., Lucchini P., Pesarini C., 1999 - I Ragni del Parco del Ticino meridionale: indagine alla Vernara e al Bosco Siro Negri (comune di Zerbolò - Pavia) (Arachnida, Araneae). Pianura 11: 123-132.
- 11 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1999 - Araneofauna di un bosco nell'area lagunare di Marano e suo confronto con boschi interni della Valpadana. Aspetti ecologici e naturalistici dei sistemi lagunari e costieri. Supplemento al Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di Venezia vol. 49 (1998). Atti XIII Convegno del Gruppo per l'Ecologia di Base "G. Gadio", Venezia 25-27 maggio 1996 : 305-310.
- 12 Hansen H., Iaconcig M., 1999 - Contributo alla conoscenza dell'aracnofauna di alcuni biotopi in prossimità della foce del Tagliamento, NE-Italia (Arachnida Araneae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 49(1998): 99-109.
- 13 Knoflach B., 1999 - The comb-footed spider genera *Neottiura* and *Coleosoma* in Europe (Araneae, Theridiidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 72: 341-371.
- 14 Latella L., Cobolli M. & Rampini M., 1999 - La fauna delle grotte nei gessi dell'alto crotonese (Calabria).. *Thalassia salentina* 23: 103-113.
- 15 Logunov D., Marusik Y. M., 1999 - A brief review of the genus *Chalcoscirtus* Bertkau, 1880 in the faunas of Central Asia and the Caucasus (Aranei: Salticidae).. *Arthropoda Selecta* 7: 205-226.
- 16 Metzner H., 1999 - Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. *Andrias* 14: 3-279.
- 17 Pepe R., Inguscio S., 1999 - Contributo alla conoscenza dei ragni di grotta del Salento. *Itinerari speleologici* : 45--51.
- 18 Zingerle V., 1999a - Epigäische Spinnen und Weberknechte im Naturpark Sextner Dolomiten und am Sellajoch (Südtirol, Italien) (Araneae, Opiliones).. *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 86: 165-200.
- 19 Zingerle V., 1999b - Spider and harvestman communities along a glaciation transect in the Italian Dolomites. *The Journal of Arachnology* 27: 222-228.

1998

- 1 Airoldi S., 1998 - Il popolamento araneologico della foresta demaniale delle Lame (Appennino Ligure). *Quaderni della civica stazione idrobiologica di Milano* 23/25: 67-76.
- 2 Arnò C., Luciano P., Pantaleoni R., 1998 - La tassocenosi a Ragni sui tigli di un' alberatura urbana a Sassari. In: Bologna M.A., Carpaneto G.M., Cignini B. (eds.), *Atti 1° Convegno Nazionale sulla Fauna Urbana*. Roma, 12 aprile 1997. Fratelli Palombi editori, pp. 302 : 87-89.
- 3 Di Franco F., 1998a - Contributo alla conoscenza dei ragni dell'Italia centrale. Gli Gnaphosidae dei Monti Sabini, Monti Ernici e Monti Cimini (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 30(2): 217-228.
- 4 Di Franco F., 1998b - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) della Riserva naturale orientata "Oasi di Vendicari" (Siracusa). *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 30: 331-340.
- 5 Gasparo F., 1998 - La fauna della Grotta Gigante (Carso triestino, Italia).. *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 35: 43-62.
- 6 Groppali R., Boiocchi M., Lucchini P., Pesarini C., 1998 - Ritmo cicardiano di ragni (Arachnida: Araneae) in popolamenti erbacei della valle Padana centrale. *Pianura* 10: 27-41.

- 7 Heidt E., Framenau V., Hering D., Manderbach R., 1998 - Die Spinnen- und Laufkäferfauna auf ufernahen Schotterbänken von Rhône, Ain (Frankreich) und Tagliamento (Italien) (Arachnida: Araneae; Coleoptera: Carabidae). *Entomol. Z.* 108(4): 142-153.
- 8 Kronstedt T., 1998 - *Sitticus inexpectus* (Araneae, Salticidae) new to Italy. *Arachnologische Mitteilungen* 15: 81-83.
- 9 Kropf C., 1998 - Distribution and geographic variation of *Comaroma simonii* Bertkau, 1889 (Arachnida, Araneae, Anapidae). In *Arthropod Biology: Contributions to Morphology, Ecology and Systematics*. (E. Ebermann, ed) - *Biosystematics and Ecology Series* 14: 315-331.
- 10 Thaler K., Knoflach B., 1998a - Die Zangherella-Arten Italiens (Araneae, Anapidae): Verbreitung und Merkmale. *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 71: 73-81.
- 11 Thaler K., Knoflach B., 1998b - *Zoropsis spinimana* (Dufour), eine für Österreich neue Adventivart (Araneae, Zoropsidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 85: 173-185.
- 12 Thaler K., Zingerle V., 1998 - *Ozyptila ladina* n.sp. from the Dolomites, Northern Italy (Araneae Thomisidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 130(2): 99-104.
- 13 Zanon D., 1998 - Note di biospeleologia montelliana - ragni. *Speleologia Veneta* 6: 131-145.
- 14 Zingerle V., 1998 - Ragni e Opilioni del Monte Grappa, Dolomiti, Italia (Araneae, Opiliones). *Gruppo Natura Bellunese, Convegno "Aspetti naturalistici della provincia di Belluno"* - Belluno 30 maggio 1998 : 227-245.

1997

- 1 Bosmans R., 1997 - Revision of the genus *Zodarion* Walckenaer, 1833, part II. Western and Central Europe, including Italy (Araneae: Zodariidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 10(8): 265-294.
- 2 Buchar J., Thaler K., 1997 - Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung *Pardosa* max. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae). *Carinthia II* 187/107: 515-539.
- 3 Di Franco F., 1997 - Contributo alla conoscenza dei ragni dell'Italia centrale. Gli Gnaphosidae dei Monti della Tolfa (Lazio) (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 29(2): 253-266.
- 4 Gasparo F., 1997a - Due nuove specie del genere *Dysdera* dell'Appennino centro-settentrionale (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica, Roma* 29(2): 239-251.
- 5 Gasparo F., 1997b - I Disderidi delle Isole Tremiti (Araneae, Dysderidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 136(1995)(2): 195-204.
- 6 Gasparo F., 1997c - Miscellanea biospeleologica. Parte I: Friuli. *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 34: 17-48.
- 7 Governatori G. & Chiappa B., 1997 - Artropodi terrestri di sistemi sotterranei delle valli del Natisone (Prealpi Giulie).. *Memorie dell'Istituto italiano di Speleologia* 9: 65-88.
- 8 Groppali R., Boiocchi M., Priano M., Pesarini C., 1997 - Ragni in vigneti della provincia di Pavia. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 21: 311-325.
- 9 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1997 - Ragni (Arachnida Araneae) e fiori di essenze non erbacee in Lombardia. *Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna* 51: 179-199.
- 10 Groppali R., Parodi Malvino E., Brozzoni M., Guerci P., Pesarini C., 1997 - Conseguenze di un incendio sulle popolazioni di ragni: l'esempio di Monte d'Alpe (Appennino ligure in provincia di Pavia). *Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova* 91(1996-97): 641-652.
- 11 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1997a - Conseguenze sull'araneofauna della ricaduta di petrolio grezzo: indagine presso Trecate. *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino* 15(1): 147-156.
- 12 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1997b - Ragni (Arachnida Araneae) su piante di mais in due località della Pianura Padana centrale. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 21: 327-339.
- 13 Hansen H., 1997 - Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna der Umgebung des Karst-Sees von Doberdò, Prov. Gorizia, Italien (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 47(1996): 243-250.

- 14 Pesarini C., 1997 - I Ragni (Arachnida Araneae) del Monte Barro (Italia, Lombardia, Lecco). Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 27(2): 251-263.
- 15 Thaler K., Knoflach B., 1997 - Funde hochalpiner Spinnen in Tirol 1992 - 1996 und Beifänge (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Diplopoda, Coleoptera). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 84: 159-170.
- 16 Zingerle V., 1997 - Epigäische Spinnen und Weberknechte im Naturpark Puez-Geisler (Dolomiten, Südtirol) (Araneae, Opiliones). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 84: 171-226.

1996

- 1 Angeli G., Forti D., Pesarini C., 1996 - Ragni epigei (Araneae) in meleti e pereti del Trentino. Redia 79(1): 113-121.
- 2 Baratelli D., 1996 - Indagine sul popolamento araneologico della Valganna (Prealpi Varesine, Lombardia). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 136(1995)(1): 73-85.
- 3 Canzoneri S., Hansen H., 1996 - Prima segnalazione di *Ogcodes lautereri* Chvala, 1980 (Diptera: Acroceridae), ospite di *Trochosa hispanica* (Simon, 1870) (Araneae: Lycosidae), in Italia.. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 21: 105.
- 4 Decae A.E., 1996 - Systematics of the trapdoor spider genus *Cyrtocarenum* Ausserer, 1871 (Araneae, Ctenizidae).. Bulletin of the British arachnological Society 10 (5): 161-170.
- 5 Di Franco F., 1996 - Gnaphosidae dei Colli Albani (Arachnida, Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 28(2): 169-187.
- 6 Fontana R., Cantarella T., Sala L., Tongiorgi P., 1996 - A collection of Italian salticids (Araneae), mainly from the Tuscan-Emilian Apennines. Revue suisse de Zoologie, Genève hors série: 211-222.
- 7 Gasparo F., 1996a - La fauna cavernicola terrestre del massiccio dei Monti La Bernadia.. In: Muscio G. (a cura di) Il fenomeno carsico del massiccio dei Monti La Bernadia (Prealpi Giulie, Friuli). Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia s. 2, 8: 71-80.
- 8 Gasparo F., 1996b - Note su *Harpactea piligera* (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 28(1): 1-13.
- 9 Gasparo F., 1996c - Sulla presenza del genere *Stalita* Schiodte (Araneae, Dysderidae) in Friuli (Italia nordorientale).. Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 33: 47-53.
- 10 Groppali R., Boiocchi M., Pesarini C., 1996 - Tipologia del sottobosco e araneofauna: l'esempio del bosco di Graffignana (Lodi). Quaderni della Sezione di Scienze Naturali del Civico Museo di Voghera : 71-79.
- 11 Groppali R., Bottasso S., Priano M., Pesarini C., 1996 - Ragni in oliveti liguri (Albisola Marina, provincia di Savona). Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 6(292): 1-12.
- 12 Groppali R., Pesarini C., 1996 - I ragni (Arachnida, Araneae) di aree con vegetazione arborea ed arbustiva di tipo mediterraneo presso la sponda del Lago di Garda (Provincia di Brescia). "Natura Bresciana" Annali del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia 30(1994): 199-209.
- 13 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1996a - Appunti sui ragni (Arachnida, Araneae) delle spiagge del corso centrale del fiume Po. . Quaderni della Stazione di Ecologia del civico Museo di Storia naturale di Ferrara 10: 165-174.
- 14 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1996b - Notes on the spiders (Arachnida, Araneae) of tree-shrubs habitats found in Urbino surroundings (Central Apennines, Italy). Redia 79(1): 83-90.
- 15 Hansen H., 1996 - L'importanza medica di alcuni ragni viventi negli ambienti urbani di Venezia. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 45 (1994): 21-32.
- 16 Hansen H., 1996 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-IV. Die epigäischen Spinnen der Insel S. Giorgio Maggiore (Arachnida: Araneae).. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 46(1995): 123-145.
- 17 Knoflach B., 1996a - Das Männchen von *Simitidion agaricographum* (Levy & Amitai) (Arachnida: Araneae, Theridiidae).. Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 83: 149-156.

- 18 Knoflach B., 1996b - Die Arten der Steatoda phalerata-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 69: 377-404.
- 19 Noflatscher M.T., 1996 - Aranei - Spinnen, Webspinnen. In: Hellrig K. (eds), Die Tierwelt Südtirols. Naturmuseum Südtirols, Bozen : 211-228.
- 20 Pesarini C., 1996 - Note su alcuni Erigonidae italiani, con descrizione di una nuova specie (Araneae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 135(1994)(2): 413-429.
- 21 Zanon D., 1996a - Le ricerche biospeleologiche nei sotterranei. In Padovan G. (a cura di), La Fortezza celata. I sotterranei del Castello Sforzesco di Milano. Diakronia ed., Vigevano : 147-174.
- 22 Zanon D., 1996b - Note preliminari sulla fauna ipogea della Spluga della Preta (1 V VR). Alpine caves: Alpine karst systems and their environmental context, Asiago (VI) - Italy June 11th - 14th, 1992 : 365-370.

1995

- 1 Alicata P., Cantarella T., 1995 - Remarks on the chorology of the Sicilian Salticidae. Proceedings of the 15th european Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budejovice. : 205.
- 2 Buchar J., Thaler K., 1995a - Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae) - Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 185: 481-498.
- 3 Buchar J., Thaler K., 1995b - Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr. 27(2): 653-663.
- 4 Di Franco F., 1995 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) di Cava Grande (Siracusa, Sicilia). Animalia 21(1-3): 117-123.
- 5 Gasparo F., 1995a - La fauna delle grotte e delle acque carsiche sotterranee della Venezia Giulia, stato delle ricerche e check list delle specie cavernicole. Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 32: 17-42.
- 6 Gasparo F., 1995b - Note sul genere Kaemis Deeleman-Reinhold, con descrizione di una nuova specie italiana (Araneae, Dysderidae). Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale 16(1994): 175-184.
- 7 Groppali R., Pesarini C., Priano M., Sciaky R., Trematerra P., 1995 - Ragni in meleti della Valtellina (Arachnida, Araneae). Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Ser.II, 27(2): 201-216.
- 8 Groppali R., Priano M., Brozzoni M., Parodi Malvino E., Pesarini C., 1995 - I ragni della riserva naturale biogenetica "Monte Alpe" (Appennino ligure, provincia di Pavia), con appunti sulle metodologie di raccolta (Arachnida, Araneae). Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 90: 609-617.
- 9 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995a - Fenologia araneologica (Arachnida Araneae) in una siepe mista della pianura padana centrale. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 50: 113-125.
- 10 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995b - I Ragni (Arachnida, Araneae) dell'Altopiano dello Sciliar (Comune di Castelrotto, Provincia di Bolzano). Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica 70(1993): 157-165.
- 11 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995c - I ragni (Araneae) delle spiagge del basso corso dell'Adda (Lombardia, Italia). Pianura 7: 83-95.
- 12 Hajer J., 1995 - Notes on spinning activity and the way of life of the spiders Cyrtophora citricola, Argyrodes gibbosus and Holocnemus pluchei. In: Růžička V (ed) 1995. Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology (1994). Institute of Entomology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice : 84-88.
- 13 Hansen H., 1995 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-III. Die epigäischen Spinnen eines Stadtparkes (Arachnida: Araneae).. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 44(1993): 7-36.
- 14 Huber B. A., 1995 - Copulatory mechanism in Holocnemus pluchei and Pholcus opilionoides, with notes on male cheliceral apophyses and stridulatory organs in Pholcidae (Araneae).. Acta zoologica, Stockholm 76: 291-300.
- 15 Pesarini C., 1995 - Araneae. Naturalista Siciliano 19(suppl.): 51-62.
- 16 Rossi G., Arnò C., 1995 - Indagini sull'araneofauna della zona umida della riserva naturale di "Les Iles" (Valle d'Aosta). Revue valdôtaine d'histoire naturelle 49: 43-57.

- 17 Tongiorgi P., Sola C., 1995 - *Pardosa nigristernis* Denis in Sicily: a Foreseen Presence. Newsletter of the British Arachnological Society 74: 12-13.
- 18 Wunderlich J., 1995b - Beschreibung von drei bisher unbekanntem west-paläarktischen Arten der Gattung *Theridion Walckenaer 1805* (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 691-702.
- 19 Wunderlich J., 1995c - *Sardinion perplexum* n. gen. n. sp., eine bisher unbekannte Spinnenart von Sardinien (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 687-690.
- 20 Wunderlich J., 1995d - Zu Taxonomie und Biogeographie der Arten der Gattung *Oecobius Lucas 1846*, mit Neubeschreibungen aus der Mediterraneis und von der Arabischen Halbinsel (Arachnida: Araneae: Oecobiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 585-608.
- 21 Wunderlich J., 1995e - Zur Kenntnis der Endemiten, zur Evolution und zur Biogeographie der Spinnen Corsicas und Sardinien, mit neubeschreibungen (Arachnida: Araneae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 353-383.
- 22 Wunderlich J., 1995f - Zur Kenntnis mediterraner Arten der Gattung *Enoplognatha Pavesi 1880*, mit einer Neubeschreibung (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 703-713.
- 23 Wunderlich J., 1995g - Zur Kenntnis west-paläarktischen Arten der Gattungen *Psammitis Menge 1875*, *Xysticus C.L. Koch 1835* und *Ozyptila Simon 1864* (Arachnida: Araneae: Thomisidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 749-774.
- 24 Wunderlich J., Hansen H., 1995 - Revision der Gattung *Tuberta Simon 1884* (Arachnida: Araneae: Dictynoidea: ?Dictynidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 315-318.

1994

- 1 Caoduro G., Osella G. & Ruffo S., 1994 - La fauna cavernicola della regione veronese. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, II serie 2 (11): 1 - 144.
- 2 Di Franco F., 1994 - Nuovi dati su *Zelotes paroculus* Simon, 1914 (Araneae, Gnaphosidae). Animalia 21(1-3): 125-129.
- 3 Groppali R., Coianiz R., Priano M., Pesarini C., 1994 - Importanza degli alberi morti e deperienti per i ragni (Arachnida Araneae): indagine nel Parco del Ticino (Provincia di Pavia, Lombardia). . Pianura 6: 21-28.
- 4 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1994a - Nidi larvali di *Yponomeuta Latr.* (Lepidoptera Yponomeutidae) e ragni (araneae) su pado e fusaggine nella parte meridionale del Parco del ticino (Pavia, Italia).. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 1994: 203-209.
- 5 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1994b - Predazione di larve di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera Arctiidae) su *Acer negundo* da parte di ragni (Araneae).. Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura 26 (1): 151-156.
- 6 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1994 - Osservazioni sui ragni (Araneae) dei margini dei coltivi di mais. Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994 : 473-476.
- 7 Hormiga G., 1994 - A revision and cladistic analysis of the spider family Pimoidae (Araneidae: Araneae). Smithsonian Contributions to Zoology 549: 1-104.
- 8 Knoflach B., 1994 - Zur Genitalmorphologie und Biologie der *Crustulina*-Arten Europas (Arachnida: Araneae, Theridiidae).. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 67: 327-346.
- 9 Ovtsharenko V.I., Levy G., Platnick N.I., 1994 - A Review of the Ground Spider Genus *Synaphosus* (Araneae, Gnaphosidae). American Museum Novitates 3095: 1-27.
- 10 Oxford G.S., Reillo P.R., 1994 - The world distributions of species within the *Enoplognatha ovata* group (Araneae: Theridiidae): implications for their evolution and for previous research.. Bulletin of the British Arachnological Society 9(7): 226-232.
- 11 Pesarini C., 1994 - Arachnida Araneae. In Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.) Checklist delle specie della fauna italiana. Calderini, Bologna 23: 1-42.
- 12 Principato M., Polidori G.A., Ubertini S., 1994 - *Cheiracanthium punctorium* Villers (Araneae: Clubionidae): first note in Umbria on four cases of human envenomation. Parassitologia 36 suppl. 1: 120.
- 13 Schikora H.B., 1994 - *Mycula mossakowskii*, a new genus and species of erigonine spider from ombrotrophic bogs in southern Germany (Araneae: Linyphiidae). Bulletin of the British Arachnological Society 9(8): 274-276.

- 14 Thaler K., 1994 - Vikariante Verbreitung im Artenkreis von *Lepthyphantes mansuetus* in Mitteleuropa (Araneida: Linyphiidae). *Entomologia Generalis* 18: 171-185.
- 15 Thaler K., Buchar J., 1994 - Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen *Acantholycosa*, *Alopecosa*, *Lycosa* (Arachnida, Araneidae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht. *Carinthia* II 184: 357-375.
- 16 Thaler K., van Helsdingen P., Deltshv C., 1994 - Vikariante Verbreitung im Artenkomplex von *Lepthyphantes annulatus* in Europa und ihre Deutung (Araneae, Linyphiidae). *Zoologischer Anzeiger, Jena* 232(3/4): 111-127.
- 17 Trentini M., Marini M., 1994 - Distribuzione in Italia di *Latrodectus tredecimguttatus* Rossi, 1790 (Araneae: Theridiidae). *Parassitologia* 36 suppl. 1: 145.

1993

- 1 Alicata P., Cantarella T., 1993 - The Euro-mediterranean species of *Icius* (Araneae, Salticidae): a critical revision and description of two new species. *Animalia* 20(1-3): 111-131.
- 2 Di Franco F., 1993a - New reports and remarks on Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) of Sicily. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 26(345): 85-92.
- 3 Di Franco F., 1993b - Nuovi dati su *Clubiona leucaspis* Simon, 1932 (Araneae, Clubionidae). *Animalia* 20(1-3): 71-75.
- 4 Dolce S., Gasparo F., Stoch F., 1993 - Fauna cavernicola. In: AA.VV. *Grotta Bac. Comune di Trieste* ed., Trieste : 27-29.
- 5 Gasparo F., 1993 - La fauna.. In: AA.VV. *La Grotta delle Gallerie 420 VG. Commissione Grotte "E. Boegan"* ed., Trieste : 19.
- 6 Grafitti G., 1993 - La fauna della Grotta Sa Rocca Ulari (Borutta, Prov. di Sassari). *Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese* 14: 17-27.
- 7 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1993 - Ragni (Araneae) in nidi larvali di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera Arctiidae) nella Pianura Padana centrale.. *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura* 25 (2): 153-160.
- 8 Minelli A. & Negrisola E., 1993 - Ricerche zoologiche nell'Alto Trevigiano II. *Materiali faunistici (Annelida, Arthropoda).. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 18: 59-132.
- 9 Noflatscher M.T., 1993 - Beiträge zur Spinnenfauna Südtirols - IV: Epigäische Spinnen am Vinschgauer Sonnenberg (Arachnida: Aranei). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 80: 273-294.
- 10 Pesarini C., 1993 - Note su alcuni Zodarion Walckenaer della fauna italiana, con descrizione di una nuova specie (Araneae, Zodariidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 133(1992)(1): 5-12.
- 11 Pons G., 1993 - Noves dades sobre biospeleologia de Sardenya: (Arachnida, Araneae). *Endins* 19: 43-47.
- 12 Thaler K., 1993 - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - IX (Arachnida: Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). *Revue suisse de Zoologie, Genève* 100(3): 641-654.
- 13 Thaler K., Zapparoli M., 1993 - Epigeic spiders in a olive-grove in central Italy (Araneae). *Redia* 76(2): 307-316.

1992

- 1 Benfatto D., Di Franco F., Vacante V., 1992 - Spiders of Italian citrus groves. *Proceedings International Society of Citriculture, 7th International Citrus Congress, Acireale, Italy* 3: 938-942.
- 2 Di Franco F., 1992 - Gnaphosidae di Castelporziano e del Parco Nazionale del Circeo (Arachnida, Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 23(2): 213-233.
- 3 Gasparo F., 1992 - Una nuova *Harpactea* dell'Isola di Montecristo (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica, Roma* 24(1): 35-38.
- 4 Groppali R., Priano M., 1992 - Invertebrati non troglobi minacciati della fauna Italiana.. In: Pavan M, editor. *Contributo per un "Libro rosso" della fauna e della flora minacciate in Italia. Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, Pavia* : 183-424.

- 5 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1992 - Appunti sulla biologia e l'ecologia dei ragni (Arachnida Araneae) in ambienti cespugliati e alberati di bassa quota dell' Elba orientale (Provincia di Livorno).. Quaderni del Museo di Storia Naturale della Provincia di Livorno. 12 (1991/1992): 25-36.
- 6 Hansen H., 1992 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-II. Die Rinde-bewohnenden Arten des Stammbereiches von *Platanus hybrida* (Arachnida: Scorpiones, Pseudoscorpiones, Araneae).. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 41(1990): 91-108.
- 7 Knoflach B., 1992 - Neue Robertus-Funde in den Alpen: *R. mediterraneus* ESKOV und *Robertus* sp.. Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 79: 161-171.
- 8 Maurer R., 1992 - Zur Gattung *Cybaeus* im Alpenraum (Araneae: Agelenidae, Cybaeinae) - Beschreibung von *C. montanus* n.sp. Und *C. intermedius* n.sp.. Revue suisse de Zoologie, Genève 99(1): 147-162.
- 9 Platnick N.I., Di Franco F., 1992 - On the relationships of the spider genus *Cybaeodes* (Araneae, Dionycha). American Museum Novitates 3053: 1-9.
- 10 Priano M., 1992 - Invertebrati troglobi minacciati della fauna Italiana.. In: Pavan M, editor. Contributo per un "Libro rosso" della fauna e della flora minacciate in Italia. Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, Pavia : 427-500.
- 11 Trentini M., Marini M., 1992 - Biologia di *Chiracanthium punctorium* (Villers, 1789) e sua importanza medica (Araneae Clubionidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 123 (3): 179-183.
- 12 Trezzi G., 1992 - Una gradita scoperta. Il Grottesco, Bollettino Gruppo Grotte Milano CAI-SEM 50: 36-38.

1991

- 1 Hansen H., 1991 - Ricerche faunistiche del Museo civico di Storia Naturale di Venezia nell'Isola di Pantelleria. XI - Arachnida: Scorpiones, Pseudoscorpiones, Araneae. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 40(1989): 7-19.
- 2 Noflatscher M.T., 1991 - Beiträge zur Spinnenfauna Südtirols - III: Epigäische Spinnen an Xerotherm-Standorten am Mitterberg, bei Neustif und Sterzing (Arachnida: Aranei). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 78: 79-92.
- 3 Pesarini C., 1991a - Primo contributo per una fauna araneologica del ferrarese (Arachnida: Araneae). Quaderni della Stazione di Ecologia del civico Museo di Storia naturale di Ferrara 4: 5-34.
- 4 Pesarini C., 1991b - The Amaurobiidae of Northern Italy (Araneae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 131(1990)(17): 261-276.
- 5 Thaler K., 1991a - *Pachygnatha terilis* n.sp. aus den Südalpen, mit Bemerkungen zu einigen Araneidae der Alpenländer (Arachnida: Aranei, Tetragnathidae, Araneidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 78: 47-57.
- 6 Thaler K., 1991b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VIII (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 98(1): 165-184.
- 7 Tongiorgi P., Sola C., 1991 - *Pardosa nigristernis* Denis, 1966. A North African component of the Italian and Spanish arachnofauna. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. Nat. / C.R. XIIIe Coll. Europ. Arachnol., Neuchâtel 2-6 sept. 1991 116(1): 241-244.

1990

- 1 Kronestedt T., 1990 - Separation of two species standing as *Alopecosa aculeata* (Clerck) by morphological, behavioural and ecological characters, with remarks on related species in the pulverulenta group (Araneae, Lycosidae). Zoologica Scripta 19(2): 203-225.
- 2 Noflatscher M.T., 1990 - Zweiter Beitrag zur Spinnenfauna Südtirols: Epigäische Spinnen an Xerothermstandorten bei Säben, Guntschna und Castelfeder (Arachnida: Aranei). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 77: 63-75.
- 3 Pesarini C., 1990 - *Textrix rubrofoliata*, nuova specie di Agelenide di Sicilia (Araneae, Agelenidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 131(12): 221-224.

- 4 Schwendinger P.J., 1990 - A synopsis of the genus *Atypus* (Araneae, Atypidae). *Zoologica Scripta* 19(3): 353-366.
- 5 Thaler K., 1990a - *Amaurobius ruffoi* n. sp., eine weitere Reliktart der Südalpen mit Bemerkungen über die Amaurobiidae der Alpen (Arachnida: Araneae). *Zoologischer Anzeiger, Jena* 225(5-6): 241-252.
- 6 Thaler K., 1990b - Das Männchen von *Rhode aspinifera* (Nikolic') (Arachnida: Araneae, Dysderidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 63: 147-152.
- 7 Thaler K., Noflatscher M.T., 1990 - Neue und bemerkenswerte Spinnenfunde in Südtirol (Arachnida: Aranei). *Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum* 69: 169-190.

1989

- 1 Di Franco F., 1989 - Una nuova specie di *Zelotes* di Sicilia (Araneae, Gnaphosidae). *Animalia* 15(1-3): 65-74.
- 2 Levy G., 1989 - The family of huntsman spiders in Israel with annotations on species of the Middle East (Araneae: Sparassidae). *Journal of Zoology, London* 217: 127-176.
- 3 Maurer R., Hänggi A., 1989 - Für die Schweiz neue und bemerkenswerte Spinnen (Araneae) III. *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 62: 175-182.
- 4 Pesarini C., 1989 - Note su alcune specie italiane di *Troglohyphantes* Joseph, con descrizione di sei nuove specie (Araneae Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 130: 229-246.
- 5 Zanetti A., 1989 - Considerazioni generali sul popolamento animale e vegetale, pp. 321-346. In: Daccordi, Zanetti (eds.) - *Studi sulla palude del Busatello (Veneto-Lombardia)*. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona*, 2.serie, sezione biologica 7: 321-346.

1988

- 1 Alicata P., 1988 - Obituaries. Paolo Marcello Brignoli 1942-1986. *Bollettino di Zoologia* 55: 375-380.
- 2 Deeleman-Reinhold C.L., Deeleman P.R., 1988 - Revision des *Dysderinae* (Araneae, Dysderidae), les especes mediterraneennes occidentales exceptees. *Tijdschrift voor Entomologie* 131: 141-269.
- 3 Di Franco F., 1988a - *Cybaeodes marinae*, una nuova specie di Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) d'Italia. *Animalia* 15(1-3): 25-36.
- 4 Favretto M.R., Paoletti M.G., Lorenzoni G.G. & Dioli P., 1988 - Lo scambio di invertebrati tra un relitto di bosco planiziale ed agroecosistemi contigui. *L'artropodofauna del bosco di Lison. Thalassia salentina* 18: 481 - 510.
- 5 Hansen H., 1988a - *Oecobius kahmanni* Kritscher, 1966, neu für Italien (Araneae, Oecobiidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 38(1987): 73-77.
- 6 Hansen H., 1988b - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig. (Arachnida: Pseudoscorpiones, Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 38(1987): 183-219.
- 7 Kraus O., Kraus M., 1988 - The genus *Stegodyphus* (Arachnida, Araneae). Sibling species, species groups, and parallel origin of social living.. *Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 30(NF): 151-254.
- 8 Maurer R., Thaler K., 1988 - Über bemerkenswerte Spinnen des Parc National du Mercantour (F) und seiner Umgebung (Arachnida: Araneae). Mit Anmerkungen zum Endemismus in der Spinnenfauna der Meeralpen. *Revue suisse de Zoologie, Genève* 95(2): 329-352.
- 9 Noflatscher M.T., 1988 - Ein Beitrag zur Spinnenfauna Südtirols: Epigäische an Xerotherm- und Kulturstandorten bei Albeins (Arachnida: Aranei). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 75: 147-170.
- 10 Paoletti M.G., 1988 - Soil invertebrates in cultivated and uncultivated soils in northeastern Italy. *Redia* 71(2): 501-563.
- 11 Pesarini C., 1988a - Due nuove specie di *Troglohyphantes* delle Prealpi lombarde (Araneae Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 129(1): 89-100.
- 12 Pesarini C., 1988b - Osservazioni su alcuni *Troglohyphantes* della fauna italiana, con descrizione di due nuove specie (Araneae Linyphiidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 129(2-3): 237-247.

1987

- 1 Alicata P., Cantarella T., 1987 - The Genus *Ballus*: a revision of the european taxa described by Simon together with observations on the other species of the genus. *Animalia* 14(1-3): 35-63.
- 2 Daccordi M. & Zanetti A., 1987 - Cattura con trappole a caduta in un vigneto nella provincia di Verona. *Quaderni dell'Azienda agraria sperimentale di Villafranca* 3: 1-44.
- 3 Thaler K., 1987a - Drei bemerkenswerte Grossspinnen der Ostalpen (Arachnida, Aranei: Agelenidae, Thomisidae, Salticidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 60: 391-401.
- 4 Thaler K., 1987b - Two species of *Troglohyphantes* (Araneae: Linyphiidae) from Monti Lessini, northern Italy: *T. exul* n.sp., *T. ruffoi* Caporiacco.. *Bulletin of the British Arachnological Society* 7(5): 151-156.

1986

- 1 Alicata P., Cantarella T., 1986 - I salticidi (Araneae) di Salina (Eolie): un esempio di fauna invasiva. *Animalia* 13(1-3): 185-195.
- 2 Brignoli P.M., Chemini C., Perini G., Scali V., 1986 - Side by side duplication of the epigyne in a wolf spider (Araneae, Lycosidae) from Northern Italy. *Bollettino di Zoologia* 53: 29-31.
- 3 Comotti G., 1986 - Appunti sulla fauna di alcune cavità lombarde.. *Rivista del Museo civico di Scienze naturali "E. Caffi" di Bergamo* 10: 61-71.
- 4 Di Franco F., 1986 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) dell'Isola di Salina (Isole Eolie). *Animalia* 13(1-3): 137-157.
- 5 Grimm U., 1986 - Die Clubionidae Mitteleuropas: Corinninae und Liocraninae (Arachnida, Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 27(N.F.): 3-91.
- 6 Hansen H., 1986 - Die Salticidae der Coll. Canestrini (Arachnidae: Araneae). *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 11: 97-120.
- 7 Thaler K., 1986a - Über *Lepthyphantes cirratus* n.sp. und die Formen der Untergruppe um *L. pinicola* Smon (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). *Archives des Sciences, Genève* 39(2): 225-234.
- 8 Thaler K., 1986b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VII (Arachnida: Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 59: 487-498.
- 9 Thaler K., 1986c - Vier bemerkenswerte *Leptyphantes*-Arten aus dem Mittelmeergebiet und aus Vorderasien (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). . *Sitzungsberichte Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse (I)* 194: 311-325.
- 10 Wesolowska W., 1986 - A revision of the genus *Heliophanus* C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). *Annales Zoologici* 40 (1): 1-254.

1985

- 1 Brignoli P.M., 1985 - Aggiunte e correzioni al "Catalogo dei ragni cavernicoli italiani". *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 4: 51-64.
- 2 Grimm U., 1985 - Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 26(N.F.): 5-318.
- 3 Hansen H., 1985a - *Marpissa canestrini* Ninni, 1868. Ein Beitrag zur Systematik (Arachnida, Araneae, Salticidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 34(1983): 205-211.
- 4 Hansen H., 1985b - Contributo alla conoscenza dei Salticidae italiani (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 34(1983): 241-322.
- 5 Wunderlich J., 1985a - *Lepthyphantes pulcheroides* n. sp. aus Nord-Italien (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana biologica* 65(1984)(3-6): 321-323.

1984

- 1 Alicata P., Cantarella T., 1984 - Salticidae (Araneae) del Massiccio del Pollino. *Animalia* 11(1-3): 135-142.
- 2 Brignoli P.M., 1984 - Zur Problematik der mediterranen Pisaura- Arten (Arachnida, Araneae, Pisauridae). *Zoologischer Anzeiger, Jena* 213(1/2): 33-43.
- 3 Brignoli P.M., Murphy J., 1984 - Nuovi dati su alcuni Gnaphosidae italiani (Araneae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 38(1983): 1-4.
- 4 Grafitti G., 1984 - Ricerche faunistiche nelle grotte di Monte Majore. *Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese* 8: 36-44.
- 5 Levy G., 1984 - The spider genera Singa and Hypsosinga (Araneae, Araneidae) in Israel.. *Zoologica scripta* 13 (2): 121-133.
- 6 Perini G., 1984 - Il popolamento di Lycosidi dei pascoli aridi presso Civezzano (Trento) (Araneae: Lycosidae). *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 61: 181-187.
- 7 Pesarini C., 1984 - Rhode testudinea n.sp. delle Alpi Cozie, e considerazioni sulla sistematica della Tribù Rhodini (Araneae Dysderidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 125(1-2): 81-86.
- 8 Platnick N.I., Murphy J.A., 1984 - A revision of the Spider Genera Trachyzelotes and Urozelotes (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates* 2792: 1-30.
- 9 Thaler K., 1984a - Sechs neue mediterrane Zwergspinnen (Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). *Archives des Sciences, Genève* 37(2): 193-210.
- 10 Thaler K., 1984b - Weitere Lepthyphantes-Arten der mughi-Gruppe aus den Alpen (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). *Revue suisse de Zoologie, Genève* 91(4): 913-924.

1983

- 1 Brignoli P.M., 1983 - Ragni d'Italia XXXIV. Le specie descritte da G. Canestrini (Araneae).. *Atti del XIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Sestriere - Torino* : 561-567.
- 2 Cantarella T., 1983 - Una nuova specie di Aelurillus (Araneae, Salticidae) dell'Isola di Lampedusa. *Animalia* 10(1-3): 53-59.
- 3 Gertsch W. J. & Ennik F., 1983 - The spider genus Loxosceles in North America, Central America, and the West Indies (Araneae, Loxoscelidae).. *Bulletin of the Museum of Natural History* 175 (3): 264-360.
- 4 Grasshoff M., 1983 - Larinioides Caporiacco 1934, der korrekte Name für die sogenannte Araneus cornutus-Gruppe. *Senckenbergiana biologica* 64(1-3): 225-229.
- 5 Loerbroks A., 1983 - Revision der Krabbenspinnen-Gattung Heriaeus Simon (Arachnida: Araneae: Thomisidae). *Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 26(NF): 85-139.
- 6 Platnick N.I., Shadab M.U., 1983 - A revision of the american spiders of the genus Zelotes (Araneae, Gnaphosidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 174(2): 97-192.
- 7 Puddu S., 1983 - Attuali conoscenze speleofaunistiche. In: BARTOLO G., CORONEO M. & LECIS A. - Su Marmori (Perla di Ulassai). A cura dello Speleo Club Cagliari. Guido Bartolo ed., Cagliari: 54 pp : 33-40.
- 8 Thaler K., 1983 - Bemerkenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Österreich) und Nachbarländern: Deckennetzspinnen, Linyphiidae (Arachnida: Aranei). *Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum* 63: 135-167.

1982

- 1 Brignoli P.M., 1982a - Contribution à la connaissance des Filistatidae paléartiques (Araneae). *Revue Arachnologique* 4: 65-75.
- 2 Brignoli P.M., 1982b - Ragni cavernicoli italiani. *Lavori della Società italiana di Biogeografia (n.s.)*7: 57-92.

- 3 Cannas V.M., 1982 - La fauna cavernicola. Visioni di un paesaggio carsico. Sadali. Storia e aspetti naturali del suo territorio. Ettore Gasperini ed., Cagliari: 88 pp. : 46-49.
- 4 Cantarella T., 1982 - Salticidae (Araneae) delle isole maltesi. *Animalia* 9(1-3): 239-252.
- 5 Hansen H., 1982 - Beitrag zur Biologie von *Icius hamatus* (C. L. Koch 1846) (Arachnida: Araneae: Salticidae). *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 7: 55-74.
- 6 Helsdingen van P.J., 1982 - Quelques remarques sur les Linyphiidae mentionnés par di Caporiacco.. *Revue arachnologique* 3 (4): 155-180.
- 7 Hippa H., Oksala I., 1982 - Definition and revision of the *Enoplognatha ovata* (Clerck) group (Araneae: Theridiidae). *Entomologica Scandinava* 13: 213-222.
- 8 Maurer R., 1982 - Zur Kenntnis der Gattung *Coelotes* (Araneae, Agelenidae) in Alpenländern II. Die pastor-Gruppe der italienischen und französischen Alpen - Beschreibung von *C. pastor lessinensis* ssp. n.. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 8(1981): 165-183.
- 9 Thaler K., 1982a - Weitere wenig bekannte Lephyphantes-Arten der Alpen (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 89(2): 395-417.
- 10 Thaler K., 1982b - Zwei weitere Deckennetzspinnene der Ostalpen: *Troglohyphantes tauriscus* n.sp. Und *T. juris* n.sp. (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). *Archives des Sciences*, Genève 35(2): 161-172.

1981

- 1 Brignoli P.M., 1981a - New or interesting Anapidae (Arachnida, Araneae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 88(1): 109-134.
- 2 Brignoli P.M., 1981b - Present et futur de l'Arachnologie européenne. Vième Colloque d'Arachnologie d'expression française Colloque international Européen Modena-Pisa Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, *memorie* 88: 256-259.
- 3 Brignoli P.M., 1981c - Vue d'ensemble sur les Araignées d'Italie (Araneae). Vième Colloque d'Arachnologie d'expression française Colloque international Européen Modena-Pisa Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, *memorie* 88: 223-233.
- 4 Cesaroni D., Allegrucci G., Caccone A., Cobolli Sbordoni M., De Matthaeis E., Di Rao M., Sbordoni V., 1981 - Genetic variability and divergence between populations and species of *Nesticus cave* spiders. *Genetica* 56(2): 81-92.
- 5 Millidge A. F., 1981 - A revision of the genus *Gonatium* (Araneae: Linyphiidae).. *Bulletin of the British arachnological Society* 5 (6): 253-277.
- 6 Thaler K., 1981a - Bemerkenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Österreich) (Arachnida: Aranei). *Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum* 61: 105-150.
- 7 Thaler K., 1981b - Über *Nesticus idriacus* Roewer 1931 (Arachnida: Araneae: Nesticidae). *Senckenbergiana biologica* 61(1980)(3-4): 271-276.
- 8 Thaler K., 1981c - Über *Oreonetides quadridentatus* (Wunderlich, 1972) nov. comb. (Arachnida:Aranei, Linyphiidae). *Archives des Sciences*, Genève 34(2): 143-152.

1980

- 1 Brignoli P.M., 1980a - Ragni della brughiera di Rovasenda (Piemonte). *Quaderni sulla "Struttura delle zoocenosi terrestri"* 1. Brughiera pedemontana. Roma, 1980 3: 87-99.
- 2 Brignoli P.M., 1980b - Ragni d'Italia XXXIII. Il genere *Robertus* (Araneae, Theridiidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 15(2): 259-265.
- 3 Cantarella T., 1980 - Contributo alla conoscenza dei Salticidi (Arachnida, Araneae) di Sicilia. *Animalia* 7(1-3): 55-68.
- 4 Polenec A., Thaler K., 1980 - Zwei wenig bekannte Deckennetzspinnen Südost-Europas: *Centromerus vindobonensis* Kulczynski und *Lephyphantes istrianus* Kulczynski (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana biologica* 61(1-2): 103-111.

- 5 Puddu S., 1980 - La fauna. In: BARTOLO G., DORE M. & LECIS A. Is Angurtidorgius (La cavità più vasta della Sardegna). A cura dello Speleo Club Cagliari. GIA ed., Cagliari: 62 pp : 41-56.
- 6 Thaler K., 1980a - *Cryphoeca brignolii* n.sp., eine weitere Reliktart der Südalpen - mit Arten-Schlüssel und Versuch eines Kladogramms (Arachnida: Aranei: Agelenidae). Zoologischer Anzeiger, Jena 204: 400-408.
- 7 Thaler K., 1980b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VI (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 87(2): 579-603.
- 8 Wunderlich J., 1980 - Linyphiidae aus Südeuropa und Nord-Afrika (Arach.: Araneae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 23(N.F.): 319-337.

1979

- 1 Brignoli P.M., 1979a - Contribution à la connaissance des Uloboridae paléarctiques (Araneae). Revue Arachnologique 2(6): 275-282.
- 2 Brignoli P.M., 1979b - Ragni d'Italia XXIX. Dysderidae nuovi o interessanti. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 111(1979): 17-26.
- 3 Brignoli P.M., 1979c - Ragni d'Italia XXX. Nuovi dati corologici ed ecologici su alcune specie di araneidae. (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 15(1): 17-41.
- 4 Brignoli P.M., 1979d - Ragni d'Italia XXXI. Specie cavernicole nuove o interessanti (Araneae). Quaderni del Museo di Speleologia "V. Rivera" L'Aquila 10: 3-48.
- 5 Brignoli P.M., 1979e - Ragni d'Italia XXXII. Specie cavernicole di Sicilia (Araneae). Animalia 5(1-3): 273-286.
- 6 Brignoli P.M., 1979f - Sur quelques araignées cavernicoles des Alpes Maritimes françaises et italiennes (Araneae).. Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse 115: 316-322.
- 7 Brignoli P.M., Gaddini A., 1979 - Nuovi dati su alcuni Anyphenidae, Liocranidae e Gnaphosidae italiani (Araneae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 34: 10-15.
- 8 Fanfani A., Groppali R., 1979 - La fauna di Montecristo - Arcipelago toscano. (Studi sulla Riserva Naturale dell'Isola di Montecristo - XXIII). Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia 9: 1-52.
- 9 Grafitti G., 1979 - Primi dati sulla fauna di Sa Ucca de Su Tintirriolu. Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese 5: 32-37.
- 10 Millidge A.F., 1979 - Some erigonine spiders from southern Europe. Bulletin of the British Arachnological Society 4(7): 316-328.
- 11 Minelli A., Mannucci M.P., 1979 - Studi sul popolamento animale dell'alto trevigiano. I. Faunistica e sinecologia di alcune cenosi riparie dei Laghi di Revine. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 4: 48-60.
- 12 Paoletti M.G., 1979a - Reperti artropodologici di una grotta calabrese (Grotta di Milogno, Guardia Piemontese, Cosenza) raccolti dal Circolo Speleologico Idrologico Friulano. Mondo sotterraneo 3(1): 33-34.
- 13 Paoletti M.G., 1979b - Microartropodi ipogei delle Alpi Orientali. Mondo sotterraneo 3(2): 23-32.
- 14 Thaler K., Madlener I., 1979 - Die Harpactocrates-Arten der Westalpen (Arachnida:Aranei, Dysderidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 52: 359-367.

1978

- 1 Brignoli P.M., 1978 - Araignées d'Italie, XXVIII. Une nouvelle *Stalita* cavernicole (Araneae, Dysderidae). Revue Arachnologique 2(1): 37-43.
- 2 Deeleman-Reinhold C.L., 1978 - Revision of the cave-dwelling and related spiders of the genus *Troglohyphantes* Joseph (Linyphiidae), with special reference to the Yugoslav species.. Academia Scientiarum et Artium Slovenica 23: 1-220.
- 3 Dresco E., 1978 - Etude des mygales, description de *Nemesia pavani* sp. nov., mygale nouvelle de l'île de Montecristo, Italie (Araneae, Ctenizidae). Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia 6: 1-15.

- 4 Paoletti M.G., 1978 - Cenni sulla fauna ipogea delle prealpi bellunesi e colli subalpini. Le grotte d'Italia, Bologna 7 (4): 45-198.
- 5 Thaler K., 1978a - Bodenspinnen aus der Steiermark und ihren Nachbarländern, gesammelt von Prof. Dr. R. Schuster (Arachnida, Aranei). Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum 7(3): 173-183.
- 6 Thaler K., 1978b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - V (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Beiträge zur Entomologie 28(1): 183-200.

1977

- 1 Bourne J.D., 1977 - A contribution to the study of the genus *Porrhomma* (Araneae: Linyphiidae). Notes on a population of *P. egeria* (Simon) and other cavernicolous species. International Journal of Speleology 9: 89-96.
- 2 Brignoli P.M., 1977a - Ragni d'Italia XXVI. Su di una nuova malthonica di Sicilia parassitata da un dittero Acroceridae (Araneae, Agelenidae; Diptera, Acroceridae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 30(1-4): 30-35.
- 3 Brignoli P.M., 1977b - Ragni d'Italia XXVII. Nuovi dati su Agelenidae, Argyronetidae, Hahniidae, Oxyopidae e Pisauridae, cavernicoli ed epigei (Araneae). Quaderni del Museo di Speleologia "V. Rivera" L'Aquila 2(4): 3-118.
- 4 Helsdingen van P.J., Thaler K. & Deltshv C., 1977 - The tenuis group of *Lepthyphantes* Menge (Araneae, Linyphiidae).. Tijdschrift voor Entomologie 120: 1-54.
- 5 Marcuzzi G., Dalle Molle L., Nigro L., 1977 - Contributo alla conoscenza del popolamento animale della torbiera piana di S. Martino di Castrozza. Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica 54: 93-115.
- 6 Millidge A.F., 1977 - The genera *Mecophistes* Simon and *Hypsocephalus* n.gen. And their phylogenetic relationships (Araneae: Linyphiidae). Bulletin of the British Arachnological Society 4(3): 113-123.

1976

- 1 Brignoli P.M., 1976a - Beiträge zur Kenntnis der Scytodidae (Araneae). Revue suisse de Zoologie, Genève 83(1): 125-191.
- 2 Brignoli P.M., 1976b - Ragni d'Italia XXIV. Note sulla morfologia dei genitali interni dei Segestridae e cenni sulle specie italiane (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 12(1): 19-62.
- 3 Dresco E., Célérier M.L., 1976a - Etude des Tégénaires. *Tegenaria ligurica* Simon, 1916 (Araneae, Agelenidae). Annales de Spéléologie 31: 219-221.
- 4 Dresco E., Célérier M.L., 1976b - Etude des Tégénaires. *Tegenaria tyrrhenica* Dalmas 1922 (Araneae, Agelenidae). Annales de Spéléologie 31: 223-228.
- 5 Marcuzzi G., Dalle Molle L., 1976 - Contributo alla conoscenza del popolamento animale di una torbiera piana del Veneto (Lipoi, Feltre). Studi Trentini di Scienze Naturali N.S. 53(6B): 123-169.
- 6 Thaler K., 1976a - Two remarkable relict Arachnids from northern Italy: *Sabacon simoni* Dresco (Opiliones: Ischyropsalididae), *Louisfagea rupicola* (Simon) (Araneae: Tetragnathidae?). Bulletin of the British Arachnological Society 3(8): 205-210.
- 7 Thaler K., 1976b - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen,IV (Arachnida, Araneae, Erigonidae). Archives des Sciences, Genève 29(3): 227-246.

1975

- 1 Brignoli P.M., 1975a - Ragni d'Italia XXII. Considerazioni biogeografiche sui Ragni dell'Arcipelago Toscano (Araneae). Lavori della Società Italiana di Biogeografia (n.s.):5: 397-412.
- 2 Brignoli P.M., 1975b - Ragni d'Italia XXIII. Nuovi dati su alcuni Haplogynae. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 107: 170-178.
- 3 Brignoli P.M., 1975c - Ragni d'Italia XXV. Su alcuni ragni cavernicoli d'Italia settentrionale. Notiziario del Circolo Speleologico Romano 20: 7-39.
- 4 Costantini G.P., 1975 - I ragni della Provincia di Brescia. Note di Aracnologia. "Natura Bresciana" Annali del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia 12: 81-92.

- 5 De Blauwe R., 1975 - Deuxième contribution a l'étude des Agelenidae des collections du Musée d'Histoire naturelle de Vérone. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 2: 145-154.
- 6 Michelucci R., Tongiorgi P., 1975 - Pirata tenuitarsis Simon (Araneae, Lycosidae): a widespread but long-ignored species. Bulletin of the British Arachnological Society 3(6): 155-158.
- 7 Platnick N.I., 1975 - A Revision of the Holarctic Spider Genus Callilepis (Araneae, Gnaphosidae). American Museum Novitates 2573: 1-32.
- 8 Puddu S., 1975 - Dieci anni di ricerche nelle caverne della Sardegna. In: AA. VV. - 10 anni sottoterra. A cura dello Speleo Club Cagliari. Ed. SEDIS, Cagliari: 132 pp : 31-35.
- 9 Thaler K., 1975 - Trogloneta granulum Simon, eine weitere Reliktart der Nordostalpen (Arachnida, Aranei, "Symphytognathidae"). Revue suisse de Zoologie, Genève 82(2): 283-291.

1974

- 1 Baum S., 1974 - Zum "Cribellaten-Problem": Die Genitalstrukturen der Oecobiinae und Urocteinae (Arach.: Aran.: Oecobiidae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 16(N.F.): 101-153.
- 2 Brignoli P.M., 1974 - Ragni d'Italia XXI. Settimo contributo alla conoscenza dei ragni cavernicoli di Sardegna e descrizione di una nuova specie di Corsica (Araneae). Revue suisse de Zoologie, Genève 81(2): 387-395.
- 3 Cantarella T., 1974 - Contributo alla conoscenza degli Heliophanus (Arachnida, Araneae, Salticidae) di Sicilia. Animalia 1(1-3): 157-173.
- 4 Kraus O., Baur H., 1974 - Die Atypidae der West-Paläarktis: Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae).. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 17(N.F.): 85-116.
- 5 Millidge A.F., 1974 - A new species of Linyphiid spider, Lepthyphantes merretti, from the Dolomites. Bulletin of the British Arachnological Society 3(3): 63-65.
- 6 Puddu S., Pirodda G., 1974 - Catalogo sistematico ragionato della fauna cavernicola della Sardegna. Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze dell'Università di Cagliari 43 (3-4), (1973): 151-205.
- 7 Tongiorgi P., 1974 - Some notes on Pardosa occidentalis Simon (Araneae, Lycosidae). Bulletin of the British Arachnological Society 3(3): 62-63.

1973

- 1 Agnoletti P., Marzolla G. & Sbordoni V., 1973 - La Grava dei Gentili nel Massiccio degli Alburni (Appennino meridionale) e la sua fauna. Notiziario del Circolo Speleologico Romano 18: 3-20.
- 2 Alicata P., 1973 - I Dysderidae (Araneae) delle Eolie, delle Egadi e di Ustica. Lavori della Società italiana di Biogeografia 3: 341-353.
- 3 Bartolo G., Bruscu E., Dore M., 1973 - Fauna. Sa Fossa de Perd'e Cerbu. A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Fossataro, Cagliari: 20 pp : 17.
- 4 Brignoli P.M., 1973 - Ragni d'Italia XX. Note sugli Hahniidae (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 8(5): 265-274.
- 5 De Blauwe R., 1973 - Contribution à l'étude des Agelenidae et Drassidae des collections du Musée d'histoire naturelle de Vérone. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 20: 263-273.
- 6 Thaler K., 1973a - Über vier wenig bekannte Lepthyphantes-Arten der Alpen (Arachnida, Aranei, Linyphiidae). Archives des Sciences, Genève 25: 289-308.
- 7 Thaler K., 1973b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - III (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 60: 41-60.
- 8 Wunderlich J., 1973 - Beschreibung einiger bisher unbekannter Arten der Gattung Zodarion Walckenaer aus Südeuropa (Arachnida: Araneae: Zodariidae). Senckenbergiana biologica 54(1-3): 171-176.

1972

- 1 Bartolo G., Dore M., Trincas G., 1972 - Note faunistiche. Sa Fossa de su Fenu Trainu (Terza voragine della Sardegna). A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Fossataro, Cagliari: 39 pp. : 33.
- 2 Brignoli P.M., 1972 - Catalogo dei ragni cavernicoli italiani. Quaderni di speleologia. Circolo Speleologico Romano 1: 5-211.
- 3 Casale A., 1972 - Visione d'insieme del complesso ecologico e faunistico della Grotta del Bue Marino (Cala Gonone, Dorgali, NU). Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali 10: 111-136.
- 4 Polenec A., 1972 - *Coelotes alpinus* n. sp.. Biološki Vestnik 20: 81-83.
- 5 Sanna B., Puddu S., Bartolo G., 1972 - La fauna. Su Mannau. Ed. Fossataro, Cagliari: 115 pp. : 97-114.
- 6 Thaler K., 1972 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - II (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 59: 29-50.
- 7 Thermes G., 1972 - Primo contributo alla conoscenza della fauna araneologica della Sardegna (Fauna ipogea ed epigea). Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali 11: 29-48.
- 8 Würmli M, 1972 - Uber *Alopecosa fabrilis trinacriae* Lugetti & Tongiorgi, 1969. . Bollettino della Sedute dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania (4) 11: 73-76.

1971

- 1 Brignoli P.M., 1971a - Contributo alla conoscenza degli Agelenidae italiani (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 8(2): 57-142.
- 2 Brignoli P.M., 1971b - Le attuali conoscenze sui ragni cavernicoli italiani. Notiziario del Circolo Speleologico Romano 20-21: 39-45.
- 3 Brignoli P.M., 1971c - Note sui Pholcidae d'Italia. Fragmenta entomologica, Roma 7(2): 79-101.
- 4 Brignoli P.M., 1971d - Note sui ragni cavernicoli italiani (Araneae).. Fragmenta entomologica, Roma 7: 121-129.
- 5 Brignoli P.M., 1971e - *Troglohyphantes nigraerosae* n. sp., nuova specie d'alta quota delle Alpi Graie (Araneae, Linyphiidae). Fragmenta entomologica, Roma 7(4): 285-288.
- 6 Marcuzzi G., Dalla Venezia L., Lorenzoni A.M., 1971 - Appunti ecologico-qualitativi sul popolamento animale di alcuni biotopi litorali dell'alto Adriatico. Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 129: 119-207.
- 7 Puddu S., 1971 - La fauna. In: BARTOLO G. & FERRARA R. - Il Promontorio di S. Elia e le sue grotte. A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Sarda Fossataro, Cagliari: 92 pp : 67-68.
- 8 Thaler K., 1971 - Über drei wenig bekannte hochalpine Zwergspinnen (Arach., Aranei, Erigonidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 44(3): 309-322.

1970

- 1 Argiolas M., Bartolo G., Puddu S., 1970 - La fauna. Il Monte del Castello di Quirra e le sue grotte. Tip. I.B.S., Cagliari : 43-47.
- 2 Brignoli P.M., 1970a - Considerazioni biogeografiche sulla famiglia Leptonetidae (Araneae). Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle. Paris 41(1): 189-195.
- 3 Brignoli P.M., 1970b - Contribution à la conoissance des Symphytognathidae paléarctiques (Arachnida, Araneae). Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle - II Série 41(6): 1403-1420.
- 4 Helsdingen P.J. Van, 1970 - A reclassification of the species of *Linyphia* Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), II. Zoologische Verhandelingen 111: 3-86.
- 5 Puddu S., 1970 - La fauna. In: BARTOLO G. & DI PAOLA A. - Ussassai. Gairo. Osini. Attuali conoscenze speleologiche. A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Sarda Fossataro, Cagliari: 140 pp. : 79-93.
- 6 Thaler K., 1970 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen (Arachnida: Araneae, Erigonidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 58: 255-276.

1969

- 1 Brignoli P.M., 1969a - Note sugli Scytodidae d'Italia e Malta (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 6(2): 121-166.
- 2 Brignoli P.M., 1969b - Notizie sui Theridiidae della Calabria. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 16(1968): 261-270.
- 3 Brignoli P.M., 1969c - Osservazioni su alcuni casi di rigenerazione delle zampe in *Loxosceles rufescens* (Dufour) (Araneae, Scytodidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 6(2): 115-119.
- 4 Brignoli P.M., 1969d - Secondo contributo alla conoscenza dei Leptonetidae della Sardegna (Araneae). *Archivio Zoologico italiano* 54: 11-31.
- 5 Capolongo D., 1969 - Studio ecologico delle cantine del Napolentano.. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 101: 193-205.
- 6 Dresco E. & Hubert M., 1969 - Araneae Speluncarum Italiae I. *Fragmenta entomologica*, Roma 6: 167-181.
- 7 Helsdingen P.J. Van, 1969 - A reclassification of the species of *Linyphia* Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), I. *Zoologische Verhandelingen* 105: 3-303.
- 8 Kritscher E., 1969 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Araneen-Fauna Italiens. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 16: 271-319.
- 9 Lugetti G., Tongiorgi P., 1969 - Ricerche sul genere *Alopecosa* Simon (Araneae, Lycosidae). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali*, Memorie 76 serie B: 1-100.
- 10 Thaler K., 1969 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus Tirol (Arachnida: Aranei, Erigonidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 57: 195-219.
- 11 Tongiorgi P., 1969 - *Vesubia jugorum* (Simon) un ragno licoside endemico delle Alpi Marittime. *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali*, Memorie 75: 255-264.

1968

- 1 Altara E., 1968 - Ricerche biologiche in Sardegna. Sottoterra, Riv. Gruppo speleol. bolognese CAI e Speleo Club Bologna Esagono ENAL 7 (21): 23-27.
- 2 Brignoli P.M., 1968a - Su alcuni Araneidae e Theridiidae di Sicilia (Araneae). *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania* serie 6 20: 85-104.
- 3 Brignoli P.M., 1968b - Su due specie italiane del genere *Pseudanapis*. *Atti VII Congr. Naz. Ent. (Verona, 1967)* : 149-150.
- 4 Brignoli P.M., 1968c - Über zwei italienische *Pseudanapis*-Arten (Arachnida: Araneae: Symphygnathidae). *Senckenbergiana biologica* 49(2): 131-136.
- 5 Callow N.A., 1968 - Notes on some spiders of Val Martello, Bolzano Province, Italy in July 1968. *British Spiders Study Group Bulletin* 40: 4.
- 6 Cerruti M., 1968 - Materiali per un primo elenco degli Artropodi speleobii della Sardegna. *Fragmenta entomologica*, Roma 5(3): 207-257.
- 7 Denis J., 1968 - Notes sur les érigonides (araignées), XXXVII. Le genre *Exechophysis* Simon, avec des notes sur quelques espèces appartenant à d'autres genres. *Bulletin de la Société entomologique de France* 72: 310-322.
- 8 Thaler K., 1968 - Zum Vorkommen von Porrhomma-Arten in Tirol und anderen Alpenländern (Arachn., Araneae, Linyphiidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 56: 361-388.
- 9 Tongiorgi P., 1968 - Su alcuni ragni italiani della famiglia Lycosidae. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 16: 107-112.
- 10 Vigna Taglianti A. & Follis G., 1968 - Due nuove grotte del cuneese e la loro fauna.. *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 13 (17): 13-21.

1967

- 1 Alberti G., 1967 - La collezione araneologica del Museo civico di Storia naturale di Trieste. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 26(1): 25-27.
- 2 Brignoli P.M., 1967a - Considerazioni sul genere Paraleptoneta e descrizione di una nuova specie italiana (Araneae, Leptonetidae). Fragmenta entomologica, Roma 4(9): 157-169.
- 3 Brignoli P.M., 1967b - Notizie sugli Araneidae della Calabria (Araneae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 15: 127-137.
- 4 Brignoli P.M., 1967c - Notizie sui Theridiidae del Lazio (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 4(10): 177-196.
- 5 Brignoli P.M., 1967d - Oonopidae di Sardegna e Puglie (Araneae). Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere (B) 101: 360-368.
- 6 Brignoli P.M., 1967e - Su alcuni Araneidae e Theridiidae della zona del Vulture (Araneae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 22(2): 17-20.
- 7 Brignoli P.M., 1967f - Su alcuni Leptonetidae della Sardegna (Araneae). Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere (B) 101: 352-359.
- 8 Brignoli P.M., 1967g - Su alcuni Oonopidae delle isole Ponziane (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 4(9): 141-148.
- 9 Thaler K., 1967 - Zum Vorkommen von Troglolyphantes-Arten in Tirol und dem Trentino. (Arachn., Araneae, Linyphiidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 55: 155-173.

1966

- 1 Alicata P., 1966a - Considerazioni sulla sistematica, evoluzione e biogeografia di alcuni generi di Dysderidae (Araneae). Bollettino delle sedute dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 8(4): 810-821.
- 2 Alicata P., 1966b - Due nuove species di Parachtes (Araneae, Dysderidae) dell'Italia centro-meridionale. Doriana 4(173): 1-7.
- 3 Alicata P., 1966c - Il genere Dasumia Thorell (Araneae, Dysderidae), sua nuova definizione e revisione delle specie italiane. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 14: 465-486.
- 4 Alicata P., 1966d - Le Harpactea (Araneae, Dysderidae) della fauna italiana e considerazioni sulla loro origine. Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania 18(6): 190-221.
- 5 Alicata P., 1966e - Su una nuova specie di Dysdera dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 14: 487-489.
- 6 Alicata P., 1966f - Una nuova specie di Harpactea delle isole Pontine (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 4: 113-115.
- 7 Brignoli P.M., 1966a - Alcuni Araneidae delle Alpi Marittime. Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 21(4): 60-62.
- 8 Brignoli P.M., 1966b - Notizie corologiche ed ecologiche sugli Araneidae della regione laziale (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 4(8): 125-140.
- 9 Denis J., 1966 - Erigonides des Iles Pontines (Araneae Erigonidae). Fragmenta entomologica, Roma 4(8): 117-124.
- 10 Lugetti G., Tongiorgi P., 1966 - Su alcune specie dei generi Arctosa C.L. Koch e Tricca Simon (Araneae, Lycosidae). Redia 50(1966-1967): 133-150.
- 11 Thaler K., 1966 - Fragmenta Faunistica Tirolensia (Diplopoda, Arachnida). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 54: 151-157.
- 12 Tongiorgi P., 1966a - Italian Wolf Spiders of the Genus Pardosa (Araneae, Lycosidae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 134(8): 275-334.
- 13 Tongiorgi P., 1966b - Wolf Spiders of the Pardosa monticola group (Araneae, Lycosidae).. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 134(9): 335-359.

- 14 Zangheri P., 1966 - Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna. Tomo II. Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Memorie Fuori Serie n. 1 : 538-589.

1965

- 1 Alicata P., 1965 - Una nuova specie di *Dysdera* della Sila (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 4: 81-84.
- 2 Braun R., 1965 - Beitrag zu einer Revision der paläarktischen Arten der *Philodromus aureolus*-Gruppe (Arachnida, Araneae). I. Morphologisch-systematischer Teil.. *Senckenbergiana biologica* 46 (5): 369-428.
- 3 Denis J., 1965 - Notes sur les Erigonides. XXVIII le genre *Trichoncus* (Araneae). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)* 1(2): 425-477.
- 4 Hubert M., 1965 - Remarques sur quelques espèces d'araignées du genre *Amaurobius* C. Koch, 1837 et description d'une espèce nouvelle. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris 2e Série* 36(6): 784-796.
- 5 Lugetti G., Tongiorgi P., 1965 - Revisione delle specie italiane dei generi *Arctosa* C.L. Koch e *Tricca* Simon con note su una *Acantholycosa* delle Alpi Giulie (Araneae, Lycosidae). *Redia* 49(1964-1965): 165-229.

1964

- 1 Alicata P., 1964a - Le *Dysdera* del gruppo *andreinii* della fauna italiana (Araneae, Dysderidae). *Atti della Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania* 6(16): 67-86.
- 2 Alicata P., 1964b - Le specie italiane di *Harpactocrates* e di *Parachtes* n. gen. (Araneae, Dysderidae). *Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli* 16(3): 1-40.
- 3 Tongiorgi P., 1964 - Un ragno caratteristico dei terreni salmastri: *Pardosa luctinosa* Simon [= *Pardosa entzi* (Chyzer)] (Araneae, Lycosidae). *Monitore Zoologico Italiano* 72(3-4): 243-253.

1963

- 1 Denis J., 1963 - Araignées des Dolomites. *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* 121: 253-271.
- 2 Dresco E., 1963 - Araignées cavernicoles d'Italie (Ire note). *Annales de Spéléologie* 18 (1): 13-30.

1962

- 1 Roewer C.F., 1962 - Über einige mediterrane Arachniden. *Fragmenta entomologica*, Roma 4(2): 11-18.
- 2 Wiehle H., 1962 - Eine Unterart von *Tetragnatha nitens* ([Savigny &] Audoin) aus Sardinien (Arach., Araneae). *Senckenbergiana biologica* 43 (5): 377-383.

1960

- 1 Kritscher E., 1960 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Spinnentiere Calabriens. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 8: 101-110.
- 2 Roewer C.F., 1960 - Araneina. In: Zavattari E. "Biogeografia delle isole Pelagie". *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei XL* 4(11): 412-418.

1959

- 1 Cerruti M., 1959 - Aggiunta al I elenco della fauna cavernicola del Lazio e delle regioni limitrofe (Toscana esclusa).. *Fragmenta entomologica*, Roma 3 (2): 49-63.
- 2 Denis J., 1959 - Description d'un leptonétide nouveau de Sicile (Araneidae Leptonetidae).. *Annals Spéléologiques* 14 (1-2): 242-244.
- 3 Dresco E., 1959a - Sur quelques espèces du genre *Robertus* (Araneae, Theridiidae). Description de *R. alpinus* et *R. cardesensis* spp. nov.. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris* 31(3): 242-247.
- 4 Dresco E., 1959b - *Tegenaria zinzulusensis*, araignée nouvelle d'Italie du Sud (Araneae, Agelenidae).. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris 2e série* 31 (6): 506-509.

- 5 Grasshoff M., 1959 - Dysdera-Arten von Inseln des Mittelmeergebietes (Arach., Araneae). *Senckenbergiana biologica* 40(3-4): 209-220.
- 6 Knülle W., 1959 - Über italienische Arctosa-Arten (Araneae: Lycosidae). *Archivio Zoologico italiano* 45: 251-270.

1958

- 1 Barra S., 1958 - Un caso di morte per morso di *Latrodectus malmignatus*. *Rassegna di Medicina Industriale e di Igiene del Lavoro* 6: 539-543.
- 2 Kritscher E., 1958 - Araneen aus den Picentinischen Bergen. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 6(1957-1958): 313-320.

1957

- 1 Dresco E., 1957 - A propos de *Meta bourneti* Simon (Araneae Argiopidae). *Studia speleologica* [-]: 83-89.

1956

- 1 Dresco E., 1956 - *Tegenaria henroti*, espèce nouvelle des grottes de Sardaigne. *Fragmenta entomologica, Roma* 2(2): 115-118.
- 2 Kritscher E., 1956 - Araneen aus den Sibillinischen Bergen. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 5: 283-300.
- 3 Roewer C.F., 1956 - Cavernicole Arachniden aus Sardinien. II. *Fragmenta entomologica, Roma* 2(9): 97-104.

1955

- 1 Kraus O., 1955 - Spinnen von Korsika, Sardinien und Elba (Arach., Araneae). *Senckenbergiana biologica* 36(5/6): 371-394.

1954

- 1 di Caporiacco L., Denis J., 1954 - Aranchida (sic!). In: Zavattari E. e Coll. - *Biogeografia dell'Isola di Zannone (Arcipelago Pontino)*. *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei XL* : 136-142.
- 2 Patrizi S. & Cerruti M. , 1954 - La seconda campagna speleologica al Bussento. *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 7: 1-3.
- 3 Patrizi S., 1954 - Materiali per un primo elenco della fauna cavernicola del Lazio e delle regioni limitrofe (Toscana esclusa)... *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 7: 22-34.

1953

- 1 Conci C. & Franceschi T., 1953 - Le grotte di Pignone e la loro fauna (La Spezia).. *Rassegna speleologica italiana* 2 (5): 43-49.
- 2 di Caporiacco L., 1953 - Aracnidi pugliesi raccolti dai Signori Conci, Giordani-Soika, Gridelli, Ruffo e dell' autore. *Memorie di Biogeografia Adriatica* 2: 63-94.
- 3 di Caporiacco L., Denis J., 1953 - Descrizione di tre specie dell'isola Zannone. *Bollettino di Zoologia* 20(4/5/6): 59-63.
- 4 Roewer C.F., 1953 - Cavernicole Arachniden aus Sardinien. *Notes biospéol.* 8(1): 39-49.

1951

- 1 Franciscolo M., 1951 - La fauna della "Arma Pollera" No. 24 Li, presso Finale Ligure. *Rassegna speleologica italiana* 2 (3): 40-53.

1950

- 1 Ascenso A., 1950 - La Grotta di S. Antonino (N. 30 Li.). *Rassegna speleologica italiana* 1-2 (2): 78-80.

- 2 di Caporiacco L., 1950a - Alcuni aracnidi di grotte del Lazio. Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria 64: 285-287.
- 3 di Caporiacco L., 1950b - Aracnidi dell' Isola d'Elba e della Capraia. Monitore Zoologico Italiano 58: 8-15.
- 4 di Caporiacco L., 1950c - Gli Aracnidi della Laguna di Venezia. Il Nota. Bollettino della Società veneziana di Storia naturale 5: 114-140.
- 5 di Caporiacco L., 1950d - Una raccolta di ragni umbri. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 64: 62-84.
- 6 Dresco E., 1950 - Note sur le *Sitticus longipes* (Aran. Salticidae) Canestrini.. Bulletin de la Société entomologique de France 1950: 55 (1).

1949

- 1 Bianchi C., Caporiacco di L., Massera M.G. & Valle A., 1949 - Raccolte faunistiche della grotta della Spipola (Bologna). Commentationes Pontificia Academia Scientiarum 13 (7): 493-527.
- 2 Coddé E.E., 1949 - La Grotta di Verzi (91 Li).. Rassegna speleologica italiana 2-3 (1): 69-72.
- 3 di Caporiacco L., 1949a - Aracnidi della Venezia Giulia. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(11): 29-43.
- 4 di Caporiacco L., 1949b - Seconda nota su Aracnidi cavernicoli veronesi.. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 1: 131-140.
- 5 di Caporiacco L., 1949c - Tre Aracnidi nuovi delle Madonie. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(9): 17-22.
- 6 di Caporiacco L., 1949d - Troglodyphantes zorzii nuova specie cavernicola veronese e notizie su altri ragni cavernicoli veronesi.. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 1: 237-239.
- 7 di Caporiacco L., 1949e - Un nuovo Opilione e qualche altro Aracnide delle Alpi Orobie. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(7): 11-12.
- 8 di Caporiacco L., 1949f - Una piccola raccolta aracnologica dei monti di Calabria. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(10): 23-27.
- 9 Dresco E., 1949 - Notes sur les araignées de quelques grottes de l'Italie méridionale et description d' une espèce nouvelle. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 58: 1-6.

1947

- 1 di Caporiacco L., 1947a - Alcuni Aracnidi cavernicoli di Toscana. Acta pontificia Academia Scientiarum 11(22): 251-258.
- 2 di Caporiacco L., 1947b - Raccolte faunistiche compiute nel Gargano da A. Ghigi e F. P. Pomini. IV- Aracnidi. Acta pontificia Academia Scientiarum 12(20): 229-240.

1940

- 1 di Caporiacco L., 1940a - Arachniden aus der Provinz Verona (Norditalien). Folia Zoologica et Hydrobiologica 10(1): 1-37.
- 2 di Caporiacco L., 1940b - Stato attuale delle nostre conoscenze sulla aracnofauna italiana. Relazioni della XXVIII Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze. (Pisa, 11-15 ottobre 1939 - XVII) : 13-24.

1939

- 1 di Caporiacco L., 1939 - Aracnidi cavernicoli delle Puglie. Le grotte d'Italia 3(2): 43-47.

1938

- 1 Cadrobbi M., 1938 - Esplorazione scientifica delle grotte dei dintorni di Rovereto. 3° contributo. Il "Bus de la Nef de le Coe".. Pubblicazioni della società Museo civico in Rovereto 63: 1-26.
- 2 di Caporiacco L., 1938a - Aracnidi cavernicoli e lucifugi di Postumia. Le grotte d'Italia 2(2): 36-41.
- 3 di Caporiacco L., 1938b - Aracnidi di Romagna. Bollettino della Società Eustachiana 36(1): 3-10.
- 4 di Caporiacco L., 1938c - Un nuovo Troglolyphantes delle grotte piemontesi. Le grotte d'Italia 2(2): 42-43.
- 5 Kolosváry G., 1938a - Eine neue Spinnenart: Saitis Santae-Eufemiae n. sp.. Zoologischer Anzeiger, Jena 121 (11-12): 303-306.
- 6 Kolosváry G., 1938b - Über calabrische Spinnen. Festschr. Strand 4: 582-585.
- 7 Pavan M., 1938 - Sesto contributo alla conoscenza della fauna speleologica bresciana.. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 16: 145-166.
- 8 Pax F., 1938 - Beitrag zur Kenntnis der Höhlenfauna von Leme. Mitt. Höhl. u. Karstforsch. 4: 113-119.
- 9 Ruffo S., 1938 - Studio sulla fauna cavernicola della regione veronese. Bollettino dell'Istituto di entomologia della R. Università degli studi di Bologna 10: 70-116.
- 10 Wolf B., 1934-1938 - Animalium Cavernarum Catalogus. 's-Gravenhague vol. 3: 918 pp..

1937

- 1 Monterosso B., 1937 - Alcune osservazioni sulla biologia di un Ragno (*Zoropsis spinimanus* Dufour) con particolare riguardo al suo ciclo vitale in Sardegna. Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze della R. Università di Cagliari 7(1-2): 5-42.
- 2 Wolf B., 1934-1937 - Animalium Cavernarum Catalogus. 's-Gravenhague vol. 2: 616 pp..

1936

- 1 Boldori L., 1936 - Ricerche in cavene italiane. IV serie, 1934-1935. Natura 27: 106-114.
- 2 di Caporiacco L., 1936a - Aracnidi cavernicoli della provincia di Verona.. Le grotte d'Italia, Trieste ser. 2° 1: 1-10.
- 3 di Caporiacco L., 1936b - Saggio sulla fauna aracnologica del Casentino, Val d'Arno Superiore e Alta Val Tiberina. Festschr. Strand 1: 326-369.
- 4 Monterosso B., 1936 - Commentari faunistici Sardi. Cattura di un maschio di "*Aepycephalus brevidens*" Dol. Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze della R. Università di Cagliari 6(2): 67-76.

1935

- 1 Denis J., 1935 - Les Araignées du genre *Zodarion* Walk., appartenant a la faune d'Italie. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 14: 65-83.

1934

- 1 Boldori L., 1934 - Ricerche in caverne italiane. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 66(4): 58-61.
- 2 Cadrobbi M., 1934 - Alcune grotte dei dintorni di Rovereto. Publ. Soc. Mus. Rovereto 60: 3-34.
- 3 di Caporiacco L., 1934a - Aracnidi terrestri della Laguna veneta.. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 12: 107-131.
- 4 di Caporiacco L., 1934b - I *Nesticus* liguri ed emiliani. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 56: 395-405.
- 5 Ghidini G.M., 1934 - Quinto contributo alla conoscenza della fauna speo-entomologica bresciana (Esplorazioni compiute negli anni 1930-1933). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 66(8): 200-210.

- 6 Reimoser E., 1934 - Arachnoidea. In: Esplorazione scientifica delle grotte dei dintorni di Rovereto.. Pubblicazioni della Società del Museo civico in Rovereto : 35-36.

1933

- 1 Fage L., 1933 - Sur un Troglohyphantes nouveau des grottes de Lombardie. Bulletin de la Société entomologique de France 38 (7): 105-107.

1932

- 1 Boldori L., 1932 - Altri quattro anni di ricerche nelle caverne italiane. Le grotte d'Italia 6: 111-129.
- 2 di Caporiacco L., 1932 - Aracnidi dell'Alta Valle dell'Orco. Parco Nazionale del Gran Paradiso 3: 3-8.
- 3 Ghidini G.M., 1932 - Quarto contributo alla conoscenza della fauna speo-entomologica bresciana. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 10(2): 137-148.
- 4 Giltay L., 1932 - Arachnides recueillis par M. d'Orchymont au cours de ses voyages aux Balkans et en Asie Mineure en 1929, 1930 et 1931. Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique 8(22): 1-40.
- 5 Stammer H.J., 1932 - Die Fauna des Timavo. Ein Beitrag zur Kenntnis der Höhlengewässer des Süsz- und Brackwassers im Karst. Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 63(5-6): 521-656.

1931

- 1 Fage L., 1931 - Araneae, 5e série, précédée d'un essai sur l'évolution souterraine et son déterminisme. In: Biospeologica, LV. Archives de Zoologie expérimentale et générale 71: 91-291.
- 2 Frade M.F., Bacelar A., 1931 - Remarques sur trois araignées théraphoses de Sicile et du nord d'Afrique. Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle. Paris (2)3: 125-130.
- 3 Pretner E., Strasser K., 1931 - Die Fauna der Nordfialer Höhlen. Mitt. Höhl. u. Karstforsch. 1931(3): 84-90.
- 4 Roewer C.F., 1931 - Arachnoideen aus südostalpinen Höhlen gesammelt von Herrn Karl Strasser in den Jahren 1929 und 1930. Mitteilungen über Höhlen- u. Karstforschung 1931: 1-17.
- 5 Trossarelli F., 1931 - Aracnidi raccolti nella Grotta di Promontore (Istria). Atti dell'Accademia scientifica Veneto-Trentino Istriana 21: 13-14.

1930

- 1 Boettger C.R., 1930 - Untersuchungen über die Gewächshausfauna Unter- und Mittelitaliens. Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere 19 (2-3): 534-590.
- 2 di Caporiacco L., 1930 - Un nuovo opilone cavernicolo. Monitore Zoologico Italiano 41(5): 125-127.

1928

- 1 Boselli F., 1928 - Elenco delle specie d'insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia dal 1911 al 1925. Portici. : 1-265.
- 2 di Caporiacco L., 1928a - Aracnidi. Parco Nazionale del Gran Paradiso 2: 1-4.
- 3 di Caporiacco L., 1928b - Aracnidi della Capraja. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 60: 124-127.

1927

- 1 di Caporiacco L., 1927 - Secondo saggio sulla-fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 5: 70-130.

1926

- 1 di Caporiacco L., 1926 - Aracnidi della Provincia di Forlì. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 4: 229-258.

- 2 Jackson A.R., 1926 - A list of spiders found by Mr. H. Domishsthorpe at Bordighera in northern Italy. *Entomologist's Record* 38: 26-28.
- 3 Mertens R., 1926 - Zoologische Ergebnisse einer Reise nach den Pelagischen Inseln und Sizilien. *Senckenbergiana* 8(5-6): 225-271.

1925

- 1 Fage L., 1925 - Remarques sur la distribution géographique des araignées marines (Desis, Desidiopsis). *Compte Rendu de la Association Française pour l'Avancement des Sciences*. Paris 48: 977-982.

1923

- 1 di Caporiacco L., 1923 - Aracnidi dei dintorni di Firenze. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 2: 177-226.
- 2 Silvestri F., 1923 - Contribuzioni alla conoscenza degli insetti del nocciuolo. *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici* 16: 222-250.

1922

- 1 Dalmas R. de, 1922 - Catalogue des araignées récoltées par le Marquis G. Doria dans l'île Giglio (Archipel toscan). *Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova* 50: 79-96.
- 2 di Caporiacco L., 1922 - Saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 1: 60-111.
- 3 Leonardi G., 1922 - Elenco delle specie di Insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia fino all'anno 1911. . .
- 4 Silvestri F., 1922 - Contribuzione allo studio della fauna delle caverne in Liguria. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 54: 18-20.

1921

- 1 Antonelli G., 1921 - Sulla presenza dell'Argiope bruennichi nei dintorni di Osimo (prov. Ancona). *Atti dell'Accademia Romana dei Nuovi Lincei* 73 (6): 182-185.
- 2 Dalmas R. de, 1921 - Monographie des araignées de la section des Pterotricha (Aran. Gnaphosidae). *Annales de la Société Entomologique de France* 89: 233-328.

1919

- 1 Fage L., 1919 - Etudes sur les araignées cavernicoles III. Le genre Troglodyphantes.. *Archives de Zoologie expérimentale et générale* 58: 55-148.

1917

- 1 Fage L., 1917 - Sur quelques araignées theraphoses de l'Italie meridionale et de la Sicile.. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris* 23: 482-485.
- 2 Razzauti A., 1917 - Contributi alla conoscenza faunistica delle isole toscane. I. Isola di Capraia. *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali* 31: 196-224.
- 3 Silvestri F., 1917 - Contributo alla conoscenza del Celiode del nocciuolo (*Coeliodes ruber* Marsh. Col. Curculionidae). *Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici* 12: 155-174.

1916

- 1 Minozzi C., 1916 - Contributo allo studio delle speleologia italiana: la grotta di S. Maria M. sul monte Vallestra (Reggio E.). *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 48: 164-174.
- 2 Strand E., 1916 - Systematische-faunistische Studien über paläarktische, afrikanische und amerikanische Spinnen des senckenbergischen Museums. *Archiv Für Naturgeschichte* 81A(9): 1-153.

1915

- 1 Kulczyński W., 1915 - Fragmenta arachnologica, X. XVIII. Araneorum species nonnullae novae aut minus cognitae. Descriptiones et adnotationes. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie : 897-942.

1914

- 1 Brian A., 1914 - Elenco di animale cavernicola delle grotte situate in vicinanza di Genova. Monitore Zoologico Italiano 25: 8-12.
- 2 Kulczyński W., 1914 - Araneorum species novae minusve cognitae, in montibus Kras dictis a Dre C. Absolon aliisque collectae. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie : 353-358.

1913

- 1 Castelli A., 1913 - Sulla tossicità delle punture del "Latrodectes tredecimguttatus" esistente in Sardegna (Nota preliminare). Archivio di Farmacologia Sperimentale e Scienze Affini 16: 183-192.
- 2 Fage L., 1913 - Etudes sur les Araignées cavernicoles. II. Revision des Leptonetidae. In Biospologica, XXIX.. Archives de Zoologie expérimentale et générale 10 (5): 479-576.
- 3 Krausse A., 1913 - Eine Spinne (Zodarium nigriceps Sim.) an den Abfallplätzen der Ernteameisen auf Sardinien. Archiv Für Naturgeschicthe 79A(9): 66-67.

1911

- 1 Antonelli G., 1911 - Contributo allo studio degli Araneidi della provincia romana. Atti dell'Accademia Romana dei Nuovi Lincei 64: 87-102.
- 2 Valle A., 1911 - Nota sulla fauna e flora della grotta di Trebiciano presso Trieste. Alpi Giulie 11: 22-26.

1910

- 1 Cecconi G., 1910 - Contributo alla fauna dell'isole di Pianosa nell'Adriatico. Bollettino dei Musei di zoologia e anatomia comparata della R. Università di Torino (Sep.) 25(627): 1-9.
- 2 Ficalbi E, Monticelli S., 1910 - Pepertoria di specia nuove di animali trovate in Italia e descritte in pubblicazione italiane e forestiere nell'anno 1907. Monitore Zoologico Italiano 20(4): 62-76.

1909

- 1 Strand E., 1909a - Erstes Verzeichnis der bei Rom von Adolfo Rossi gesammelten Spinnen. Archiv Für Naturgeschicthe 75 (I, 1): 129-138.
- 2 Strand E., 1909b - Nordafrikanische, hauptsächlich von Carlo Freiherr von Erlanger gesammelte Oxyopiden und Salticiden. (Forts. u. Schluss.). Mitt. Nat.-kab. Stuttgart 51: 18-33.

1908

- 1 Cecconi G., 1908 - Contributo alla fauna delle Isole Tremiti. Bollettino dei Musei di zoologia e anatomia comparata della R. Università di Torino (Sep.) 23(583): 1-153.
- 2 Gozo A., 1908 - Gli Aracnidi di caverne italiane.. Bollettino della Società Entomologica Italiana 38: 109-139.

1907

- 1 Kulczyński W., 1907 - Fragmenta arachnologica, V. VIII. Arachnoidea nonnulla in insulis Diomedeis (Isole di Tremiti a Cel.) Prof. Dre G. Cecconi lecta. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie : 570-584.
- 2 Simon E., 1907 - Etude sur les Araignées de la sous-section des Haplogynes. Annales de la Société entomologique de Belgique 51: 246-264.

1906

- 1 Carl J., 1906 - Beitrag zur Höhlenfauna der insubrischen Region. Revue suisse de Zoologie, Genève 14: 601-615.
- 2 Trani E., 1906 - Sul Pirata piraticus Clerck. Bollettino della Società di Naturalisti in Napoli serie I - 19: 128-131.

1905

- 1 Kulczyński W., 1905 - Fragmenta arachnologica, I. i. Descriptiones specierum novarum. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie : 533-548.
- 2 Trani E., 1905 - Di una specie di Epeiridae nuova per la fauna italiana. Annuario del Museo zoologico della Reale Università di Napoli NS (1) 28: 1-4.

1904

- 1 Fabiani R., 1904 - Contributo alla conoscenza della fauna dei Monti di Malo, Priabona e Ceneda nel Vicentino.. Rivista Italiana di Speleologia : 8-13.
- 2 Pavesi P., 1904 - Esquisse d'une faune valdôtaine. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 43: 191-260.

1902

- 1 Garneri G.A., 1902 - Contribuzione alla fauna sarda. Aracnidi.. Bollettino della società zoologica italiana 3 serie 2: 57-103.
- 2 Trani E., 1902 - Intorno ai costumi del Dolomedes. Bollettino del Naturalista 22 (3): 21-23.

1901

- 1 Agostino d' A.P., 1901 - Prima nota di ragni dell'Avellinese. Avellino : 1-4.
- 2 Mariani G., 1901 - Sulla fauna di serra. Il Aracnidi. Bollettino del Naturalista 21(1): 8-10.

1900

- 1 Castelli G., 1900a - Materiali per una fauna del Polesine (Prov. di Rovigo). Bollettino del Naturalista 20: 32-35.
- 2 Castelli G., 1900b - Per una sinonimia. Osservazioni sul Philodromus generalii Canestrini. Bollettino del Naturalista 20: 18-19.
- 3 Mariani G., 1900 - Sulla fauna di serra. Bollettino del Naturalista 20(8): 89-92.

1898

- 1 Cecconi G., 1898 - Contributo alla fauna Vallombrosana. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 29: 145-224.
- 2 Garbini A., 1898 - Arachnida.. In: Sormani Moretti L., 1898 - La provincia di Verona : monografia statistica, economica, amministrativa raccolta e coordinata dal Conte Luigi Sormani Moretti senatore del Regno, Verona: Stabilimento Tip.-Lit. G. Franchini : 321-322.
- 3 Rizzardi U., 1898 - Aracnidi di Vallombrosa (Pr. di Firenze), raccolti del Dr G. Cecconi. Pavia : 1-18.
- 4 Veit E., 1898 - Il pozzo Erebo. Il Tourista 5: 20-22.

1897

- 1 Perko G.A., 1897 - La grotta nell'Orto. Il Tourista 4: 48.

1895

- 1 Caffi E., 1895 - I Ragni di Calabria. Tipografia S. Alessandro, Bergamo : 62 pp..

1893

- 1 Castelli G., 1893a - Appunti per una fauna aracnologica del Polesine. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova 2 (1): 199-208.
- 2 Castelli G., 1893b - Araneidi mostruosi. Bollettino della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali, Padova 5(3): 117-123.
- 3 Schneider O., 1893 - San Remo und seine Tierwelt im Winter. Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis, Dresden 1: 1-62.

1892

- 1 De Carlini A., 1892 - Artropodi di Val Vigizzo (Lepidotteri, Rincoti, Ortoteri, Aracnidi).. Bullettino della Società Entomologica Italiana 24: 89-91.

1891

- 1 Castelli G., 1891 - Aracnidi di Lesina. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova (sep.) 12(2): 3-9.

1890

- 1 Bertkau P., 1890 - Arachniden gesammelt vom 12 November 1888 bis zum 10 Mai 1890 in San Remo von Prof. Dr. Oskar Schneider. : 1-11.

1889

- 1 Boeris G., 1889 - Di alcuni ragni d'Ustica. Il Naturalista Siciliano : 237-239.
- 2 Calloni S., 1889 - La fauna nivale con particolare riguardo ai viventi delle alte Alpi. Pavia : 479pp.
- 3 De Carlini A., 1889 - Artropodi della Valtellina.. Bullettino della Società Entomologica Italiana 21: 9-12.

1888

- 1 Mazza F., 1888 - Note faunistiche sulla Val-Staffora (Provincia di Pavia).II e III. Imenotteri e Aracnidi. Pavia : 1-32.

1887

- 1 Failla Tedaldi L., 1887 - Escursione entomologica all'isola di Lampedusa. Naturalista siciliano 6: 157-162.
- 2 Kulczyński W., 1887 - Przyczynek do Tyrolskiej fauny Pajeczaków. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydziału Matematyczno Przyrodniczego Akademji Umiejetnosci, Krakow 16: 245-356.
- 3 Miná-Palumbo, 1887 - Contribuzioni alla fauna entomologica sicula. Affinità degli Aracnidi Siciliani con gli Africani. Il Naturalista Siciliano : 92-94.

1886

- 1 Costa A., 1886 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Quinta. Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 2 serie 2° N°7: 1-24.

1885

- 1 Costa A., 1885a - Diagnosi di nuovi artropodi della Sardegna.. Bullettino della Società Entomologica Italiana 17: 240-255.
- 2 Costa A., 1885b - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Quarta. Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 1 serie 2° N°13: 1-31.
- 3 De Carlini A., 1885 - Artropodi dell'isola di S. Pietro. Bullettino della Società Entomologica Italiana 17: 192-196.

1884

- 1 Bettoni E., 1884 - Prodromi della faunistica bresciana. Araneae pp. 254-255. Ateneo Brescia. Apollonio Ed., Brescia : 316 pp..
- 2 Costa A., 1884 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Terza. Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 1 serie 2: 1-64.

1883

- 1 Costa A., 1883a - Diagnosi di nuovi Artropodi trovati in Sardegna. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 15: 332-341.
- 2 Costa A., 1883b - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Seconda. Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 1 serie 2: 1-109.

1882

- 1 Cantoni E., 1882 - Di alcuni aracnidi di Puglia. Bollettino Scientifico 1: 1-4.
- 2 Costa A., 1882 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Prima. Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 9: 1-42.
- 3 Pascoe F.P., 1882 - Silken nests of trap-door spiders from Sardinia. Trans. Ent. Soc. Lond. Proc. : 22.
- 4 Simon E., 1882a - Arachnidi raccolti da G. Cavanna al Vulture, al Pollino ed in altri luoghi dell'Italia meridionale e centrale, nei mesi di luglio ed agosto 1880. Bollettino della Società Entomologica Italiana 14: 31-48.
- 5 Simon E., 1882b - Aracnidi raccolti a Lavaiano (provincia di Pisa) da G. Cavanna. Bollettino della Società Entomologica Italiana 14: 356-366.
- 6 Simon E., 1882c - Etudes Arachnologiques. 13e Mémoire. XX. Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de la famille des Dysderidae. Annales de la Société entomologique de France (6)2: 201-240.

1881

- 1 Becker L., 1881a - Communication arachnologiques. Arachnides recueillis en Sicile par M. Ragusa. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. 25: 33.
- 2 Becker L., 1881b - Communication arachnologiques. Arachnides recueillis en Val Sesia (côté sud du Mont Rose) par M. Baudi.. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. 25: 34.
- 3 Cantoni E., 1881 - Aracnidi delle Madonie.. Bollettino della Società Entomologica Italiana 13: 278-289.
- 4 Simon E., 1881a - Arachnides nouveaux ou rares de la faune française. Bulletin de la Société zoologique de France 6: 82-91.
- 5 Simon E., 1881b - Pardosa Cavannae, nuovo Araneide italiano. Bollettino della Società Entomologica Italiana 13 Rend. Ad.: 21.

1880

- 1 Becker L., 1880 - Communication arachnologiques. Récoltes à l'étranger. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. 23: .
- 2 Magretti P., 1880 - Una seconda escursione zoologica all'isola di Sardegna. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 23: 18-41.
- 3 Simon E., 1880 - Description d'Euryopis quinquenotata, espèce nouvelle de Sicile. Annales de la Société entomologique de France (5)10 Bull.: 108.

1879

- 1 Becker L., 1879 - Communications arachnologiques. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. : .

- 2 Moschen L., 1879 - Aggiunte alla fauna aracnologica del Trentino. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova 6(1): 28-31.
- 3 Pavesi P., 1879a - Intorno ai risultati di escursioni eseguite nel territorio di Varese. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova (Resoconti delle Adunanze) 11,VI,: .
- 4 Pavesi P., 1879b - Saggio di una fauna aracnologica del Varesotto. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 21: 789-817.

1878

- 1 Becker L., 1878 - Aranéides recuilles en Suisse et dans le Nord de l'Italie. Annales de la Société entomologique de Belgique, C.R. 21: 62-65.
- 2 Cavanna G., 1878 - Aracnidi di Montecristo. Bullettino della Società Entomologica Italiana (Rendiconti Adunanze) 10: 18.
- 3 Magretti P., 1878 - Rapporto su di un'escursione nella Sardegna compiuta nel dicembre 1877. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 21: 451-463.
- 4 Palau C., 1878a - Bibliografia aracnologica italiana. Pisa : 1-15.
- 5 Palau C., 1878b - Catalogo degli Araneidi dei dintorni di Fauglia. Livorno : 1-8.
- 6 Pavesi P., 1878a - Aracnidi nuovi nel Varesino.. Bullettino della Società Entomologica Italiana 10 Rend. Ad.: 20.
- 7 Pavesi P., 1878b - Nuovi risultati aracnologici delle crociere del Violante. Aggiunto un catalogo sistematico degli aracnidi di Grecia.. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 11: 337-396.
- 8 Pavesi P., Pirotta R., 1878 - Brevi notizie intorno ad aracnidi e miriapodi dell'Agro Romano. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 12: 552-567.
- 9 Simon E., 1878 - Les arachnides de France. Paris 4: 1-334.

1877

- 1 Simon E., 1877 - Liste d'Arachnides recueillis á l'île d'Ischia. Annales de la Société entomologique de France (5)7 Bull.: 144-145.

1876

- 1 Canestrini G., 1876 - Osservazione aracnologiche. Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali 3: 206-232.
- 2 Cavanna G., 1876a - Studi e ricerche d'aracnologia. II. Sclerogaster, nuovo genere di epeira e descrizione dello Sclerogaster pusillus, n. sp.. Bullettino della Società Entomologica Italiana 8: 89-92.
- 3 Cavanna G., 1876b - Studi e ricerche d'aracnologia. III. Dimorfismo in alcune specie di Araneidi. Bullettino della Società Entomologica Italiana 8: 93-97.
- 4 Cavanna G., 1876c - Studi e ricerche d'aracnologia. IV. Epeiridei della Calabria. Bullettino della Società Entomologica Italiana 8: 208-221.
- 5 Cavanna G., 1876d - Studi e ricerche d'aracnologia. VI. Osservazioni sugli Episinus europei e descrizione dell'Episinus maculipes n. sp.. Bullettino della Società Entomologica Italiana 8: 287-290.
- 6 Costa A., 1876a - Del tarantolismo nelle Calabrie e del Ragno che lo produce.. Rendiconti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 15: 169-171.
- 7 Costa A., 1876b - Della esistenza della vera Tarantola nelle Calabrie. Rendiconti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli 15: 198-199.
- 8 Koch L., 1876 - Verzeichniss der in Tirol bis jetzt beobachteten Arachniden nebst Beschreibungen einiger neuen oder weniger bekannten Arten. Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg (3)19: 221-354.
- 9 Pavesi P., 1876 - Le prime crociere del Violante, comandato dal Capitano-Armatore Enrico d'Albertis. Risultati aracnologici del Prof. P. Pavesi dell'Università di Pavia. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 8: 407-451.

- 10 Simon E., 1876 - Etudes Arachnologiques. 4e mémoire. VII. Révision de espèces européennes du groupe de la *Lycosa tarentula* Rossi. Annales de la Société entomologique de France (5)6: 57-91.

1875

- 1 Ausserer A., 1875 - Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (Mygalidae Autor). Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 25: 125-206.
- 2 Canestrini G., 1875 - Catalogo degli Araneidi del Trentino: in Intorno alla fauna del Trentino. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova 3: 27-35.
- 3 Pavesi P., 1875a - Note araneologiche. I. Catalogo dei ragni di Capri. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 113-130.
- 4 Pavesi P., 1875b - Note araneologiche. II. Aggiunte all'enumerazione dei ragni dei dintorni di Pavia. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 130-132.
- 5 Pavesi P., 1875c - Note araneologiche. IV. Elenco dei ragni del Monteferrato. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 284-289.
- 6 Thorell T., 1875a - Descriptions of several european and north-african spiders. Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 13 (5): 1-203.
- 7 Thorell T., 1875b - Diagnoses aranearum europaeorum aliquot novarum.. Tijdschrift voor Entomologie 18: 81-108.
- 8 Thorell T., 1875c - Verzeichniss südrussischer Spinnen. Horae Soc. ent. Ross. 11: 39-122.

1874

- 1 Pickard-Cambridge O., 1874a - On Some New Species of Drassides. Proceedings of the Zoological Society of London : 370-419.
- 2 Pickard-Cambridge O., 1874b - Specific Descriptions of Trap-door Spiders. In, Supplement to Harvesting Ants and Trap-door Spiders, Moggridge JT, (Ed.), London : 254-301.
- 3 Simon E., 1874 - Etudes arachnologiques. 3e mémoire. V. Révision des espèces européennes de la famille des Sparassidae. Annales de la Société entomologique de France (5)4: 243-279.

1873

- 1 Canestrini G., 1873 - Nuove specie italiani di Aracnidi. Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali 2: 45-52.
- 2 Pavesi P., 1873a - Catalogo sistematico dei Ragni del Canton Ticino. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 4: 5-215.
- 3 Pavesi P., 1873b - Enumerazione dei ragni dei dintorni di Pavia. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 16 (1): 68-78.
- 4 Pavesi P., 1873c - Sopra una nuova specie di ragni (*Nesticus speluncarum*) appartenente alle collezione del Museo civico di Genova. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 4: 344-352.
- 5 Pickard-Cambridge O., 1873 - On some new species of European spiders. The Journal of the Linnean Society of London 11: 530-547.
- 6 Simon E., 1873a - Aranéides nouveaux ou peu connus du midi de l'Europe (2e mémoire). Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège (2) 5: 187-351.
- 7 Simon E., 1873b - Etudes arachnologiques. 2e Mémoire. III. Note sur les espèces européennes de la famille des Eresidae. Annales de la Société entomologique de France (5)3: 335-358.
- 8 Simon E., 1873c - Note sur des Aviculariides du Sud de l'Europe. Annales de la Société entomologique de France (5) 3: 122-123.
- 9 Thorell T., 1873 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part IV. Uppsala : 375-645.

1872

- 1 Koch L., 1872 - Über die Spinningattung Titanoeca Thor. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg 6: 153-170.
- 2 Pickard-Cambridge O., 1872 - Descriptions of twenty-four new species of Erigone. Proceedings of the Zoological Society of London 1872: 747-769.
- 3 Sordelli F., 1872 - Intorno alla tela ed ai costumi di una specie di ragno (*Mithras paradoxus*). Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 15: 22-30.
- 4 Thorell T., 1872 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part III. Uppsala : 229-374.

1871

- 1 Ausserer A., 1871a - Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 21: 117-224.
- 2 Ausserer A., 1871b - Neue Radspinnen. Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 21: 815-832.
- 3 Carruccio A., 1871 - Sulla più esatta determinazione dei caratteri delle *Nemesia foediens*, Th. Bullettino della Società Entomologica Italiana 3: 55-66.
- 4 Simon E., 1871 - Révision des Attidae européens. Supplément à la monographie des Attides (Attidae Sund.). Annales de la Société entomologique de France (5)1: .
- 5 Thorell T., 1871 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part II. Uppsala : 97-228.
- 6 Wright E.P., 1871 - Notes of a tour in the spring and summer of 1868, to Sicily and Portugal.. Proceedings of the natural History Society of Dublin 5: 294-311.

1870

- 1 Blackwall J., 1870a - A list of spiders captured by Professor E. Perceval Wright, M. D., in the Province of Lucca, in Tuscany, in the summer of 1863, with characters of such species as appear to be new or little known to arachnologists. Linnean Society's Journal - Zoology 10: 405-434.
- 2 Blackwall J., 1870b - Notes on a collection of spiders made in Sicily in the spring of 1868, by E. Perceval Wright, M. D., with a list of the species, and descriptions of some new species and of a new genus. Annals and Magazine of natural History 4(5): 392-405.
- 3 Canestrini G., Pavesi P., 1870 - Catalogo sistematico degli Aranei Italiani. Archivi per la Zoologia Anatomia e Fisiologia Bologna 2(2): 1-44.
- 4 Ninni A.P., 1870 - Indice alfabetico sinonimico e sistematico degli Aracnidi veneti dell'ordine Araneina. Parte primera.. Venezia 1870: 1-27.
- 5 Simon E., 1870a - Aranéides nouveaux ou peu connus du midi de l'Europe. Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège (2) 3: 271-358.
- 6 Simon E., 1870b - Descrizioni estratte da una monografia di Eugenio Simon sulle specie europee della famiglia degli Attidi. Bullettino della Società Entomologica Italiana 2: 64-67.
- 7 Simon E., 1870c - Notes sur diverses Aranéides de Corse. qui habitent l'Espagne et le Maroc. Annales de la Société entomologique de France (4)10Bull.: 95-97.

1869

- 1 Costa A., 1869 - Articolo 3°. Specie immesse in seguito alla peregrinazione zoologica.. Annuario del Museo zoologico della Reale Università di Napoli : 1-35.
- 2 Lucas H., 1869 - [Note sur trois araneides des environs de Rome].. Annales de la Société entomologique de France (4) 9 Bull.: 75-76.
- 3 Ninni A.P., 1869 - Catalogo degli aranei trevigiani.. Venezia : 1-10.

1868

- 1 Canestrini G., 1868a - Enumerazione degli Aracnidi dell'ordine Araneina osservati nel Veneto. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1(4): 223-224.
- 2 Canestrini G., 1868b - Nuove specie italiane di animali. II. Nuovi Aracnidi. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1(4): 170-173.
- 3 Canestrini G., 1868c - Nuovi Aracnidi italiani. Annuario della Società dei naturalisti in Modena 3: 190-206.
- 4 Canestrini G., Pavesi P., 1868 - Araneidi italiani. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 11(3): 738-872.
- 5 Simon E., 1868 - Monographie des espèces européennes de la famille des Attides (Attidae Sundewall. - Saltigradae Latreille). Annales de la Société entomologique de France (4)8: 11-72.
- 6 Sordelli F., 1868 - Sui Ragni Lombardi. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 11: 459-476.

1867

- 1 Ausserer A., 1867 - Die Arachniden Tirols nach ihrer horizontalen und verticalen Verbreitung; I. Verhanlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 17: 137-170.
- 2 Canestrini G., 1867 - Intorno agli aracnidi dell'ordine Araneina osservati nel Veneto e nel Trentino.. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1 (2): 65-70.

1866

- 1 Koch L., 1866 - Die Arachniden-Familie der Drassiden. Hefte 1-6. Nürnberg 1: 1-304.

1865

- 1 Bergsøe V., 1865 - Iagttagelser om den Italienske Tarantel, og Bidrag til Tarantismens historie i Middelalderen og nyere tid. Naturhistorisk tidsskrift 3: 239-399.

1864

- 1 Koch L., 1864 - Die europaischen Arten der Arachnidengattung Cheiracanthium. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg 14: 137-162.
- 2 Lucas H., 1864 - Sur trois nouvelles especes d'Eresus.. Annales de la Société entomologique de France 4 (4): 28-29.
- 3 Pavesi P., 1864 - Aracnidi. In: Notizie naturali e chimico-agronomiche sulla provincia di Pavia. Pavia : 109-110.

1858

- 1 Thorell T., 1858 - Till känn domen om slågtena Mithras och Uloborus. Öfvers. Kongl. vet. Akad. Förh. 15: 191-205.

1848

- 1 Koch C.L., 1848a - Die Arachniden. Funfzehnter Band. Nürnberg : 1-326.
- 2 Koch C.L., 1848b - Die Arachniden. Sechszehnter Band. Nürnberg : 1-80.

1847

- 1 Contarini N., 1847 - Sul volo dei Ragni e sopra una nuova specie di Ragni volatore. Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 6: .

1846

- 1 di Renzi S., 1846 - Storia della Medicina en Italia. Napoli : .
- 2 Koch C.L., 1846 - Die Arachniden. Dreizehnter Band. Nürnberg : 1-234.

- 3 Rossi F.W., 1846 - Neue Arten von Arachniden des k.k. Museums, beschrieben und mit Bemerkungen über verwandte Formen begleitet von.... Naturw. Abh. Wien 1: 11-19.

1845

- 1 Contarini N., 1845 - Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze. Napoli 1845: 20-21.
- 2 Koch C.L., 1845a - Die Arachniden. Eilfter Band. Nürnberg : 1-174.
- 3 Koch C.L., 1845b - Die Arachniden. Zwölfter Band. Nürnberg : 1-166.
- 4 von Martens G., 1845 - Italien. Stuttgart : .

1843

- 1 Contarini N., 1843 - Cataloghi degli Uccelli e degli Insetti della province di Padova e Venezia. Bassano 1843: 1-42.
- 2 Koch C.L., 1843 - Die Arachniden. Zehnter Band. Nürnberg : 1-142.

1842

- 1 Walckenaer C.A., 1842 - Histoire naturelles des Insects. Aptères. Paris tome II: 1-549.

1841

- 1 Costa A., 1841 - Sur le travaux entomologiques de l'Académie de Naples.. Annales de la Société entomologique de France 10: XXXV-XXXVI.

1840

- 1 Amary A., 1840 - Statistica fisica ed economica dell'isola di Capri. Esercit. Accad. Asp. Nat. 2(1): 5-140.

1839

- 1 Costa O.G., 1839 - Fauna vesuviana ossia descrizione degli Insetti che vivono ne' fumajoli del cratere del Vesuvio. Atti della reale Accademia delle Scienze, Sezione della Società reale Borbonica, Memorie della reale Accademia delle Scienze, Classe di Fisica, e Storia naturale, Zoologia 4: 21-53.
- 2 Koch C.L., 1839a - Die Arachniden. Funfter Band. Nürnberg : 1-158.
- 3 Koch C.L., 1839b - Die Arachniden. Sechster Band. Nürnberg : 1-156.
- 4 Raikem A., 1839 - Recherches, observations et expériences sur le Thériodion Marmignatte [sic] de Volterra et sur les effets de sa morsure. Annales des sciences naturelles. Zoologie (2)11: 5-27.

1838

- 1 Koch C.L., 1838 - Die Arachniden. Vierter Band. Nürnberg : 1-144.

1837

- 1 Koch C.L., 1837 - Übersicht des Arachnidensystems. Heft 1. Nürnberg : 1-39.
- 2 Walckenaer C.A., 1837 - Histoire naturelles des Insects. Aptères. Paris tome 1: 1-682.

1836

- 1 Hahn C.W., 1836 - Monographie der Spinnen. 8. Heft. Nürnberg : 1-2.
- 2 Koch C.L., 1836 - Die Arachniden. Dritter Band. Nürnberg : 1-120.

1835

- 1 Costa O.G., 1835 - Fauna del regno di Napoli. Aracnidi. Araneae, pp. 14-24.. Napoli : 24 pp..

1834

- 1 Costa O.G., 1834 - Cenni zoologici, ossia descrizione sommaria delle specie nuove di animali discoperti in diverse contrade del Regno nell'anno 1834. (Araneae, pp. 64-66).. Annuario zoologico : 1-90.
- 2 Hahn C.W., 1834a - Die Arachniden. Zweite Band. Nürnberg : 1-75.
- 3 Hahn C.W., 1834b - Monographie der Spinnen. 7. Heft. Nürnberg : 1-2.

1831

- 1 Hahn C.W., 1831 - Die Arachniden. Erster Band. Nürnberg : 1-129.

1827

- 1 Hahn C.W., 1827 - Monographie der Spinnen. 5. Heft. Nürnberg : 1-2.

1824

- 1 Maironi Daponte G.J., 1824 - I tre regni della natura nella provincia bergamasca.. Memorie di matematica e di fisica della Società Italiana delle Scienze 19(2): 287-336.
- 2 von Martens G., 1824 - Reise nach Venedig. Ulm vol. 2: 499.

1816

- 1 Pollini C., 1816 - Viaggio al lago di garda e al monte Baldo.... Verona : 1-152.

1808

- 1 Bernaud de T., 1808 - Voyage à l'Isle d'Elbe, suivi d'une notice sur les autres isles de la Mer Tyrrhénienne. Colas, Paris : 231 pp..
- 2 Thiébaud de Berneaud, 1808 - Aranea. In: Voyage à l'Isle d'Elbe, suivi d'une notice sur les autres isles de la mer Tyrrhénienne. Paris : 66-67.

1800

- 1 Marmocchi F., 1800 - Memoria sopra il Ragno rosso dell'Agro volterrano. Atti dell'Accademia delle Scienze di Siena detta de' Fisis-Critici 8: 218-223.

1794

- 1 Rossi P., 1794 - Aranea. In: Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas a Petro Rossio, adiectis faunae etruscae illustrationibus ac emendationibus,book,,Pisis, 2: .

1792

- 1 Petagna V., 1792 - Institutiones entomologicae. Napoli : 1-718.

1791

- 1 de Termeyer R.M., 1791 - Ricerche e sperimenti sulla seta dei Ragni e sulla loro generazione. Opusculi scelti : 1-49.

1790

- 1 Rossi P., 1790 - Aranea. In,Fauna etrusca, sistens Insecta quae in Provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit. 2 tomes,Rossi\P,(Ed.),Liburni 2: 126-138.

1789

- 1 Olivier G.A., 1789 - Araignée, Aranea. Encycl. méth. Hist. nat. Ins. Paris 4: 173-240.

1788

- 1 Rossi P., 1788 - Osservazioni insettologiche. Memorie di matematica e fisica della Società Italiana 4: 122-149.

1787

- 1 Cyrillus D., 1787 - Entomologiae neapolitanae, specimen primum. Neapoli : .
- 2 De B., 1787 - Mémoire sur la Tarentule. Journ. hist. nat. Bertholon. 2: 57-65.
- 3 Petagna V., 1787 - Specimen Insectorum ulterioris Calabriae. (Araneae, p. 34). Napoli : 46 pp..

1780

- 1 Turra A., 1780 - Florae Italicae Prodromus. Insecta Vicetina. [Araneae, pag. 16]. Vicetiae : 68 pp..

1772

- 1 Büsching A.F., 1772 - Eigene Gedanken und gesammelte Nachrichten von del Tarantel, welche zur gänglichen Vertilgung des Vorurtheils von de Schädlichkeit ihres Bisses und der Heilung desselben durch Musik, dienlich und hinlänglich sind. Berlin : 1-56.

1751

- 1 Keyßslers J.G., 1751 - Spinnen, in Neuester Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen. Keyßslers JG (Ed.),Hannover : 2-762.

1743

- 1 Misson M., 1743a - Voyage d'Italie. Edition augment,e de remarques nouvelles et intéressantes,. Amsterdam et Paris vol. 4: 236-242.
- 2 Misson M., 1743b - Voyage d'Italie. Edition augment,e de remarques nouvelles et intéressantes,. Amsterdam et Paris vol. 3 lettre XXXVI: 181-182.

1741

- 1 Caputo N., 1741 - De Tarantulae anatome et morsu. Opusculum historico-mechanicum in quo nonnullae demonstrantur Insecti particulae ab aliis non adhuc inventae. Lycii 1: 1-252.

1737

- 1 Mead R., 1737 - Mechanica Expositio venenorum variis dissertationibus comprehensa, auctore Richardo Mead,... ex anglico sermone in latinum versa a Joshua Nelson,... Ludguni Batavorum : 1-237.

1714

- 1 Valentin M.B., 1714 - Museum Museorum oder Vollständige Schau Bühne...[1re partie, chap. XLIII: von den Spinnen]. Frankfurt am Mayn,Museum Museorum oder Vallst,ndige Schau Bühne.... : .

1696

- 1 Baglivi G., 1696 - Dissertatio VI. De anatome morsu & effectibus Tarantulae. Romae : 1-42.

1691

- 1 Misson M., 1691 - Nouveau voyage d'Italie, fait en l'année 1688, avec un mémoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le même voyage. La Haye vol. 2 lettre XXXIII: 221-222.

1671

- 1 Lister M., 1671 - Some additions of My Lyster to his form Communications, about Vegetable Excrescences, adn Ichneumon Wasps; with an Inquiry concerning Tarantuals, and a Discovery of another Musk-scented Insect. Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. 6: 3002-3005.

1667

- 1 Senguerdius W., 1667 - Disputatio philosophica inauguralis, de Tarantula. Lugduni Batavorum : 12 pp..

1622

- 1 Calzolari F., 1622 - Musaeum Calceolarianum Veronense. [aut] Musaeum Franc. Calceolarii,...a Benedicto Ceruto...incoeptum et Andrea Chiocco,...descriptum et perfectum. Veronae : 1-746.

1599

- 1 Imperato F., 1599 - Historia Naturale di Ferrante Imperato Napolitano. Libri XXVIII. Napoli : 775-787.

Literature on spiders Italian fauna

alphabetical order

- 1 Addante R. , Ranieri G. , Pesarini C. & Moleas T. , 2007 - Indagine sulle relazioni tra ragni e *Lobesia botrana* (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera Tortricidae) in vigneti pugliesi. XXI Congresso nazionale italiano di Entomologia, Campobasso, 11-16 Giugno 2007 : 214.
- 2 Addante R., Moleas T., Ranieri G., 2003 - Preliminary investigations on the interaction between spiders (Araneae) and grapevine moth (*Lobesia botrana* (Denis et Schiffermüller)) populations in Apulian vineyards. IOBC/wprs Bulletin 26(8): 111-115.
- 3 Addante R., Pesarini C., Ranieri G., 2006 - Faunistic and ecological aspects of spiders (Araneae) on vineyards. IOBC/wprs Bulletin 29(11): 221-234.
- 4 Agnarsson I., Coddington J.A., Knoflach B., 2007 - Morphology and evolution of cobweb spider male genitalia (Araneae, Theridiidae). The Journal of Arachnology 35: 334-395.
- 5 Agnoletti P., Marzolla G. & Sbordoni V., 1973 - La Grava dei Gentili nel Massiccio degli Alburni (Appennino meridionale) e la sua fauna. Notiziario del Circolo Speleologico Romano 18: 3-20.
- 6 Agostino d' A.P., 1901 - Prima nota di ragni dell'Avellinese. Avellino : 1-4.
- 7 Aimar L., Goggi G., 2011 - Segnalazioni faunistiche di Araneae (Arthropoda, Chelicerata, Aracnida) del Triangolo Lariano e della Valsassina. Giornale italiano di Entomologia 12: 413-414.
- 8 Airoldi S., 1998 - Il popolamento araneologico della foresta demaniale delle Lame (Appennino Ligure). Quaderni della civica stazione idrobiologica di Milano 23/25: 67-76.
- 9 Alberti G., 1967 - La collezione araneologica del Museo civico di Storia naturale di Trieste. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 26(1): 25-27.
- 10 Alicata P., 1964a - Le *Dysdera* del gruppo andreinii della fauna italiana (Araneae, Dysderidae). Atti della Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania 6(16): 67-86.
- 11 Alicata P., 1964b - Le specie italiane di *Harpactocrates* e di *Parachtes* n. gen. (Araneae, Dysderidae). Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia della Università di Napoli 16(3): 1-40.
- 12 Alicata P., 1965 - Una nuova specie di *Dysdera* della Sila (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 4: 81-84.
- 13 Alicata P., 1966a - Considerazioni sulla sistematica, evoluzione e biogeografia di alcuni generi di *Dysderidae* (Araneae). Bollettino delle sedute dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 8(4): 810-821.
- 14 Alicata P., 1966b - Due nuove species di *Parachtes* (Araneae, Dysderidae) dell'Italia centro-meridionale. Doriana 4(173): 1-7.
- 15 Alicata P., 1966c - Il genere *Dasumia* Thorell (Araneae, Dysderidae), sua nuova definizione e revisione delle specie italiane. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 14: 465-486.
- 16 Alicata P., 1966d - Le *Harpactea* (Araneae, Dysderidae) della fauna italiana e considerazioni sulla loro origine. Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania 18(6): 190-221.
- 17 Alicata P., 1966e - Su una nuova specie di *Dysdera* dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 14: 487-489.
- 18 Alicata P., 1966f - Una nuova specie di *Harpactea* delle isole Pontine (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 4: 113-115.
- 19 Alicata P., 1973 - I *Dysderidae* (Araneae) delle Eolie, delle Egadi e di Ustica. Lavori della Società italiana di Biogeografia 3: 341-353.
- 20 Alicata P., 1988 - Obituaries. Paolo Marcello Brignoli 1942-1986. Bollettino di Zoologia 55: 375-380.
- 21 Alicata P., 2000 - Paolo Marcello Brignoli (1942-1986). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 173-186.
- 22 Alicata P., Cantarella T., 1984 - *Salticidae* (Araneae) del Massiccio del Pollino. Animalia 11(1-3): 135-142.

- 23 Alicata P., Cantarella T., 1986 - I salticidi (Araneae) di Salina (Eolie): un esempio di fauna invasiva. *Animalia* 13(1-3): 185-195.
- 24 Alicata P., Cantarella T., 1987 - The Genus *Ballus*: a revision of the european taxa described by Simon together with observations on the other species of the genus. *Animalia* 14(1-3): 35-63.
- 25 Alicata P., Cantarella T., 1993 - The Euro-mediterranean species of *Icius* (Araneae, Salticidae): a critical revision and description of two new species. *Animalia* 20(1-3): 111-131.
- 26 Alicata P., Cantarella T., 1995 - Remarks on the chorology of the Sicilian Salticidae. Proceedings of the 15th european Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, Ceské Budejovice. : 205.
- 27 Alicata P., Cantarella T., 2000 - I Salticidi di Sicilia: stato della conoscenza e descrizione di due nuove specie (Araneae Salticidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 78(2): 485-498.
- 28 Alicata P., Cantarella T., 2011 - I Salticidi (Arachnida, Araneae) di Sicilia: un popolamento determinato dal gradiente climatico. *Biogeographia* 30: .
- 29 Allegro G., Arnò C., 2004 - Artropodi epigei come indicatori di impatto ambientale dei trattamenti contro il Punteruolo del pioppo. *Informatore Fitopatologico* 12: 51-58.
- 30 Altara E., 1968 - Ricerche biologiche in Sardegna. Sottoterra, Riv. Gruppo speleol. bolognese CAI e Speleo Club Bologna Esagono ENAL 7 (21): 23-27.
- 31 Amary A., 1840 - Statistica fisica ed economica dell'isola di Capri. *Esercit. Accad. Asp. Nat.* 2(1): 5-140.
- 32 Angeli G., 2000 - Indagine sui ragni epigei arboricoli del melo in Trentino. *Informatore Fitopatologico* 1-2: 63-68.
- 33 Angeli G., Forti D., Pesarini C., 1996 - Ragni epigei (Araneae) in meleti e pereti del Trentino. *Redia* 79(1): 113-121.
- 34 Antonelli G., 1911 - Contributo allo studio degli Araneidi della provincia romana. *Atti dell'Accademia Romana dei Nuovi Lincei* 64: 87-102.
- 35 Antonelli G., 1921 - Sulla presenza dell'Argiope bruennichi nei dintorni di Osimo (prov. Ancona). *Atti dell'Accademia Romana dei Nuovi Lincei* 73 (6): 182-185.
- 36 Argiolas M., Bartolo G., Puddu S., 1970 - La fauna. Il Monte del Castello di Quirra e le sue grotte. *Tip. I.B.S., Cagliari* : 43-47.
- 37 Arnedo M.A., Gasparo F., Opatova V., 2009 - Systematics and phylogeography of the *Dysdera erythrina* species complex (Araneae, Dysderidae) in Sardinia. In: Stoev P., Dunlop J., Lazarov S. (Eds) *A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltchev*. *ZooKeys* 16: 319-345.
- 38 Arnò C., 2001 - Ragni dell'area protetta "Fascia fluviale del Po": nota preliminare su tre specie nuove per l'Italia e una nuova per il Piemonte (Arachnida, Araneae). *Rivista Piemontese di Storia Naturale* 22: 155-164.
- 39 Arnò C., Lana E., 2005 - Ragni cavernicoli del Piemonte e della Valle d'Aosta. *Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi*, Torino : 4-256.
- 40 Arnò C., Luciano P., Pantaleoni R., 1998 - La tassocenosi a Ragni sui tigli di un' alberatura urbana a Sassari. In: Bologna M.A., Carpaneto G.M., Cignini B. (eds.), *Atti 1° Convegno Nazionale sulla Fauna Urbana*. Roma, 12 aprile 1997. *Fratelli Palombi editori*, pp. 302 : 87-89.
- 41 Ascenso A., 1950 - La Grotta di S. Antonino (N. 30 Li.). *Rassegna speleologica italiana* 1-2 (2): 78-80.
- 42 Ausserer A., 1867 - Die Arachniden Tirols nach ihrer horizontalen und verticalen Verbreitung; I. *Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 17: 137-170.
- 43 Ausserer A., 1871a - Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell. *Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 21: 117-224.
- 44 Ausserer A., 1871b - Neue Radspinnen. *Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 21: 815-832.
- 45 Ausserer A., 1875 - Zweiter Beitrag zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (Mygalidae Autor). *Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien* 25: 125-206.
- 46 Azarkina G.N., Logunov D.V., 2006 - Taxonomic notes on nine *Aelurillus* species of the western Mediterranean (Araneae: Salticidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 13(7): 233-248.

- 47 Baglivi G., 1696 - Dissertatio VI. De anatome morsu & effectibus Tarantulae. Romae : 1-42.
- 48 Baldanza F., 2010 - Segnalazioni faunistiche italiane. 492. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 142(1): 39.
- 49 Ballarin F., 2009 - Ragni cittadini: il Ragno violino e la Zoropsis, pp. 71-73. In: Latella L. (ed.), Animali in città. Altri abitanti a Verona. . Scripta edizioni : 212 pp..
- 50 Ballarin F., Gozzini M., Gobbi M., Bragalanti N., Lencioni V., 2012 - Nuove segnalazioni di ragni (Arachnida, Araneae) per il Trentino-Alto Adige. Studi Trentini di Scienze Naturali 92: 43-45.
- 51 Ballarin F., Pantini P., 2017 - A new species of Amaurobius C.L. Koch, 1837 (Araneae: Amaurobiidae) from Apennine Mountains (Italy) with the description of the male of *A. pavesii* Pesarini, 1991. Zootaxa 4276 (4): 479–502.
- 52 Ballarin F., Pantini P., Hansen H., 2011 - Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, Araneae) del Veneto. Museo Civico di Storia Naturale di Verona. 2. serie. Sezione Scienze della Vita 21: 151pp.
- 53 Ballarin F., Pantini P., Verdari N., Latella L., 2008 - I ragni cavernicoli della Lessinia e del Monte Baldo. La Lessinia ieri, oggi, domani 31: 67 - 74.
- 54 Ballini S., 2009 - Arborikole und epigäische Spinnen (Arachnida: Araneae) in Laubmischwäldern bei Lana und Burgstall (Südtirol, Italien). Gredleriana 9: 187-212.
- 55 Ballini S., Rief A., Steinwandter M., 2017a - Neumeldungen von Spinnen (Arachnida: Araneae) für Südtirol aus dem LTSEB-Gebiet Matscher Tal. Gredleriana 17: 241-243.
- 56 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2011 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2010 im Pfelderer Tal (Gemeinde Moos in Passeir, Südtirol, Italien). Gredleriana 11: 195-198.
- 57 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2012 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: Tag der Artenvielfalt 2011 im Münstertal in den Gemeinden Taufers (I) und Val Müstair (CH). Gredleriana 12: 331-335.
- 58 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2013 - Webspinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones). In: Schatz H., Wilhalm T. (eds.) Tag der Artenvielfalt 2012 in Ridnaun (Gemeinde Ratschings, Südtirol, Italien). Gredleriana 13: 171-175.
- 59 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2014 - Webspinnen (Arachnida: Araneae). In: Schatz & Wilhalm. Tag der Artenvielfalt 2013 auf den Armentara-Wiesen (Gemeinde Wengen, Südtirol, Italien). Gredleriana 14: 311-315.
- 60 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2015 - Webspinnen (Arachnida: Araneae). In: Schatz & Wilhalm. Tag der Artenvielfalt 2014 in St. Felix (Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde – St. Felix, Südtirol, Italien). Gredleriana 15: 168-171.
- 61 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2016 - Webspinnen (Arachnida: Araneae). In: Schatz & Wilhalm. Tag der Artenvielfalt 2015 in Weißenbach (Gemeinde Sarntal, Südtirol, Italien). Gredleriana 16: 211-215.
- 62 Ballini S., Stauder F., Steinberger K.-H., 2017b - Webspinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones). In: Schatz & Wilhalm. Tag der Artenvielfalt 2016 in Matsch (Gemeinde Mals, Südtirol, Italien). Gredleriana 17: 278-280.
- 63 Ballini S., Steinberger K.-H., 2009 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: Wilhalm T. (eds.): GEO-Tag der Artenvielfalt 2008 am Reschenpass (Gemeinde Grau im Vinschgau, Südtirol, Italien). Gredleriana 9: 315-319.
- 64 Baratelli D., 1996 - Indagine sul popolamento araneologico della Valganna (Prealpi Varesine, Lombardia). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 136(1995)(1): 73-85.
- 65 Baratelli D., 2011 - I ragni della provincia di Varese. Provincia di Varese : 60 pp..
- 66 Barra S., 1958 - Un caso di morte per morso di *Latrodectus malmignatus*. Rassegna di Medicina Industriale e di Igiene del Lavoro 6: 539-543.
- 67 Bartolo G., Bruscu E., Dore M., 1973 - Fauna. Sa Fossa de Perd'e Cerbu. A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Fossataro, Cagliari: 20 pp : 17.
- 68 Bartolo G., Dore M., Trincas G., 1972 - Note faunistiche. Sa Fossa de su Fenu Trainu (Terza voragine della Sardegna). A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Fossataro, Cagliari: 39 pp. : 33.

- 69 Baum S., 1974 - Zum "Cribellaten-Problem": Die Genitalstrukturen der Oecobiinae und Urocteinae (Arach.: Aran.: Oecobiidae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 16(N.F.): 101-153.
- 70 Becker L., 1878 - Aranéides recuilles en Suisse er dans le Nord de l'Italie. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, C.R. 21: 62-65.
- 71 Becker L., 1879 - Communications arachnologiques. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, C.R. : .
- 72 Becker L., 1880 - Communication arachnologiques. Récoltes à l'étranger. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, C.R. 23: .
- 73 Becker L., 1881a - Communication arachnologiques. Arachnides recueillis en Sicile par M. Ragusa. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, C.R. 25: 33.
- 74 Becker L., 1881b - Communication arachnologiques. Arachnides recueillis en Val Sesia (côté sud du Mont Rose) par M. Baudi.. *Annales de la Société entomologique de Belgique*, C.R. 25: 34.
- 75 Bellvert A., Arnedo M.A., 2016 - Threatened or threatening? Evidence for independent introductions of *Macrothele calpeiana* (Walckenaer, 1805) (Araneae: Hexathelidae) and first observation of reproduction outside its natural distribution range. *Arachnology* 17(3): 137-141.
- 76 Benfatto D., Di Franco F., Vacante V., 1992 - Spiders of Italian citrus groves. *Proceedings International Society of Citriculture, 7th International Citrus Congress, Acireale, Italy* 3: 938-942.
- 77 Berdondini I., 2004 - Araneismo: il veleno dei ragni e i suoi effetti sull'uomo. *Onychium* 1: 36-41.
- 78 Berdondini I., Lo Cascio P., Sforzi A., 2006 - Contributi alla conoscenza dell'artropodofauna dell'Isola di Pianosa (Arcipelago Toscano). 5. Arachnida Araneae. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 138(2): 97-114.
- 79 Berdondini I., Whitman S., 2002 - Cataloghi del Museo di Storia naturale dell'università di Firenze - sezione di zoologia «La Specola». XVI. Arachnida Araneae: tipi. *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali* 109: 119-156.
- 80 Bergsøe V., 1865 - Iagttagelser om den Italienske Tarantel, og Bidrag til Tarantismens historie i Middelalderen og nyere tid. *Naturhistorisk tidsskrift* 3: 239-399.
- 81 Bernaud de T., 1808 - Voyage à l'Isle d'Elbe, suivi d'une notice sur les autres isles de la Mer Tyrrhénienne. *Colas*, Paris : 231 pp..
- 82 Bertkau P., 1890 - Arachniden gesammelt vom 12 November 1888 bis zum 10 Mai 1890 in San Remo von Prof. Dr. Oskar Schneider. : 1-11.
- 83 Bettoni E., 1884 - Prodrumi della faunistica bresciana. Araneae pp. 254-255. *Ateneo Brescia*. Apollonio Ed., Brescia : 316 pp..
- 84 Bianchi C., Caporiacco di L., Massera M.G. & Valle A., 1949 - Raccolte faunistiche della grotta della Spipola (Bologna). *Commentationes Pontificia Academia Scientiarum* 13 (7): 493-527.
- 85 Bisconti M., Silvi E., Carnieri E. & Borzatti de Loewenstern A., 2006 - Segnalazione di *Cheiracanthium punctorium* Villers, 1769 (Arachnida, Araneae, Miturgidae) tra Livorno e Pisa. . *Quaderni del Museo di Storia naturale di Livorno* 19: 57-64.
- 86 Blackwall J., 1870a - A list of spiders captured by Professor E. Perceval Wright, M. D., in the Province of Lucca, in Tuscany, in the summer of 1863, with characters of such species as appear to be new or little known to arachnologists. *Linnean Society's Journal - Zoology* 10: 405-434.
- 87 Blackwall J., 1870b - Notes on a collection of spiders made in Sicily in the spring of 1868, by E. Perceval Wright, M. D., with a list of the species, and descriptions of some new species and of a new genus. *Annals and Magazine of natural History* 4(5): 392-405.
- 88 Blick T. & Grossner M., 2006 - Spinnen aus Baumkronen-Klopfproben (Arachnida: Araneae), mit Anmerkungen zu *Cinetata gradata* (Linyphiidae) und *Theridion boesenbergi* (Theridiidae).. *Arachnologische Mitteilungen* 31: 23-39.
- 89 Boeris G., 1889 - Di alcuni ragni d'Ustica. *Il Naturalista Siciliano* : 237-239.
- 90 Boettger C.R., 1930 - Untersuchungen über die Gewächshausfauna Unter- und Mittelitaliens. *Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere* 19 (2-3): 534-590.

- 91 Bogliani G., Bontardelli L., Giordano V., Lazzarini M. & Rubolini D., 2003 - Biodiversità animale degli ambienti terrestri nei parchi del Ticino. Consorzio Lombardo Parco della Valle del Ticino : 1-176.
- 92 Boldori L., 1932 - Altri quattro anni di ricerche nelle caverne italiane. *Le grotte d'Italia* 6: 111-129.
- 93 Boldori L., 1934 - Ricerche in caverne italiane. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 66(4): 58-61.
- 94 Boldori L., 1936 - Ricerche in caverne italiane. IV serie, 1934-1935. *Natura* 27: 106-114.
- 95 Bolzern A., Burckhardt D., Hänggi A., 2013 - Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the *Tegenaria-Malthonica* complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zoological Journal of the Linnean Society* 168: 723-848.
- 96 Bolzern A., Hänggi A., Burckhardt D., 2008 - Funnel web spiders from Sardinia: Taxonomical notes on some *Tegenaria* and *Malthonica* spp. (Araneae: Agelenidae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 115(4): 759-778.
- 97 Bolzern A., Hänggi A., Burckhardt D., 2010 - *Aterigena*, a new genus of funnel-web spider, shedding some light on the *Tegenaria-Malthonica* problem (Araneae: Agelenidae). *The Journal of Arachnology* 38: 162-182.
- 98 Bolzern A., Pantini P., Isaia M., 2013 - Revision of the *Histoipona italica* group (Araneae: Agelenidae), with the description of two new species. *Zootaxa* 3640(1): 23-41.
- 99 Boselli F., 1928 - Elenco delle specie d'insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia dal 1911 al 1925. *Portici* : 1-265.
- 100 Bosmans R., 1997 - Revision of the genus *Zodarion* Walckenaer, 1833, part II. Western and Central Europe, including Italy (Araneae: Zodariidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 10(8): 265-294.
- 101 Bosmans R., 2008 - A new contribution to the knowledge of the genus *Typhochrestus* Simon in Europe and North Africa (Araneae: Linyphiidae). *Revista Ibèrica de Aracnologia* 16: 83-92.
- 102 Bosmans R., Blick T., 2000 - Contribution to the knowledge of the genus *Micaria* in the West-palaeartic region, with description of the new genus *Arboricaria* and three new species (Araneae: Gnaphosidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 78(2): 443-476.
- 103 Bosmans R., Colombo M., 2015 - New species of spiders from Sardinia (Araneae), with ecological notes on *Lipocrea epeiroides* (O. Pickard-Cambridge, 1872) (Araneae: Araneidae). *Arachnology* 16(9): 319-332.
- 104 Bosmans R., Gasparo F., 2015 - A new cave-dwelling *Centromerus* from Sardinia (Araneae: Linyphiidae). *Fragmenta Entomologica* 46(1-2): 113-116.
- 105 Bosmans R., Henrard A., Benhalima S., Kherbouche-Abrous O., 2017 - The genus *Clubiona* Latreille, 1904 (Araneae: Clubionidae) in the Maghreb, with notes on the *genevensis* group and new records from the Mediterranean Region. *Zootaxa* 4353(1): 1-28.
- 106 Bosmans R., Van Keer J., 1999 - The genus *Enoplognatha* Pavesi, 1880 in the mediterranean region (Araneae: Theridiidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 11(6): 209-241.
- 107 Bosselaers J. & Jocqué R., 2002 - Studies in Corinnidae: cladistic analysis of 38 corinnid and liocranid genera, and transfer of Phrurolithinae.. *Zoologica scripta* 31: 241-270.
- 108 Bosselaers J., 2009 - Studies in Liocranidae (Araneae): redescription and transfers in *Apostenus* Westring and *Brachyanillus* Simon, as well as description of a new genus.. *Zootaxa* 2141: 37-55.
- 109 Bourne J.D., 1977 - A contribution to the study of the genus *Porrhomma* (Araneae: Linyphiidae). Notes on a population of *P. egeria* (Simon) and other cavernicolous species. *International Journal of Speleology* 9: 89-96.
- 110 Braun R., 1965 - Beitrag zu einer Revision der paläarktischen Arten der *Philodromus aureolus*-Gruppe (Arachnida, Araneae). I. Morphologisch-systematischer Teil.. *Senckenbergiana biologica* 46 (5): 369-428.
- 111 Breitling R., Bauer T., Grabolle A., Oger P., Pantini P., Van Keer J., Pfliegler W.P., Jantscher E., Dolanský J., 2016 - East meets West: on the true identity of *Cheiracanthium rupestre* and *Xysticus albomaculatus* (Arachnida: Araneae: Eutichuridae, Thomisidae). *Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters* 52: 38-49.
- 112 Breitling R., Bauer T., Schäfer M., Morano E., Barrientos J.A., Blick T., 2016 - Phantom spiders 2: More notes on dubious spider species from Europe. *Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters* 52: 50-77.

- 113 Brian A., 1914 - Elenco di animale cavernicola delle grotte situate in vicinanza di Genova. *Monitore Zoologico Italiano* 25: 8-12.
- 114 Brignoli P.M., 1966a - Alcuni Araneidae delle Alpi Marittime. *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 21(4): 60-62.
- 115 Brignoli P.M., 1966b - Notizie corologiche ed ecologiche sugli Araneidae della regione laziale (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(8): 125-140.
- 116 Brignoli P.M., 1967a - Considerazioni sul genere *Paraleptoneta* e descrizione di una nuova specie italiana (Araneae, Leptonetidae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(9): 157-169.
- 117 Brignoli P.M., 1967b - Notizie sugli Araneidae della Calabria (Araneae). *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 15: 127-137.
- 118 Brignoli P.M., 1967c - Notizie sui Theridiidae del Lazio (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(10): 177-196.
- 119 Brignoli P.M., 1967d - Oonopidae di Sardegna e Puglie (Araneae). *Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere (B)* 101: 360-368.
- 120 Brignoli P.M., 1967e - Su alcuni Araneidae e Theridiidae della zona del Vulture (Araneae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 22(2): 17-20.
- 121 Brignoli P.M., 1967f - Su alcuni Leptonetidae della Sardegna (Araneae). *Rendiconti dell'Istituto lombardo di Scienze e Lettere (B)* 101: 352-359.
- 122 Brignoli P.M., 1967g - Su alcuni Oonopidae delle isole Ponziane (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 4(9): 141-148.
- 123 Brignoli P.M., 1968a - Su alcuni Araneidae e Theridiidae di Sicilia (Araneae). *Atti dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania serie 6* 20: 85-104.
- 124 Brignoli P.M., 1968b - Su due specie italiane del genere *Pseudanapis*. *Atti VII Congr. Naz. Ent. (Verona, 1967)* : 149-150.
- 125 Brignoli P.M., 1968c - Über zwei italienische *Pseudanapis*-Arten (Arachnida: Araneae: Symphygnathidae). *Senckenbergiana biologica* 49(2): 131-136.
- 126 Brignoli P.M., 1969a - Note sugli Scytodidae d'Italia e Malta (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 6(2): 121-166.
- 127 Brignoli P.M., 1969b - Notizie sui Theridiidae della Calabria. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 16(1968): 261-270.
- 128 Brignoli P.M., 1969c - Osservazioni su alcuni casi di rigenerazione delle zampe in *Loxosceles rufescens* (Doufur) (Araneae, Scytodidae). *Fragmenta entomologica, Roma* 6(2): 115-119.
- 129 Brignoli P.M., 1969d - Secondo contributo alla conoscenza dei Leptonetidae della Sardegna (Araneae). *Archivio Zoologico italiano* 54: 11-31.
- 130 Brignoli P.M., 1970a - Considerazioni biogeografiche sulla famiglia Leptonetidae (Araneae). *Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle. Paris* 41(1): 189-195.
- 131 Brignoli P.M., 1970b - Contribution à la conoissance des Symphygnathidae paléarctiques (Arachnida, Araneae). *Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle - II Série* 41(6): 1403-1420.
- 132 Brignoli P.M., 1971a - Contributo alla conoscenza degli Agelenidae italiani (Araneae). *Fragmenta entomologica, Roma* 8(2): 57-142.
- 133 Brignoli P.M., 1971b - Le attuali conoscenze sui ragni cavernicoli italiani. *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 20-21: 39-45.
- 134 Brignoli P.M., 1971c - Note sui Pholcidae d'Italia. *Fragmenta entomologica, Roma* 7(2): 79-101.
- 135 Brignoli P.M., 1971d - Note sui ragni cavernicoli italiani (Araneae).. *Fragmenta entomologica, Roma* 7: 121-129.
- 136 Brignoli P.M., 1971e - *Troglohyphantes nigraerosae* n. sp., nuova specie d'alta quota delle Alpi Graie (Araneae, Linyphiidae). *Fragmenta entomologica, Roma* 7(4): 285-288.

- 137 Brignoli P.M., 1972 - Catalogo dei ragni cavernicoli italiani. Quaderni di speleologia. Circolo Speleologico Romano 1: 5-211.
- 138 Brignoli P.M., 1973 - Ragni d'Italia XX. Note sugli Hahniidae (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 8(5): 265-274.
- 139 Brignoli P.M., 1974 - Ragni d'Italia XXI. Settimo contributo alla conoscenza dei ragni cavernicoli di Sardegna e descrizione di una nuova specie di Corsica (Araneae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 81(2): 387-395.
- 140 Brignoli P.M., 1975a - Ragni d'Italia XXII. Considerazioni biogeografiche sui Ragni dell'Arcipelago Toscano (Araneae). *Lavori della Società Italiana di Biogeografia* (n.s.): 397-412.
- 141 Brignoli P.M., 1975b - Ragni d'Italia XXIII. Nuovi dati su alcuni Haplogynae. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 107: 170-178.
- 142 Brignoli P.M., 1975c - Ragni d'Italia XXV. Su alcuni ragni cavernicoli d'Italia settentrionale. *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 20: 7-39.
- 143 Brignoli P.M., 1976a - Beiträge zur Kenntnis der Scytodidae (Araneae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 83(1): 125-191.
- 144 Brignoli P.M., 1976b - Ragni d'Italia XXIV. Note sulla morfologia dei genitali interni dei Segestridae e cenni sulle specie italiane (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 12(1): 19-62.
- 145 Brignoli P.M., 1977a - Ragni d'Italia XXVI. Su di una nuova malthonica di Sicilia parassitata da un dittero Acroceridae (Araneae, Agelenidae; Diptera, Acroceridae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia* 30(1-4): 30-35.
- 146 Brignoli P.M., 1977b - Ragni d'Italia XXVII. Nuovi dati su Agelenidae, Argyronetidae, Hahniidae, Oxyopidae e Pisauridae, cavernicoli ed epigei (Araneae). *Quaderni del Museo di Speleologia "V. Rivera" L'Aquila* 2(4): 3-118.
- 147 Brignoli P.M., 1978 - Araignées d'Italie, XXVIII. Une nouvelle Stalita cavernicole (Araneae, Dysderidae). *Revue Arachnologique* 2(1): 37-43.
- 148 Brignoli P.M., 1979a - Contribution à la connaissance des Uloboridae paléarctiques (Araneae). *Revue Arachnologique* 2(6): 275-282.
- 149 Brignoli P.M., 1979b - Ragni d'Italia XXIX. Dysderidae nuovi o interessanti. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 111(1979): 17-26.
- 150 Brignoli P.M., 1979c - Ragni d'Italia XXX. Nuovi dati corologici ed ecologici su alcune specie di araneidae. (Araneae). *Fragmenta entomologica*, Roma 15(1): 17-41.
- 151 Brignoli P.M., 1979d - Ragni d'Italia XXXI. Specie cavernicole nuove o interessanti (Araneae). *Quaderni del Museo di Speleologia "V. Rivera" L'Aquila* 10: 3-48.
- 152 Brignoli P.M., 1979e - Ragni d'Italia XXXII. Specie cavernicole di Sicilia (Araneae). *Animalia* 5(1-3): 273-286.
- 153 Brignoli P.M., 1979f - Sur quelques araignées cavernicoles des Alpes Maritimes françaises et italiennes (Araneae). *Bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse* 115: 316-322.
- 154 Brignoli P.M., 1980a - Ragni della brughiera di Rovasenda (Piemonte). *Quaderni sulla "Struttura delle zoocenosi terrestri" 1. Brughiera pedemontana*. Roma, 1980 3: 87-99.
- 155 Brignoli P.M., 1980b - Ragni d'Italia XXXIII. Il genere *Robertus* (Araneae, Theridiidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 15(2): 259-265.
- 156 Brignoli P.M., 1981a - New or interesting Anapidae (Arachnida, Araneae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 88(1): 109-134.
- 157 Brignoli P.M., 1981b - Present et futur de l'Arachnologie européenne. *Vième Colloque d'Arachnologie d'expression française Colloque international Européen Modena-Pisa Atti della Società Toscana di Scienze Naturali*, *memorie* 88: 256-259.
- 158 Brignoli P.M., 1981c - Vue d'ensemble sur les Araignées d'Italie (Araneae). *Vième Colloque d'Arachnologie d'expression française Colloque international Européen Modena-Pisa Atti della Società Toscana di Scienze Naturali*, *memorie* 88: 223-233.
- 159 Brignoli P.M., 1982a - Contribution à la connaissance des Filistatidae paléarctiques (Araneae). *Revue Arachnologique* 4: 65-75.

- 160 Brignoli P.M., 1982b - Ragni cavernicoli italiani. Lavori della Società italiana di Biogeografia (n.s.):7: 57-92.
- 161 Brignoli P.M., 1983 - Ragni d'Italia XXXIV. Le specie descritte da G. Canestrini (Araneae).. Atti del XIII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Sestriere - Torino : 561-567.
- 162 Brignoli P.M., 1984 - Zur Problematik der mediterranen Pisaura- Arten (Arachnida, Araneae, Pisauridae). Zoologischer Anzeiger, Jena 213(1/2): 33-43.
- 163 Brignoli P.M., 1985 - Aggiunte e correzioni al "Catalogo dei ragni cavernicoli italiani". Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 4: 51-64.
- 164 Brignoli P.M., Chemini C., Perini G., Scali V., 1986 - Side by side duplication of the epigyne in a wolf spider (Araneae, Lycosidae) from Northern Italy. Bollettino di Zoologia 53: 29-31.
- 165 Brignoli P.M., Gaddini A., 1979 - Nuovi dati su alcuni Anyphenidae, Liocranidae e Gnaphosidae italiani (Araneae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 34: 10-15.
- 166 Brignoli P.M., Murphy J., 1984 - Nuovi dati su alcuni Gnaphosidae italiani (Araneae). Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 38(1983): 1-4.
- 167 Buchar J., Knoflach B., Thaler K., 2006 - On the identity of *Arctosa variana* C.L. Koch and *Arctosa simillis* Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bulletin of the British Arachnological Society 13(9): 329-336.
- 168 Buchar J., Thaler K., 1995a - Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen *Arctosa*, *Tricca*, *Trochosa* (Arachnida, Araneida: Lycosidae) - Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 185: 481-498.
- 169 Buchar J., Thaler K., 1995b - Zur Variation der Kopulationsorgane von *Pistius truncatus* (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr. 27(2): 653-663.
- 170 Buchar J., Thaler K., 1997 - Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung *Pardosa* max. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae). Carinthia II 187/107: 515-539.
- 171 Buchar J., Thaler K., 2004 - Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von *Alopecosa striatipes* (C.L. Koch) und *A. mariaae* (Dahl) (Araneae, Lycosidae). Denisia 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 271-280.
- 172 Burger M., Graber W., Michalik P., Kropf C., 2006 - *Silhouettella loricatula* (Arachnida, Araneae, Oonopidae): A Haplogyne Spider With Complex Female Genitalia. Journal of Morphology 267: 663-677.
- 173 Büsching A.F., 1772 - Eigene Gedanken und gesammelte Nachrichten von del Tarantel, welche zur gänglichen Vertilgung des Vorurtheils von de Schädlichkeit ihres Bisses und der Heilung desselben durch Musik, dienlich und hinlänglich sind. Berlin : 1-56.
- 174 Cadrobbi M., 1934 - Alcune grotte dei dintorni di Rovereto. Publ. Soc. Mus. Rovereto 60: 3-34.
- 175 Cadrobbi M., 1938 - Esplorazione scientifica de le grotte dei dintorni di Rovereto. 3° contributo. Il "Bus de la Nef de le Coe".. Pubblicazioni della società Museo civico in Rovereto 63: 1-26.
- 176 Caffi E., 1895 - I Ragni di Calabria. Tipografia S. Alessandro, Bergamo : 62 pp..
- 177 Calloni S., 1889 - La fauna nivale con particolare riguardo ai viventi delle alte Alpi. Pavia : 479pp.
- 178 Callow N.A., 1968 - Notes on some spiders of Val Martello, Bolzano Province, Italy in July 1968. British Spiders Study Group Bulletin 40: 4.
- 179 Calzolari F., 1622 - Musaeum Calceolarianum Veronense. [aut] Musaeum Franc. Calceolarii,...a Benedicto Ceruto...incoeptum et Andrea Chiocco,...descriptum et perfectum. Veronae : 1-746.
- 180 Canestrini G., 1867 - Intorno agli aracnidi dell'ordine Araneina osservati nel Veneto e nel Trentino.. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1 (2): 65-70.
- 181 Canestrini G., 1868a - Enumerazione degli Aracnidi dell'ordine Araneina osservati nel Veneto. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1(4): 223-224.
- 182 Canestrini G., 1868b - Nuove specie italiane di animali. II. Nuovi Aracnidi. Commentario della Fauna, Flora e Gea del Veneto e del Trentino. 1(4): 170-173.
- 183 Canestrini G., 1868c - Nuovi Aracnidi italiani. Annuario della Società dei naturalisti in Modena 3: 190-206.

- 184 Canestrini G., 1873 - Nuove specie italiani di Aracnidi. Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali 2: 45-52.
- 185 Canestrini G., 1875 - Catalogo degli Araneidi del Trentino: in Intorno alla fauna del Trentino. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova 3: 27-35.
- 186 Canestrini G., 1876 - Osservazione aracnologiche. Atti della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali 3: 206-232.
- 187 Canestrini G., Pavesi P., 1868 - Araneidi italiani. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 11(3): 738-872.
- 188 Canestrini G., Pavesi P., 1870 - Catalogo sistematico degli Araneidi Italiani. Archivi per la Zoologia Anatomia e Fisiologia Bologna 2(2): 1-44.
- 189 Cannas V.M., 1982 - La fauna cavernicola. Visioni di un paesaggio carsico. Sadali. Storia e aspetti naturali del suo territorio. Ettore Gasperini ed., Cagliari: 88 pp. : 46-49.
- 190 Cantarella T., 1974 - Contributo alla conoscenza degli Heliophanus (Arachnida, Araneae, Salticidae) di Sicilia. Animalia 1(1-3): 157-173.
- 191 Cantarella T., 1980 - Contributo alla conoscenza dei Salticidi (Arachnida, Araneae) di Sicilia. Animalia 7(1-3): 55-68.
- 192 Cantarella T., 1982 - Salticidae (Araneae) delle isole maltesi. Animalia 9(1-3): 239-252.
- 193 Cantarella T., 1983 - Una nuova specie di Aelurillus (Araneae, Salticidae) dell'Isola di Lampedusa. Animalia 10(1-3): 53-59.
- 194 Cantarella T., Alicata P., 2002 - On the genus Pellenes Simon 1876 (Araneae, Salticidae): synonymies and description of a new Italian species. Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 35(361): 571-581.
- 195 Cantoni E., 1881 - Aracnidi delle Madonie.. Bollettino della Società Entomologica Italiana 13: 278-289.
- 196 Cantoni E., 1882 - Di alcuni aracnidi di Puglia. Bollettino Scientifico 1: 1-4.
- 197 Canzoneri S., Hansen H., 1996 - Prima segnalazione di Ogcodes lautereri Chvala, 1980 (Diptera: Acroceridae), ospite di Trochosa hispanica (Simon, 1870) (Araneae: Lycosidae), in Italia.. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 21: 105.
- 198 Caoduro G., Osella G. & Ruffo S., 1994 - La fauna cavernicola della regione veronese. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, II serie 2 (11): 1 - 144.
- 199 Capolongo D., 1969 - Studio ecologico delle cantine del Napolentano.. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 101: 193-205.
- 200 Caprio E., Nervo B., Isaia M., Allegro G., Rolando A., 2015 - Organic versus conventional systems in viticulture: Comparative effects on spiders and carabids in vineyards and adjacent forests. Agricultural Systems 136: 61-69.
- 201 Caputo N., 1741 - De Tarantulae anatome et morsu. Opusculum historico-mechanicum in quo nonnullae demonstrantur Insecti particulae ab aliis non adhuc inventae. Lycii 1: 1-252.
- 202 Carl J., 1906 - Beitrag zur Höhlenfauna der insubrischen Region. Revue suisse de Zoologie, Genève 14: 601-615.
- 203 Carruccio A., 1871 - Sulla più esatta determinazione dei caratteri delle Nemesia foediens, Th. Bollettino della Società Entomologica Italiana 3: 55-66.
- 204 Caruso D., 1999 - La fauna delle grotte dell'Etna: descrizione e considerazioni. Atti del IX Simposio internazionale di Vulcanospeleologia, Catania, 11-19 settembre 1999 : 155-172.
- 205 Casale A., 1972 - Visione d'insieme del complesso ecologico e faunistico della Grotta del Bue Marino (Cala Gonone, Dorgali, NU). Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali 10: 111-136.
- 206 Casale A., Grafitti G., Lana E., Marcia P., Molinu A., Mucedda M., Onnis C., Stoch F., 2008 - La Grotta del Bue Marino: cinquanta anni di ricerche biospeleologiche in Sardegna. Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia s. 2, 21: 59-71.
- 207 Casale A., Grafitti G., Onnis C., 2004 - Sardaphaenops adelphus, il nuovo coleottero ipogeo dedicato a tutti gli speleologi sardi. Anthò, Bollettino del Gruppo speleo-archeologico Giovanni Spano Cagliari 8: 30-36.
- 208 Castelli A., 1913 - Sulla tossicità delle punture del "Latrodectes tredecimguttatus" esistente in Sardegna (Nota preliminare). Archivio di Farmacologia Sperimentale e Scienze Affini 16: 183-192.
- 209 Castelli G., 1891 - Aracnidi di Lesina. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova (sep.) 12(2): 3-9.

- 210 Castelli G., 1893a - Appunti per una fauna aracnologica del Polesine. Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova 2 (1): 199-208.
- 211 Castelli G., 1893b - Araneidi mostruosi. Bollettino della Società Veneto-Trentina di Scienze Naturali, Padova 5(3): 117-123.
- 212 Castelli G., 1900a - Materiali per una fauna del Polesine (Prov. di Rovigo). Bollettino del Naturalista 20: 32-35.
- 213 Castelli G., 1900b - Per una sinonimia. Osservazioni sul *Philodromus generalii* Canestrini. Bollettino del Naturalista 20: 18-19.
- 214 Cavanna G., 1876a - Studi e ricerche d'aracnologia. II. *Sclerogaster*, nuovo genere di epeira e descrizione dello *Sclerogaster pusillus*, n. sp.. Bollettino della Società Entomologica Italiana 8: 89-92.
- 215 Cavanna G., 1876b - Studi e ricerche d'aracnologia. III. Dimorfismo in alcune specie di Araneidi. Bollettino della Società Entomologica Italiana 8: 93-97.
- 216 Cavanna G., 1876c - Studi e ricerche d'aracnologia. IV. Epeiridei della Calabria. Bollettino della Società Entomologica Italiana 8: 208-221.
- 217 Cavanna G., 1876d - Studi e ricerche d'aracnologia. VI. Osservazioni sugli *Episus* europei e descrizione dell'*Episus maculipes* n. sp.. Bollettino della Società Entomologica Italiana 8: 287-290.
- 218 Cavanna G., 1878 - Aracnidi di Montecristo. Bollettino della Società Entomologica Italiana (Rendiconti Adunanze) 10: 18.
- 219 Cecconi G., 1898 - Contributo alla fauna Vallombrosana. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 29: 145-224.
- 220 Cecconi G., 1908 - Contributo alla fauna delle Isole Tremiti. Bollettino dei Musei di zoologia e anatomia comparata della R. Università di Torino (Sep.) 23(583): 1-153.
- 221 Cecconi G., 1910 - Contributo alla fauna dell'isole di Pianosa nell'Adriatico. Bollettino dei Musei di zoologia e anatomia comparata della R. Università di Torino (Sep.) 25(627): 1-9.
- 222 Celano V., Hansen H., 1999 - La carabidofauna e l'aracnofauna di una bonifica della laguna di Venezia. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 49(1998): 55-97.
- 223 Cerruti M., 1959 - Aggiunta al I elenco della fauna cavernicola del Lazio e delle regioni limitrofe (Toscana esclusa).. *Fragmenta entomologica*, Roma 3 (2): 49-63.
- 224 Cerruti M., 1968 - Materiali per un primo elenco degli Artropodi speleobii della Sardegna. *Fragmenta entomologica*, Roma 5(3): 207-257.
- 225 Cesaroni D., Allegrucci G., Caccone A., Cobolli Sbordoni M., De Mattheis E., Di Rao M., Sbordoni V., 1981 - Genetic variability and divergence between populations and species of *Nesticus* cave spiders. *Genetica* 56(2): 81-92.
- 226 Chatzaki M., 2010 - A revision of the genus *Nomisia* in Greece and neighboring regions with the description of two new species.. *Zootaxa* 2501: 1-22.
- 227 Chatzaki M., Thaler K. & Mylonas M., 2002 - Ground spiders (Gnaphosidae; Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. II.. *Revue suisse de Zoologie* 109 (3): 603-633.
- 228 Chatzaki M., Thaler K. & Mylonas M., 2003 - Ground spiders (Gnaphosidae; Araneae) of Crete and adjacent areas of Greece. Taxonomy and distribution. III. *Zelotes* and allied genera.. *Revue suisse de Zoologie* 110 (1): 45-89.
- 229 Chiarle A., Isaia M., 2013 - Signal complexity and modular organization of the courtship behaviours of two sibling species of wolf spiders (Araneae Lycosidae). *Behavioural Processes* 97: 33-40.
- 230 Chiarle A., Isaia M., Castellano S., 2010 - New findings on the courtship behaviour of *Pardosa wagleri* (Hahn, 1822) and *P. saturator* Simon, 1937 (Araneae, Lycosidae), a pair of sibling species. *Proceedings of the 24th European Congress of Arachnology, Bern, 25–29 August 2008* (W. Nentwig, M. Entling & C. Kropf eds.) : 31-39.
- 231 Chiarle A., Kronstedt T., Isaia M., 2013 - Courtship behavior in European species of the genus *Pardosa* (Araneae, Lycosidae). *The Journal of Arachnology* 41: 108-125.

- 232 Chiavazzo E., Isaia M., Mammola S., Lepore E., Ventola L., Asinari P., Pugno N.M., 2015 - Cave spiders choose optimal environmental factors with respect to the generated entropy when laying their cocoon.. *Scientific Reports* 5: 7611.
- 233 Cianferoni F., Fabiano F., Mazza G., Rocchi S., Terzani F. & Zinetti F., 2009 - Gli invertebrati della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino. In Bottacci A. (ed.): *La Riserva naturale integrale di Sasso Fratino: 1959-2009. 50 anni di conservazione della biodiversità.* . CFS/UTB, Pratovecchio : 227-252.
- 234 Ciocca S., Pantini P., 2011 - I ragni epigei (Arachnida, Araneae) di alcuni ambienti perfluviali della pianura Bergamasca (Italia, Lombardia). *Rivista del Museo civico di Scienze Naturali "E. Caffi" di Bergamo* 25: 111-156.
- 235 Coddé E.E., 1949 - La Grotta di Verzi (91 Li).. *Rassegna speleologica italiana* 2-3 (1): 69-72.
- 236 Colombo M., Manunza B., 2009 - First record of *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870) (Araneae: Araneidae) from Sardinia. *Revista Ibérica de Aracnologia* 17: 67-70.
- 237 Colombo M., Manunza B., 2013 - Malacophagy in *Cteniza sauvagesi* (Rossi, 1788) (Araneae: Ctenizidae). *Revista Ibérica de Aracnologia* 22: 99-101.
- 238 Comotti G., 1986 - Appunti sulla fauna di alcune cavità lombarde.. *Rivista del Museo civico di Scienze naturali "E. Caffi" di Bergamo* 10: 61-71.
- 239 Conci C. & Franceschi T., 1953 - Le grotte di Pignone e la loro fauna (La Spezia).. *Rassegna speleologica italiana* 2 (5): 43-49.
- 240 Contarini N., 1843 - Cataloghi degli Uccelli e degli Insetti della province di Padova e Venezia. Bassano 1843: 1-42.
- 241 Contarini N., 1845 - Napoli e i luoghi celebri delle sue vicinanze. Napoli 1845: 20-21.
- 242 Contarini N., 1847 - Sul volo dei Ragni e sopra una nuova specie di Ragni volatore. *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* 6: .
- 243 Costa A., 1841 - Sur le travaux entomologiques de l'Académie de Naples.. *Annales de la Société entomologique de France* 10: XXXV-XXXVI.
- 244 Costa A., 1869 - Articolo 3°. Specie immesse in seguito alla peregrinazione zoologica.. *Annuario del Museo zoologico della Reale Università di Napoli* : 1-35.
- 245 Costa A., 1876a - Del tarantolismo nelle Calabrie e del Ragno che lo produce.. *Rendiconti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 15: 169-171.
- 246 Costa A., 1876b - Della esistenza della vera Tarantola nelle Calabrie. *Rendiconti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 15: 198-199.
- 247 Costa A., 1882 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Prima. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 9: 1-42.
- 248 Costa A., 1883a - Diagnosi di nuovi Artropodi trovati in Sardegna. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 15: 332-341.
- 249 Costa A., 1883b - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Seconda. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 1 serie 2: 1-109.
- 250 Costa A., 1884 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Terza. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 1 serie 2: 1-64.
- 251 Costa A., 1885a - Diagnosi di nuovi artropodi della Sardegna.. *Bollettino della Società Entomologica Italiana* 17: 240-255.
- 252 Costa A., 1885b - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Quarta. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 1 serie 2° N°13: 1-31.
- 253 Costa A., 1886 - Notizie ed osservazioni sulla geofauna sarda - Memoria Quinta. *Atti della Reale Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli* 2 serie 2° N°7: 1-24.
- 254 Costa O.G., 1834 - Cenni zoologici, ossia descrizione sommaria delle specie nuove di animali scoperti in diverse contrade del Regno nell'anno 1834. (Araneae, pp. 64-66).. *Annuario zoologico* : 1-90.
- 255 Costa O.G., 1835 - Fauna del regno di Napoli. Aracnidi. Araneae, pp. 14-24.. Napoli : 24 pp..

- 256 Costa O.G., 1839 - Fauna vesuviana ossia descrizione degli Insetti che vivono ne' fumajoli del cratere del Vesuvio. Atti della reale Accademia delle Scienze, Sezione della Società reale Borbonica, Memorie della reale Accademia delle Scienze, Classe di Fisica, e Storia naturale, Zoologia 4: 21-53.
- 257 Costantini G.P., 1975 - I ragni della Provincia di Brescia. Note di Aracnologia. "Natura Bresciana" Annali del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia 12: 81-92.
- 258 Cyrillus D., 1787 - Entomologiae neapolitanae, specimen primum. Neapoli : .
- 259 Daccordi M. & Zanetti A., 1987 - Cattura con trappole a caduta in un vigneto nella provincia di Verona. Quaderni dell'Azienda agraria sperimentale di Villafranca 3: 1-44.
- 260 Dalmas R. de, 1921 - Monographie des araignées de la section des Pterotricha (Aran. Gnaphosidae). Annales de la Société Entomologique de France 89: 233-328.
- 261 Dalmas R. de, 1922 - Catalogue des araignées récoltées par le Marquis G. Doria dans l'île Giglio (Archipel toscan). . Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 50: 79-96.
- 262 De Angelis S., Fantoni A., 2008 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica (Arachnida, Araneae) del Parco Naturale Mont Avic con una nuova segnalazione per la fauna italiana. Revue valdôtaine d'histoire naturelle 61-62: 109-116.
- 263 De B., 1787 - Mémoire sur la Tarentule. Journ. hist. nat. Bertholon. 2: 57-65.
- 264 De Blauwe R., 1973 - Contribution à l'étude des Agelenidae et Drassidae des collections du Musée d'histoire naturelle de Vérone. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 20: 263-273.
- 265 De Blauwe R., 1975 - Deuxième contribution a l'étude des Agelenidae des collections du Musée d'Histoire naturelle de Vérone. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 2: 145-154.
- 266 De Carlini A., 1885 - Artropodi dell'isola di S. Pietro. Bullettino della Società Entomologica Italiana 17: 192-196.
- 267 De Carlini A., 1889 - Artropodi della Valtellina.. Bullettino della Società Entomologica Italiana 21: 9-12.
- 268 De Carlini A., 1892 - Artropodi di Val Vigezzo (Lepidotteri, Rincoti, Ortoteri, Aracnidi).. Bullettino della Società Entomologica Italiana 24: 89-91.
- 269 de Termeyer R.M., 1791 - Ricerche e sperimenti sulla seta dei Ragni e sulla loro generazione. Opusculi scelti : 1-49.
- 270 Decae A., Colombo M., Manunza B., 2014 - Species diversity in the supposedly monotypic genus *Amblyocarenum* Simon, 1892, with the description of a new species from Sardinia (Araneae, Mygalomorphae, Cyrtaucheniidae). *Arachnology* 16(6): 228-240.
- 271 Decae A., Huber S., 2017 - Description of a new *Nemesia* species from Sardinia that constructs a remarkable star-shaped trapdoor (Araneae, Mygalomorphae, Nemesiidae). *Arachnology* 17(4): 188-194.
- 272 Decae A., Pantini P., Isaia M., 2015 - A new species-complex within the trapdoor spider genus *Nemesia* Audouin 1826 distributed in northern and central Italy, with descriptions of three new species (Araneae, Mygalomorphae, Nemesiidae). *Zootaxa* 4059(3): 525–540.
- 273 Decae A.E., 1996 - Systematics of the trapdoor spider genus *Cyrtocarenum* Ausserer, 1871 (Araneae, Ctenizidae).. *Bulletin of the British arachnological Society* 10 (5): 161-170.
- 274 Decae A.E., Bosmans R., 2014 - Synonymy of the trapdoor spider genera *Cyrtocarenum* Thorell, 1869 and *Amblyocarenum* Simon, 1892 reconsidered (Araneae, Mygalomorphae, Cyrtaucheniidae). *Arachnology* 16(5): 182-192.
- 275 Decae A.E., Di Franco F., 2005 - *Nemesia sanzoi* Fage, 1917 (Araneae, Nemesiidae): first description of the male and some additional information on the female, distribution and biology of the species. *Bulletin of the British Arachnological Society* 13(4): 133-137.
- 276 Deeleman-Reinhold C.L., 1978 - Revision of the cave-dwelling and related spiders of the genus *Troglohyphantes* Joseph (Linyphiidae), with special reference to the Yugoslav species.. *Academia Scientiarum et Artium Slovenica* 23: 1-220.
- 277 Deeleman-Reinhold C.L., Deeleman P.R., 1988 - Revision des *Dysderinae* (Araneae, Dysderidae), les especes mediterraneennes occidentales exceptees. *Tijdschrift voor Entomologie* 131: 141-269.

- 278 Denis J., 1935 - Les Araignées du genre *Zodarion* Walk., appartenant a la faune d'Italie. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 14: 65-83.
- 279 Denis J., 1959 - Description d'un leptonétide nouveau de Sicile (*Araneidae Leptonetidae*).. *Annals Spéléologiques* 14 (1-2): 242-244.
- 280 Denis J., 1963 - Araignées des Dolomites. *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* 121: 253-271.
- 281 Denis J., 1965 - Notes sur les Erigonides. XXVIII le genre *Trichoncus* (*Araneae*). *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)* 1(2): 425-477.
- 282 Denis J., 1966 - Erigonides des Iles Pontines (*Araneae Erigonidae*). *Fragmenta entomologica*, Roma 4(8): 117-124.
- 283 Denis J., 1968 - Notes sur les érigonides (araignées), XXXVII. Le genre *Exechophysis* Simon, avec des notes sur quelques espèces appartenant à d'autres genres. *Bulletin de la Société entomologique de France* 72: 310-322.
- 284 Dentici A., 2017 - Contribution to the knowledge of sicilian spider fauna (*Arachnida Araneae*). *Biodiversity Journal* 8(3): 861-864.
- 285 di Caporiacco L., 1922 - Saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 1: 60-111.
- 286 di Caporiacco L., 1923 - Aracnidi dei dintorni di Firenze. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 2: 177-226.
- 287 di Caporiacco L., 1926 - Aracnidi della Provincia di Forli. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 4: 229-258.
- 288 di Caporiacco L., 1927 - Secondo saggio sulla-fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 5: 70-130.
- 289 di Caporiacco L., 1928a - Aracnidi. *Parco Nazionale del Gran Paradiso* 2: 1-4.
- 290 di Caporiacco L., 1928b - Aracnidi della Capraja. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 60: 124-127.
- 291 di Caporiacco L., 1930 - Un nuovo opilone cavernicolo. *Monitore Zoologico Italiano* 41(5): 125-127.
- 292 di Caporiacco L., 1932 - Aracnidi dell'Alta Valle dell'Orco. *Parco Nazionale del Gran Paradiso* 3: 3-8.
- 293 di Caporiacco L., 1934a - Aracnidi terrestri della Laguna veneta.. *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste* 12: 107-131.
- 294 di Caporiacco L., 1934b - I *Nesticus* liguri ed emiliani. *Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova* 56: 395-405.
- 295 di Caporiacco L., 1936a - Aracnidi cavernicoli della provincia di Verona.. *Le grotte d'Italia*, Trieste ser. 2° 1: 1-10.
- 296 di Caporiacco L., 1936b - Saggio sulla fauna aracnologica del Casentino, Val d'Arno Superiore e Alta Val Tiberina. *Festschr. Strand* 1: 326-369.
- 297 di Caporiacco L., 1938a - Aracnidi cavernicoli e lucifugi di Postumia. *Le grotte d'Italia* 2(2): 36-41.
- 298 di Caporiacco L., 1938b - Aracnidi di Romagna. *Bollettino della Società Eustachiana* 36(1): 3-10.
- 299 di Caporiacco L., 1938c - Un nuovo *Troglohyphantes* delle grotte piemontesi. *Le grotte d'Italia* 2(2): 42-43.
- 300 di Caporiacco L., 1939 - Aracnidi cavernicoli delle Puglie. *Le grotte d'Italia* 3(2): 43-47.
- 301 di Caporiacco L., 1940a - Arachniden aus der Provinz Verona (Norditalien). *Folia Zoologica et Hydrobiologica* 10(1): 1-37.
- 302 di Caporiacco L., 1940b - Stato attuale delle nostre conoscenze sulla aracnofauna italiana. *Relazioni della XXVIII Riunione della Società italiana per il progresso delle scienze. (Pisa, 11-15 ottobre 1939 - XVII) : 13-24.*
- 303 di Caporiacco L., 1947a - Alcuni Aracnidi cavernicoli di Toscana. *Acta pontificia Academia Scientiarum* 11(22): 251-258.
- 304 di Caporiacco L., 1947b - Raccolte faunistiche compiute nel Gargano da A. Ghigi e F. P. Pomini. IV- Aracnidi. *Acta pontificia Academia Scientiarum* 12(20): 229-240.

- 305 di Caporiacco L., 1949a - Aracnidi della Venezia Giulia. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(11): 29-43.
- 306 di Caporiacco L., 1949b - Seconda nota su Aracnidi cavernicoli veronesi.. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 1: 131-140.
- 307 di Caporiacco L., 1949c - Tre Aracnidi nuovi delle Madonie. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(9): 17-22.
- 308 di Caporiacco L., 1949d - Troglolyphantes zorzii nuova specie cavernicola veronese e notizie su altri ragni cavernicoli veronesi.. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 1: 237-239.
- 309 di Caporiacco L., 1949e - Un nuovo Opilione e qualche altro Aracnide delle Alpi Orobie. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(7): 11-12.
- 310 di Caporiacco L., 1949f - Una piccola raccolta aracnologica dei monti di Calabria. Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 17(10): 23-27.
- 311 di Caporiacco L., 1950a - Alcuni aracnidi di grotte del Lazio. Annali del Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria 64: 285-287.
- 312 di Caporiacco L., 1950b - Aracnidi dell' Isola d'Elba e della Capraia. Monitore Zoologico Italiano 58: 8-15.
- 313 di Caporiacco L., 1950c - Gli Aracnidi della Laguna di Venezia. Il Nota. Bollettino della Società veneziana di Storia naturale 5: 114-140.
- 314 di Caporiacco L., 1950d - Una raccolta di ragni umbri. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 64: 62-84.
- 315 di Caporiacco L., 1953 - Aracnidi pugliesi raccolti dai Signori Conci, Giordani-Soika, Gridelli, Ruffo e dell' autore. Memorie di Biogeografia Adriatica 2: 63-94.
- 316 di Caporiacco L., Denis J., 1953 - Descrizione di tre specie dell'isola Zannone. Bollettino di Zoologia 20(4/5/6): 59-63.
- 317 di Caporiacco L., Denis J., 1954 - Aranchida (sic!). In: Zavattari E. e Coll. - Biogeografia dell'Isola di Zannone (Arcipelago Pontino). Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei XL : 136-142.
- 318 Di Franco F., 1986 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) dell'Isola di Salina (Isole Eolie). Animalia 13(1-3): 137-157.
- 319 Di Franco F., 1988a - Cybaeodes marinae, una nuova specie di Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) d'Italia. Animalia 15(1-3): 25-36.
- 320 Di Franco F., 1989 - Una nuova specie di Zelotes di Sicilia (Araneae, Gnaphosidae). Animalia 15(1-3): 65-74.
- 321 Di Franco F., 1992 - Gnaphosidae di Castelporziano e del Parco Nazionale del Circeo (Arachnida, Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 23(2): 213-233.
- 322 Di Franco F., 1993a - New reports and remarks on Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) of Sicily. Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 26(345): 85-92.
- 323 Di Franco F., 1993b - Nuovi dati su Clubiona leucaspis Simon, 1932 (Araneae, Clubionidae). Animalia 20(1-3): 71-75.
- 324 Di Franco F., 1994 - Nuovi dati su Zelotes paroculus Simon, 1914 (Araneae, Gnaphosidae). Animalia 21(1-3): 125-129.
- 325 Di Franco F., 1995 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) di Cava Grande (Siracusa, Sicilia). Animalia 21(1-3): 117-123.
- 326 Di Franco F., 1996 - Gnaphosidae dei Colli Albani (Arachnida, Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 28(2): 169-187.
- 327 Di Franco F., 1997 - Contributo alla conoscenza dei ragni dell'Italia centrale. Gli Gnaphosidae dei Monti della Tolfa (Lazio) (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 29(2): 253-266.
- 328 Di Franco F., 1998a - Contributo alla conoscenza dei ragni dell'Italia centrale. Gli Gnaphosidae dei Monti Sabini, Monti Ernici e Monti Cimini (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 30(2): 217-228.
- 329 Di Franco F., 1998b - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) della Riserva naturale orientata "Oasi di Vendicari" (Siracusa). Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali 30: 331-340.
- 330 Di Franco F., 2001 - Gnaphosidae (Arachnida, Araneae) della Riserva Naturale Orientata "Oasi del Simeto" (Catania). Naturalista Siciliano 25(1-2): 195-215.

- 331 Di Franco F., 2002a - New data on four little-known species of the genus *Zelotes* Gistel, 1848 (Araneae, Gnaphosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 12(4): 196-200.
- 332 Di Franco F., 2002b - Observation on the spider family Gnaphosidae (Araneae) in the nature reserve "Oasis of Simeto" (Italy, Sicily). In: S. Toft & N. Scharff eds., *European Arachnology 2000*, Aarhus University Press : 279-282.
- 333 Di Franco F., Benfatto D., 2002 - Contributo alla conoscenza degli Araneae (Arachnida) dei terreni agrumetati. *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 35(361): 679-690.
- 334 Di Franco F., Pantini P., 2000 - Gnaphosidae dell'Isola di Capraia (Arcipelago Toscano) (Araneae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 78(2): 477-484.
- 335 Di Franco F., Siracusa A.M., 2002 - La struttura delle comunità di Araneae (Arachnida) nella Riserva orientata "Oasi del Simeto". *Bollettino dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali* 35(361): 691-701.
- 336 Di Franco F., Tabilio R., Quaranta M., Letardi A., 2005 - Araneae (Arachnida) dei frutteti: indagini comparative in alcune coltivazioni biologiche (Italia Centrale). *Proceedings XX Congresso nazionale italiano di Entomologia*. : 439.
- 337 Di Pompeo P., Kulczycki A., Legittimo C.M., Simeon E., 2011 - New records for Europe: *Argiope trifasciata* (Forsskal, 1775) from Italy and Malta (Araneae, Araneidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 15(6): 205-208.
- 338 di Renzi S., 1846 - *Storia della Medicina en Italia*. Napoli : .
- 339 Dolce S., Gasparo F., Stoch F., 1993 - Fauna cavernicola. In: AA.VV. *Grotta Bac*. Comune di Trieste ed., Trieste : 27-29.
- 340 Dresco E. & Hubert M., 1969 - *Araneae Speluncarum Italiae I. Fragmenta entomologica*, Roma 6: 167-181.
- 341 Dresco E., 1949 - Notes sur les araignées de quelques grottes de l'Italie méridionale et description d' une espèce nouvelle. *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 58: 1-6.
- 342 Dresco E., 1950 - Note sur le *Sitticus longipes* (Aran. Salticidae) Canestrini.. *Bulletin de la Société entomologique de France* 1950: 55 (1).
- 343 Dresco E., 1956 - *Tegenaria henroti*, espèce nouvelle des grottes de Sardaigne. *Fragmenta entomologica*, Roma 2(2): 115-118.
- 344 Dresco E., 1957 - A propos de *Meta bourneti* Simon (Araneae Argiopidae). *Studia speleologica* [-]: 83-89.
- 345 Dresco E., 1959a - Sur quelques espèces du genre *Robertus* (Araneae, Theridiidae). Description de *R. alpinus* et *R. cardesensis* spp. nov.. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris* 31(3): 242-247.
- 346 Dresco E., 1959b - *Tegenaria zinzulusensis*, araignée nouvelle d'Italie du Sud (Araneae, Agelenidae).. *Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris 2e série* 31 (6): 506-509.
- 347 Dresco E., 1963 - Araignées cavernicoles d'Italie (Ire note). *Annales de Spéléologie* 18 (1): 13-30.
- 348 Dresco E., 1978 - Etude des mygales, description de *Nemesia pavani* sp. nov., mygale nouvelle de l'Ile de Montecristo, Italie (Araneae, Ctenizidae). *Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia* 6: 1-15.
- 349 Dresco E., Célérier M.L., 1976a - Etude des Tégénaires. *Tegenaria ligurica* Simon, 1916 (Araneae, Agelenidae). *Annales de Spéléologie* 31: 219-221.
- 350 Dresco E., Célérier M.L., 1976b - Etude des Tégénaires. *Tegenaria tyrrhenica* Dalmas 1922 (Araneae, Agelenidae). *Annales de Spéléologie* 31: 223-228.
- 351 Evangelista M. & Trotta A. , 2009 - Segnazioni faunistiche italiane 482 – *Mastigusa arietina* (Thorell, 1871). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 141 (2): 113.
- 352 Fabbri R., 2013 - Invertebrati della Grotta del Re Tiberio, di altre cavità naturali attigue e della cava di Monte Tondo. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia serie II*, 26: 303-334.
- 353 Fabbri R., Pantini P., Bariselli M., 2015 - Insolita proliferazione del ragno *Tetragnatha nitens* (Audouin, 1826) in Romagna (Arachnida Araneae Tetragnathidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 42: 155-162.
- 354 Fabbri R., Poletti K., 2015 - Gli invertebrati delle cavità dei Gessi di Brisighella e Rontana. *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia s. II*, 28: 341-365.

- 355 Fabiani R., 1904 - Contributo alla conoscenza della fauna dei Monti di Malo, Priabona e Ceneda nel Vicentino.. Rivista Italiana di Speleologia : 8-13.
- 356 Fage L., 1913 - Etudes sur les Araignées cavernicoles. II. Revision des Leptonetidae. In Biospeologica, XXIX.. Archives de Zoologie expérimentale et générale 10 (5): 479-576.
- 357 Fage L., 1917 - Sur quelques araignées theraphoses de l'Italie meridionale et de la Sicile.. Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris 23: 482-485.
- 358 Fage L., 1919 - Etudes sur les araignées cavernicoles III. Le genre Troglolyphantes.. Archives de Zoologie expérimentale et générale 58: 55-148.
- 359 Fage L., 1925 - Remarques sur la distribution géographique des araignées marines (Desis, Desidiopsis). Compte Rendu de la Association Française pour l'Avancement des Sciences. Paris 48: 977-982.
- 360 Fage L., 1931 - Araneae, 5e série, précédée d'un essai sur l'évolution souterraine et son déterminisme. In: Biospeologica, LV. Archives de Zoologie expérimentale et générale 71: 91-291.
- 361 Fage L., 1933 - Sur un Troglolyphantes nouveau des grottes de Lombardie. Bulletin de la Société entomologique de France 38 (7): 105-107.
- 362 Failla Tedaldi L., 1887 - Escursione entomologica all'isola di Lampedusa. Naturalista siciliano 6: 157-162.
- 363 Fanan E., Zina A., Arnò C., 1999 - Necrotic bite by *Loxosceles rufescens*: a case report. International Journal of Medicine, Biology and Environment 27(2): 131-132.
- 364 Fanfani A., Groppali R., 1979 - La fauna di Montecristo - Arcipelago toscano. (Studi sulla Riserva Naturale dell'Isola di Montecristo - XXIII). Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia 9: 1-52.
- 365 Favretto M.R., Paoletti M.G., Lorenzoni G.G. & Dioli P., 1988 - Lo scambio di invertebrati tra un relitto di bosco planiziale ed agroecosistemi contigui. L'artropodofauna del bosco di Lison. Thalassia salentina 18: 481 - 510.
- 366 Ficalbi E, Monticelli S., 1910 - Pepertoria di specia nuove di animali trovate in Italia e descritte in pubblicazione italiane e forestiere nell'anno 1907. Monitore Zoologico Italiano 20(4): 62-76.
- 367 Fontana R., Cantarella T., Sala L., Tongiorgi P., 1996 - A collection of Italian salticids (Araneae), mainly from the Tuscan-Emilian Apennines. Revue suisse de Zoologie, Genève hors série: 211-222.
- 368 Frade M.F., Bacelar A., 1931 - Remarques sur trois araignées théraraphoses de Sicile et du nord d'Afrique. Bulletin du Muséum National d'histoire naturelle. Paris (2)3: 125-130.
- 369 Franciscolo M., 1951 - La fauna della "Arma Pollera" No. 24 Li, presso Finale Ligure. Rassegna speleologica italiana 2 (3): 40-53.
- 370 Freudenthaler P., 2004 - Erstes Verzeichnis der Spinnen Oberösterreichs. Denisia 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 381-418.
- 371 Frick H. & Muff P., 2009 - Revision of the genus *Caracladus* with the description of *Caracladus zamoniensis* spec. nov. (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae).. Zootaxa 1982: 1-37.
- 372 Frick H., Isaia M., 2012 - Comparative description of the Mediterranean erigonine spider *Diplocephalus guidoi* n. sp. (Araneae, Linyphiidae). Zootaxa 3475: 65-68.
- 373 Garbini A., 1898 - Arachnida.. In: Sormani Moretti L., 1898 - La provincia di Verona : monografia statistica, economica, amministrativa raccolta e coordinata dal Conte Luigi Sormani Moretti senatore del Regno, Verona: Stabilimento Tip.-Lit. G. Franchini : 321-322.
- 374 Garneri G.A., 1902 - Contribuzione alla fauna sarda. Aracnidi.. Bollettino della società zoologica italiana 3 serie 2: 57-103.
- 375 Gasparo F., 1992 - Una nuova *Harpactea* dell'Isola di Montecristo (Araneae, Dysderidae). Fragmenta entomologica, Roma 24(1): 35-38.
- 376 Gasparo F., 1993 - La fauna.. In: AA.VV. La Grotta delle Gallerie 420 VG. Commissione Grotte "E. Boegan" ed., Trieste : 19.
- 377 Gasparo F., 1995a - La fauna delle grotte e delle acque carsiche sotterranee della Venezia Giulia, stato delle ricerche e check list delle specie cavernicole. Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 32: 17-42.

- 378 Gasparo F., 1995b - Note sul genere *Kaemis Deeleman-Reinhold*, con descrizione di una nuova specie italiana (Araneae, Dysderidae). *Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale* 16(1994): 175-184.
- 379 Gasparo F., 1996a - La fauna cavernicola terrestre del massiccio dei Monti La Bernadia.. In: Muscio G. (a cura di) Il fenomeno carsico del massiccio dei Monti La Bernadia (Prealpi Giulie, Friuli). *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia* s. 2, 8: 71-80.
- 380 Gasparo F., 1996b - Note su *Harpactea piligera* (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 28(1): 1-13.
- 381 Gasparo F., 1996c - Sulla presenza del genere *Stalita Schiodte* (Araneae, Dysderidae) in Friuli (Italia nordorientale).. *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 33: 47-53.
- 382 Gasparo F., 1997a - Due nuove specie del genere *Dysdera* dell'Appennino centro-settentrionale (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 29(2): 239-251.
- 383 Gasparo F., 1997b - I Disderidi delle Isole Tremiti (Araneae, Dysderidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 136(1995)(2): 195-204.
- 384 Gasparo F., 1997c - Miscellanea biospelologica. Parte I: Friuli. *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 34: 17-48.
- 385 Gasparo F., 1998 - La fauna della Grotta Gigante (Carso triestino, Italia).. *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 35: 43-62.
- 386 Gasparo F., 1999 - Ridescrizione di *Stalita patrizii* Rower, 1956, specie tipo del nuovo genere *Sardostalita* (Araneae, Dysderidae). *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino* 16(1-2): 59-76.
- 387 Gasparo F., 2000a - Descrizione di *Dysdera brignoliana* n. sp. delle Isole Ponziane (Italia Centrale) (Araneae, Dysderidae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 78(2): 395-401.
- 388 Gasparo F., 2000b - Note sinonimiche e corologiche su due specie del genere *Troglohyphantes* Joseph, 1881, delle Alpi orientali (Araneae, Linyphiidae).. *Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale* 22: 201-209.
- 389 Gasparo F., 2001a - Nota su *Porrhomma sipolae* di Caporiacco, 1949.. In: Chiesi M. (a cura di), L'area carsica di Borzano (Albinea - Reggio Emilia). *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia* 2(11): 145.
- 390 Gasparo F., 2001b - Note su *Troglohyphantes iulianae*, con descrizione del maschio (Araneae, Linyphiidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 33(1): 1-7.
- 391 Gasparo F., 2001c - Un'escursione biospelologica in Puglia.. *Progressione* 44 24(1): 43-45.
- 392 Gasparo F., 2002a - Miscellanea biospelologica. Parte II: Venezia Giulia. *Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan"* 38: 27-70.
- 393 Gasparo F., 2002b - Ricerca sulla fauna ipogea dei Colli Euganei (Padova). *Progressione* 46 (25): 36.
- 394 Gasparo F., 2004 - Descrizione di *Dysdera arganoi* n.sp. della Calabria meridionale. *Fragmenta entomologica*, Roma 36(2): 93-102.
- 395 Gasparo F., 2005 - Descrizione del maschio e nuova attribuzione generica di *Leptoneta baccettii* (Araneae, Leptonetidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 137(3): 159-166.
- 396 Gasparo F., 2009 - Note su *Dysdera sibyllinica* Kritscher, 1956, con ridescrizione del tipo (Araneae, Dysderidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 33: 37-41.
- 397 Gasparo F., 2010 - Una nuova straordinaria specie del genere *Dysdera* dell'Italia meridionale (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 42(2): 369-378.
- 398 Gasparo F., 2014 - Descrizione di una nuova specie del genere *Harpactea* Bristowe, 1939 del carso triestino (Araneae, Dysderidae). *Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste* 56: 207-217.
- 399 Gasparo F., Di Franco F., 2008 - Descrizione di *Dysdera romana* n. sp. del Lazio (Araneae, Dysderidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 40(1): 1-8.
- 400 Gasparo F., Governatori G., Stoch F., 2001 - Osservazioni sulla fauna delle grotte e delle acque carsiche sotterranee delle Prealpi Carniche Orientali.. In: Muscio G. (a cura di) Il fenomeno carsico nelle Prealpi Carniche Orientali (Friuli). *Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia* s. 2, 12: 75-88.

- 401 Gasparo F., Thaler K., 2000 - I ragni cavernicoli della Venezia Giulia (Italia Nord-orientale) (Arachnida, Araneae). Atti e Memorie della Commissione Grotte "E. Boegan" 37(1999): 17-55.
- 402 Gertsch W. J. & Ennik F., 1983 - The spider genus *Loxosceles* in North America, Central America, and the West Indies (Araneae, Loxoscelidae).. Bulletin of the Museum of Natural History 175 (3): 264-360.
- 403 Ghidini G.M., 1932 - Quarto contributo alla conoscenza della fauna speo-entomologica bresciana. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 10(2): 137-148.
- 404 Ghidini G.M., 1934 - Quinto contributo alla conoscenza della fauna speo-entomologica bresciana (Esplorazioni compiute negli anni 1930-1933). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 66(8): 200-210.
- 405 Giltay L., 1932 - Arachnides recueillis par M. d'Orchymont au cours de ses voyages aux Balkans et en Asie Mineure en 1929, 1930 et 1931. Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique 8(22): 1-40.
- 406 Giordano V., Lazzarini M. & Bogliani G., 2002 - Biodiversità ambientale in ambiente urbano. Il caso della città di Pavia.. Fondazione Lombardia per l'ambiente : 147 pp..
- 407 Giovannelli D., 2002 - Manuale pratico per conoscere i ragni che vivono negli ambienti del Parco del Taro. Collana naturalistica Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna 4: 1-47.
- 408 Glerean P., Hansen H., 2009 - Contributo alla conoscenza delle comunità di ragni epigei del litorale di Valle Vecchia (Caorle, Venezia) (Arachnida, Araneae). Gortania - Atti del Museo Friulano di Storia Naturale 30(2008): 123-147.
- 409 Gloor D., 2009 - Spinnen (Arachnida: Araneae).. In: Obersand 08 - Sommer der alpinen Artenvielfalt. Mitteilungen der naturforschenden Gesellschaft des Kantons Glarus 18: 254-265.
- 410 Gobbi M., 2006 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. 443 - *Pardosa oreophila* Simon, 1937 (Araneae Lycosidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 138(1): 74.
- 411 Gobbi M., Ballarin F., Compostella C., Lencioni V., Seppi R., Tampucci D., Caccianiga M., 2014 - Physical and biological features of an active rock glacier in the Italian Alps. The Holocene 24: 1624.
- 412 Gobbi M., Fontaneto D., De Bernardi F., 2006 - Influence of climate changes on animal communities in space and time: the case of spider assemblages along an alpine glacier foreland. Global Change Biology 12: 1985-1992.
- 413 Gobbi M., Isaia M., De Bernardi F., 2010 - Arthropod colonisation of a debris-covered glacier. The Holocene : 1-7.
- 414 Governatori G. & Chiappa B., 1997 - Artropodi terrestri di sistemi sotterranei delle valli del Natisone (Prealpi Giulie).. Memorie dell'Istituto italiano di Speleologia 9: 65-88.
- 415 Gozo A., 1908 - Gli Aracnidi di caverne italiane.. Bollettino della Società Entomologica Italiana 38: 109-139.
- 416 Grafitti G., 1979 - Primi dati sulla fauna di Sa Ucca de Su Tintirriolu. Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese 5: 32-37.
- 417 Grafitti G., 1984 - Ricerche faunistiche nelle grotte di Monte Majore. Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese 8: 36-44.
- 418 Grafitti G., 1993 - La fauna della Grotta Sa Rocca Ulari (Borutta, Prov. di Sassari). Bollettino del Gruppo speleologico Sassarese 14: 17-27.
- 419 Grafitti G., 2001 - Note speleofaunistiche, pp. 26-29. In: DE WAELE J., ONNIS C. & ROBIN Y. - Lovettecannas, dove le dolomie incontrano i graniti.. Speleologia. Rivista della Società Speleologica Italiana 45: 16-29.
- 420 Grafitti G., 2003 - faunistiche nella Grotta Is Zuddas (Santadi-Sardegna sud-occidentale). Sardegna Speleologica 20: 64-68.
- 421 Grafitti G., 2007a - La fauna cavernicola. In: Mucedda M. & Grafitti G. (eds.). Le grotte di Bonu Ighinu nel Comune di Mara. Edizioni Segnavia, Sassari : 65-75.
- 422 Grafitti G., 2007b - La fauna delle grotte. In: PIRAS V. (Ed.) - Gruttas e Pelcionas. Grotte e caverne di terra e di mare della Planargia e del Montiferru occidentale. Geologia, geomorfologia, biologia. Grafiche Editoriali Solinas, Nuoro: 288 pp : 219-227..
- 423 Grafitti G., Merella G., 2008 - Ricerche faunistiche in grotte del Sulcis - Iglesiente. Atti del XX Congresso Nazionale di Speleologia, Iglesias 27-30 aprile 2007. In: Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia serie II, XXI: 83-95.

- 424 Grasshoff M., 1959 - Dysdera-Arten von Inseln des Mittelmeergebietes (Arach., Araneae). *Senckenbergiana biologica* 40(3-4): 209-220.
- 425 Grasshoff M., 1983 - Larinioides Caporiacco 1934, der korrekte Name für die sogenannte Araneus cornutus-Gruppe. *Senckenbergiana biologica* 64(1-3): 225-229.
- 426 Grill A., Knoflach B., Cleary D.F.R., Kati V., 2005 - Butterfly, spider, and plant communities in different land-use types in Sardinia, Italy. *Biodiversity and Conservation* 14: 1281-1300.
- 427 Grimm U., 1985 - Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 26(N.F.): 5-318.
- 428 Grimm U., 1986 - Die Clubionidae Mitteleuropas: Corinninae und Liocraninae (Arachnida, Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 27(N.F.): 3-91.
- 429 Griswold C.E., Ramirez M.J., Coddington J.A. & Platnick N.I., 2005 - Atlas of phylogenetic data for entelegyne spiders (Araneae: Araneomorphae: Entelegynae) with comments on their phylogeny.. *Proceedings of the California Academy of Sciences* 56 (suppl. II): 1-324.
- 430 Groppali R., 1999 - Aracnidi, pp. 271-291. In Furlanetto D. (a cura di), *Atlante della biodiversità nel Parco Ticino.. EdiNodo, Como-Milano* : 311 pp..
- 431 Groppali R., 2000a - Associazione tra Ragni ed essenze vegetali: una prima valutazione per il Rovo comune (*Rubus ulmifolius* Schott) in alcune aree italiane. *Quaderni della Sezione di Scienze Naturali del Civico Museo di Voghera Nuova Serie* 1: 45-50.
- 432 Groppali R., 2000b - Prima ipotesi di impiego dei Ragni (Arachnida: Araneae) costruttori di tela nella valutazione di qualità ambientale. *Informatore Botanico Italiano* 32 suppl. 1: 74-78.
- 433 Groppali R., 2002 - Aracnidi. In Dario Furlanetto (a cura di) *Atlante della biodiversità nel Parco del Ticino. Volume 1 Elenchi sistematici.. Consorzio Lombardo Parco della Valle del Ticino* : 184-217.
- 434 Groppali R., 2003 - Siepi di età differente e Ragni nella Valpadana interna.. *Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002* : 155-159.
- 435 Groppali R., 2006 - Ragni - Arachnida Araneae, pp. 66-72. In: Groppali R. (ed.), *Atlante della biodiversità del Parco Adda Sud. Primo elenco delle specie viventi nell'area protetta. Parco Adda Sud - Conoscere il Parco* 4: 1-288.
- 436 Groppali R., Boiocchi M., Lucchini P., Pesarini C., 1998 - Ritmo cicardiano di ragni (Arachnida: Araneae) in popolamenti erbacei della valle Padana centrale. *Pianura* 10: 27-41.
- 437 Groppali R., Boiocchi M., Pesarini C., 1996 - Tipologia del sottobosco e araneofauna: l'esempio del bosco di Graffignana (Lodi). *Quaderni della Sezione di Scienze Naturali del Civico Museo di Voghera* : 71-79.
- 438 Groppali R., Boiocchi M., Pesarini C., 2001 - I ragni (Arachnida, Araneae) della Collina Banina. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 141(2000)(2): 221-235.
- 439 Groppali R., Boiocchi M., Priano M., Pesarini C., 1997 - Ragni in vigneti della provincia di Pavia. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 21: 311-325.
- 440 Groppali R., Bottasso S., Priano M., Pesarini C., 1996 - Ragni in oliveti liguri (Albisola Marina, provincia di Savona). *Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova* 6(292): 1-12.
- 441 Groppali R., Canova I., Pesarini C., 2000 - Ragni (Arachnida Araneae) in margini di coltivi della Pianura Padana centrale.. *Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna* 54: 59-76.
- 442 Groppali R., Coianiz R., Priano M., Pesarini C., 1994 - Importanza degli alberi morti e deperienti per i ragni (Arachnida Araneae): indagine nel Parco del Ticino (Provincia di Pavia, Lombardia). *Pianura* 6: 21-28.
- 443 Groppali R., Elia E., Pesarini C., 2008 - Ragni della brughiera di Lonate Pozzolo nel Parco del Ticino e prima segnalazione italiana di *Panamomops fagei* Miller & Kratochvil (Linyphiidae).. *Pianura* 22: 141-154.
- 444 Groppali R., Frugis S., Guerci P., Pesarini C., 2001 - I Ragni della provincia di Ferrara: indagine in Val Campotto e nel Bosco Panfilia (Arachnida: Araneae). *Quaderni della Stazione di Ecologia del civico Museo di Storia naturale di Ferrara* 13: 61-81.

- 445 Groppali R., Giovio S., 2002 - Appunti su ragni e fiori in Valpadana e Valtellina e sulle possibili interferenze con le api (*Apis mellifera* L.). Quaderni del Museo di Paleontologia e Scienze Naturali di Voghera N.S. 2: 40-50.
- 446 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1997 - Ragni (Arachnida Araneae) e fiori di essenze non erbacee in Lombardia. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 51: 179-199.
- 447 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999a - Appunti sui ragni delle spiagge del basso corso del Piave. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 23: 309-320.
- 448 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999b - I ragni dell'Appennino settentrionale: appunti sulle specie di Gusano di Gropparello (Piacenza) (Arachnida, Araneae). Doriana 7(318): 1-16.
- 449 Groppali R., Guerci P., Pesarini C., 1999c - Indagine sui ragni della pianura costiera del Carso e delle Alpi nel Friuli orientale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 23: 321-341.
- 450 Groppali R., Isaia M., 2008 - Ragni, filari e siepi: prima indagine nel Parco Adda Sud.. In: Groppali R. (ed.), Conservazione della natura e campagna nel Parco Adda Sud. Siepi, filari, prati, marcite e fontanili, animali bioindicatori e ausiliari, qualità ambientale di aziende agricole nell'area protetta. Parco Adda Sud - Conoscere il Parco. 8: 70-83.
- 451 Groppali R., Lucchini P., Pesarini C., 1999 - I Ragni del Parco del Ticino meridionale: indagine alla Vernara e al Bosco Siro Negri (comune di Zerbolò - Pavia) (Arachnida, Araneae). Pianura 11: 123-132.
- 452 Groppali R., Marinone M., Pesarini C., 2002 - Appunti sui ragni di Celle Ligure e Varazze (Provincia di Savona): importanza della distanza dalla costa e ricolonizzazione di ambienti incendiati (Arachnida, Araneae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 142(2001)(2): 227-241.
- 453 Groppali R., Parodi Malvino E., Brozzoni M., Guerci P., Pesarini C., 1997 - Conseguenze di un incendio sulle popolazioni di ragni: l'esempio di Monte d'Alpe (Appennino ligure in provincia di Pavia). Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 91(1996-97): 641-652.
- 454 Groppali R., Pesarini C., 1996 - I ragni (Arachnida, Araneae) di aree con vegetazione arborea ed arbustiva di tipo mediterraneo presso la sponda del Lago di Garda (Provincia di Brescia). "Natura Bresciana" Annali del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia 30(1994): 199-209.
- 455 Groppali R., Pesarini C., 2002a - Appunti sui ragni del Monte Subasio (Appennino centrale - Provincia di Perugia) (Arachnida: Araneae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia 26: 75-80.
- 456 Groppali R., Pesarini C., 2002b - Appunti sui ragni della costa del Cilento meridionale (Marina di Camerota - Salerno) e prima segnalazione italiana di *Micaria setempuctata* (Gnaphosidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 142(2001)(2): 207-225.
- 457 Groppali R., Pesarini C., 2005a - Appunti sui ragni della Basilicata tirrenica con prima segnalazione di *Heliophanus equester* L. Koch (Araneae: Salticidae) per l'Italia non insulare. Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 146(1): 23-37.
- 458 Groppali R., Pesarini C., 2005b - Ragni e incendi: indagine in foreste lombarde. Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 146(1): 3-22.
- 459 Groppali R., Pesarini C., Priano M., Sciaky R., Trematerra P., 1995 - Ragni in meleti della Valtellina (Arachnida, Araneae). Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Ser.II, 27(2): 201-216.
- 460 Groppali R., Priano M., 1992 - Invertebrati non troglobi minacciati della fauna Italiana.. In: Pavan M, editor. Contributo per un "Libro rosso" della fauna e della flora minacciate in Italia. Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, Pavia : 183-424.
- 461 Groppali R., Priano M., Brozzoni M., Parodi Malvino E., Pesarini C., 1995 - I ragni della riserva naturale biogenetica "Monte Alpe" (Appennino ligure, provincia di Pavia), con appunti sulle metodologie di raccolta (Arachnida, Araneae). Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 90: 609-617.
- 462 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1993 - Ragni (Araneae) in nidi larvali di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera Arctiidae) nella Pianura Padana centrale.. Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura 25 (2): 153-160.
- 463 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1994a - Nidi larvali di *Yponomeuta* Latr. (Lepidoptera Yponomeutidae) e ragni (araneae) su pado e fusaggine nella parte meridionale del Parco del ticino (Pavia, Italia).. Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna 1994: 203-209.

- 464 Groppali R., Priano M., Camerini G., Pesarini C., 1994b - Predazione di larve di *Hyphantria cunea* Drury (Lepidoptera Arctiidae) su *Acer negundo* da parte di ragni (Araneae).. *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura* 26 (1): 151-156.
- 465 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1992 - Appunti sulla biologia e l'ecologia dei ragni (Arachnida Araneae) in ambienti cespugliati e alberati di bassa quota dell' Elba orientale (Provincia di Livorno).. *Quaderni del Museo di Storia Naturale della Provincia di Livorno*. 12 (1991/1992): 25-36.
- 466 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1994 - Osservazioni sui ragni (Araneae) dei margini dei coltivi di mais. *Atti XVII Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994* : 473-476.
- 467 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995a - Fenologia araneologica (Arachnida Araneae) in una siepe mista della pianura padana centrale. *Bollettino dell'Istituto di entomologia Guido Grandi della Università degli studi di Bologna* 50: 113-125.
- 468 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995b - I Ragni (Arachnida, Araneae) dell'Altopiano dello Sciliar (Comune di Castelrotto, Provincia di Bolzano). *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 70(1993): 157-165.
- 469 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1995c - I ragni (Araneae) delle spiagge del basso corso dell'Adda (Lombardia, Italia). *Pianura* 7: 83-95.
- 470 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1996a - Appunti sui ragni (Arachnida, Araneae) delle spiagge del corso centrale del fiume Po. . *Quaderni della Stazione di Ecologia del civico Museo di Storia naturale di Ferrara* 10: 165-174.
- 471 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1996b - Notes on the spiders (Arachnida, Araneae) of tree-shrubs habitats found in Urbino surroundings (Central Apennines, Italy). *Redia* 79(1): 83-90.
- 472 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1997a - Conseguenze sull'araneofauna della ricaduta di petrolio grezzo: indagine presso Trecate. *Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino* 15(1): 147-156.
- 473 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1997b - Ragni (Arachnida Araneae) su piante di mais in due località della Pianura Padana centrale. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 21: 327-339.
- 474 Groppali R., Priano M., Pesarini C., 1999 - Araneofauna di un bosco nell'area lagunare di Marano e suo confronto con boschi interni della Valpadana. *Aspetti ecologici e naturalistici dei sistemi lagunari e costieri. Supplemento al Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di Venezia vol. 49 (1998). Atti XIII Convegno del Gruppo per l'Ecologia di Base "G. Gadio", Venezia 25-27 maggio 1996* : 305-310.
- 475 Groppali R., Savi M., Pesarini C., 2006 - Indagine sui ragni (Araneae) in una risaia del novarese. *Pianura* 20: 109-120.
- 476 Guanaducci J.P.L., Wendt I., 2014 - Revision of the spider genus *Ischnocolus* Ausserer, 1871 (Mygalomorphae: Theraphosidae: Ischnocolinae). *Journal of Natural History* 48(7-8): 387-402.
- 477 Guariento L.A., Bonvicini M.C., Ballarin L., Devincenzo U., Gardini G., Moretto E., Pantini P., Nicolosi P., 2018 - Canestrini's heritage at the Zoology Museum of Padova University (Italy): a rediscovery of his arachnological collections and described species. *Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters* 55: 36-41.
- 478 Guariento L.A., Casellato S., Devincenzo U., Gardini G., Moretto E., Pantini P., Nicolosi P., 2016 - L'aracnologia a Padova nelle collezioni del Museo di Zoologia dell'Università. *Atti del XXV Congresso Nazionale Italiano di Entomologia, Padova 20-24 giugno 2016* : 85.
- 479 Hahn C.W., 1827 - *Monographie der Spinnen*. 5. Heft. Nürnberg : 1-2.
- 480 Hahn C.W., 1831 - *Die Arachniden*. Erster Band. Nürnberg : 1-129.
- 481 Hahn C.W., 1834a - *Die Arachniden*. Zweite Band. Nürnberg : 1-75.
- 482 Hahn C.W., 1834b - *Monographie der Spinnen*. 7. Heft. Nürnberg : 1-2.
- 483 Hahn C.W., 1836 - *Monographie der Spinnen*. 8. Heft. Nürnberg : 1-2.
- 484 Hajer J. & Řeáková D., 2003 - Spotted dome-shaped webs of the pholcids *Crossopriza* sp. And *Holocnemus pluchei* (Araneae: Pholcidae).. *Bulletin of the British arachnological Society* 12 (8): 345-354.
- 485 Hajer J., 1995 - Notes on spinning activity and the way of life of the spiders *Cyrtophora citricola*, *Argyrodes gibbosus* and *Holocnemus pluchei*. In: Růžička V (ed) 1995. *Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology (1994)*. Institute of Entomology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice : 84-88.

- 486 Hansen H., 1982 - Beitrag zur Biologie von *Icius hamatus* (C. L. Koch 1846) (Arachnida: Araneae: Salticidae). *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 7: 55-74.
- 487 Hansen H., 1985a - *Marpissa canestrini* Ninni, 1868. Ein Beitrag zur Systematik (Arachnida, Araneae, Salticidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 34(1983): 205-211.
- 488 Hansen H., 1985b - Contributo alla conoscenza dei Salticidae italiani (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 34(1983): 241-322.
- 489 Hansen H., 1986 - Die Salticidae der Coll. Canestrini (Arachnidae: Araneae). *Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali* 11: 97-120.
- 490 Hansen H., 1988a - *Oecobius kahmanni* Kritscher, 1966, neu für Italien (Araneae, Oecobiidae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 38(1987): 73-77.
- 491 Hansen H., 1988b - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig. (Arachnida: Pseudoscorpiones, Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 38(1987): 183-219.
- 492 Hansen H., 1991 - Ricerche faunistiche del Museo civico di Storia Naturale di Venezia nell'Isola di Pantelleria. XI - Arachnida: Scorpiones, Pseudoscorpiones, Araneae. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 40(1989): 7-19.
- 493 Hansen H., 1992 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-II. Die Rinde-bewohnenden Arten des Stammbereiches von *Platanus hybrida* (Arachnida: Scorpiones, Pseudoscorpiones, Araneae).. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 41(1990): 91-108.
- 494 Hansen H., 1995 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-III. Die epigäischen Spinnen eines Stadtparkes (Arachnida: Araneae).. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 44(1993): 7-36.
- 495 Hansen H., 1996 - L'importanza medica di alcuni ragni viventi negli ambienti urbani di Venezia. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 45 (1994): 21-32.
- 496 Hansen H., 1996 - Über die Arachniden-Fauna von urbanen Lebensräumen in Venedig-IV. Die epigäischen Spinnen der Insel S. Giorgio Maggiore (Arachnida: Araneae).. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 46(1995): 123-145.
- 497 Hansen H., 1997 - Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna der Umgebung des Karst-Sees von Doberdò, Prov. Gorizia, Italien (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 47(1996): 243-250.
- 498 Hansen H., 2000 - Beitrag zur Kenntnis der Biologia von *Evarcha jucunda* (Araneae Salticidae).. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78 (2): 499-513.
- 499 Hansen H., 2002 - Segnalazioni 21-40 Arachnida Araneae. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 53: 268-272.
- 500 Hansen H., 2003 - Segnalazioni 153-156 Arachnida Araneae. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 54: 172-173.
- 501 Hansen H., 2005 - Arachnida Araneae Salticidae + CDROM.. In: Ruffo S. & Stoch F. (eds) 2005, Checklist e distribuzione della fauna italiana. *Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona, 2 Serie, Sezione Scienze della Vita* 16: 77-78.
- 502 Hansen H., 2007a - Biodiversità della laguna di Venezia e della costa Nord adriatica veneta. Segnalazioni 190 Arachnida. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 58: 320.
- 503 Hansen H., 2007b - Stato attuale della conoscenza della fauna dei ragni presente nel territorio della Laguna di Venezia e nelle aree limitrofe (Arachnida: Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 58: 11-82.
- 504 Hansen H., 2011 - Contributo alla conoscenza dell'araneofauna di alcuni biotopi naturali del Friuli Venezia Giulia (Arachnida Araneae). *Gortania Botanica Zoologica* 32(2010): 115-134.
- 505 Hansen H., laconci M., 1999 - Contributo alla conoscenza dell'aracnofauna di alcuni biotopi in prossimità della foce del Tagliamento, NE-Italia (Arachnida Araneae). *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia* 49(1998): 99-109.

- 506 Hansen H., Vanin S., 2004 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica dell'arco alpino sud-orientale. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia 55: 87-95.
- 507 Heidt E., Framenau V., Hering D., Manderbach R., 1998 - Die Spinnen- und Laufkäferfauna auf ufernahen Schotterbänken von Rhône, Ain (Frankreich) und Tagliamento (Italien) (Arachnida: Araneae; Coleoptera: Carabidae). Entomol. Z. 108(4): 142-153.
- 508 Helsdingen P.J. Van, 1969 - A reclassification of the species of *Linyphia* Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), I. Zoologische Verhandelingen 105: 3-303.
- 509 Helsdingen P.J. Van, 1970 - A reclassification of the species of *Linyphia* Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), II. Zoologische Verhandelingen 111: 3-86.
- 510 Helsdingen P.J. Van, 2005 - New spider species records for Sardinia (Arachnida: Araneae). Nieuwsbrief SPINED 20: 13-20.
- 511 Helsdingen P.J. Van, 2015 - *Pseudeuophrys perdifumo*, a new salticid spider from Castellabate, Italy (Araneae, Salticidae). Nieuwsbrief SPINED 35: 11-13.
- 512 Helsdingen P.J. van, Thaler K., Delsthev C., 2001 - The European species of *Bolyphant* with an attempt of a phylogenetic analysis (Araneae Linyphiidae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 80: 3-35.
- 513 Helsdingen van P.J., 1982 - Quelques remarques sur les Linyphiidae mentionnés par di Caporiacco.. Revue arachnologique 3 (4): 155-180.
- 514 Helsdingen van P.J., Thaler K. & Deltshv C., 1977 - The tenuis group of *Lepthyphantes* Menge (Araneae, Linyphiidae).. Tijdschrift voor Entomologie 120: 1-54.
- 515 Hervé C., Roberts M.J., Murphy J.A., 2009 - A taxonomic revision of the genus *Drassodex* Murphy, 2007 (Araneae: Gnaphosidae). Zootaxa 2171: 1-28.
- 516 Hippa H., Oksala I., 1982 - Definition and revision of the *Enoplognatha ovata* (Clerck) group (Araneae: Theridiidae). Entomologica Scandinava 13: 213-222.
- 517 Hormiga G., 1994 - A revision and cladistic analysis of the spider family Pimoidae (Araneoidea: Araneae). Smithsonian Contributions to Zoology 549: 1-104.
- 518 Hormiga G., 2000 - Higher level phylogenetics of Erigonine spiders (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae).. Smithsonian Contributions to Zoology 609: 1-154.
- 519 Huber B. A., 1995 - Copulatory mechanism in *Holocnemus pluchei* and *Pholcus opilionoides*, with notes on male cheliceral apophyses and stridulatory organs in Pholcidae (Araneae).. Acta zoologica, Stockholm 76: 291-300.
- 520 Huber B. A., 2011 - Revision and cladistic analysis of *Pholcus* and closely related taxa (Araneae, Pholcidae).. Bonner Zoologische Monographien 58: 1-509.
- 521 Hubert M., 1965 - Remarques sur quelques espèces d'araignées du genre *Amaurobius* C. Koch, 1837 et description d'une espèce nouvelle. Bulletin du Muséum National d'Histoire naturelle de Paris 2e Série 36(6): 784-796.
- 522 Iacovone C., 2006 - Note preliminari sulle ricerche biospeleologiche effettuate nelle aree del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.. Notiziario dello Spelelo Club Chieti 5: 43-46.
- 523 Ijland S., Helsdingen van P.J., 2011 - *Tetragnatha reimoseri* (Rosca, 1938) recorded from Italy for the first time (Araneae, Tetragnathidae). Nieuwsbrief SPINED 30: 22-24.
- 524 Ijland S., Helsdingen van P.J., 2014 - On some spiders (Arachnida, Araneae) from the surroundings of Castellabate, Italy. Nieuwsbrief SPINED 34: 16-33.
- 525 Ijland S., Helsdingen van P.J., 2017 - On some spiders (Arachnida, Araneae) of Basilicata and Calabria, Italy. Nieuwsbrief SPINED 36: 25-36.
- 526 Ijland S., Helsdingen van P.J., Miller J., 2012 - On some spiders from Gargano, Apulia, Italy. Nieuwsbrief SPINED 32: 2-20.
- 527 Imperato F., 1599 - Historia Naturale di Ferrante Imperato Napolitano. Libri XXVIII. Napoli : 775-787.
- 528 Isaia M., 2000 - Note su alcuni ragni (Arachnida, Araneae) del Parco Naturale del Monte Avic (Valle d'Aosta) e sulla loro distribuzione altitudinale. Revue valdôtaine d'histoire naturelle 54: 107-117.

- 529 Isaia M., 2001 - Indagine preliminare sull'araneofauna epigea (Arachnida, Araneae) della conca delle Carsene Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro (CN). Bollettino del Museo regionale di Scienze naturali di Torino 18(2): 365-384.
- 530 Isaia M., 2003 - Primo contributo allo studio dei ragni del Parco Nazionale d'Abruzzo (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 35(1): 19-26.
- 531 Isaia M., 2005a - Check-list delle specie di ragni (Arachnida, Araneae) della Valle d'Aosta con una nuova segnalazione per la fauna italiana. Revue valdôtaine d'histoire naturelle 59: 25-43.
- 532 Isaia M., 2005b - *Diplocephalus arnoi* n.sp. un nuovo Linyphiidae d'Abruzzo (Araneae). Fragmenta entomologica, Roma 37(1): 1-7.
- 533 Isaia M., Beikes S., Paschetta M., Suriyanarayanan Sarvajayakesavalu, Badino G., 2010 - Spiders as potential biological controllers in apple orchards infested by *Cydia* spp. (Lepidoptera: Tortricidae). Proceedings of the 24th European Congress of Arachnology, Bern, 25–29 August 2008 (W. Nentwig, M. Entling & C. Kropf eds.) : 79-88.
- 534 Isaia M., Bona F., Badino G., 2006a - Comparison of Polyethylene Bubble Wrap and Corrugated Cardboard Traps for Sampling Tree-Inhabiting Spiders. Environmental Entomology 35(6): 1654-1660.
- 535 Isaia M., Bona F., Badino G., 2006b - Influence of landscape diversity and agricultural practices on spider assemblage in Italian vineyards of Langa Astigiana (Northwest Italy). Environmental Entomology 35(2): 297-307.
- 536 Isaia M., Chiarle A., 2015 - Taxonomic notes on *Cybaeus vignai* Brignoli, 1977 (Araneae, Cybaeidae) and *Dysdera cribrata* Simon, 1882 (Araneae, Dysderidae) from the Italian Maritime Alps. Zoosystema 37(1): 35-46.
- 537 Isaia M., Decae A., 2012 - Revalidation of *Nemesia meridionalis* Costa, 1835 (Araneae, Mygalomorphae, Nemesiidae), and first description of the male. Bulletin of the British Arachnological Society 15(8): 280-284.
- 538 Isaia M., Giachino P.M., Sapino E., Casale A., Badino G., 2010 - Conservation value of artificial subterranean systems: A case study in an abandoned mine in Italy. Journal for Nature Conservation : .
- 539 Isaia M., Kronestedt T., Ballarin F., Chiarle A., 2018 - On the morphological separation of two sibling species: *Pardosa proxima* (P. vlijmi syn. nov.) and *P. tenuipes* (Araneae: Lycosidae). Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 56: 6-16.
- 540 Isaia M., Lana E., Bona F. & Badino G., 2006 - Studio ecologico delle araneocenosi delle grotte piemontesi.. XVI Congresso della Società italiana di Ecologia - Viterbo/Civitavecchia 2006 : 1-7.
- 541 Isaia M., Lana E., Pantini P., 2010 - Ecology and distribution of the genus *Troglohyphantes* Joseph, 1881 in the Western Italian Alps. Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997. P. A. Selden (ed.) : 89-97.
- 542 Isaia M., Mammola S., Mazzuca P., Arnedo M.A., Pantini P., 2017 - Advances in the systematics of the spider genus *Troglohyphantes* (Araneae, Linyphiidae). Systematics and Biodiversity 15(4): 307-326.
- 543 Isaia M., Negro M., Rolando A., 2008 - Notes on the distribution of *Berlandina nubivaga* with the description of the male (Araneae, Gnaphosidae). The Journal of Arachnology 36: 180-183.
- 544 Isaia M., Osella G., Pannunzio G., 2009 - Hygropetric and litter-inhabiting spiders (Araneae) from the Abruzzo Apennines (Central Italy). Arachnologische Mitteilungen 37: 15-26.
- 545 Isaia M., Pantini P., 2008 - A new species of *Troglohyphantes* (Araneae, Linyphiidae) from the Western Italian Alps. The Journal of Arachnology 35: 427-431.
- 546 Isaia M., Pantini P., 2009 - *Coelotes pickardi* O. Pickard-Cambridge, 1873: un intricato caso di sinonimia per un endemita alpino ritrovato in Valle Oropa e le sue sottospecie (Arachnida, Araneae, Amaurobiidae). Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese 11: 23-28.
- 547 Isaia M., Pantini P., 2010 - New data on the spider genus *Troglohyphantes* (Araneae, Linyphiidae) in the Italian Alps, with the description of a new species and a new synonymy. Zootaxa 2690: 1-18.
- 548 Isaia M., Pantini P., Beikes S., Badino G., 2007 - Catalogo ragionato dei ragni (Arachnida, Araneae) del Piemonte e della Lombardia. Memorie dell'Associazione Naturalistica Piemontese 9: 9-161.
- 549 Isaia M., Paschetta M., Chiarle A., 2015 - Annotated checklist of the spiders (Arachnida, Araneae) of the Site of Community Importance and Special Area of Conservation "Alpi Marittime" (NW Italy). Zoosystema 37(1): 57-114.

- 550 Isaia M., Paschetta M., Gobbi M., Zapparoli M., Chiarle A., Vigna Taglianti A., 2014 - Stand maturity affects positively ground-dwelling arthropods in a protected beech forest. *Annals of Forest Science* DOI 10.1007/s13595-014-0441-x 72: 415-424.
- 551 Isaia M., Paschetta M., Lana E., Pantini P., Schönhofer A.L., Erhard C., Badino G., 2011 - Aracnidi sotteranei delle Alpi Occidentali italiane (Arachnida: Araneae, Opiiones, Palpigradi, Pseudoscorpiones). *Monografie Museo Regionale di Scienze Naturali Torino* 47: 325 pp.
- 552 Jackson A.R., 1926 - A list of spiders found by Mr. H. Domishsthorpe at Bordighera in northern Italy. *Entomologist's Record* 38: 26-28.
- 553 Jäger P., 2012 - A review on the spider genus *Argiope* Audouin 1826 with special emphasis on broken emboli in female epigynes (Araneae: Araneidae: Argiopinae). *Beiträge zur Araneologie* 7: 272-331.
- 554 Jantscher E., 2003 - *Xysticus brevidentatus* (Thomisidae): Further records and first description of the female. *The Journal of Arachnology* 31: 363-370.
- 555 Keyßlers J.G., 1751 - Spinnen, in Neuester Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen. *Keyßlers JG (Ed.), Hannover* : 2-762.
- 556 Knoflach B., 1992 - Neue *Robertus*-Funde in den Alpen: *R. mediterraneus* ESKOV und *Robertus* sp.. *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 79: 161-171.
- 557 Knoflach B., 1994 - Zur Genitalmorphologie und Biologie der *Crustulina*-Arten Europas (Arachnida: Araneae, Theridiidae).. *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 67: 327-346.
- 558 Knoflach B., 1996a - Das Männchen von *Simitidion agaricographum* (Levy & Amitai) (Arachnida: Araneae, Theridiidae).. *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 83: 149-156.
- 559 Knoflach B., 1996b - Die Arten der *Steatoda phalerata*-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 69: 377-404.
- 560 Knoflach B., 1999 - The comb-footed spider genera *Neottiura* and *Coleosoma* in Europe (Araneae, Theridiidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 72: 341-371.
- 561 Knoflach B., 2004 - Diversity in the copulatory behaviour of comb-footed spiders (Araneae, Theridiidae). *Denisia* 12, zugleich *Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie* 14: 161-256.
- 562 Knoflach B., Pfaller K., 2004 - Kugelspinnen - eine Einführung (Araneae, Theridiidae). *Denisia* 12 *Neue Serie* 14: 111-160.
- 563 Knoflach B., Pfaller K., Stauder F., 2009 - *Cortestina thaleri* - a new dwarf six-eyed spider from Austria and Italy (Araneae: Oonopidae: Oonopinae). *Contributions to natural History* 12: 743-771.
- 564 Knoflach B., Rollard C., Thaler K., 2009 - Notes on Mediterranean Theridiidae (Araneae) II.. In: Stoev P, Dunlop J, Lazarov S (Eds) *A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltchev*. *ZooKeys* 16: 227-264.
- 565 Knoflach B., Thaler K., 2000 - Notes on the mediterranean Theridiidae (Araneae). I. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78(2): 411-442.
- 566 Knülle W., 1959 - Über italienische *Arctosa*-Arten (Araneae: Lycosidae). *Archivio Zoologico italiano* 45: 251-270.
- 567 Koch C.L., 1836 - Die Arachniden. Dritter Band. Nürnberg : 1-120.
- 568 Koch C.L., 1837 - Übersicht des Arachnidensystems. Heft 1. Nürnberg : 1-39.
- 569 Koch C.L., 1838 - Die Arachniden. Vierter Band. Nürnberg : 1-144.
- 570 Koch C.L., 1839a - Die Arachniden. Fünfter Band. Nürnberg : 1-158.
- 571 Koch C.L., 1839b - Die Arachniden. Sechster Band. Nürnberg : 1-156.
- 572 Koch C.L., 1843 - Die Arachniden. Zehnter Band. Nürnberg : 1-142.
- 573 Koch C.L., 1845a - Die Arachniden. Elfte Band. Nürnberg : 1-174.

- 574 Koch C.L., 1845b - Die Arachniden. Zwölfter Band. Nürnberg : 1-166.
- 575 Koch C.L., 1846 - Die Arachniden. Dreizehnter Band. Nürnberg : 1-234.
- 576 Koch C.L., 1848a - Die Arachniden. Funfzehnter Band. Nürnberg : 1-326.
- 577 Koch C.L., 1848b - Die Arachniden. Sechszehnter Band. Nürnberg : 1-80.
- 578 Koch L., 1864 - Die europäischen Arten der Arachnidengattung Cheiracanthium. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg 14: 137-162.
- 579 Koch L., 1866 - Die Arachniden-Familie der Drassiden. Hefte 1-6. Nürnberg 1: 1-304.
- 580 Koch L., 1872 - Über die Spinningattung Titanoeca Thor. Abhandlungen der Naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg 6: 153-170.
- 581 Koch L., 1876 - Verzeichniss der in Tirol bis jetzt beobachteten Arachniden nebst Beschreibungen einiger neuen oder weniger bekannten Arten. Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg (3)19: 221-354.
- 582 Kolosváry G., 1938a - Eine neue Spinnenart: Saitis Santae-Eufemiae n. sp.. Zoologischer Anzeiger, Jena 121 (11-12): 303-306.
- 583 Kolosváry G., 1938b - Über calabrische Spinnen. Festschr. Strand 4: 582-585.
- 584 Korenko S., Isaia M., Satrapova J., Pekar S., 2013 - Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). Ecological Entomology (2013), DOI: 10.1111/een.12067 : 1-8.
- 585 Kraus O., 1955 - Spinnen von Korsika, Sardinien und Elba (Arach., Araneae). Senckenbergiana biologica 36(5/6): 371-394.
- 586 Kraus O., Baur H., 1974 - Die Atypidae der West-Paläarktis: Systematik, Verbreitung und Biologie (Arach.: Araneae).. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 17(N.F.): 85-116.
- 587 Kraus O., Kraus M., 1988 - The genus Stegodyphus (Arachnida, Araneae). Sibling species, species groups, and parallel origin of social living.. Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 30(NF): 151-254.
- 588 Krause A., 1913 - Eine Spinne (Zodarium nigriceps Sim.) an den Abfallplätzen der Ernteameisen auf Sardinien. Archiv Für Naturgeschichte 79A(9): 66-67.
- 589 Kritscher E., 1956 - Araneen aus den Sibillinischen Bergen. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 5: 283-300.
- 590 Kritscher E., 1958 - Araneen aus den Picentinischen Bergen. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 6(1957-1958): 313-320.
- 591 Kritscher E., 1960 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Spinnentiere Calabriens. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 8: 101-110.
- 592 Kritscher E., 1969 - Ein Beitrag zur Kenntnis der Araneen-Fauna Italiens. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 16: 271-319.
- 593 Kronstedt T., 1990 - Separation of two species standing as Alopecosa aculeata (Clerck) by morphological, behavioural and ecological characters, with remarks on related species in the pulverulenta group (Araneae, Lycosidae). Zoologica Scripta 19(2): 203-225.
- 594 Kronstedt T., 1998 - Sitticus inexpectus (Araneae, Salticidae) new to Italy. Arachnologische Mitteilungen 15: 81-83.
- 595 Kronstedt T., Logunov D.V., 2003 - Separation of two species standing as Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) (Araneae, Salticidae), a pair of altitudinally segregated species. Revue suisse de Zoologie, Genève 110(4): 855-873.
- 596 Kropf C., 1998 - Distribution and geographic variation of Comaroma simonii Bertkau, 1889 (Arachnida, Araneae, Anapidae). In Arthropod Biology: Contributions to Morphology, Ecology and Systematics. (E. Ebermann, ed) - Biosystematics and Ecology Series 14: 315-331.
- 597 Kulczycki A., Legittimo C.M., Simeon E., Di Pompeo P., 2012 - New records of Steatoda nobilis (Thorell, 1875) (Araneae, Theridiidae), an introduced species on the Italian mainland and in Sardinia. Bulletin of the British Arachnological Society 15(8): 269-272.

- 598 Kulczyński W., 1887 - Przyczynek do Tyrolskiej fauny Pajeczaków. Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzen Wydziału Matematyczno Przyrodniczego Akademji Umiejtnosci, Krakow 16: 245-356.
- 599 Kulczyński W., 1905 - Fragmenta arachnologica, I. i. Descriptiones specierum novarum. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie : 533-548.
- 600 Kulczyński W., 1907 - Fragmenta arachnologica, V. VIII. Arachnoidea nonnulla in insulis Diomedeis (Isole di Tremiti a Cel.) Prof. Dre G. Cecconi lecta. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie : 570-584.
- 601 Kulczyński W., 1914 - Araneorum species novae minusve cognitae, in montibus Kras dictis a Dre C. Absolon aliisque collectae. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie : 353-358.
- 602 Kulczyński W., 1915 - Fragmenta arachnologica, X. XVIII. Araneorum species nonnullae novae aut minus cognitae. Descriptiones et adnotationes. Bulletin International de l'Academie des Sciences de Cracovie : 897-942.
- 603 Lacasella F., Gratton C., De Felici S., Isaia M., Zapparoli M., Marta S., Sbordoni V., 2014 - Asymmetrical responses of forest and "beyond edge" arthropod communities across a forest–grassland ecotone. *Biodiversity and Conservation* 24(3): 447-465.
- 604 Laghi P., Pastorelli C., Scaravelli D., 2008 - Fauna of a sandstone clastic cave in the Apennine and some considerations about *Speleomantes italicus* habitat use and activity (Bagno di Romagna, Emilia-Romagna region, Italy). In: Flacchini D., Carotti G. & Fusco G. (a cura di), *Biospeleologia nell'Appennino. Studi e ricerche su Anfibi e Invertebrati, con particolare riferimento all'Appennino Umbro-Marchigiano. Convegno di Biospeleologia nell'Appennino, San Vittore di Genga (AN) 8-9 marzo 2008* : 41-44.
- 605 Lamanna F., Lepera C., Dima C., Mascaro F., 2008 - Una nuova grotta nei Gessi Crotonesi. *Speleologia, Riv. Soc. speleol. it.*, Bologna 29(59): 38-41.
- 606 Lambiase S., De Angelis S., Fantoni A., Fasola M., Pesarini C., 2007 - A contribution to the knowledge of the araneae (Arthropoda, Arachnida) of the Maritime Alps, northern Italy. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 148(2): 153-160.
- 607 Lana E., Casale A., Giachino P. M., Grafitti G., 2006 - Attività biospeleologica anni 2004-2005. *Grotte, Bollettino del Gruppo speleologico piemontese CAI-UGET, Torino* (49) 145: 38-47.
- 608 Latella L., Cobolli M. & Rampini M., 1999 - La fauna delle grotte nei gessi dell'alto crotonese (Calabria).. *Thalassia salentina* 23: 103-113.
- 609 Latella L., Verdari N. & Gobbi M., 2012 - Distribution of terrestrial cave-dwelling arthropods in two adjacent prealpine italian areas with different glacial histories. *Zoological Studies* 51 (7): 1113-1121.
- 610 Ledoux J.-C. , 2008 - De araneis Galliae, II, 3. Réhabilitation de *Neoscona byzanthina* (Pavesi, 1876), espèce voisine de *Neoscona adianta*. *Revue arachnologique* 17 (4): 49-53.
- 611 Legittimo C.M., Simeon E., Di Pompeo P., Kulczycki A., 2017 - The Italian species of *Pritha* (Araneae, Filistatidae): a critical revision and description of two new species. *Zootaxa* 4243(2): 201-248.
- 612 Leonardi G., 1922 - Elenco delle specie di Insetti dannosi e loro parassiti ricordati in Italia fino all'anno 1911. : .
- 613 Lepore E., Isaia M., Mammola S., Pugno N.M., 2016 - The effect of ageing on the mechanical properties of the silk of the bridge spider *Larinioides cornutus* (Clerck, 1757). *Scientific Reports* 6: 24699.
- 614 Lepore E., Marchioro A., Isaia M., Buehler M.J. & Pugno N.M., 2012 - Evidence of the Most Stretchable Egg Sac Silk Stalk, of the European Spider of the Year *Meta menardi*.. *PLoS ONE* 7(2): 1-12.
- 615 Leroy B., Paschetta M., Canard A., Bakkenes M., Isaia M., Ysnel F., 2013 - First assessment of effects of global change on threatened spiders: Potential impacts on *Dolomedes plantarius* (Clerck) and its conservation plans. *Biological Conservation* 161: 155-163.
- 616 Levy G., 1984 - The spider genera *Singa* and *Hypsosinga* (Araneae, Araneidae) in Israel.. *Zoologica scripta* 13 (2): 121-133.
- 617 Levy G., 1989 - The family of huntsman spiders in Israel with annotations on species of the Middle East (Araneae: Sparassidae). *Journal of Zoology, London* 217: 127-176.

- 618 Lister M., 1671 - Some additions of My Lyster to his form Communications, about Vegetable Excrescences, and Ichneumon Wasps; with an Inquiry concerning Tarantuls, and a Discovery of another Musk-scented Insect. Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. 6: 3002-3005.
- 619 Lo Cascio P., Grita F., 2010 - First record of the spider family Selenopidae in Italy (Araneae). *Naturalista siciliano* S. IV, XXXIV (3-4): 385-389.
- 620 Loerbroks A., 1983 - Revision der Krabbenspinnen-Gattung *Heriaeus* Simon (Arachnida: Araneae: Thomisidae). *Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg* 26(NF): 85-139.
- 621 Logunov D., 2004 - Notes on the collection of Salticidae (Araneae) from the Museum of Natural History "Enrico Gaffi"(sic!) in Bergamo, Italy. *Revista Ibérica de Aracnologia* 9: 271-275.
- 622 Logunov D., 2006 - Notes on *Xysticus kempeleni* Thorell, 1872 and two closely related spider species (Araneae, Thomisidae). *Acta Arachnologica* 55(1): 59-66.
- 623 Logunov D., 2015 - Taxonomic-faunistics notes on the jumping spiders of the Mediterranean (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta* 24(1): 33-85.
- 624 Logunov D., Azarkina G.N., 2006 - New species and records of *Phlegra* from Africa (Araneae, Salticidae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 113(4): 727-746.
- 625 Logunov D., Demir H., 2006 - Further faunistic notes on *Cozyptila* and *Xysticus* from Turkey (Araneae, Thomisidae). *Arachnologische Mitteilungen* 31: 40-45.
- 626 Logunov D., Marusik Y. M., 1999 - A brief review of the genus *Chalcoscirtus* Bertkau, 1880 in the faunas of Central Asia and the Caucasus (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta* 7: 205-226.
- 627 Logunov D., Marusik Y. M., 2000 - Miscellaneous notes on Palaearctic Salticidae (Arachnida: Aranei). *Arthropoda selecta* 8: 263-292.
- 628 Lopardo L. & Hormiga G., 2007 - On the Synaphrid spider *Cepheia longiseta* (Simon, 1881) (Araneae, Synaphridae). *American Museum Novitates* 3575: 1-18.
- 629 Loru L., Marras P.M., Guidone L., Sassu A., Verdinelli M., Tavella L., Pantaleoni R.A., 2008 - Importanza dei predatori generalisti in nocioleti piemontesi e sardi. In: Scortichini M. (ed.). - *La corilicoltura biologica in Italia*. – CRA Centro di Ricerca per la Frutticoltura, Roma : 111-136.
- 630 Lozzia G.C., Pesarini C., Bolchi Serini G., 2002 - Reperti di ragni in comprensori viticoli dell'Italia settentrionale (Arachnida, Araneae). *Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Ser.II*, 34(2): 261-264.
- 631 Lucas H., 1864 - Sur trois nouvelles especes d'*Eresus*. *Annales de la Société entomologique de France* 4 (4): 28-29.
- 632 Lucas H., 1869 - [Note sur trois araneides des environs de Rome]. *Annales de la Société entomologique de France* (4) 9 Bull.: 75-76.
- 633 Lugetti G., Tongiorgi P., 1965 - Revisione delle specie italiane dei generi *Arctosa* C.L. Koch e *Tricca* Simon con note su una *Acantholycosa* delle Alpi Giulie (Araneae, Lycosidae). *Redia* 49(1964-1965): 165-229.
- 634 Lugetti G., Tongiorgi P., 1966 - Su alcune specie dei generi *Arctosa* C.L. Koch e *Tricca* Simon (Araneae, Lycosidae). *Redia* 50(1966-1967): 133-150.
- 635 Lugetti G., Tongiorgi P., 1969 - Ricerche sul genere *Alopecosa* Simon (Araneae, Lycosidae). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie* 76 serie B: 1-100.
- 636 Lupi D., Rocco A., Eördegh F. R., Jucker C., Pantini P., 2014 - Ground spider variability in a dry meadow. In: Holland J; Gerowitt B., Bianchi F., Kedziora A., Lupi D., van Helden M., Moonen C, van Rijn P. eds: *Landscape management for functional biodiversity IOBC/WPRS bulletin* 100: 91-94.
- 637 Magretti P., 1878 - Rapporto su di un'escursione nella Sardegna compiuta nel dicembre 1877. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali*, Milano 21: 451-463.
- 638 Magretti P., 1880 - Una seconda escursione zoologica all'isola di Sardegna. *Atti della Società italiana di Scienze Naturali*, Milano 23: 18-41.
- 639 Maironi Daponte G.J., 1824 - I tre regni della natura nella provincia bergamasca.. *Memorie di matematica e di fisica della Società Italiana delle Scienze* 19(2): 287-336.

- 640 Mammola S. , Goodacre S.L., Isaia M., 2018 - Climate change may drive cave spiders to extinction. *Ecography* 41: 233-243.
- 641 Mammola S., Cavalcante R., Isaia M., 2016 - Ecological preference of the diving bell spider *Argyroneta aquatica* in a resurgence of the Po plain (Northern Italy) (Araneae: Cybaeidae). *Fragmenta Entomologica* 48(1): 9-16.
- 642 Mammola S., Hormiga G., Arnedo M.A., Isaia M., 2016 - Unexpected diversity in the relictual European spiders of the genus *Pimoa* (Araneae, Pimoidae). *Invertebrate Systematics* 30(6): 566-587.
- 643 Mammola S., Hormiga G., Isaia M., 2017 - Species conservation profile of the stenoendemic cave spider *Pimoa delphinica* (Araneae, Pimoidae) from the Varaita valley (NW-Italy). *Biodiversity Data Journal* 5: e11509.
- 644 Mammola S., Isaia M., 2014 - Niche differentiation in *Meta bourneti* and *M. menardi* (Araneae, Tetragnathidae) with notes on the life history. *International Journal of Speleology* 43(3): 343-353.
- 645 Mammola S., Isaia M., 2016 - The ecological niche of a specialized subterranean spider. *Invertebrate Biology* 135(1): 20-30.
- 646 Mammola S., Isaia M., 2017 - Spiders in caves. *Proceeding Real Society B* 284: 20170193.
- 647 Mammola S., Isaia M., Arnedo M.A., 2015 - Alpine endemic spiders shed light on the origin and evolution of subterranean species. *PeerJ* 3:e1384; DOI 10.7717/peerj.1384 : .
- 648 Mammola S., Milano F., Cardoso P., Isaia M., 2016 - Species conservation profile of the alpine stenoendemic spider *Vesubia jugorum* (Araneae, Lycosidae) from the Maritime Alps. *Biodiversity Data Journal*, doi: 10.3897/BDJ.4.e10527 4: e10527.
- 649 Mammola S., Piano E., Giachino P.M., Isaia M., 2017 - An ecological survey of the invertebrate community at the epigeal/hypogean interface.. *Subterranean Biology* 24(6): 27-52.
- 650 Mammola S., Piano E., Isaia M., 2016 - Step back! Niche dynamics in cave-dwelling predators. *Acta Oecologica* 75: 35-42.
- 651 Marcuzzi G., 2003 - Fauna della provincia di Belluno. *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 79(2002): 121-172.
- 652 Marcuzzi G., Dalla Venezia L., Lorenzoni A.M., 1971 - Appunti ecologico-qualitativi sul popolamento animale di alcuni biotopi litorali dell'alto Adriatico. *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti* 129: 119-207.
- 653 Marcuzzi G., Dalle Molle L., 1976 - Contributo alla conoscenza del popolamento animale di una torbiera piana del Veneto (Lipoi, Feltre). *Studi Trentini di Scienze Naturali N.S.* 53(6B): 123-169.
- 654 Marcuzzi G., Dalle Molle L., Nigro L., 1977 - Contributo alla conoscenza del popolamento animale della torbiera piana di S. Martino di Castrozza. *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 54: 93-115.
- 655 Mariani G., 1900 - Sulla fauna di serra. *Bollettino del Naturalista* 20(8): 89-92.
- 656 Mariani G., 1901 - Sulla fauna di serra. *Il Aracnidi. Bollettino del Naturalista* 21(1): 8-10.
- 657 Marmocchi F., 1800 - Memoria sopra il Ragno rosso dell'Agro volterrano. *Atti dell'Accademia delle Scienze di Siena detta de' Fisio-Critici* 8: 218-223.
- 658 Marras P.M., Loru L., Sassu A., Sanna F., Pantaleoni R.A., 2011 - Influence of ant-exclusion on generalist predators in a citrus orchard. *IOBC/wprs Bulletin* 62: 345-350.
- 659 Maurer R., 1982 - Zur Kenntnis der Gattung *Coelotes* (Araneae, Agelenidae) in Alpenländern II. Die pastor-Gruppe der italienischen und französischen Alpen - Beschreibung von *C. pastor lessinensis* ssp. n.. *Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 8(1981): 165-183.
- 660 Maurer R., 1992 - Zur Gattung *Cybaeus* im Alpenraum (Araneae: Agelenidae, Cybaeinae) - Beschreibung von *C. montanus* n.sp. Und *C. intermedius* n.sp.. *Revue suisse de Zoologie*, Genève 99(1): 147-162.
- 661 Maurer R., Hänggi A., 1989 - Für die Schweiz neue und bemerkenswerte Spinnen (Araneae) III. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - *Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 62: 175-182.
- 662 Maurer R., Thaler K., 1988 - Über bemerkenswerte Spinnen des Parc National du Mercantour (F) und seiner Umgebung (Arachnida: Araneae). Mit Anmerkungen zum Endemismus in der Spinnenfauna der Meeralpen. *Revue suisse de Zoologie*, Genève 95(2): 329-352.

- 663 Mazza F., 1888 - Note faunistiche sulla Val-Staffora (Provincia di Pavia). II e III. Imenotteri e Aracnidi. Pavia : 1-32.
- 664 Mazzoleni F., Pantini P., Pedrotti L., Gobbi M., 2016 - Zora alpina Kulczyński, 1915 (Araneae: Miturgidae): description of the male, redescription of the female. Zootaxa 4139(3): 445-450.
- 665 Mead R., 1737 - Mechanica Expositio venenorum variis dissertationibus comprehensa, auctore Richardo Mead,... ex anglico sermone in latinum versa a Joshua Nelson,... Ludguni Batavorum : 1-237.
- 666 Mertens R., 1926 - Zoologische Ergebnisse einer Reise nach den Pelagischen Inseln und Sizilien. Senckenbergiana 8(5-6): 225-271.
- 667 Metzner H., 1999 - Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands. Andrias 14: 3-279.
- 668 Michelucci R., Tongiorgi P., 1975 - Pirata tenuitarsis Simon (Araneae, Lycosidae): a widespread but long-ignored species. Bulletin of the British Arachnological Society 3(6): 155-158.
- 669 Milano F., Pantini P., Cavalcante R., Marco Isaia M., 2018 - Notes on the Italian distribution of Dolomedes plantarius (Clerck, 1757), species assessed for the IUCN Red List (Araneae: Pisauridae). Fragmenta entomologica 50(1): 69-74.
- 670 Milano F., Pantini P., Mammola S., Isaia M., 2018 - La conservazione dell'araneofauna in Italia e in Europa. Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia 65: 91-103.
- 671 Milano F., Pantini P., Mammola S., Isaia M., 2018 - La conservazione dell'araneofauna in Italia e in Europa. Atti Accademia Nazionale Italiana di Entomologia 65: 91-103.
- 672 Millidge A. F., 1981 - A revision of the genus Gonatium (Araneae: Linyphiidae).. Bulletin of the British arachnological Society 5 (6): 253-277.
- 673 Millidge A.F., 1974 - A new species of Linyphiid spider, Lepthyphantes merretti, from the Dolomites. Bulletin of the British Arachnological Society 3(3): 63-65.
- 674 Millidge A.F., 1977 - The genera Mecophistes Simon and Hypsocephalus n.gen. And their phylogenetic relationships (Araneae: Linyphiidae). Bulletin of the British Arachnological Society 4(3): 113-123.
- 675 Millidge A.F., 1979 - Some erigonine spiders from southern Europe. Bulletin of the British Arachnological Society 4(7): 316-328.
- 676 Miná-Palumbo, 1887 - Contribuzioni alla fauna entomologica sicula. Affinità degli Aracnidi Siciliani con gli Africani. Il Naturalista Siciliano : 92-94.
- 677 Minelli A. & Negrisolo E., 1993 - Ricerche zoologiche nell'Alto Trevigiano II. Materiali faunistici (Annelida, Arthropoda).. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 18: 59-132.
- 678 Minelli A., Mannucci M.P., 1979 - Studi sul popolamento animale dell'alto trevigiano. I. Faunistica e sinecologia di alcune cenosi riparie dei Laghi di Revine. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 4: 48-60.
- 679 Minozzi C., 1916 - Contributo allo studio delle speleologia italiana: la grotta di S. Maria M. sul monte Vallestra (Reggio E.). Bollettino della Società Entomologica Italiana 48: 164-174.
- 680 Miserocchi D., 2012 - Segnalazioni faunistiche. N. 115. Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 35: 172.
- 681 Misson M., 1691 - Nouveau voyage d'Italie, fait en l'année 1688, avec un mémoire contenant des avis utiles à ceux qui voudront faire le même voyage. La Haye vol. 2 lettre XXXIII: 221-222.
- 682 Misson M., 1743a - Voyage d'Italie. Edition augment,e de remarques nouvelles et intéressantes,. Amsterdam et Paris vol. 4: 236-242.
- 683 Misson M., 1743b - Voyage d'Italie. Edition augment,e de remarques nouvelles et intéressantes,. Amsterdam et Paris vol. 3 lettre XXXVI: 181-182.
- 684 Monterosso B., 1936 - Commenti faunistici Sardi. Cattura di un maschio di "Aepycephalus brevidens" Dol. Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze della R. Università di Cagliari 6(2): 67-76.
- 685 Monterosso B., 1937 - Alcune osservazioni sulla biologia di un Ragno (Zoropsis spinimanus Dufour) con particolare riguardo al suo ciclo vitale in Sardegna. Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze della R. Università di Cagliari 7(1-2): 5-42.

- 686 Mora E., Paspati A., Decae A.E., Arnedo M.A., 2016 - Rafting spiders or drifting islands? Origins and diversification of the endemic trap-door spiders from the Balearic Islands, Western Mediterranean. *Journal of Biogeography* 44: 924-936.
- 687 Moradmand M., Jäger P., 2012 - Taxonomic revision of the huntsman spider genus *Eusparassus* Simon, 1903 (Araneae: Sparassidae) in Eurasia. *Journal of Natural History* 46: 2439-2496.
- 688 Moschen L., 1879 - Aggiunte alla fauna aracnologica del Trentino. *Atti della Società veneto-trentina di Scienze Naturali di Padova* 6(1): 28-31.
- 689 Mucedda M., Grafitti G., Dore G., 2002 - Grotte della provincia di Sassari. . Le Celere Editrice, Alghero: 208 pp. Gr. Tamponi : .
- 690 Muster C., 2009 - Phylogenetic relationships within Philodromidae, with a taxonomic revision of *Philodromus* subgenus *Artanes* in the western Palearctic (Arachnida : Araneae). *Invertebrate Systematics* 23: 135-169.
- 691 Muster C., Bosmans R., Thaler K., 2007 - The *Philodromus pulchellus*-group in the Mediterranean: taxonomic revision, phylogenetic analysis and biogeography (Araneae:Philodromidae). *Invertebrate Systematics* 21: 39-72.
- 692 Muster C., Hänggi A., 2009 - The *Erigone psychrophila* group in the Alps (Araneae: Linyphiidae). *Contributions to natural History* 12: 987-1005.
- 693 Muster C., Thaler K., 2003 - The *Thanatus striatus* species group in the eastern Alps, with description of *Thanatus firmetorum* sp. n. (Araneae: Philodromidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 12(8): 376-382.
- 694 Muster C., Thaler K., 2004 - New species and records of Mediterranean Philodromidae (Arachnida, Araneae): I. *Philodromus aureolus* group. *Denisia* 14: 305-326.
- 695 Negro M., Isaia M., Palestini C., Rolando A., 2009 - The impact of forest ski-pistes on diversity of ground-dwelling arthropods and small mammals in the Alps. *Biodiversity and Conservation* 18(11): 2799-2821.
- 696 Negro M., Isaia M., Palestini C., Schoenhofer A., Rolando A., 2010 - The impact of high-altitude ski pistes on ground-dwelling arthropods in the Alps. *Biodiversity and Conservation* 19(7): 1853–1870.
- 697 Negro M., Rolando A., Barni E., Bocola D., Filippa G., Freppaz M., Isaia M., Siniscalco C., Palestini C., 2013 - Differential responses of ground dwelling arthropods to ski-piste restoration by hydroseeding. *Biodiversity and Conservation* 22: 2607-2634.
- 698 Nentwig W., Pantini P., Vetter R.S., 2017 - Distribution and medical aspects of *Loxosceles rufescens*, one of the most invasive spiders of the world (Araneae: Sicariidae). *Toxicon* 132: 19-28.
- 699 Nicolosi G., Isaia M., 2017 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. 613 - *Tegenaria faniapollinis* Brignoli, 1978 (Araneae Agelenidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana*, Genova 149(2): 96.
- 700 Ninni A.P., 1869 - Catalogo degli araneidi trevigiani.. Venezia : 1-10.
- 701 Ninni A.P., 1870 - Indice alfabetico sinonimico e sistematico degli Aracnidi veneti dell'ordine Araneina. Parte primera.. Venezia 1870: 1-27.
- 702 Noflatscher M.T., 1988 - Ein Beitrag zur Spinnenfauna Südtirols: Epigäische an Xerotherm- und Kulturstandorten bei Albeins (Arachnida: Aranei). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 75: 147-170.
- 703 Noflatscher M.T., 1990 - Zweiter Beitrag zur Spinnenfauna Südtirols: Epigäische Spinnen an Xerothermstandorten bei Säben, Guntzschna und Castelfeder (Arachnida: Aranei). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 77: 63-75.
- 704 Noflatscher M.T., 1991 - Beiträge zur Spinnenfauna Südtirols - III: Epigäische Spinnen an Xerotherm-Standorten am Mitterberg, bei Neustif und Sterzing (Arachnida: Aranei). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 78: 79-92.
- 705 Noflatscher M.T., 1993 - Beiträge zur Spinnenfauna Südtirols - IV: Epigäische Spinnen am Vinschgauer Sonnenberg (Arachnida: Aranei). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 80: 273-294.
- 706 Noflatscher M.T., 1996 - Aranei - Spinnen, Webspinnen. In: Hellrig K. (eds), *Die Tierwelt Südtirols*. Naturmuseum Südtirols, Bozen : 211-228.
- 707 Olivier G.A., 1789 - *Araignée, Aranea*. *Encycl. méth. Hist. nat. Ins. Paris* 4: 173-240.

- 708 Ovtsharenko V.I., Levy G., Platnick N.I., 1994 - A Review of the Ground Spider Genus *Synaphosus* (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates* 3095: 1-27.
- 709 Oxford G.S., Reillo P.R., 1994 - The world distributions of species within the *Enoplognatha ovata* group (Araneae: Theridiidae): implications for their evolution and for previous research.. *Bulletin of the British Arachnological Society* 9(7): 226-232.
- 710 Palau C., 1878a - *Bibliografia aracnologica italiana*. Pisa : 1-15.
- 711 Palau C., 1878b - *Catalogo degli Araneidi dei dintorni di Fauglia*. Livorno : 1-8.
- 712 Pantini P., 2000 - I ragni del Sebino Bergamasco (Italia, Lombardia) (Araneae). *Memorie della Società Entomologica Italiana*, Genova 78(2): 361-378.
- 713 Pantini P., Isaia M., 2008 - New records for the Italian spider fauna (Arachnida, Araneae). *Arthropoda Selecta* 17(1-2): 133-144.
- 714 Pantini P., Isaia M., 2010 - Errata et Corrigenda. Pantini P. & Isaia M., 2008. New records for the Italian spider fauna (Arachnida, Araneae). *Arthropoda Selecta* 19(4): 264.
- 715 Pantini P., Isaia M., Mazzoleni F., Oneto C., 2016 - Nuovi dati sui ragni di Lombardia (Arachnida, Araneae). *Rivista del Museo civico di Scienze naturali "E. Caffi" di Bergamo* 29: 21-44.
- 716 Pantini P., Mazzoleni F., 2018 - I ragni di Calabria (Arachnida, Araneae). *Rivista del Museo civico di Scienze naturali "E. Caffi" di Bergamo* 31: 11-70.
- 717 Pantini P., Pastorelli C., Laghi P., Scaravelli D., 2002 - Segnalazioni faunistiche n. 53 - *Pseudomaro aenigmaticus* Denis, 1966 (Arthropoda Araneae Linyphiidae). *Quaderni di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 17: 121-122.
- 718 Pantini P., Sassu A., 2009 - I ragni dell'Isola dell'Asinara (Sardegna NW) (Arachnida, Araneae). *Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova* 100: 619-647.
- 719 Pantini P., Sassu A., Serra G., 2013 - Catalogue of the spiders (Arachnida Araneae) of Sardinia. *Biodiversity Journal* 4(1): 3-104.
- 720 Paoletti M.G., 1978 - Cenni sulla fauna ipogea delle prealpi bellunesi e colli subalpini. *Le grotte d'Italia*, Bologna 7 (4): 45-198.
- 721 Paoletti M.G., 1979a - Reperti artropodologici di una grotta calabrese (Grotta di Milogno, Guardia Piemontese, Cosenza) raccolti dal Circolo Speleologico Idrologico Friulano. *Mondo sotterraneo* 3(1): 33-34.
- 722 Paoletti M.G., 1979b - Microartropodi ipogei delle Alpi Orientali. *Mondo sotterraneo* 3(2): 23-32.
- 723 Paoletti M.G., 1988 - Soil invertebrates in cultivated and uncultivated soils in northeastern Italy. *Redia* 71(2): 501-563.
- 724 Paoletti M.G., Celi M., Cipolat C., Tisat L., Faccio A., Del Re A. & Boccelli R., 2009 - Cave dwelling invertebrates: possible bioindicators of cave pollution - an italian case.. *Contributions to natural History* 12 (2): 1029-1047.
- 725 Pascali V., Inguscio V. & Rossi E., 2003 - Evoluzione del degrado nella grotta "Grava delle Rose" in Valle d'Itria. *Thalassia salentina* 26 (suppl.): 261-266.
- 726 Paschetta M., Christille C., Marguerettaz F., Isaia M., 2016 - Regional catalogue of the spiders (Arachnida, Araneae) of Aosta Valley (NW Italy). *Zoosystema* 38(1): 49-125.
- 727 Paschetta M., Giachino P.M., Isaia M., 2012 - Taxonomic Relatedness of Spider and Carabid Assemblages in a Wetland ecosystem. *Zoological Studies* 51(7): 1175-1187.
- 728 Paschetta M., La Morgia V., Masante D., Negro M., Rolando A., Isaia M., 2013 - Grazing history influences biodiversity: a case study on ground-dwelling arachnids (Arachnida: Araneae, Opiliones) in the Natural Park of Alpi Marittime (NW Italy). *Journal of Insect Conservation* 17(9): 339-356.
- 729 Pascoe F.P., 1882 - Silken nests of trap-door spiders from Sardinia. *Trans. Ent. Soc. Lond. Proc.* : 22.
- 730 Patrizi S. & Cerruti M. , 1954 - La seconda campagna speleologica al Bussento. *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 7: 1-3.
- 731 Patrizi S., 1954 - Materiali per un primo elenco della fauna cavernicola del Lazio e delle regioni limitrofe (Toscana esclusa)... *Notiziario del Circolo Speleologico Romano* 7: 22-34.

- 732 Pavan M., 1938 - Sesto contributo alla conoscenza della fauna speleologica bresciana.. Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 16: 145-166.
- 733 Pavesi P., 1864 - Aracnidi. In: Notizie naturali e chimico-agronomiche sulla provincia di Pavia. Pavia : 109-110.
- 734 Pavesi P., 1873a - Catalogo sistematico dei Ragni del Canton Ticino. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 4: 5-215.
- 735 Pavesi P., 1873b - Enumerazione dei ragni dei dintorni di Pavia. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 16 (1): 68-78.
- 736 Pavesi P., 1873c - Sopra una nuova specie di ragni (*Nesticus speluncarum*) appartenente alle collezioni del Museo civico di Genova. Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova 4: 344-352.
- 737 Pavesi P., 1875a - Note araneologiche. I. Catalogo dei ragni di Capri. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 113-130.
- 738 Pavesi P., 1875b - Note araneologiche. II. Aggiunte all'enumerazione dei ragni dei dintorni di Pavia. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 130-132.
- 739 Pavesi P., 1875c - Note araneologiche. IV. Elenco dei ragni del Monteferrato. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 18: 284-289.
- 740 Pavesi P., 1876 - Le prime crociere del Violante, comandato dal Capitano-Armatore Enrico d'Albertis. Risultati aracnologici del Prof. P. Pavesi dell'Università di Pavia. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 8: 407-451.
- 741 Pavesi P., 1878a - Aracnidi nuovi nel Varesino.. *Bullettino della Società Entomologica Italiana* 10 Rend. Ad.: 20.
- 742 Pavesi P., 1878b - Nuovi risultati aracnologici delle crociere del Violante. Aggiunto un catalogo sistematico degli aracnidi di Grecia.. *Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova* 11: 337-396.
- 743 Pavesi P., 1879a - Intorno ai risultati di escursioni eseguite nel territorio di Varese. *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova (Resoconti delle Adunanze)* 11,VI,: .
- 744 Pavesi P., 1879b - Saggio di una fauna aracnologica del Varesotto. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 21: 789-817.
- 745 Pavesi P., 1904 - Esquisse d'une faune valdôtaine. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 43: 191-260.
- 746 Pavesi P., Pirotta R., 1878 - Brevi notizie intorno ad aracnidi e miriapodi dell'Agro Romano. *Annali del Museo civico di Storia naturale di Genova* 12: 552-567.
- 747 Pax F., 1938 - Beitrag zur Kenntnis der Höhlenfauna von Leme. *Mitt. Höhl. u. Karstforsch.* 4: 113-119.
- 748 Pepe R., 2005 - Basi zoologiche-naturalistiche del tarantismo nel Salento. *Thalassia salentina* 27(2004): 47-62.
- 749 Pepe R., Caione R., 2006 - A case of arachnidism by *Segestria florentina* (Rossi, 1790) (Araneae, Segestriidae) in Salento. *Thalassia salentina* 29: 105-110.
- 750 Pepe R., Fortuna M., Belmonte G. (a cura di), 2002 - Tarante veleni e guarigioni - Atti del convegno Interdisciplinare Lecce, 31 ottobre 2000. Ideemultimediali edizioni, Nardò (LE) : .
- 751 Pepe R., Inguscio S., 1999 - Contributo alla conoscenza dei ragni di grotta del Salento. *Itinerari speleologici* : 45--51.
- 752 Pepe R., Inguscio S., Rossi E., 2005 - Aracnofauna di cavità naturali e artificiali del Salento (Arachnida: Scorpiones, Palpigradi, Pseudoscorpionida, Araneae, Opiliones, Acarina). Atti del Convegno sullo "Stato attuale delle scoperte speleo-archeologiche nelle grotte pugliesi" e del IX incontro della speleologia pugliese. 10-11-12 dicembre 2004, Lecce : 53-70.
- 753 Pepe R., Trentini M., 2002 - Un caso di aracnidismo necrotico da *Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864 (Araneae, Clubionidae) nel Salento. *Thalassia salentina* 26: 45-51.
- 754 Perini G., 1984 - Il popolamento di Lycosidi dei pascoli aridi presso Civezzano (Trento) (Araneae: Lycosidae). *Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica* 61: 181-187.
- 755 Perko G.A., 1897 - La grotta nell'Orto. *Il Tourista* 4: 48.

- 756 Pesarini C., 1984 - Rhode testudinea n.sp. delle Alpi Cozie, e considerazioni sulla sistematica della Tribù Rhodini (Araneae Dysderidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 125(1-2): 81-86.
- 757 Pesarini C., 1988a - Due nuove specie di Troglolyphantes delle Prealpi lombarde (Araneae Linyphiidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 129(1): 89-100.
- 758 Pesarini C., 1988b - Osservazioni su alcuni Troglolyphantes della fauna italiana, con descrizione di due nuove specie (Araneae Linyphiidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 129(2-3): 237-247.
- 759 Pesarini C., 1989 - Note su alcune specie italiane di Troglolyphantes Joseph, con descrizione di sei nuove specie (Araneae Linyphiidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 130: 229-246.
- 760 Pesarini C., 1990 - Tetrax rubrofoliata, nuova specie di Agelenide di Sicilia (Araneae, Agelenidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 131(12): 221-224.
- 761 Pesarini C., 1991a - Primo contributo per una fauna araneologica del ferrarese (Arachnida: Araneae). Quaderni della Stazione di Ecologia del civico Museo di Storia naturale di Ferrara 4: 5-34.
- 762 Pesarini C., 1991b - The Amaurobiidae of Northern Italy (Araneae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 131(1990)(17): 261-276.
- 763 Pesarini C., 1993 - Note su alcuni Zodarion Walckenaer della fauna italiana, con descrizione di una nuova specie (Araneae, Zodariidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 133(1992)(1): 5-12.
- 764 Pesarini C., 1994 - Arachnida Araneae. In Minelli A., Ruffo S. & La Posta S. (eds.) Checklist delle specie della fauna italiana. Calderini, Bologna 23: 1-42.
- 765 Pesarini C., 1995 - Araneae. Naturalista Siciliano 19(suppl.): 51-62.
- 766 Pesarini C., 1996 - Note su alcuni Erigonidae italiani, con descrizione di una nuova specie (Araneae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 135(1994)(2): 413-429.
- 767 Pesarini C., 1997 - I Ragni (Arachnida Araneae) del Monte Barro (Italia, Lombardia, Lecco). Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano 27(2): 251-263.
- 768 Pesarini C., 2000 - Contributo alla conoscenza della fauna araneologica italiana (Araneae). Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova 78(2): 379-393.
- 769 Pesarini C., 2001a - Note sui Troglolyphantes italiani, con descrizione di quattro nuove specie (Araneae Linyphiidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 142/2001 (1): 109-133.
- 770 Pesarini C., 2001b - Sei nuove specie di Dysderidae d'Italia e di Grecia (Araneae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 141/2000 (2): 291-301.
- 771 Pesarini C., 2002 - Ordine Araneae. In Mason F., Cerretti P., Tagliapietra A., Speight M.C.D., Zapparoli M. (a cura di). Invertebrati di una foresta della Pianura Padana - Bosco della Fontana. Primo contributo. Gianluigi Arcari Editore, Mantova : 42-44.
- 772 Pesarini C., 2003 - Araneae. In: Cerretti P., Tagliapietra A., Tisato T., Vanin S., Mason F., Zapparoli M. (a cura di). Artropodi dell'orizzonte nell'Appennino settentrionale, Primo Contributo. Conservazione Habitat Invertebrati 2.. Gianluigi Arcari Editore, Mantova : 65-69.
- 773 Pesarini C., 2011 - Troglolyphantes sarae, nuova specie della Val d'Aosta (Araneae, Linyphiidae). Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano 152(1): 63-68.
- 774 Petagna V., 1787 - Specimen Insectorum ulterioris Calabriae. (Araneae, p. 34). Napoli : 46 pp..
- 775 Petagna V., 1792 - Institutiones entomologicae. Napoli : 1-718.
- 776 Pezzi, M., Giglio, A.M., Scozzafava, A., Filippelli, O., Serafino, G., Verre, M., 2016 - Spider bite: a rare case of acute necrotic arachnidism with rapid and fatal evolution. Case Reports in Emergency Medicine : .

- 777 Picchi M.S., Bocci G., Petacchi R., Entling M.H., 2016 - Effects of local and landscape factors on spiders and olive fruit flies. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 222: 138-147.
- 778 Pickard-Cambridge O., 1872 - Descriptions of twenty-four new species of *Erigone*. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1872: 747-769.
- 779 Pickard-Cambridge O., 1873 - On some new species of European spiders. *The Journal of the Linnean Society of London* 11: 530-547.
- 780 Pickard-Cambridge O., 1874a - On Some New Species of *Drassides*. *Proceedings of the Zoological Society of London* : 370-419.
- 781 Pickard-Cambridge O., 1874b - Specific Descriptions of Trap-door Spiders. In, *Supplement to Harvesting Ants and Trap-door Spiders*, Moggridge J.T., (Ed.), London : 254-301.
- 782 Pilon N., Zoia S., Trotta A., 2010 - Artropodofauna dei parchi milanesi Boscoincittà e Parco delle Cave (Araneae; Coleoptera Carabidae, Stafilinidae, Leiodidae). *Atti della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano* 151(2): 217-228.
- 783 Planas E., Fernández-Montraveta C., Ribera C., 2013 - Molecular systematics of the wolf spider genus *Lycosa* (Araneae: Lycosidae) in the Western Mediterranean Basin. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 67: 414-428.
- 784 Platnick N.I., 1975 - A Revision of the Holarctic Spider Genus *Callilepis* (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates* 2573: 1-32.
- 785 Platnick N.I., Di Franco F., 1992 - On the relationships of the spider genus *Cybaeodes* (Araneae, Dionycha). *American Museum Novitates* 3053: 1-9.
- 786 Platnick N.I., Murphy J.A., 1984 - A revision of the Spider Genera *Trachyzelotes* and *Urozelotes* (Araneae, Gnaphosidae). *American Museum Novitates* 2792: 1-30.
- 787 Platnick N.I., Shadab M.U., 1983 - A revision of the american spiders of the genus *Zelotes* (Araneae, Gnaphosidae). *Bulletin of the American Museum of Natural History* 174(2): 97-192.
- 788 Polenec A., 1972 - *Coelotes alpinus* n. sp.. *Biološki Vestnik* 20: 81-83.
- 789 Polenec A., Thaler K., 1980 - Zwei wenig bekannte Deckennetzspinnen Südost-Europas: *Centromerus vindobonensis* Kulczynski und *Lepthyphantes istrianus* Kulczynski (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenbergiana biologica* 61(1-2): 103-111.
- 790 Pollini C., 1816 - *Viaggio al lago di garda e al monte Baldo....* Verona : 1-152.
- 791 Pons G., 1993 - Noves dades sobre biospeleologia de Sardenya: (Arachnida, Araneae). *Endins* 19: 43-47.
- 792 Pretner E., Strasser K., 1931 - Die Fauna der Nordfialer Höhlen. *Mitt. Höhl. u. Karstforsch.* 1931(3): 84-90.
- 793 Priano M., 1992 - Invertebrati troglobi minacciati della fauna Italiana.. In: Pavan M, editor. *Contributo per un "Libro rosso" della fauna e della flora minacciate in Italia.* Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, Pavia : 427-500.
- 794 Principato M., Polidori G.A., Ubertini S., 1994 - *Cheiracanthium punctorium* Villers (Araneae: Clubionidae): first note in Umbria on four cases of human envenomation. *Parassitologia* 36 suppl. 1: 120.
- 795 Puddu S., 1970 - La fauna. In: BARTOLO G. & DI PAOLA A. - *Ussassai. Gairo. Osini. Attuali conoscenze speleologiche.* A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Sarda Fossataro, Cagliari: 140 pp. : 79-93.
- 796 Puddu S., 1971 - La fauna. In: BARTOLO G. & FERRARA R. - *Il Promontorio di S. Elia e le sue grotte.* A cura dello Speleo Club di Cagliari. Ed. Sarda Fossataro, Cagliari: 92 pp : 67-68.
- 797 Puddu S., 1975 - Dieci anni di ricerche nelle caverne della Sardegna. In: AA. VV. - *10 anni sottoterra.* A cura dello Speleo Club Cagliari. Ed. SEDIS, Cagliari: 132 pp : 31-35.
- 798 Puddu S., 1980 - La fauna. In: BARTOLO G., DORE M. & LECIS A. *Is Anguridorgius (La cavità più vasta della Sardegna).* A cura dello Speleo Club Cagliari. GIA ed., Cagliari: 62 pp : 41-56.
- 799 Puddu S., 1983 - Attuali conoscenze speleofaunistiche. In: BARTOLO G., CORONEO M. & LECIS A. - *Su Marmori (Perla di Ulassai).* A cura dello Speleo Club Cagliari. Guido Bartolo ed., Cagliari: 54 pp : 33-40.
- 800 Puddu S., Pirodda G., 1974 - Catalogo sistematico ragionato della fauna cavernicola della Sardegna. *Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze dell'Università di Cagliari* 43 (3-4), (1973): 151-205.

- 801 Raikem A., 1839 - Recherches, observations et expériences sur le Thériodion Marmignatte [sic] de Volterra et sur les effets de sa morsure. *Annales des sciences naturelles. Zoologie* (2)11: 5-27.
- 802 Razzauti A., 1917 - Contributi alla conoscenza faunistica delle isole toscane. I. Isola di Capraia. *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali* 31: 196-224.
- 803 Reimoser E., 1934 - Arachnoidea. In: *Esplorazione scientifica delle grotte dei dintorni di Rovereto..* Pubblicazioni della Società del Museo civico in Rovereto : 35-36.
- 804 Řezáč M., Gasparo F., Král J., Heneberg P., 2014 - Integrative taxonomy and evolutionary history of a newly revealed spider *Dysdera ninnii* complex (Araneae: Dysderidae). *Zoological Journal of the Linnean Society* 172: 451-474.
- 805 Řezáč M., Král J., Pekár S., 2008 - The spider genus *Dysdera* (Araneae, Dysderidae) in central Europe: revision and natural history. *The Journal of Arachnology* 35: 432-462.
- 806 Řezáč M., Pekár S. & Johannesen J., 2008 - Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European *Eresus* species (Araneae: Eresidae).. *Zoologica scripta* 37: 263-287.
- 807 Řezáč, M., Arnedo, M. A., Opatova, V., Musilová, J., Řezáčová, V., Král, J., 2018b - Taxonomic revision and insights into the speciation mode of the spider *Dysdera erythrina* species-complex (Araneae: Dysderidae): sibling species with sympatric distributions. *Invertebrate Systematics* 32(1): 10-54.
- 808 Řezáč, M., Růžička, V., Oger, P., Řezáčová, V., 2018a - European species of the *Gnaphosa alpica* complex (Araneae, Gnaphosidae). *Zootaxa* 4370(3): 289-294.
- 809 Ribera C., 2018 - A new genus of nesticid spiders from western European Peninsulas (Araneae, Nesticidae). *Zootaxa* 4407 (2): 229–240.
- 810 Ribuffo, D., Serratore, F., Famiglietti, M., Greco, M., Fois, F., Atzori, L., Pau, M., Aste, N., 2012 - Upper eyelid necrosis and reconstruction after spider bite: case report. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences* 16(3): 414-417.
- 811 Rief A., Ballini S., 2017 - Erhebung der Spinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones) in den LTSER-Untersuchungsflächen in Matsch (Südtirol, Italien) im Rahmen der Forschungswoche 2016. *Gredleriana* 17: 173-183.
- 812 Rizzardi U., 1898 - Aracnidi di Vallombrosa (Pr. di Firenze), raccolti del Dr G. Cecconi. *Pavia* : 1-18.
- 813 Roewer C.F., 1931 - Arachnoideen aus südostalpinen Höhlen gesammelt von Herrn Karl Strasser in den Jahren 1929 und 1930. *Mitteilungen über Höhlen- u. Karstforschung* 1931: 1-17.
- 814 Roewer C.F., 1953 - Cavernicole Arachniden aus Sardinien. *Notes biospéol.* 8(1): 39-49.
- 815 Roewer C.F., 1956 - Cavernicole Arachniden aus Sardinien. II. *Fragmenta entomologica, Roma* 2(9): 97-104.
- 816 Roewer C.F., 1960 - Araneina. In: Zavattari E. "Biogeografia delle isole Pelagie". *Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei XL* 4(11): 412-418.
- 817 Roewer C.F., 1962 - Über einige mediterrane Arachniden. *Fragmenta entomologica, Roma* 4(2): 11-18.
- 818 Rossi F.W., 1846 - Neue Arten von Arachniden des k.k. Museums, beschrieben und mit Bemerkungen über verwandte Formen begleitet von.... *Naturw. Abh. Wien* 1: 11-19.
- 819 Rossi G., Arnò C., 1995 - Indagini sull'araneofauna della zona umida della riserva naturale di "Les Iles" (Valle d'Aosta). *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 49: 43-57.
- 820 Rossi G., Bosio F., 2012 - Elenco delle specie di ragni (Arachnida, Araneae) note per la Val d'Aosta. *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 66: 45-88.
- 821 Rossi G., Bosio F., 2014 - Prima segnalazione per la Valle d'Aosta di *Uloborus plumipes* Lucas, 1846 (Arachnida, Araneae).. *Revue valdôtaine d'histoire naturelle* 68: 91-93.
- 822 Rossi P., 1788 - Osservazioni insettologiche. *Memorie di matematica e fisica della Società Italiana* 4: 122-149.
- 823 Rossi P., 1790 - Aranea. In: *Fauna etrusca, sistens Insecta quae in Provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit.* 2 tomes, Rossi P., (Ed.), *Liburni* 2: 126-138.
- 824 Rossi P., 1794 - Aranea. In: *Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas a Petro Rossio, adiectis faunae etruscae illustrationibus ac emendationibus,* book,, *Pisis*, 2: .

- 825 Ruffo S., 1938 - Studio sulla fauna cavernicola della regione veronese. Bollettino dell'Istituto di entomologia della R. Università degli studi di Bologna 10: 70-116.
- 826 Růžička V., 2009 - The European species of the micropthalmum-group in the genus *Porhomma* (Araneae: Linyphiidae). Contributions to natural History 12 (3): 1081-1094.
- 827 Sanna B., Puddu S., Bartolo G., 1972 - La fauna. Su Mannau. Ed. Fossataro, Cagliari: 115 pp. : 97-114.
- 828 Sassu A., Guidone L., Pantini P., 2008 - Sui ragni di alcuni corileti piemontesi. Bollettino di Zoologia agraria e Bachicoltura Serie II, 40(1): 75-87.
- 829 Scaravelli D., Pastorelli C. & Laghi P., 2008 - Speleobiodiversity in a small area: data from Roccamalatina Regional Park (Provincia of Modena, Emilia Romagna region, Italy). In: Flacchini D., Carotti G. & Fusco G. (a cura di), Biospeleologia nell'Appennino.. Studi e ricerche su Anfibi e Invertebrati, con particolare riferimento all'Appennino Umbro-Marchigiano. Convegno di Biospeleologia nell'Appennino, San Vittore di Genga (AN) 8-9 marzo 2008 : 58-61.
- 830 Schikora H.B., 1994 - *Mycula mossakowskii*, a new genus and species of erigonine spider from ombrotrophic bogs in southern Germany (Araneae: Linyphiidae). Bulletin of the British Arachnological Society 9(8): 274-276.
- 831 Schneider O., 1893 - San Remo und seine Tierwelt im Winter. Sitzungsberichte und Abhandlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis, Dresden 1: 1-62.
- 832 Schwendinger P.J., 1990 - A synopsis of the genus *Atypus* (Araneae, Atypidae). Zoologica Scripta 19(3): 353-366.
- 833 Sciberras A., Sciberras J., Freudenschuss M., Pfliegler W.P., 2014 - *Araneus angulatus* Clerck, 1757 (Araneae: Araneidae), new for the fauna of the Sicilian and Maltese arcipelagos. Revista Iberica de Aracnologia 24: 109-110.
- 834 Senglet A., 2004 - Copulatory mechanism in *Zelotes*, *Drassyllus* and *Trachyzelotes* (Araneae, Gnaphosidae), with additional faunistic and taxonomic data on Southwest Europe. Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 77: 87-119.
- 835 Senglet A., 2011 - New species in the *Zelotes tenuis*-group and new or little known species in other *Zelotes* groups (Gnaphosidae, Araneae). Revue suisse de Zoologie, Genève 118(3): 513-559.
- 836 Senglet A., 2012 - *Civizelotes* new genus, and other new or little known *Zelotinae* (Araneae, Gnaphosidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 119: 501-528.
- 837 Senguerdus W., 1667 - Disputatio philosophica inauguralis, de Tarantula. Lugduni Batavorum : 12 pp..
- 838 Silvestri F., 1917 - Contributo alla conoscenza del *Celiode* del nocciuolo (*Coeliodes ruber* Marsh. Col. Curculionidae). Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici 12: 155-174.
- 839 Silvestri F., 1922 - Contribuzione allo studio della fauna delle caverne in Liguria. Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 54: 18-20.
- 840 Silvestri F., 1923 - Contribuzioni alla conoscenza degli insetti del nocciuolo. Bollettino del Laboratorio di Zoologia Generale e Agraria della R. Scuola Superiore d'Agricoltura in Portici 16: 222-250.
- 841 Simon E., 1868 - Monographie des espèces européennes de la famille des Attides (Attidae Sundewall. - Saltigradae Latreille). Annales de la Société entomologique de France (4)8: 11-72.
- 842 Simon E., 1870a - Aranéides nouveaux ou peu connus du midi de l'Europe. Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège (2) 3: 271-358.
- 843 Simon E., 1870b - Descrizioni estratte da una monografia di Eugenio Simon sulle specie europee della famiglia degli Attidi. Bollettino della Società Entomologica Italiana 2: 64-67.
- 844 Simon E., 1870c - Notes sur diverses Aranéides de Corse. qui habitent l'Espagne et le Maroc. Annales de la Société entomologique de France (4)10Bull.: 95-97.
- 845 Simon E., 1871 - Révision des Attidae européens. Supplément à la monographie des Attides (Attidae Sund.). Annales de la Société entomologique de France (5)1: .
- 846 Simon E., 1873a - Aranéides nouveaux ou peu connus du midi de l'Europe (2e mémoire). Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège (2) 5: 187-351.
- 847 Simon E., 1873b - Etudes arachnologiques. 2e Mémoire. III. Note sur les espèces européennes de la famille des Eresidae. Annales de la Société entomologique de France (5)3: 335-358.

- 848 Simon E., 1873c - Note sur des Aviculariides du Sud de l'Europe. Annales de la Société entomologique de France (5) 3: 122-123.
- 849 Simon E., 1874 - Etudes aracnologiques. 3e mémoire. V. Révision des espèces européennes de la famille des Sparassidae. Annales de la Société entomologique de France (5)4: 243-279.
- 850 Simon E., 1876 - Etudes Arachnologiques. 4e mémoire. VII. Révision de espèces européennes du groupe de la *Lycosa tarentula* Rossi. Annales de la Société entomologique de France (5)6: 57-91.
- 851 Simon E., 1877 - Liste d'Arachnides recueillis à l'île d'Ischia. Annales de la Société entomologique de France (5)7 Bull.: 144-145.
- 852 Simon E., 1878 - Les arachnides de France. Paris 4: 1-334.
- 853 Simon E., 1880 - Description d'Euryopis quinquenotata, espèce nouvelle de Sicile. Annales de la Société entomologique de France (5)10 Bull.: 108.
- 854 Simon E., 1881a - Arachnides nouveaux ou rares de la faune française. Bulletin de la Société zoologique de France 6: 82-91.
- 855 Simon E., 1881b - *Pardosa Cavannae*, nuovo Araneide italiano. Bullettino della Società Entomologica Italiana 13 Rend. Ad.: 21.
- 856 Simon E., 1882a - Arachnidi raccolti da G. Cavanna al Vulture, al Pollino ed in altri luoghi dell'Italia meridionale e centrale, nei mesi di luglio ed agosto 1880. Bullettino della Società Entomologica Italiana 14: 31-48.
- 857 Simon E., 1882b - Aracnidi raccolti a Lavaiano (provincia di Pisa) da G. Cavanna. Bullettino della Società Entomologica Italiana 14: 356-366.
- 858 Simon E., 1882c - Etudes Arachnologiques. 13e Mémoire. XX. Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de la famille des Dysderidae. Annales de la Société entomologique de France (6)2: 201-240.
- 859 Simon E., 1907 - Etude sur les Araignées de la sous-section des Haplogynes. Annales de la Société entomologique de Belgique 51: 246-264.
- 860 Sordelli F., 1868 - Sui Ragni Lombardi. Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 11: 459-476.
- 861 Sordelli F., 1872 - Intorno alla tela ed ai costumi di una specie di ragno (*Mithras paradoxus*). Atti della Società italiana di Scienze Naturali, Milano 15: 22-30.
- 862 Stammer H.J., 1932 - Die Fauna des Timavo. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hohlengewässer des Süsz- und Brackwassers im Karst. Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Ökologie und Geographie der Tiere 63(5-6): 521-656.
- 863 Stauder F., Steinberger K.-H., Ballini S., 2010 - Weberknechte und Webspinnen (Arachnida:Araneae, Opiliones). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2009 im Tauferer Tal nördlich von Bruneck (Pustertal, Gemeinde Bruneck, Südtirol, Italien). Gredleriana 10: 357-361.
- 864 Steinberger K.-H., 2005a - Die Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) der Etsch-Auen in Südtirol (Italien). Gredleriana 4: 55-92.
- 865 Steinberger K.-H., 2005b - Spinnen (Araneae) und Weberknechte (Opiliones) In Haller R. (Ed.): GEO-Tag der Artenvielfalt 2004 am Schlern (Südtirol). Gredleriana 5: 379-381.
- 866 Steinberger K.-H., 2005c - Webspinnen, Weberknechte und Skorpione (Arachnida: Araneae, Opiliones, Scorpionida) In Hilpold A. & Kranebitter P. (Eds.): GEO-Tag der Artenvielfalt 2005 auf der Hochfläche Natz-Schabs (Südtirol, Italien). Gredleriana 5: 426-428.
- 867 Steinberger K.-H., 2006 - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2006 am Fuß der Vajolettürme (Rosengarten, Gemeinde Tiers, Südtirol, Italien). Gredleriana 6: 435-437.
- 868 Steinberger K.-H., 2007a - Spinnen und Weberknechte (Arachnida: Araneae, Opiliones) Südtiroler Flusslandschaften - Auwaldfragmente an Eisack und Rienz (Südtirol, Italien). Gredleriana 7: 171-194.
- 869 Steinberger K.-H., 2007b - Weberknechte und Webspinnen (Opiliones und Araneae). In: GEO-Tag der Artenvielfalt 2007 am Fluß des Plattkofels (Seiser Alm, Gemeinde Kastelruth, Südtirol, Italien). Gredleriana 7: 438-440.

- 870 Steinberger K.-H., 2008 - Spinnen und Weberknechte im Naturpark Schlern – Rosengarten (Arachnida: Araneae, Opiliones) (Italien, Südtirol). *Gredleriana* 8: 255-286.
- 871 Steinberger K.-H., 2010 - Spiders of arable land in the Eisack- and the Puster Valley (South Tyrol, Italy) (Arachnida: Araneae). *Gredleriana* 10: 227-238.
- 872 Steinberger K.-H., 2013 - Zur Spinnenfauna von Trockenwiesen an den Etschdämmen bei Salurn (Arachnida: Araneae) (Italien, Südtirol). *Gredleriana* 12: 215-226.
- 873 Steinberger K.-H., Zingerle V., 2009 - Zur Spinnenfauna (Arachnida, Araneae) von „Prader Sand“ und „Schludernser Au“, Reste einer naturnahen Flusslandschaft im oberen Etschtal (Vinschgau, Südtirol, Italien). *Gredleriana* 9: 213-230.
- 874 Strand E., 1909a - Erstes Verzeichnis der bei Rom von Adolfo Rossi gesammelten Spinnen. *Archiv Für Naturgeschichte* 75 (I, 1): 129-138.
- 875 Strand E., 1909b - Nordafrikanische, hauptsächlich von Carlo Freiherr von Erlanger gesammelte Oxyopiden und Salticiden. (Forts. u. Schluss.). *Mitt. Nat.-kab. Stuttgart* 51: 18-33.
- 876 Strand E., 1916 - Systematische-faunistische Studien über paläarktische, afrikanische und amerikanische Spinnen des senckenbergischen Museums. *Archiv Für Naturgeschichte* 81A(9): 1-153.
- 877 Tampucci D., Gobbi M., Boracchi P., Cabrini E., Compostella C., Mangili F., Marano G., Pantini P., Caccianiga M., 2015 - Plant and arthropod colonisation of a glacier foreland in a peripheral mountain range. *Biodiversity* 16(4): 213-223.
- 878 Tampucci D., Gobbi M., Marano G., Boracchi P., Boffa G., Ballarin F., Pantini P., Seppi R., Compostella C., Caccianiga M., 2017 - Ecology of active rock glaciers and surrounding landforms: climate, soil, plants and arthropods. *Boreas* 46(2): 185-198.
- 879 Tanasevitch A.V., 2011 - On linyphiid spiders (Araneae) from the Eastern and Central Mediterranean kept at the Muséum d'histoire naturelle, Geneva. *Revue suisse de Zoologie, Genève* 118(1): 49-91.
- 880 Thaler K., 1966 - *Fragmenta Faunistica Tirolensia* (Diplopoda, Arachnida). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 54: 151-157.
- 881 Thaler K., 1967 - Zum Vorkommen von Troglolyphantes-Arten in Tirol und dem Trentino. (Arachn., Araneae, Linyphiidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 55: 155-173.
- 882 Thaler K., 1968 - Zum Vorkommen von Porrhomma-Arten in Tirol und anderen Alpenländern (Arachn., Araneae, Linyphiidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 56: 361-388.
- 883 Thaler K., 1969 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus Tirol (Arachnida: Aranei, Erigonidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 57: 195-219.
- 884 Thaler K., 1970 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen (Arachnida: Araneae, Erigonidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 58: 255-276.
- 885 Thaler K., 1971 - Über drei wenig bekannte hochalpine Zwergspinnen (Arachn., Aranei, Erigonidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 44(3): 309-322.
- 886 Thaler K., 1972 - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - II (Arachnida: Aranei, Erigonidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 59: 29-50.
- 887 Thaler K., 1973a - Über vier wenig bekannte Lephyphantes-Arten der Alpen (Arachnida, Aranei, Linyphiidae). *Archives des Sciences, Genève* 25: 289-308.
- 888 Thaler K., 1973b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - III (Arachnida: Aranei, Erigonidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 60: 41-60.
- 889 Thaler K., 1975 - *Trogloneta granulum* Simon, eine weitere Reliktart der Nordostalpen (Arachnida, Aranei, "Symphytognathidae"). *Revue suisse de Zoologie, Genève* 82(2): 283-291.
- 890 Thaler K., 1976a - Two remarkable relict Arachnids from northern Italy: *Sabacon simoni* Dresco (Opiliones: Ischyropsalididae), *Louisfagea rupicola* (Simon) (Araneae: Tetragnathidae?). *Bulletin of the British Arachnological Society* 3(8): 205-210.

- 891 Thaler K., 1976b - Über einige wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen,IV (Arachnida, Araneae, Erigonidae). Archives des Sciences, Genève 29(3): 227-246.
- 892 Thaler K., 1978a - Bodenspinnen aus der Steiermark und ihren Nachbarländern, gesammelt von Prof. Dr. R. Schuster (Arachnida, Aranei). Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum 7(3): 173-183.
- 893 Thaler K., 1978b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - V (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Beiträge zur Entomologie 28(1): 183-200.
- 894 Thaler K., 1980a - *Cryphoeca brignolii* n.sp., eine weitere Reliktart der Südalpen - mit Arten-Schlüssel und Versuch eines Kladogramms (Arachnida: Aranei: Agelenidae). Zoologischer Anzeiger, Jena 204: 400-408.
- 895 Thaler K., 1980b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VI (Arachnida: Aranei, Erigonidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 87(2): 579-603.
- 896 Thaler K., 1981a - Bemerkenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Österreich) (Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 61: 105-150.
- 897 Thaler K., 1981b - Über *Nesticus idriacus* Roewer 1931 (Arachnida: Araneae: Nesticidae). Senckenbergiana biologica 61(1980)(3-4): 271-276.
- 898 Thaler K., 1981c - Über *Oreonetides quadridentatus* (Wunderlich, 1972) nov. comb. (Arachnida:Aranei, Linyphiidae). Archives des Sciences, Genève 34(2): 143-152.
- 899 Thaler K., 1982a - Weitere wenig bekannte Lepthyphantes-Arten der Alpen (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 89(2): 395-417.
- 900 Thaler K., 1982b - Zwei weitere Decknetzspinnene der Ostalpen: *Troglohyphantes tauriscus* n.sp. Und *T. juris* n.sp. (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Archives des Sciences, Genève 35(2): 161-172.
- 901 Thaler K., 1983 - Bemerkenswerte Spinnenfunde in Nordtirol (Österreich) und Nachbarländern: Decknetzspinnen, Linyphiidae (Arachnida: Aranei). Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 63: 135-167.
- 902 Thaler K., 1984a - Sechs neue mediterrane Zwergspinnen (Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). Archives des Sciences, Genève 37(2): 193-210.
- 903 Thaler K., 1984b - Weitere Lepthyphantes-Arten der mughi-Gruppe aus den Alpen (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Revue suisse de Zoologie, Genève 91(4): 913-924.
- 904 Thaler K., 1986a - Über *Lepthyphantes cirratus* n.sp. und die Formen der Untergruppe um *L. pinicola* Smon (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). Archives des Sciences, Genève 39(2): 225-234.
- 905 Thaler K., 1986b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VII (Arachnida: Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 59: 487-498.
- 906 Thaler K., 1986c - Vier bemerkenswerte Leptyphantes-Arten aus dem Mittelmeergebiet und aus Vorderasien (Arachnida: Aranei, Linyphiidae). . Sitzungberichte Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse (I) 194: 311-325.
- 907 Thaler K., 1987a - Drei bemerkenswerte Grossspinnen der Ostalpen (Arachnida, Aranei: Agelenidae, Thomisidae, Salticidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 60: 391-401.
- 908 Thaler K., 1987b - Two species of *Troglohyphantes* (Araneae: Linyphiidae) from Monti Lessini, northern Italy: *T. exul* n.sp., *T. ruffoi* Caporiacco.. Bulletin of the British Arachnological Society 7(5): 151-156.
- 909 Thaler K., 1990a - *Amaurobius ruffoi* n. sp., eine weitere Reliktart der Südalpen mit Bemerkungen über die Amaurobiidae der Alpen (Arachnida: Araneae). Zoologischer Anzeiger, Jena 225(5-6): 241-252.
- 910 Thaler K., 1990b - Das Männchen von *Rhode aspinifera* (Nikolic') (Arachnida: Araneae, Dysderidae). Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse 63: 147-152.
- 911 Thaler K., 1991a - *Pachygnatha terilis* n.sp. aus den Südalpen, mit Bemerkungen zu einigen Araneidae der Alpenländer (Arachnida: Aranei, Tetragnathidae, Araneidae). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 78: 47-57.

- 912 Thaler K., 1991b - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VIII (Arachnida: Aranei, Erigonidae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 98(1): 165-184.
- 913 Thaler K., 1993 - Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - IX (Arachnida: Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). *Revue suisse de Zoologie*, Genève 100(3): 641-654.
- 914 Thaler K., 1994 - Vikariante Verbreitung im Artenkreis von *Lepthyphantes mansuetus* in Mitteleuropa (Araneida: Linyphiidae). *Entomologia Generalis* 18: 171-185.
- 915 Thaler K., Buchar J., 1994 - Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen *Acantholycosa*, *Alopecosa*, *Lycosa* (Arachnida, Araneidae: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht.. *Carinthia II* 184: 357-375.
- 916 Thaler K., Knoflach B., 1997 - Funde hochalpiner Spinnen in Tirol 1992 - 1996 und Beifänge (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Diplopoda, Coleoptera). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 84: 159-170.
- 917 Thaler K., Knoflach B., 1998a - Die Zangherella-Arten Italiens (Araneae, Anapidae): Verbreitung und Merkmale. *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 71: 73-81.
- 918 Thaler K., Knoflach B., 1998b - *Zoropsis spinimana* (Dufour), eine für Österreich neue Adventivart (Araneae, Zoropsidae). *Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck* 85: 173-185.
- 919 Thaler K., Knoflach B., 2004 - Fauna Austriaca: Webspinnen - zur Einführung (Arachnida, Araneae). *Denisia* 12, zugleich Kataloge der OÖ. Landesmuseen Neue Serie 14: 357-380.
- 920 Thaler K., Knoflach B., 2005 - Wiederfund von *Filistata insidiatrix* in Südtirol (Arachnida, Araneae, Filistatidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 49: 69-70.
- 921 Thaler K., Madlener I., 1979 - Die *Harpactocrates*-Arten der Westalpen (Arachnida: Aranei, Dysderidae). *Mitteilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft - Bulletin de la Société Entomologique Suisse* 52: 359-367.
- 922 Thaler K., Noflatscher M.T., 1990 - Neue und bemerkenswerte Spinnenfunde in Südtirol (Arachnida: Aranei). *Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum* 69: 169-190.
- 923 Thaler K., van Harten A., Knoflach B., 2004 - Pirate spiders of the genus *Ero* C.L. Koch from southern Europe, Yemen, and Ivory Coast, with two new species (Arachnida, Araneae, Mimetidae). *Denisia* 13: 359-398.
- 924 Thaler K., van Harten A., Knoflach B., 2006 - *Zoropsis saba* sp. n. from Yemen, with notes on other species (Araneae: Zoropsidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 13(7): 249-255.
- 925 Thaler K., van Helsdingen P., Deltshv C., 1994 - Vikariante Verbreitung im Artenkomplex von *Lepthyphantes annulatus* in Europa und ihre Deutung (Araneae, Linyphiidae). *Zoologischer Anzeiger, Jena* 232(3/4): 111-127.
- 926 Thaler K., Zapparoli M., 1993 - Epigeic spiders in a olive-grove in central Italy (Araneae). *Redia* 76(2): 307-316.
- 927 Thaler K., Zingerle V., 1998 - *Ozyptila ladina* n.sp. from the Dolomites, Northern Italy (Araneae Thomisidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 130(2): 99-104.
- 928 Thermes G., 1972 - Primo contributo alla conoscenza della fauna araneologica della Sardegna (Fauna ipogea ed epigea). *Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali* 11: 29-48.
- 929 Thiébaud de Berneaud, 1808 - Aranea. In: *Voyage à l'Isle d'Elbe, suivi d'une notice sur les autres isles de la mer Tyrrhénienne*. Paris : 66-67.
- 930 Thorell T., 1858 - Till känn domen om slägtena *Mithras* och *Uloborus*. *Öfvers. Kongl. vet. Akad. Förh.* 15: 191-205.
- 931 Thorell T., 1871 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part II. Uppsala : 97-228.
- 932 Thorell T., 1872 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part III. Uppsala : 229-374.
- 933 Thorell T., 1873 - Remarks on Synonyms of European Spiders. Part IV. Uppsala : 375-645.
- 934 Thorell T., 1875a - Descriptions of several european and north-african spiders. *Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar* 13 (5): 1-203.
- 935 Thorell T., 1875b - Diagnoses araneorum europaeorum aliquot novarum.. *Tijdschrift voor Entomologie* 18: 81-108.
- 936 Thorell T., 1875c - Verzeichniss südrussischer Spinnen. *Horae Soc. ent. Ross.* 11: 39-122.

- 937 Tongiorgi P., 1964 - Un ragno caratteristico dei terreni salmastrici: *Pardosa luctinosa* Simon [= *Pardosa entzi* (Chyzer)] (Araneae, Lycosidae). *Monitore Zoologico Italiano* 72(3-4): 243-253.
- 938 Tongiorgi P., 1966a - Italian Wolf Spiders of the Genus *Pardosa* (Araneae, Lycosidae). *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 134(8): 275-334.
- 939 Tongiorgi P., 1966b - Wolf Spiders of the *Pardosa monticola* group (Araneae, Lycosidae).. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 134(9): 335-359.
- 940 Tongiorgi P., 1968 - Su alcuni ragni italiani della famiglia Lycosidae. *Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona* 16: 107-112.
- 941 Tongiorgi P., 1969 - *Vesubia jugorum* (Simon) un ragno licoside endemico delle Alpi Marittime. *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie* 75: 255-264.
- 942 Tongiorgi P., 1974 - Some notes on *Pardosa occidentalis* Simon (Araneae, Lycosidae). *Bulletin of the British Arachnological Society* 3(3): 62-63.
- 943 Tongiorgi P., 2000 - L'aracnologia in Italia nel XX secolo. *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 78(2): 199-232.
- 944 Tongiorgi P., Sola C., 1991 - *Pardosa nigristernis* Denis, 1966. A North African component of the Italian and Spanish arachnofauna. *Bull. Soc. neuchâtel. Sci. Nat. / C.R. XIIIe Coll. Europ. Arachnol., Neuchâtel* 2-6 sept. 1991 116(1): 241-244.
- 945 Tongiorgi P., Sola C., 1995 - *Pardosa nigristernis* Denis in Sicily: a Foreseen Presence. *Newsletter of the British Arachnological Society* 74: 12-13.
- 946 Töpfer-Hofmann G., Cordes D., v. Helversen O., 2000 - Cryptic species and behavioural isolation in the *Pardosa lugubris* group (Araneae, Lycosidae), with description of two new species. *Bulletin of the British Arachnological Society* 11(7): 257-274.
- 947 Trani E., 1902 - Intorno ai costumi del *Dolomedes*. *Bollettino del Naturalista* 22 (3): 21-23.
- 948 Trani E., 1905 - Di una specie di Epeiridae nuova per la fauna italiana. *Annuario del Museo zoologico della Reale Università di Napoli NS* (1) 28: 1-4.
- 949 Trani E., 1906 - Sul *Pirata piraticus* Clerck. *Bollettino della Società di Naturalisti in Napoli serie I* - 19: 128-131.
- 950 Trentini M., Davanzo F., Pepe R., 2002 - I principali ragni sinantropici di interesse sanitario presenti in Italia con particolare riferimento a quelli con veleno ad azione necrotica (Arachnida Araneae). *Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002* : 1129-1134.
- 951 Trentini M., Lodi L., Di Sario G., 2002 - Fauna araneologica di alcuni ambienti urbani italiani (Arachnida Araneae). *Atti XIX Congresso nazionale italiano di Entomologia, Catania, 10-15.VI.2002* : 1013-1019.
- 952 Trentini M., Marini M., 1992 - Biologia di *Chiracanthium punctorium* (Villers, 1789) e sua importanza medica (Araneae Clubionidae). *Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova* 123 (3): 179-183.
- 953 Trentini M., Marini M., 1994 - Distribuzione in Italia di *Latrodectus tredecimguttatus* Rossi, 1790 (Araneae: Theridiidae). *Parassitologia* 36 suppl. 1: 145.
- 954 Trezzi G., 1992 - Una gradita scoperta. Il Grottesco, *Bollettino Gruppo Grotte Milano CAI-SEM* 50: 36-38.
- 955 Trossarelli F., 1931 - Aracnidi raccolti nella Grotta di Promontore (Istria). *Atti dell'Accademia scientifica Veneto-Trentino Istriana* 21: 13-14.
- 956 Trotta A., 2005 - Introduzione ai ragni italiani (Arachnida Araneae). *Memorie della Società Entomologica Italiana, Genova* 83: 3-178.
- 957 Trotta A., 2007 - Short notes 1. Arachnida, Araneae. In: Nardi G. & Vomero V. (eds.), *Artropodi del Parco Nazionale del Vesuvio: ricerche preliminari. Conservazione Habitat Invertebrati*, 4. Cierre Edizioni, Verona : 378-384.
- 958 Trotta A., 2008 - Spiders (Arachnida: Araneae) of Vincheto di Celarda Nature Reserve. In: Hardersen S., Mason F., Viola F., Campedel D., Lasen C. & Cassol M. (eds.), *Research on the natural heritage of the reserves Vincheto di Celarda and Val Tovanella (Belluno province, Italy). Conservation of two protected areas in the context of a Life Project. Quaderni Conservazione Habitat*, 5. Arti Grafiche Fiorini, Verona. 5: 89-100.

- 959 Trotta A., 2009 - Ricerche zoologiche della nave oceanografica "Minerva" (C. N. R.) sulle isole circumsarde. XXXII. Araneae. Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova 100: 481-500.
- 960 Trotta A., 2011 - Second contribution to the knowledge of the spiders of Sardinia (Arachnida, Araneae). In: Nardi G., Whitmore D., Bardiani M., Birtele D., Mason F., Spada I. & Cerretti P. (eds), Biodiversity of Marganai and Montimannu (Sardinia). Research in the framework of the ICP Forest network. Conservazione Habitat Invertebrati 5: 137-161.
- 961 Trotta A., 2012 - Nota su alcuni ragni raccolti in una azienda agricola ligure e prima segnalazione italiana di *Mermessus denticulatus* (Araneae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 144(1): 3-6.
- 962 Trotta A., 2017 - Segnalazioni Faunistiche Italiane. 609 - *Scytodes univittata* Simon, 1882 (Araneae, Scytodidae). Bollettino della Società Entomologica Italiana, Genova 149(2): 93.
- 963 Trotta A., Cherubini A., 2017 - Contributo alla conoscenza dei ragni (Arachnida, Araneae) del Veneto. Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Botanica Zoologia: 55-86 41: 55-86.
- 964 Turra A., 1780 - Florae Italicae Prodromus. Insecta Vicetina. [Araneae, pag. 16]. Vicetiae : 68 pp..
- 965 Uliana M., Pantini P., De Savi L., 2016 - Prime segnalazioni di *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870) (Araneae, Araneidae) per il Veneto e per l'Italia settentrionale. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 41: 5-8.
- 966 Valentin M.B., 1714 - Museum Museorum oder Vollständige Schau Bühne...[1re partie, chap. XLIII: von den Spinnen]. Frankfurt am Mayn, Museum Museorum oder Vallständige Schau Bühne..., : .
- 967 Valle A., 1911 - Nota sulla fauna e flora della grotta di Trebiciano presso Trieste. Alpi Giulie 11: 22-26.
- 968 Vanin S., Turchetto M., 2007 - Winter activity of spiders and pseudoscorpions in the South-Eastern Alps (Italy). Italian Journal of Zoology 74(1): 31-38.
- 969 Vanuytven H., 2014 - *Theridion asopi* n. sp., a new member of the *Theridion melanurum* group (Araneae: Theridiidae) in Europe. Arachnology 16(4): 127-134.
- 970 Veit E., 1898 - Il pozzo Erebo. Il Tourista 5: 20-22.
- 971 Vigna Taglianti A. & Follis G., 1968 - Due nuove grotte del cuneese e la loro fauna.. Notiziario del Circolo Speleologico Romano 13 (17): 13-21.
- 972 von Martens G., 1824 - Reise nach Venedig. Ulm vol. 2: 499.
- 973 von Martens G., 1845 - Italien. Stuttgart : .
- 974 Walckenaer C.A., 1837 - Histoire naturelles des Insects. Aptères. Paris tome 1: 1-682.
- 975 Walckenaer C.A., 1842 - Histoire naturelles des Insects. Aptères. Paris tome II: 1-549.
- 976 Wang X.P., Zu M.S., Li S.Q., 2010 - A review of the coelotine genus *Eurocoelotes* (Araneae: Amaurobiidae). The Journal of Arachnology 38: 79-98.
- 977 Wesolowska W., 1986 - A revision of the genus *Heliophanus* C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). Annales Zoologici 40 (1): 1-254.
- 978 Wiehle H., 1962 - Eine Unterart von *Tetragnatha nitens* ([Savigny &] Audoin) aus Sardinien (Arach., Araneae). Senckenbergiana biologica 43 (5): 377-383.
- 979 Wolf B., 1934-1937 - Animalium Cavernarum Catalogus. 's-Gravenhague vol. 2: 616 pp..
- 980 Wolf B., 1934-1938 - Animalium Cavernarum Catalogus. 's-Gravenhague vol. 3: 918 pp..
- 981 Wright E.P., 1871 - Notes of a tour in the spring and summer of 1868, to Sicily and Portugal.. Proceedings of the natural History Society of Dublin 5: 294-311.
- 982 Wunderlich J., 1973 - Beschreibung einiger bisher unbekannter Arten der Gattung *Zodarium* Walckenaer aus Südeuropa (Arachnida: Araneae: Zodariidae). Senckenbergiana biologica 54(1-3): 171-176.
- 983 Wunderlich J., 1980 - Linyphiidae aus Südeuropa und Nord-Afrika (Arach.: Araneae). Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg 23(N.F.): 319-337.
- 984 Wunderlich J., 1985a - *Lepthyphantes pulcheroides* n. sp. aus Nord-Italien (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). Senckenbergiana biologica 65(1984)(3-6): 321-323.

- 985 Wunderlich J., 1995b - Beschreibung von drei bisher unbekannt west-paläarktischen Arten der Gattung Theridion Walckenaer 1805 (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 691-702.
- 986 Wunderlich J., 1995c - Sardinion perplexum n. gen. n. sp., eine bisher unbekannt Spinnenart von Sardinien (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 687-690.
- 987 Wunderlich J., 1995d - Zu Taxonomie und Biogeographie der Arten der Gattung Oecobius Lucas 1846, mit Neubeschreibungen aus der Mediterraneis und von der Arabischen Halbinsel (Arachnida: Araneae: Oecobiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 585-608.
- 988 Wunderlich J., 1995e - Zur Kenntnis der Endemiten, zur Evolution und zur Biogeographie der Spinnen Corsicas und Sardinens, mit neubeschreibungen (Arachnida: Araneae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 353-383.
- 989 Wunderlich J., 1995f - Zur Kenntnis mediterraner Arten der Gattung Enoplognatha Pavesi 1880, mit einer Neubeschreibung (Arachnida: Araneae: Theridiidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 703-713.
- 990 Wunderlich J., 1995g - Zur Kenntnis west-paläarktischen Arten der Gattungen Psammitis Menge 1875, Xysticus C.L. Koch 1835 und Ozyptila Simon 1864 (Arachnida: Araneae: Thomisidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 749-774.
- 991 Wunderlich J., 2011 - Extant and fossil spiders (Araneae). Beiträge zur Araneologie 6: 1-640.
- 992 Wunderlich J., Hansen H., 1995 - Revision der Gattung Tuberta Simon 1884 (Arachnida: Araneae: Dictynoidea: ?Dictynidae). Beiträge zur Araneologie 4(1994): 315-318.
- 993 Würmli M, 1972 - Über Alopecosa fabrilis trinacriae Lugetti & Tongiorgi, 1969. . Bollettino della Sedute dell'Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania (4) 11: 73-76.
- 994 Zanetti A., 1989 - Considerazioni generali sul popolamento animale e vegetale, pp. 321-346. In: Daccordi, Zanetti (eds.) - Studi sulla palude del Busatello (Veneto-Lombardia). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2.serie, sezione biologica 7: 321-346.
- 995 Zangheri P., 1966 - Repertorio sistematico e topografico della flora e fauna vivente e fossile della Romagna. Tomo II. Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Memorie Fuori Serie n. 1 : 538-589.
- 996 Zanon D., 1996a - Le ricerche biospeleologiche nei sotteranei. In Padovan G. (a cura di), La Fortezza celata. I sotteranei del Castello Sforzesco di Milano. Diakronia ed., Vigevano : 147-174.
- 997 Zanon D., 1996b - Note preliminari sulla fauna ipogea della Spluga della Preta (1 V VR). Alpine caves: Alpine karst systems and their environmental context, Asiago (VI) - Italy June 11th - 14th, 1992 : 365-370.
- 998 Zanon D., 1998 - Note di biospeleologia montelliana - ragni. Speleologia Veneta 6: 131-145.
- 999 Zhang Z.-S., Zhang Y.-G., 2013 - Synonymy and misidentification of three Hahnia species (Araneae: Hahniidae) from China. Zootaxa 3682(4): 521-533.
- ##### Zingerle V., 1997 - Epigäische Spinnen und Weberknechte im Naturpark Puez-Geisler (Dolomiten, Südtirol) (Araneae, Opiliones). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 84: 171-226.
- ##### Zingerle V., 1998 - Ragni e Opilioni del Monte Grappa, Dolomiti, Italia (Araneae, Opiliones). Gruppo Natura Bellunese, Convegno "Aspetti naturalistici della provincia di Belluno" - Belluno 30 maggio 1998 : 227-245.
- ##### Zingerle V., 1999a - Epigäische Spinnen und Weberknechte im Naturpark Sextner Dolomiten und am Sellajoch (Sudtirol, Italien) (Araneae, Opiliones).. Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 86: 165-200.
- ##### Zingerle V., 1999b - Spider and harvestman communities along a glaciation transect in the italian Dolomites. The Journal of Arachnology 27: 222-228.
- ##### Zingerle V., 2000a - Epigäische Spinnen und Weberknechte aus den nördlichen Dolomiten: Valparola-Pass und Weißhorn (SE-Alpen, Italien) (Araneae, Opiliones). Berichte der naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 87: 165-207.
- ##### Zingerle V., 2000b - Spinnenzonosen im Waldgrenzbereich: Dolomiten und Zentralalpen, ein Vergleich. Entomologica Basiliensia 22: 121-130.
- ##### Zingerle V., 2000c - Zoocenosi di ragni e opilioni nelle Dolomiti sudoccidentali (Parco Naturale Panaveggio - Pale di San Martino, Italia) (Araneae, Opiliones). Studi Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica 75(1998): 87-107.

Zorzin R., Latella L., 2007 - Le miniere di "terra gialla" di Verona. In: Basilico R., Bavagnoli L., Del Lungo S., Padovan G. & Wilke K. P., Atti I Congresso Nazionale di Archeologia del Sottosuolo: Bolsena 8-11 Dicembre 2005. Archeologia del Sottosuolo: Metodologie a Confronto, Oxford 2: 621-638.