

[Home](#) | [Checklist](#) | [Bibliography](#) | [Contact](#)

The Checklist of the Spiders of Turkey (Araneae; Arachnida)

by *Tarık Danışman*¹, *Kadir Boğaç Kunt*^{2, 3}, *Recep Sulhi Özkütük*²

¹ Department of Biology, Faculty of Sciences and Arts, Kırıkkale University, TR-71450 Yahşihan, Kırıkkale, Turkey

² Department of Biology, Faculty of Science, Eskişehir Technical University, TR-26470 Eskişehir, Turkey

³ Zoological Collection of Cyprus Wildlife Research Institute, Taşkent, Kyrenia, Cyprus

last updated 1 June 2019

This checklist contains all available up-to-date records from the literature concerning on the distribution of spiders of Turkey. According to **Version 2019**, The Checklist of the Spiders of Turkey includes **1129** species in **54** families.

* The nomenclature of "**The Checklist of the Spiders of Turkey**" is based on World Spider Catalog Version 19.5 (2019).

* **Please refer to this version as:** [Danışman, T., Kunt, K.B. and Özkütük, R.S. 2019. The Checklist of the Spiders of Turkey. Version 2019, Online at <http://www.spidersofturkey.info>].

© 2007-2020

Home | Checklist | Bibliography | Contact

Number	Families	Genus	Species
1	Agelenidae C. L. Koch, 1837	13	62
2	Amaurobiidae Thorell, 1870	2	5
3	Anapidae Simon, 1895	1	1
4	Anyphaenidae Bertkau, 1878	1	3
5	Araneidae Simon, 1895	23	58
6	Atypidae Thorell, 1870	1	1
7	Cithaeronidae Simon, 1893	1	1
8	Clubionidae Wagner, 1887	1	13
9	Ctenizidae Thorell, 1887	1	1
10	Cybaeidae Banks, 1892	3	4
11	Dictynidae O. Cambridge, 1871	11	21
12	Dysderidae C. L. Koch, 1837	7	62
13	Eresidae C. L. Koch, 1851	2	4
14	Eutichuridae Lehtinen, 1967	1	7
15	Filistatidae Ausserer, 1867	3	3
16	Gnaphosidae Pocock, 1898	32	147
17	Hahniidae Bertkau, 1878	3	9
18	Hersiliidae Thorell, 1870	1	2
19	Leptonetidae Simon, 1890	2	3
20	Linyphiidae Blackwall, 1859	68	116
21	Liocranidae Simon, 1897	8	13
22	Lycosidae Sundevall, 1833	15	87
23	Macrothelidae Simon, 1892	1	1
24	Mimetidae Simon, 1881	2	4
25	Miturgidae Simon, 1885	1	7

26	Mysmenidae Petrunkevitch, 1928	2	2
27	Nemesiidae Simon, 1892	3	8
28	Nesticidae Simon, 1894	4	5
29	Oecobiidae Blackwall, 1862	2	6
30	Oonopidae Simon, 1890	3	5
31	Oxyopidae Thorell, 1870	2	7
32	Palpimanidae Thorell, 1870	1	4
33	Philodromidae Thorell, 1870	4	38
34	Pholcidae C. L. Koch, 1851	6	22
35	Phrurolithidae Banks, 1892	1	1
36	Phyxelididae Lehtinen, 1967	1	1
37	Pisauridae Simon, 1890	1	2
38	Salticidae Blackwall, 1841	42	134
39	Scytodidae Blackwall, 1864	1	3
40	Segestriidae Simon, 1893	2	4
41	Selenopidae Simon, 1897	1	1
42	Sicariidae Keyserling, 1880	1	1
43	Sparassidae Bertkau, 1872	4	7
44	Synsphyridae Wunderlich, 1986	1	?
45	Tetragnathidae Menge, 1866	4	15
46	Theraphosidae Thorell, 1870	1	3
47	Theridiidae Sundevall, 1833	31	82
48	Theridiosomatidae Simon, 1881	1	1
49	Thomisidae Sundevall, 1833	14	90
50	Titanoecidae Lehtinen, 1967	2	6
51	Trachelidae Simon, 1897	3	3

52	Uloboridae Thorell, 1869	2	3
53	Zodariidae Thorell, 1881	4	22
54	Zoropsidae Bertkau, 1882	1	5
Total		349	1129

Top

Home | Checklist | Bibliography | Contact

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
W | X | Y | Z

- Akpınar, A., Varol, M.İ., Bayram, A. 2011.** New records of funnel web spiders of the genus *Malthonica* Simon from Turkey (Araneae: Agelenidae). *Zoology in the Middle East* **53**: 135-136.
- Akpınar, A., Varol, M.İ., Kutbay, F., Taşdemir, B. 2011.** Contribution to the knowledge of Gnaphosidae (Arachnida: Araneae) in Turkey. *African Journal of Biotechnology* **10**(72): 16374-16378.
- Akpınar, A., Varol, M.İ. 2012.** First record of family Cithaeronidae (Arachnida: Araneae) from Turkey. *Serket* **13**(1/2): 104-107.
- Akpınar, A., Varol, İ. 2013.** Contributions to the Turkish Wolf Spiders (Arachnida: Lycosidae). *Acta Zoologica Bulgarica* **65**(2): 271-272.
- Alicata, P. 1974.** Su una nuova specie di *Harpactea* (Araneae, Dysderidae) della Turchia. *Animalia* **1**: 69-72.
- Arslan, M., Danışman, T., Kunt, K. B. 2013.** A new oonopid spider record from Turkey. (Araneae: Oonopidae). *Serket* **13**(3/4): 215-217.
- Atilla, R., Çevik, A.A., Atilla, O.D., Yanturali, S. 2004.** Clinical course of a *Loxosceles* spider bite in Turkey. *Veterinary and Human Toxicology* **46**(6): 306-308.
- Ausserer, A. 1871.** Beiträge zur Kenntniss der Arachniden-Familie der Territelariae Thorell (Mygalidae Autor). *Verh. zool.-bot. Ges. Wein*, **21**: 117-224.
- Azarkina, G. 2002.** New and poorly known species of the genus *Aelurillus* Simon, 1884 from Central Asia, Asia Minor and the eastern Mediterranean (Araneae: Salticidae). *Bull. Br. arachnol. Soc.*, **12**(6): 249-263.
- Azarkina, G. 2004.** New and poorly known Palearctic species of the genus *Phlegra* Simon, 1876 (Araneae, Salticidae). *Revue Arachnol.*, **14**: 73-108.
- Bayram, A. 1994.** Tarla kenarlarında yer alan ot kümelerinin Arthropod faunası. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi.*, **4**: 139-149.
- Bayram, A. 1994.** Effects of food consumption on growth and reproduction of *Pardosa pullata* (Clerck) (Lycosidae, Araneae). *Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi* **5**, **5**: 41-50.
- Bayram, A. 1996.** Spider fauna (Araneae) of Çarpanak island (Lake Van). *Y.Y.U. Journal of Education*, Vol. **1**. **2**: 59-68.
- Bayram, A. 1996.** Van'daki örümcek popülasyonlarında mevsime bağlı olarak ortaya çıkış. *Gazi Üniv. Fen-Ed. Fak. Fen Bilimleri Dergisi*, **6**: 11-23.
- Bayram, A. 1996.** Spiders from Akdamar island (Lake Van): Faunistic notes, habitat descriptions and sampling methods. *Gazi Üniv. Fen-Ed. Fak. Fen Bilimleri Dergisi*, **6**: 1-10.
- Bayram, A. 1996.** A Study on the Diel Activity of *Pardosa* Spiders (Araneae, Lycosidae) Sampled by the Time-sorting Pitfall Trap in Different Habitats. *Turk. J. Zool.* **20**: 381-387.
- Bayram, A. 1999.** Tarımsal ekosistemlerde örümcekler. *Ekoloji Çevre Dergisi*. **8**, **32**, 3-6.
- Bayram, A. 2000.** Kurt örümceği *Pardosa pullata* (Clerck)'nın (Araneae, Lycosidae) tarla şartlarında yumurta üretimi. *Ekoloji Çevre Dergisi* **9**, **35**, 19-21.
- Bayram, A. 2000.** A study of egg production in three species of wolf spiders (Araneae, Lycosidae) *Pardosa amentata*, *P. palustris* and *P. pullata* in the field. *Israel Journal of Zoology* **46** (**4**), 297-303.
- Bayram, A. 2002.** Distributions of Turkish Spiders. In: Demirsoy, A., Ed. *Zoogeography of Turkey*. Meteksan Pub., Ankara, 1005 pp.
- Bayram, A., Allahverdi, H. 1994.** Tarla, Orman ve Step yer örümceklerinin (Ordo: Araneae) ekolojik açıdan incelenmesi. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Fen Bilimleri Dergisi.*, Cilt. **5**. **5**: 27-39.
- Bayram, A., Allahverdi, H. 1999.** Tarımsal ekosistemlerde örümceklerin habitat tercihleri üzerine. *Centr. Ent. Stud. Misc. Pap.* **58**: 1-7.
- Bayram, A., Allahverdi, H., Danışman, T., Yiğit, N., Kunt, K.B. 2008.** A new genus and species record from Turkey: *Psilochorus simoni* (Berland, 1911) (Araneae, Pholcidae). *Turkish Journal of Arachnology* **1**(1): 91-97.
- Bayram, A., Allahverdi, H., Varol, M.İ., Pekdemir, H. 1998.** Denizli yöresi tütün tarlalarının örümcek faunası. *Centr. Ent. Stud. Misc. Pap.* **57**: 1-6.

- Bayram, A., Danışman, T., Yeşilyurt, F., Çorak, İ., Ünal, M. 2005.** Kırıkkale İlinin Araneo-Faunası Üzerine (Arthropoda: Arachnida). *Ekoloji dergisi*. 14, 56, 1-8.
- Bayram, A., Danışman, T., Yiğit, N., Çorak, İ., Sancak, Z. 2007.** New records for the Turkish araneo-fauna: *Theridion varians* Hahn, 1833, *Dipoena melanogaster* (C. L. Koch, 1837) and *Achaearanea riparia* (Blackwall, 1834) (Araneae: Theridiidae). *Zoology in the Middle East*, Vol. 40.
- Bayram, A., Danışman, T., Yiğit, N., Kunt, K.B., Sancak, Z. 2008.** A brown widow spider new for the Turkish araneo-fauna: *Latrodectus geometricus* C.L.Koch, 1841 (Araneae: Theridiidae). *Turkish Journal of Zoology*, 1(1): 98-103.
- Bayram, A., Luff, M.L. 1993.** Cold hardiness of wolf spiders (Lycosidae, Araneae) with particular reference to *Pardosa pullata* (Clerck). *Journal of Thermal Biology* 18 (4): 263-268
- Bayram, A., Luff, M.L. 1993.** Winter abundance and diversity of lycosids (Lycosidae, Araneae) and other spiders in grass tussocks in a field margin. *Pedobiologia* 37: 357-364.
- Bayram, A., Özdağ, S. 2000.** *Micrommata virescens* (Clerck, 1757), a new species for the spider fauna of Turkey (Araneae, Sparassidae). *Turkish Journal of Zoology*, 26: 305-307.
- Bayram, A., Özdağ, S., Kaya, R. 2002.** New spider [Araneae] records for Turkey: *Hyptiotes paradoxus* (Koch C.L., 1834) [Uloboridae], *Diaea pictilis* (Banks, 1896) [Thomisidae], *Alopecosa fabrilis* (Clerck, 1757) [Lycosidae] and *Evarcha arcuata* (Clerck, 1757) [Salticidae]. *Israel Journal of Zoology* 48: 250-251.
- Bayram, A., Ünal, M. 2000.** A new record for the Turkish spider fauna: *Cyclosa conica* Pallas (Araneae, Araneidae). *Turk. J. Zool.*, 26: 173-175.
- Bayram, A., Varol, İ. 1996.** Spider fauna (Ordo: Araneae) of Van Castle and its environment. *Y.Y.U. Journal of Faculty of Education*, Vol. 1. 2: 183-193.
- Bayram, A., Varol, İ. 1999.** A Study on Spiders (Araneae) in Grass Tussocks in Van Vicinity. *Turk. J. Zool.* 23(1): 15-21.
- Bayram, A., Varol, İ. 2000.** Spiders active on snow in eastern Turkey. *Zoology in the Middle East*, 21: 133-137.
- Bayram, A., Varol, İ. 2001.** Çukur tuzaklar ile zemin örümceklerinde (Araneae) mevsimsel aktivitenin tesbiti. *Ekoloji Çevre Dergisi*, 10, 38, 3-8, (2001).
- Bayram, A., Varol, İ. 2003.** On *Poecilochroa variana*, recently collected in Turkey for the first time (Araneae: Gnaphosidae). *Zoology in the Middle East*, 30: 101-104.
- Bayram, A., Varol, M.İ., Allahverdi, H., Polat, M., Bulut, M. 1999.** Van'da bir korunga tarlasının örümcek faunası. *Ekoloji Çevre Dergisi* 8, 33, 1-4.
- Bayram, A., Varol, M.İ., Tozan, İ.H. 2000.** The Spider (Araneae) fauna of the cotton fields located in the western part of Turkey. *Serket* 6(4): 105-114.
- Bayram, Ah., Efil, L., Deltshv, C. 2009.** *Pardosa roscai* (Roewer, 1951), a spider new to the fauna of Turkey (Araneae: Lycosidae). *Turk. J. Zool.* 33: 463-467.
- Bolzern, A., Burckhardt, D. & Hänggi, A. 2013.** Phylogeny and taxonomy of European funnel-web spiders of the *Tegenaria-Malthonica* complex (Araneae: Agelenidae) based upon morphological and molecular data. *Zool. J. Linn. Soc.* 168: 723-848.
- Bonnet, P. 1955.** *Bibliographia araneorum*. Toulouse, 2(1): 1-918.
- Bonnet, P. 1956.** *Bibliographia araneorum*. Toulouse, 2(2): 919-1926.
- Bonnet, P. 1957.** *Bibliographia araneorum*. Toulouse, 2(3): 1927-3026.
- Bonnet, P. 1958.** *Bibliographia araneorum*. Toulouse, 2(4): 3027-4230.
- Bonnet, P. 1959.** *Bibliographia araneorum*. Toulouse, 2(5): 4231-5058.
- Bosmans, R. 1997.** Revision of the Genus *Zodarion* Walckenaer, 1833, part II. Western and Central Europe, including Italy (Araneae: Zodariidae). *Bull. Br. Arachnol. Soc.*, 10(8): 265-294.
- Bosmans, R., Özkütük, R. S., Varlı, S. V., Kunt, K. B. 2013.** Description of a new *Zodarion* Walckenaer, 1826 from Turkey (Zodariidae; Araneae). *Turkish Journal of Zoology* 38: 99-101.
- Brignoli, P. M. 1968.** Due nuove *Paraleptoneta* cavernicole dell'Asia Minore (Araneae, Leptonetidae). *Fragm. Ent.* 6: 23-37.
- Brignoli, P. M. 1972.** Terzo contributo alla conoscenza dei ragni cavernicoli di Turchia (Araneae). *Fragm. Ent.* 8: 161-190.
- Brignoli, P. M. 1978a.** Ragni di Turchia V. Specie nuove o interessanti, cavernicole ed epigee, di varie famiglie (Araneae). *Revue Suisse Zool.* 85: 461-541.

- Brignoli, P. M. 1978b.** Ragni di Turchia IV. Leptonetidae, Dysderidae ed Agelenidae nuovi o interessanti di grotte della Turchia meridionale (Araneae). *Quad. Speleol. Circ. Speleol. Rom.* **3**: 37-54.
- Brignoli, P. M. 1979a.** Spiders from Lebanon, V. On *Hoplopholcus cecconii* Kulczynski, 1908 (Pholcidae). *Bull. Br. Arachnol. Soc.* **4**(8): 350-352.
- Brignoli, P. M. 1979b.** Spiders from Turkey, VI. Four new species from the coast of the Black Sea (Araneae). *Bull. Br. Arachnol. Soc.* **4**: 310-313.
- Brignoli, P. M. 1982.** Contribution à la connaissance des Filistatidae paléarctiques (Araneae). *Revue arachnol.* **4**: 65-75.
- Bristowe, W. S. 1935.** The spiders of Greece and the adjacent islands. Proc. zool. Soc. Lond., 1934: 733-788.
- Buchar, J., Thaler, K. 2002.** Über *Pardosa atomaria* (C.L. Koch) und andere *Pardosa*-Arten an Geröllfluren in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). *Linzer biol. Beitr.* **34**: 445-465.
- Buchar, J., Dolanský, J. 2011.** New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. *Klapalekiana* **47**: 5-11.

Δ

- Cambridge, O.P. 1874.** On some new species of *Drassides*. Proc. zool. Soc. Lond., 1874: 370-419.
- Caporiacco, L.di. 1935.** Escursione del Prof. Nello Beccari in Anatolia. Aracnidi. Monit. Zool. Ital., **46**: 283-289.
- Coşar, İ., Danişman, T., Erdek, M. 2012.** A new linyphiid spider record from Turkey (Araneae: Linyphiidae). *Serket*, **13**(1/2): 111-113.
- Coşar, İ., Danişman, T. 2013.** New records for the spider fauna of Turkey (Araneae: Salticidae). *Serket* **13**(3/4): 211-214.
- Coşar, İ., Elverici, M., Danişman, T., Kunt, K.B. 2013.** Three new genus report of the spiders fauna of Turkey (Araneae: Salticidae). *Florida Entomologist* **96**(3): 818-824.
- Charitonov, D.E. 1936.** Dopolnenie k katalogou rouskich paokilow (titre et resume al lemands). Nachtrag zum katalog der Russischen Spinnen. Sci. Mem. Univ. Perm, **2** (I): 167-223.
- Dalmas, R.de. 1920.** Liste d'araignées de Boudron en Asie Mineure suivie d'une étude des espèces méditerranéennes du genre *Habrocestum*. Ann. Mus. civ. stor. nat. Genova, **50**: 57-69.
- Dalmas, R.de. 1921.** Monographie des araignées de la section des *Pterotricha* (Aran. Gnaphosidae). Ann. Soc. Ent. Fr., **89**: 233-328.
- Danişman, T., Sancak, Z., Erdek, M., Coşar, İ. 2012.** A new species of the genus *Hersiliola* Thorell, 1870 from Turkey (Araneae: Hersiliidae). *Zoology in the Middle East.* **55**: 85-88.
- Danişman, T., Erdek, M., Sancak, Z., Coşar, İ. 2012.** A new genus record for the corinnid sac spider fauna of Turkey (Araneae: Corinnidae). *Munis Entomology & Zoology*, **7**(2): 1097-1100.
- Danişman, T., Coşar, İ., Erdek, M., Sancak, Z. 2012.** A contribution to the Knowledge of Turkish Jumping Spider Fauna (Araneae: Salticidae). *Acta Zoologica Bulgarica* **64**(2): 215.-216.
- Danişman, T., Erdek, M., Coşar, İ. 2012.** A new clubionid spider record from Turkey (Araneae: Clubionidae). *Serket*, **13**(1/2): 108-110.
- Danişman, T., Coşar, İ. 2012.** *Orchestina topcui* sp. n., a new spider from Turkey (Araneae: Oonopidae). *Zoology in the Middle East*, **57**: 146-148.
- Danişman, T. 2013.** Redescription of *Urocoras phthisicus* (Brignoli, 1978) with the first description of the male (Araneae: Agelenidae: Coelotinae). *North-Western J. Zool.* **9**: 191-194.
- Danişman, T. 2013.** Redescription of *Zodariellum sungar* (Araneae: Zodariidae) with the first description of the female. *Florida Entomologist* **96**(2): 332-337.
- Danişman, T., Coşar, İ. 2013.** A Contribution to the Knowledge of the Linyphiid Spider Fauna of Turkey (Araneae: Linyphiidae). *Acta zool. bulg.* **65**(4): 567-570.
- Danişman, T., Koç, H., Coşar, İ., Karanfil, K. C. & Arslan, M. 2013.** Two new genus records for spider fauna of Turkey (Araneae: Linyphiidae). *Munis Entomology & Zoology* **8**(1): 588-592.
- Deeleman-Reinhold, C. L., Deeleman P. R. 1988.** Revision Des Dysderinae (Araneae, Dysderidae), Les Espèces Méditerranéennes Occidentales Exceptées. Tijdschr. Ent., **131**: 141-269.
- Demir, H., Topçu, A., Türkeş, T. 2006.** A new species of the genus *Xysticus* C. L. Koch from Turkey (Araneae: Thomisidae). *Zootaxa*, **1364**: 45-49.
- Demir, H., Aktaş, M., Topçu, A., Seyyar, O. 2007a.** A contribution to the crab spider fauna of Turkey

(Araneae: Thomisidae). Serket, 10(3): 86-90.

Demir, H., Aktaş, M., Topçu, A. 2007b. A review of the genus *Synema* Simon, 1864 (Araneae, Thomisidae) in Turkey with a new record, *Synema utotchkini* Marusik & Logunov, 1995. Serket, 10(4): 120-122.

Demir, H. 2008a. An updated checklist of the Thomisidae (Araneae) of Turkey with zoogeographical remarks. Serket, 11(2): 37-50.

Demir, H. 2008b. An updated checklist of the Philodromidae (Araneae) of Turkey with zoogeographical remarks. Serket, 11(1): 7-12.

Demir, H., Aktaş, M., Seyyar, O. 2008a. The female of *Xysticus pseudorectilineus* (Wunderlich, 1995) (Araneae: Thomisidae) from Turkey. Zootaxa, 1647: 65-68.

Demir, H., Seyyar, O., Aktaş, M. 2008b. A poorly known species of the spider genus *Xysticus* C. L. Koch (Araneae, Thomisidae) in Turkey. Archives of Biological Sciences, 60(4): 17-18.

Demir, H., Topçu, A., Seyyar, O. 2008c. A new species of *Palliduphantes* from Turkish caves (Araneae: Linyphiidae). Entomological News, 119(1): 43-46.

Demir, H., Topçu, A., Seyyar, O. 2008d. Contribution to the knowledge of the Philodromidae (Arachnida: Araneae) of Turkey. Zoology in the Middle East, 43: 118-120.

Demir, H., Aktaş, M., Topçu, A. 2008e. Two thomisid species new to the Turkish spider fauna: *Ozyptila tricoloripes* Strand, 1913 and *Thomisus zyuzini* Marusik & Logunov, 1990 (Araneae: Thomisidae). Turkish Journal of Arachnology, 1(1): 44-48.

Demir, H., Aktaş, M., Topçu, A. 2008f. *Xysticus anatolicus* n.sp. (Araneae: Thomisidae), a new species from Turkey. Entomological News, 119(3): 287-290.

Demir, H., Aktaş, M., Topçu, A. 2009a. New records of little-known species of *Xysticus* C. L. Koch, 1835 in Turkey (Araneae: Thomisidae). Zoology in the Middle East, 46: 99-102.

Demir, H., Aktaş, M., Topçu, A. 2009b. A new species of the genus *Synema* Simon, 1864 (Araneae: Thomisidae) from Turkey. Biologia, 64(4): 742-744.

Demir, H., Aktaş, M., Seyyar, O. 2012. Six New Records for the Turkish Spider Fauna (Arachnida: Araneae). Acta Zoologica Bulgarica, 64(1): 103-104.

Demir, H., Seyyar, O., Aktaş, M. 2009c. Contributions to the knowledge of the genus *Oecobius* Lucas, 1846 from Turkey (Araneae: Oecobiidae). Turkish Journal of Zoology, 33: 457-462.

Demir, H., Aktaş, M., Topçu, A. 2010a. Additional Notes on Crab Spider Fauna of Turkey (Araneae: Thomisidae and Philodromidae). Serket, 12(1): 17-22.

Demir, H., Seyyar, O., Aktaş, M. 2010b. *Peucetia* Thorell, 1869 a genus new for the Turkish spider fauna (Araneae: Oxyopidae). Zoology in the Middle East, (49): 113-114.

Demir, H., Aktaş, M., Topçu, A. 2010c. On the Occurrence of Some Running Crab Spiders (Araneae: Philodromidae) in Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 62(1): 103-106.

Demir, H. 2012. A Thomisid Spider *Xysticus tenuiapicalis* sp. nov. from Turkey. Florida Entomologist, 95(2): 359-361.

Deltshev, C. 1980. A contribution to the taxonomical study of *pallidus* group of genus *Lepthyphantes* Menge (Araneae, Linyphiidae) in Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, 16: 44-56.

Deltshev, C. 1999. A faunistic and zoogeographical review of the spiders (Araneae) of the Balkan peninsula. The Journal of Arachnology, 27: 255-261.

Deltshev, C. 2000. The endemic spiders (Araneae) of the Balkan peninsula. Ekológia (Bratislava), Vol. 19. 3: 59-65.

Deltshev, C., Blagoev, G. 2001. A critical checklist of Bulgarian spiders (Araneae). Bull. Br. Arachnol. Soc., 12: 110-138.

Efil, L., Bayram, A., Deltshev, C. 2012. The determination of spider species (Araneae) in alfalfa areas in Southeast Anatolia Region. Türk. entomol. bült., 2(1): 31-35.

El-Hennawy, H.K. 2008. *Cheiracanthium canariense* Wunderlich, 1987 in Turkey (Araneae: Miturgidae). Turkish Journal of Arachnology, 1: 49-53.

Elverici, M., Tekşam, İ., Özkütük, R. S., Kunt, K. B. 2012. *Cyrtophora citricola* (Araneae: Araneidae: Cyrtophorinae), a first record for Turkey. Arachnologische Mitteilungen, 44: 7-9.

Elverici, M., Özkütük, R. S., Kunt, K. B. 2013. Two new liocranid species records from Turkey (Araneae: Liocranidae). Munis Entomology & Zoology, 8(1): 305-308.

Page, L. 1931. Araneae, 5e série, précédée d'un essai sur l'évolution souterraine et son déterminisme. In

Biospeologica, LV. Arch. Zool. Expér., 71: 91-291.

Gallon, R. C., Gabriel, R., Tansley, G. 2012. A new *Chaetopelma* species from the EasternMediterranean (Araneae, Theraphosidae, Ischnocolinae). Journal of the British Tarantula Society, 27(4): 128-139.

Gasparo, F. 2002. Notes on *Hoplopholcus patrizii* (Roewer, 1962), with description of the male (Araneae, Pholcidae). Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, 19: 291-296.

Gasparo, F. 2003. Note su *Tegenaria percuriosa* Brignoli, 1972, con descrizione del maschio (Araneae, Agelenidae). Atti Memorie Commissione Grotte "E. Boegan" 41: 95-103.

Gasparo, F. 2008. Descrizione di una nuova specie del genere *Dysdera* Latreille, 1804, di Turchia (Araneae, Dysderidae). Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino 25: 499-504.

Giltay, L. 1932. Arachnides recueillis par M. d'Orchymont au cours de ses voyages aux Balkans et en Asie Mineure en 1929, 1930 et 1931. Bull. Mus. roy. hist. nat. Belg., 8(22): 1-40.

Griswold, C. E. 1990. A revision and phylogenetic analysis of the spider subfamily Phyxelidinae (Araneae, Amaurobiidae). *Bull. Am. Mus. nat. Hist.* 196: 1-206.

Guy, Y. 1966. Contribution à l'étude des araignées de la famille des Lycosidae et de la sousfamille des Lycosinae avec étude spéciale des espèces du Maroc. Trav. Inst. Scient. chérif (Zool.), 33: 1-174.

Güven, B., Akpınar, A. Varol, İ. M., Bayram, A., Madanlar, N., Tekşam, İ., Danişman, T. 2008. A record new for the Turkish spider fauna: *Anyphaena sabina* L. Koch, 1866 (Araneae: Anyphaenidae). *Turk J Arach.* 1(1): 85890.

Hippa, H., Koponen, S., Oksala, I. 1986. Revision and classification of the Holarctic species of the *Ozyptila rauda* group (Araneae, Thomisidae). *Annls Zool. Fenn.*, 23: 321-328.

Hippa, H., Oksala, I. 1982. Definition and revision of the *Enoplognatha ovata* (Clerck) group (Araneae: Theridiidae). *Entomologica scand.*, 13: 213-222.

Hippa, H., Oksala, I. 1983. Cladogenesis of the *Enoplognatha ovata* group (Araneae, Theridiidae), with description of a new Mediterranean species. *Annls. ent. fenn.*, 49: 71-74.

Johannesen, J., Kiefer, A., Veith, M., Kral, J. 2005. Genetic cohesion of *Eresus walckenaeri* (Araneae, Eresidae) in the eastern Mediterranean. *Biological Journal of the Linnean Society*. Volume 86. Number 1. Pp. 1-9(9).

Karabulut, H., Türkeş, T. 2011. New records of Linyphiidae (Araneae) for Turkish araneo-fauna. *Serket.* 12(4): 117-123.

Karabulut, H., Türkeş, T. 2012. Description of the females of the spiders *Plesiophantes joosti* Heimer, 1981 and *Araeoncus clavatus* Tanasevitch, 1987 from Turkey (Araneae: Linyphiidae). *Zoology in the Middle East.* 55: 89-94.

Karol, S. 1964. Sur une nouvelle espèce du genre *Araneus* (Araneae Argiopidae) originaire d'Asie Mineure. *Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris*, 36: 188-190.

Karol, S. 1965. Une nouvelle espèce du genre *Araneus* (Araneae, Argiopidae). *Communs Fac. Sci. Univ. Ankara*, 10: 111-114.

Karol, S. 1966a. Description d'une araignée nouvelle en Turquie (Araneae, Thomisidae). *Communs Fac. Sci. Univ. Ankara*, 11(C): 1-5.

Karol, S. 1966b. Sur une nouvelle espèce du genre *Xysticus* (Araneae, Thomisidae) en Turquie. *Communs Fac. Sci. Univ. Ankara*, 11(C): 7-9.

Karol, S. 1966c. Description d'une nouvelle espèce du genre *Oxyptila* en Turquie (Araneae, Thomisidae). *Communs Fac. Sci. Univ. Ankara*, 11(C): 11-14.

Karol, S. 1966d. Spiders of Ankara and environs with a description of a new species *Xysticus turcicus* (Araneae, Thomisidae). *Communs Fac. Sci. Univ. Ankara* 11(C): 15-32.

Karol, S. 1966e. Description d'une nouvelle espèce du genre *Thanatus* en Turquie (Araneae, Thomisidae). *Istanb. Univ. Fen. Fak. Mecm.*, 31(B): 25-27.

Karol, S. 1967a. Description of a new species in the genus *Oxyopes* (Araneae, Oxyopidae). *Communs Fac. Sci. Univ. Ankara*, 12(C): 1-6.

Karol, S. 1967b. Türkiye Örümcekleri. I. Ön Liste pp. 1-37. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara.

Karol, S. 1968. Description de deux espèces nouvelles de Thomisidae (Araneae) de Turquie. *Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris*, 39: 908?911.

Karol, S. 1969. Eine wenig bekannte Art der Gattung *Zodarion* (Arachnida: Araneae: Zodariidae). *Senckenberg. biol.*, 50: 201-203.

- Karol, S. 1987.** Female genitalia of a species of spider living in Turkey (Araneae:Drassidae) Commun. Fac. Sci. Univ. Ankara. Serie C. 5:27-30.
- Kaya, R. S., Uğurtaş, İ. H., Bayram, A. 2006.** A new record for the Turkish spider fauna: *Oecobius cellariorum* (Dugès, 1836) (Araneae: Oecobiidae). *Serket* 10(1): 25-28.
- Kaya, R. S., Yağmur, E. A., Kunt, K. B. 2009.** The first record of genus *Neospintharus* Exline, 1950 (Araneae: Theridiidae) from Turkey. *Serket* 11(3/4): 87-92.
- Kaya, R. S., Kunt, K. B., Marusik, Y. M., Uğurtaş, İ. H. 2010a.** A new species of *Tegenaria* Latreille, 1804 (Araneae, Agelenidae) from Turkey. *ZooKeys* 51: 1-16.
- Kaya, R. S., Kunt, K. B., Marusik, Y. M., Yağmur, E. A. 2010b.** The first record of genus *Argyrodes* Simon, 1864 (Araneae: Theridiidae) from Turkey. *Serket* 12(1): 7-12.
- Knoflach, B. 1997.** Taxonomy, distribution and sexual biology of *Theridion adrianopoli* Drensky (Arachnida: Araneae, Theridiidae) Berichte Des Naturwissenschaftlich Medizinischen Vereins in innsbruck. Oct., 84:133-148.
- Koponen, S. 1993.** On the biogeography and faunistics of European spiders: latitude, altitude and insularity. Bull. Soc. Neuchatel. Sci. Nat., 116:141-152.
- Kulczynski, W. 1903.** Arachnoidea in Asia Minore et ad Constantinopolim a Dre F. Werner collecta. Sitz.-ber. Akad. Wiss. Wien, 112: 627-680.
- Kulczynski, W. 1915.** Fragmenta arachnologica, XVIII. Bull. Acad. Cracovie, 1915: 897-942.
- Kunt, K. B., Yağmur, E. A., Ülgezer, V. 2008a.** *Antistea elegans* (Blackwall, 1841) (Araneae: Hahniidae), a new record of a comb-tailed spider from Turkey. *Serket*, 11 (1): 19-22.
- Kunt, K. B., Yağmur, E. A., Elverici, M. 2008b.** The cave dwelling arthropods of Dim cave (Turkey: Antalya: Alanya). *Munis Entomology & Zoology*, 3 (2): 682-690.
- Kunt, K. B., Yağmur, E. A. 2008c.** A new record for the araneofauna of Turkey: *Enoplognatha caricis* (Araneae: Theridiidae). *EurAsia J BioSci.*, 2 (5): 43-45.
- Kunt, K. B., Yağmur, E. A., Tezcan, E. 2008d.** Three new records for the spider fauna of Turkey (Araneae: Araneidae, Palpimanidae, Theridiidae). *Serket*. 11 (2): 55-61.
- Kunt, K. B., Yağmur, E. A., Durmuş, H., Özkütük, R. S. 2008e.** New Faunistic Records From Turkish Caves for the Family Nesticidae (Arachnida; Araneae). *Turk J Arach.*, 1 (2): 166-169.
- Kunt, K. B., Yağmur, E. A., Kürşat, A. 2009a.** A new record for spider fauna of Turkey, *Stalagtia thaleriana* Chatzaki&Arnedo, 2006 (Araneae; Dysderidae). *Biological Diversity and Conservation*, 2 (2): 45-49.
- Kunt, K. B., Yağmur, E. A., Danışman, T., Bayram, A., Kaya, R. S. 2009b.** Genus *Uroctea* Dufour, 1820 (Araneae: Oecobiidae) in Turkey. *Serket*, 11(3/4): 93-101.
- Kunt, K. B., Bayram, A., Yağmur, E. A., Kaya, R. S., Uğurtaş, İ. H. 2010a.** The first record of genus *Lipocrea* Thorell, 1878 in Turkey (Araneae, Araneidae). *Biological Diversity and Conservation*, 3 (1): 70-74.
- Kunt, K. B., Yağmur, E.A. 2010b.** A New Species of the Mygalomorph Spider Genus *Raveniola* Zonstein, 1987 (Araneae; Nemesiidae) from Turkey. *Turkish Journal of Zoology*, 34: 305-309.
- Kunt, K. B., Yağmur, E.A., Özkütük, R. S., Durmuş, H., Anlaş, S. 2010c.** Checklist of the cave dwelling Invertebrates (Animalia) of Turkey. *Biological Diversity and Conservation*, 3 (2): 26-41.
- Kunt, K. B., Özkütük, R. S., Kaya, R. S. 2010d.** A new species of *Harpactea* (Araneae, Dysderidae) from Aegean region of Turkey. *Zookeys*, 59: 39-45.
- Kunt, K. B., Yağmur, E. A., Özkütük, R.S., Kaya, R. 2011a.** The genus *Hygrocrates* Deeleman-Reinhold, 1988 (Araneae, Dysderidae) in Turkey. *Zookeys*, 85: 1-16.
- Kunt, K. B., Tezcan, S., Yağmur, E. A. 2011b.** The first record of the family Selenopidae (Arachnida: Araneae) from Turkey. *Turkish Journal of Zoology*, 35: 607-610.
- Kunt, K. B., Özkütük, R. S., Elverici, M. 2011c.** A survey of East Mediterranean representatives of *Dasumia* Thorell, 1875 (Araneae, Dysderidae), with description of a new species. *Zookeys*, 137: 89-101.
- Kunt, K. B., Elverici, M., Özkütük, R. S., Yağmur, E. A. 2011d.** Two New Species of *Harpactea* (Araneae; Dysderidae) from Turkey. *Zookeys*, 145: 129-141.
- Kunt, K. B., Kaya, R. S., Özkütük, R. S., Danışman, T., Yağmur, E. A., Elverici, M. 2012.** Additional Notes on the Spider Fauna of Turkey (Araneae). *Turkish Journal of Zoology*, 36: 637-651.
- Kunt, K. B., Özkütük, R. S., Elverici, M. 2013.** *Harpactea ballarini* sp. n., a new dysderid (Araneae, Dysderidae) spider from Turkey. *Turkish Journal of Zoology*, doi:10.3906/zoo-1209-8.

- Kunt, K. B., Marusik, Y. M., Omelko, M. 2013.** A review of the genus *Hygrocrates* with a description of a new species from Turkey (Araneae: Dysderidae). *Acta Zoologica Bulgarica*, 65 (2): 273-277.
- Lazarov, S. 2010.** New faunistic data for *Harpactea babori* (Nosek, 1905) and description of the unknown female (Araneae, Dysderidae). *Turk J Arach.* 3(1): 9-12.
- Lazarov, S, Deltshev, C. 2008.** New data for *Harpactea sanctaeinsulae* Brignoli, 1978 and description of the unknown female (Araneae, Dysderidae). *Turk J Arach.* 1(1): 67-69.
- Lecigne, S. 2011.** Inventaire aranéologique dans la Province d'Izmir (Turquie). Le bulletin d'Arthropoda. 46(2): 5-83.
- Lehtinen, P.T. 2002.** Generic revision of some thomisids related to *Xysticus* C.L.Koch, 1835 and *Ozyptila* Simon, 1864. In Toft, S. & N. Scharff (eds.), *European Arachnology 2000: Proceedings of the 19th European Colloquium of Arachnology*. Aarhus Univ. Press, pp. 315-327.
- Lehtinen, P. T., Saaristo, M. I. 1972.** *Tallusia* gen. n. (Araneae, Linyphiidae). *Ann. Zool. Fenn.* 9: 265-268.
- Levy, G. 1996.** The agelenid funnel-weaver family and the spider genus *Cedicus* in Israel (Araneae, Agelenidae and Cybaeidae). *Zool. Scripta*, 25: 85-122.
- Levy, G., Amitai, P. 1981.** The spider genus *Enoplognatha* (Araneae: Theridiidae) in Israel. *Zool. J. Linn. Soc.*, 72: 43-67.
- Logunov, D. V., Marusik, Y. M. 1999.** A brief review of the genus *Chalcoscirtus* Bertkau, 1880 in the faunas of Central Asia and the Caucasus (Aranei: Salticidae). *Arthropoda Selecta* 7: 205-226.
- Logunov, D.V., Demir, H. 2006.** Further faunistic notes on *Cozyptila* and *Xysticus* from Turkey (Araneae, Thomisidae). *Arachnoll. Mitt.* 31:40-45.
- Logunov, D., Kunt, K. B. 2010.** Taxonomic-faunistic notes on the Philodromidae (Aranei) of Turkey. *Arthropoda Selecta* 19(1): 11-20.
- Logunov, D. V. 2011.** Notes on the Philodromidae (Araneae) of the United Arab Emirates. *Proc. zool. Inst. Russ. Acad. Sci.* 315: 441-451.
- Logunov, D. V. 2012.** Notes on a small spider collection from Turkey (Arachnida: Aranei). *Arthropoda Selecta*, 21(4): 375-377.
- Lopez-Pancorbo, A., Kunt, K. B., Blagoev, G., Deltshev, C., Ribera, C. 2013.** *Nesticus dimensis* new species, a new troglobitic spider from Turkey (Araneae, Nesticidae), with comments on its phylogenetic relationships. *Zootaxa* 3721 (2): 183–192.
- Lotz, L. N. 1994.** Revision of the genus *Latrodectus* (Araneae: Theridiidae) in Africa Navorsing Van Die Nasionale Museum Bloemfontein, 10:1-60.
- Maraş, M., Çavuşoğlu, K., Bayram, A. 2005.** *Alopecosa fabrilis* (Clerck, 1757) (Araneae, Lycosidae) örümceğinin zehir bezi ve zehiri üzerine bir çalışma. *İtü dergisi/c. Fen bilimleri*. Cilt:3, Sayı:1, 15-21.
- Marusik, Y. M. 2009.** Spiders (Araneae) new to the Fauna of Turkey. 4. New species record of *Anyphaena* (Anyphaenidae). *Turk J Arach.* 2(4): 9-11.
- Marusik, Y. M. 2009.** Spiders (Araneae) new to the Fauna of Turkey. 6. New species and genera record of Araneidae. *Turk J Arach.* 2(4): 12-16.
- Marusik, Y. M., Kunt, K. B., Yağmur, E. A. 2010.** A new species of *Hersiliola* Thorell, 1870 (Araneae, Hersiliidae) from Turkey. *ZooKeys* 37: 27-34.
- Marusik, Y. M., Kunt, K. B. 2010.** Spiders (Araneae) new to the fauna of Turkey. 1. Genera of Theridiidae. *Turk J Arach.* 3(1): 1-8.
- Marusik, Y. M., Kunt, K. B. 2010.** Spiders (Araneae) new to the fauna of Turkey. 4. new species records of Clubionidae. *Turk J Arach.* 3(1): 13-15.
- Marusik, Y. M., Kunt, K. B. 2011.** Spiders (Aranei) new to the fauna of Turkey. 9. Two new family records (Mysmenidae and Synsphyridae) and one species record of Mimetidae. *Caucasian entomol. Bull.* 7: 3-5.
- Marusik, Y. M., Özkütük, R. S., Kunt, K. B., Kaya, R. S. 2011.** Spiders (Araneae) new to the fauna of Turkey. 8. New records of Hahniidae and Dicytynidae. *Anadolu Univ. J. Sci. Technol.-C* 1: 161-170.
- Maurer, R. 1992.** Zur Gattung *Cybaeus* im Alpenraum (Araneae: Agelenidae, Cybaeinae) Beschreibung von *C. montanus* n. sp. und *C. intermedius* n. sp. *Revue suisse Zool.*, 99: 147-162.
- Metzner, H. 2012.** Worldwide database of jumping spiders (Arachnida, Araneae, Salticidae). Online at <http://www.jumping-spiders.com>.
- Mikhailov, K. 2000.** The spider fauna of Russia and other post-Soviet republics: a 2000 update. *European*

Arachnology 2000 (S. Toft & N. Scharff eds.). 255-259 pp.

Millidge, A. F. 1981. A revision of the genus *Gonatium* (Araneae: Linyphiidae). Bull. Br. Arachnol. Soc., 5: 253-277.

Moradmand, M., Jäger, P. 2012. Taxonomic revision of the huntsman spider genus *Eusparassus* Simon, 1903 (Araneae: Sparassidae) in Eurasia. *Journal of Natural History*, 46(39-40): 2439-2496.

Muster, C., Thaler, K. 2004. New species and records of Mediterranean Philodromidae (Arachnida, Araneae): I. *Philodromus aureolus* group. In Thaler, K. (ed.), *Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren*. Denisia, 12: 305-326.

Nosek, A. 1905. Araneiden, Opilionen und Chernetiden. In Penther, A. und E. Zederbauer, *Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien)*. Ann. naturh. Hofmus. Wien, 20: 114-154.

Ovtsharenko, V.I., Levy, G., Platnick, N.I. 1994. A review of the ground spider genus *Synaphosus* (Araneae, Gnaphosidae). Am. Mus. Novit., 3095: 1-27.

Ovtsharenko, V.I., Platnick, N.I. & Song, D.X. 1992. A review of the North Asian ground spiders of the genus *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae). Bull. Am. Mus. nat. Hist., 212: 1-88.

Özkütük, R. S., Marusik, Y. M., Kunt, K. B., Danişman, T. 2011. New records for spider fauna of Turkey: *Paratrachelas maculatus* (Thorell, 1875) [Corinnidae], *Sintula retroversus* (O. P.-Cambridge, 1875) [Linyphiidae] and *Agroeca proxima* (O. P.-Cambridge, 1871) [Liocranidae]. *Biological Diversity and Conservation* 4(2): 224-232.

Özkütük, R. S., Varlı, S. V., Kaya, R. S., Kunt, K. B. 2012. *Amaurobius pallidus* L. Koch, 1868 (Araneae, Amaurobiidae) a new record for spider fauna of Turkey. In: 3. National Symposium of Ida Mountains. Edremit, Balıkesir, [in press]

Özkütük, R. S., Kunt, K. B., Elverici, M. 2012. *Dictyna uncinata* Thorell 1856, a new record for spider fauna of Turkey (Araneae; Dictynidae). *Biological Diversity and Conservation*, 5(3): 24-27.

Özkütük, R. S., Kunt, K. B., Elverici, M. 2013. First record of *Centromerus albidus* Simon, 1929 from Turkey (Araneae: Linyphiidae). *Munis Entomology & Zoology*, 8(1): 502-504.

Özkütük, R. S., Marusik, Y. M., Danişman, T., Kunt, K. B., Yağmur, E. A., Elverici, M. 2013. Genus *Scytodes* Latreille, 1804 in Turkey (Araneae, Scytodidae). *Hacettepe Journal of Biology and Chemistry*, 41(1): 9-20.

Özkütük, R. S., Kunt, K. B., Elverici, M. 2013. A new spider species for Turkish fauna; *Agroeca cuprea* Menge, 1873 (Araneae; Liocranidae). *BİBAD*, 6 (1): 29-32.

Özkütük, R. S., Elverici, M., Kunt, K. B., Yağmur, E. A. 2013. Faunistic notes on the cybaeid spiders of Turkey (Araneae: Cybaeidae). *Journal of Applied Biological Sciences*, 7 (2): 71-77.

Öztürk, N., Danişman, T., Tüfekçi, M., Ulusoy, M. R. 2014. Spider fauna of pomegranate and olive orchards in the Eastern Mediterranean Region of Turkey. *Türk. entomol. bült.* (In press).

Δ

Pavesi, P. 1876. Gli Arachnidi Turchi. *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali*, Milano, 19(1): 50-74.

Pavesi, P. 1878. Pavesi, P. Nuovi risultati aracnologici delle Crociere del "Violante". Aggiunto un catalogo sistematico degli Aracnidi di Grecia. *Ann. Mus. civ. stor. nat. Genova*, 11: 337-396.

Platnick, N. I. 2012. The world spider catalog, version 12.5. American Museum of Natural History, online at <http://research.amnh.org/iz/spiders/catalog>. DOI: 10.5531/db.iz.0001.

Prószyński, J. 2003. Salticidae (Araneae) of the Levant. *Annls. Zool. Warsz.*, 53: 1-180.

Prószyński, J. 2007. Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World. Online at <http://www.salticidae.org>.

Reimoser, E. 1913. Echte Spinnen (Araneae) aus Mesopotamien. *Ann. Naturh. Hofmus.*, 27: 505-506.

Reimoser, E. 1919. Katalog der echten Spinnen (Araneae) des Paläarktischen Gebietes. *Abh. zool.bot. Ges. Wien*, 10(2): 1-280.

Reimoser, E. 1920. III. Araneida. In Tölg (F.), *Eine naturwissenschaftliche Studienreise in das Amanus-Gebirge (Alman Dagh)*. *Arch. Naturg.*, 85 A(8), 145 pp.

Roewer, C.F. 1960. Die Araneae, Solifuga und Opiliones der Sammlungen des Herr. Dr. K. Lindberg aus Griechenland, Creta, Anatolien, Iran und Indien. *Göteborgs Zoology Museum*, 129, Serie B, Band 8, No 4.

- Rossi, F.W. 1846.** Neue Arten von Arachniden des k. k. Museums, beschrieben und mit Bemerkungen über verwandte Formen begleitet. Naturw. Abh. Wien, 1: 11-19.
- Saaristo, M.I. 1997.** A new species of *Tapinopa* Westring from Turkey (Arachnida: Araneae: Linyphiidae: Micronetinae). Reichenbachia, 32: 5-7.
- Saaristo, M.I., Tanasevitch, A.V. 1996.** Three new *Leptyphantos* Menge, 1866, from Iran and Turkey (Aranei Linyphiidae). Arthropoda Selecta, 4(3/4): 61-64.
- Schmidt, G.E., Smith, A. 1995.** *Chaetopelma anatolicum* sp.n., (Araneida: Theraphosidae: Ischnocolinae), eine Vogelspinne aus der Türkei. Arachnol. Mag., 3(7):1-6.
- Senglet, A. 2001.** Copulatory mechanisms in *Hoplopholcus*, *Stygopholcus* (revalidated), *Pholcus*, *Spermophora* and *Spermophorides* (Araneae, Pholcidae), with additional faunistic and taxonomic data. Bull. Soc. ent. Suisse, 74: 43-67.
- Seyyar, O., Demir, H., Topçu, A. 2006.** A contribution to the gnaphosid spider fauna of Turkey (Araneae: Gnaphosidae). Serket. Vol. 10(2): 49-52.
- Seyyar, O., Demir, H., Topçu, A., Taşdemir, A. 2006.** *Phaeoedus* is a new genus of ground spider (Araneae, Gnaphosidae) in Turkey. Scientific Research and Essay Vol. 1 (1): 26-27.
- Seyyar, O., Topçu, A., Demir, H. 2006.** New records of ground spiders (Araneae: Gnaphosidae) from Anatolia. Zoology in the Middle East. 38: 118-120.
- Seyyar, O., Demir, H., Topçu, A. 2007.** Three new ground spider records for the Turkish spider fauna (Araneae: Gnaphosidae). Serket, 10(4): 123-124.
- Seyyar, O., Demir, H., Türkes, T. 2008.** *Walckenaeria aksoyi* sp. n. (Araneae: Linyphiidae) from Turkey. Biologia, 63(5): 684-685.
- Seyyar, O., El-Hennawy, H.K., Demir, H., Türkes, T. 2008a.** The first record of genus *Pax* (Araneae: Zodariidae) in Turkey. Serket, 11(2): 51-54.
- Seyyar, O., Demir, H., Topçu, T. 2008b.** The first record of family Corinnidae (Arachnida: Araneae) in Turkey. North-Western Journal of Zoology, 4(2): 320-323.
- Seyyar, O., Demir, H., Topçu, T. 2008c.** A further faunistic study on two species of the genus *Malthonica* Simon, 1898 (Araneae: Agelenidae) from Turkey. Turkish Journal of Arachnology, 1(2): 120-127.
- Seyyar, O., Demir, H. 2009.** Distribution and habitats of the water spider *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757) (Araneae, Cybaeidae) in Turkey. Archives of Biological Sciences, 61(4): 773-776.
- Seyyar, O., Demir, H. 2010.** New records of ground spiders from Turkey (Araneae: Gnaphosidae). Serket, 12(1): 13-16.
- Seyyar, O., Demir, H., Kar, M., Duman, F. 2010.** *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757) (Aranea: Cybaeidae) as a Biological Indicator for Environmental Pollution of Sultan Marsh National Park, Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 62(1): 107-112.
- Seyyar, O., Demir, H., Aktaş, M. 2010.** A new species and two new records of the genus *Zelotes* Gistel, 1848 (Araneae: Gnaphosidae) from Turkey. Archives of Biological Sciences, 62(2): 449-453.
- Seyyar, O. 2011.** Some faunistic remarks on spiders of the genus *Haplodrassus* (Araneae: Gnaphosidae) from Turkey. Arch. Biol. Sci. 63(4): 1245-1249
- Simon, E. 1875.** Liste d'arachnides de Constantinople et description de deux Opilionides. Ann. Soc. Ent. Fr., (5) 5, Bull. pp. CXCVI-CXCVIII.
- Simon, E. 1878.** Les arachnides de France. Paris, 4: 1-334.
- Simon, E. 1879.** Liste d'arachnides de Constantinople et description d'une espèce nouvelle *Epeira turcica*. Ann. Soc. ent. Fr., (5) 9: 36-37.
- Simon, E. 1884.** Etudes arachnologiques. 15e Mémoire. XXII. Arachnides recueillis par M. l'abbé David à Smyrne, à Beirouth et à Akbès en 1883. Ann. Soc. ent. Fr. (6)4: 181-196.
- Spassky, S.A. 1932.** Araneorum species novae. Bull. Mus. hist. nat. Paris, (2) 4: 182-189.
- Strand, E. 1907.** Spinnen des zoologischen Instituts in Tübingen. Zool. Jahrb. Syst., 24: 391-468.
- Strand, E. 1917.** Arachnologica varia XIV-XVIII. Arch. Naturg., 82(A2): 70-76.
- Tanasevitch, A. V., Kunt, K. B., Seyyar, O. 2004.** A new species of the genus *Megaleptyphantos* Wunderlich from Turkey (Aranei: Linyphiidae: Micronetinae). Arthropoda Selecta 13(4): 279-280.
- Tanasevitch, A. V., Topçu, A., Demir, H. 2004.** A new species of the genus *Erigonoplus* Simon from Turkey (Aranei: Linyphiidae: Erigoninae). Arthropoda Selecta 13(4): 281-28.
- Thaler, T., Knoflach, B. 1998.** The species of *Zantherella* in Italy (Araneae, Anapidae): Distribution and

morphology Mitteilungen Der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 71:73-81.

- Topçu, A., Demir, H. 2004.** New crab spider (Araneae: Thomisidae) records for Turkey. *Isr. J. Zool.*, 50: 421-422.
- Topçu, A., Babaşoğlu, A., Kunt, K.B., Demir, H., Seyyar, O. 2005.** *Mimetus laevigatus* (Keyserling, 1863), a species new for the araneofauna of Turkey (Araneae, Mimetidae). *Zoology in the Middle East* 35: 119-120.
- Topçu, A., Demir, H., Seyyar, O. 2005.** A Checklist of the spiders of Turkey. *Serket*, 9(4): 109-140.
- Topçu, A., Seyyar, O., Demir, H., Kunt, K.B. 2005.** *Anagraphis pallens* Simon, 1893, a new record from Turkey (Araneae : Prodidomidae). *Serket*, 9(3): 85-86.
- Topçu, A., Türkeş, T., Seyyar, O., Kunt, K.B., Demir, H. 2006.** A New Species for the Araneofauna of Turkey, *Oxyopes ramosus* (Martini & Goeze, 1778), [Araneae, Oxyopidae]. *Turk. J. Zool.* 30:117-119.
- Topçu, A., Demir, H., Seyyar, O. 2007.** Seven new records for Turkish araneofauna (Arachnida: Araneae), with zoogeographical remarks. *Entomological News* 118 (4) 428-430.
- Topçu, A., Türkeş, T., Demir, H., Seyyar, O. 2008.** A new spider family record for Turkey (Araneae; Anyphaenidae). *Entomological News*, 199, 1: 105-106.
- Topçu, A., Türkeş, T., Demircan, N., Karabulut, H. 2012.** New records of family Oonopidae (Araneae) in Turkey. *Serket*, 13(1/2): 114-117.
- Topçu, A., Seyyar, O., Demircan, N. 2013.** A contribution to the cave spider fauna of Turkey (Araneae). *Zoology in the Middle East.* 59(1): 91-92.
- Türkeş, T., Mergen, O. 2005.** Records of spiders (Araneae: Theridiidae and Araneidae) new for the Turkish Fauna. *Zoology in the middle east.* Volume, 36.
- Türkeş, T., Mergen, O. 2007.** The comp-footed spiders fauna of the central Anatolia region and new records for the Turkish fauna (Araneae: Theridiidae). *Serket* 10(4): 112-119.
- Türkeş, T., Mergen, O. 2008.** The orb-web weavers spiders fauna of the central Anatolian region in Turkey with three new records for the Turkey (Araneae: Araneidae). *Munis* 3(1): 295-302.
- Türkeş, T. & Karabulut, H. 2013.** Araneo-fauna of Kemaliye (Erzincan) from Turkey. *Munis Entomology & Zoology* 8(2): 619-633
- Uyar, Z., Uğurtaş, İ. H. 2012.** Jumping Spiders (Araneae: Salticidae) of Northwest Anatolia (Turkey). *Acta Zoologica Bulgarica* 64(3): 235-240.
- van Helsdingen, P. 2013.** A quick scan of the spider fauna of the European part of Turkey. *Nieuwsbrief SPINED* 33: 29-38.
- Varol, M.İ., Kutbay, F. 2005.** Investigation of seasonal sex changes and young activities in wolf and ground spiders (Araneae: Lycosidae, Gnaphosidae). *Turkish Journal of Zoology* 29: 101-106.
- Varol, M.İ., Mart, C., Özaslan, M., Bayram, A., Akan, Z., Özdemir, A. 2006.** Investigation on Spider Fauna of Hancıdam Nizip (Turkey). *Journal of Biological Sciences* 6(2) : 344- 346.
- Varol, M.İ., Özaslan, M., Özdemir, A., Akan, Z., Kutbay, F. 2006.** Two species of Genus *Xerolycosa* (Araneae: Lycosidae) new to the Turkish spider fauna. *Biotechnology & Biotechnological Equipment* 20(1): 69-73.
- Varol, M.İ., Akan, Z., Özdemir, A., Kutbay, F., Özaslan, M. 2007.** The spider *Aulonia kratochvili* (Araneae: Lycosidae) new to the Turkish fauna. *Journal of Biological Sciences* 7(2). 448-450.
- Wesolowska, W. 1986.** A revision of the genus *Heliophanus* C. L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). *Annls Zool. Warsz.* 40: 1-254.
- Wiehle, H. 1963.** Über *Nesticus borutzki* Reimoser (Arachnida, Araneae). *Senckenberg Biol.* 44(5): 431-435.
- Wunderlich, J. 1978.** Die Gattungen *Stemonyphantes* Menge 1866 und *Narcissius* Jermolajew 1930, mit zwei Neubeschreibungen (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Senckenberg. biol.*, 59: 125-132.
- Wunderlich, J. 1980.** Zur Kenntnis der Gattung *Pholcus* Walckenaer, 1805 (Arachnida: Araneae: Pholcidae). *Senckenberg Biol.*, 60: 219-227.
- Wunderlich, J. 1984.** Seltene und bisher unbekannte Wolfspinnen aus Mitteleuropa und Revision der *Pardosa saltuaria*-Gruppe (Arachnida: Araneae: Lycosidae). *Verh. naturw. Ver. Hamb.*, 27: 417-442.
- Wunderlich, J. 1994.** Zur Kenntnis west-paläarktischen Arten der Gattungen *Psammitis* Menge 1875, *Xysticus* C. L. Koch 1835 und *Ozyptila* Simon 1864 (Arachnida: Araneae: Thomisidae). *Beitr. Araneol.*, 4: 749-774.
- Wunderlich, J. 1995a.** Beschreibung einer bisher unbekannten Art der Gattung *Cryphoeca* Thorell 1870

aus der Türkei (Arachnida: Araneae: Dictynoidea: Dictynidae). *Beitr. Araneol.*, 4: 719-721.

Wunderlich, J. 1995b. Beschreibung von drei bisher unbekannt west-paläarktischen Arten der Gattung *Theridion* Walckenaer 1805 (Arachnida: Araneae: Theridiidae). *Beitr. Araneol.*, 4: 691-695.

Wunderlich, J. 1995c. Beschreibung bisher unbekannter Arten der Baldachinspinnen aus der Östlichen Mediterraneis (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Beitr. Araneol.* 4: 655-686.

Wunderlich, J. 2011. Extant and fossil spiders (Araneae). *Beitr. Araneol.* 6: 1-640.

Yağmur, E. A., Kunt, K. B., Yalçın, M. 2008. The first record of family Hersiliidae from Turkey (Arachnida: Araneae). *Serket*, 11 (2): 62-64.

Yağmur, E.A., Kunt, K.B., Ulupınar, E. 2009. A new species for the araneofauna of Turkey, *Evarcha michailovi* Logunov, 1992 (Araneae: Salticidae). *Munis Entomology & Zoology*, 4 (1): 230-232.

Yiğit, N., Güven, T., Bayram, A., Çavuşoğlu, K. 2004. A morphological study on the venom apparatus of the funnel spider *Agelena labyrinthica* (Araneae, Agelenidae). *Turkish Journal of Zoology*, 28, 149-153.

Δ

Home | Checklist | Bibliography | Contact

Tarık Danışman

tarikdani <at> yahoo <dot> com

Kadir Boğaç Kunt

chaetopelma <at> gmail <dot> com

Recep Sulhi Özkütük

sozkutuk <at> gmail <dot> com